

DBS 完整理论与自媒体创业 | 学习计划

学习目标

完成本课题后，应具备六项可检查能力：

1. 闭卷画出 DBS 的七层理论地图，并说明每层解决什么问题。
2. 区分 DBS 原稿主张、DBS skill 规则、本文综合模型、独立研究和待验证商业断言。
3. 用自己的语言解释问题消解、像素级对标、产品先行、内容债权、五维内容诊断、内容资产工程和决策回填。
4. 为自己设计一条有现金流边界、有真实问题、有最小交付、有内容实验的创作创业路径。
5. 独立完成一次“研究—写作—发布—交付—复盘”闭环，并留下可追溯证据。
6. 识别夸张承诺、操纵性表达、平台投机和幸存者偏差，保留 DBS 的判断力，舍弃不可持续做法。

当前进度

- 当前文章：01
- 最近更新：2026-07-31
- 下一步：完成第 0 天闭卷检索，选择一个十二周真实项目

学习路径

1. **证据层**：先分清作者自述、公开原稿、skill 规则、研究证据和个人实验。
2. **语言层**：学会拆概念、说清目标、形成问题说明书、检查事实前提。
3. **行动层**：识别执行模拟、知识上瘾、方向跳跃和完美主义，用现实动作产生信息。
4. **商业层**：分析商业模式、需求后果、产品边界、定价、交付与规模化条件。
5. **内容层**：完成对标、选题、观点、钩子、结构、证据、共鸣、口播和发布复盘。
6. **系统层**：建立内容单元、主题地图、AI 协作、知识库与决策回填。
7. **迁移层**：把 DBS 的方法改造成自己的创作者经营系统。

高效学习协议

每次学习固定循环

1. **预检索**：阅读前写下自己对本节的现有理解。

- 2. **小块输入**：一次学习一个理论簇，保持材料边界清晰。
- 3. **闭卷重建**：合上文档，画出概念关系并回答检索题。
- 4. **费曼解释**：假设面对刚毕业、零商业经验的朋友，用三分钟讲清核心机制。
- 5. **对照纠错**：重新打开材料，只补遗漏、误解和边界。
- 6. **现实生成**：当天完成一个外部产物，如问题卡、对标表、短稿、访谈提纲或产品草图。
- 7. **置信度校准**：为每项判断标注“已确认、工作性判断、待验证”。

间隔检索时间表

时间	闭卷任务
第 0 天	画七层理论图，回答十道核心题，选定真实项目
第 1 天	重建“问题—商业—内容”因果链
第 3 天	交错比较对标、原创、产品先行和内容债权
第 7 天	完成一次费曼口述和一次模拟商业问诊
第 14 天	用自己的项目数据改写一项 DBS 主张
第 30 天	闭卷画完整地图，完成一次反方审计
第 60 天	只看问题清单，重建创作创业 SOP
第 90 天	用一篇长文或一节课教会另一位新手

费曼讲解模板

概念名称：
它解决的具体问题：
输入是什么：
判断过程是什么：
输出是什么：
一个具体例子：
最容易失效的条件：
我仍然说不清的地方：

十二周实践路径

周次	主题	必须产出
1	生存边界与目标审计	一页创作创业约束图
2	问题研究与访谈	问题台账和原话记录
3	对标与商业模式	三份对标拆解和一份模式假设

周次	主题	必须产出
4	最小交付设计	交付说明、边界和验证问题
5	个人观点库	问题、观点、案例、方案四类卡片
6	内容最小样本	一组围绕同一问题的多形式内容
7	钩子、结构与口播	一篇长稿和三版短稿
8	小范围发布实验	发布日志和单变量复盘
9	手工交付	一次有限、可回填的真实交付
10	产品修订	高频问题、完成阻力和边界修订
11	内容资产工程	首批内容单元、主题地图和装配稿
12	教学与决策	闭卷理论图、费曼课和继续 / 改向 / 停止决定

反馈摘要

文章	用户反馈	下一步调整
01	待填写	根据闭卷错题、项目选择和真实阻力决定 02 的主题

01 | DBS 完整理论与自媒体创业：从零建立自己的问题、内容、产品与系统

这一篇要解决的问题

这篇主课处理五个任务：还原 dontbesilent（下文简称 DBS）的公开理论体系；解释 DBS 原稿与 dbskill 工具箱之间的关系；筛出适合零经验创作者迁移的部分；指出营销叙事、平台经验和理论借用中的边界；设计一条从真实问题出发，经过内容、交付和反馈逐步形成个人事业的路径。

研究范围包括本地 210 篇日期原稿，时间覆盖 2024-12-14 至 2026-06-27；GitHub v2.18.15 中收录的 1545 条公开推文记录；最新版 30 个正式 skills；本地证据版手册、内容单元溯源报告以及学习科学原始研究。语料数量只说明研究覆盖面，不能证明作者主张有效。

本文面向刚毕业、没有自媒体经验、没有稳定产品和没有成熟案例的学习者。第一阶段保留工作、求职或其他生存现金流，用低风险项目建立证据。辞职、借钱投流、承诺收益和复制高价产品都不属于起步动作。

正文

一、先看证据：我们究竟在学什么

1.1 六种身份标签

标签	含义	使用方式
[DBS-原稿]	可在日期原稿或公开推文中定位的作者表述	用于理解作者如何判断
[DBS-skill]	官方 dbskill 中写明的规则、流程或公理	用于执行具体诊断
[最新版]	GitHub v2.18.15 新增或更新的能力	与本地安装状态分开记录
[综合]	本文连接多篇材料形成的解释模型	当作工作地图，允许修订
[研究]	独立研究或经典原著支持的学习、传播或创业理论	用于校准，不替作者背书
[待验证]	收入、粉丝、转化、平台普适性或强因果结论	只能进入个人实验

这六种身份不能互换。作者多次陈述一项主张，能够提高“这是作者稳定观点”的置信度，无法直接提高“这项主张对所有人有效”的置信度。skill 把观点操作化，方便执行，同时也可能把修辞性判断写成强公理。独立研究负责校准边界，不能给整个 DBS 体系盖上科学认证。

1.2 研究语料显示什么

对 210 篇日期稿的标题做多标签统计后，商业与产品相关稿件占比最高，内容与流量次之，语言与判断、AI 与 Agent、执行心理、平台运营共同构成外围。一个文件可能同时进入多个类别，因此各类占比不能相加。

GitHub 开源推文集提供了更细的日常思考样本。关键词频率显示“内容、AI、产品、问题、流量、语言、执行、商业模式”长期重复出现。这个结果支持一个判断：DBS 的核心研究对象并非单纯的短视频技巧，而是个人如何用判断、内容、产品和工具形成商业循环。

1.3 旧手册为什么不能直接背

旧版终极手册收集了大量框架，也混入三类风险：

1. 将作者自述的粉丝、收入、人数和速度升级为普遍规律。
2. 将跨稿归纳写成作者明确提出的理论。
3. 用固定周期、固定价格和固定频率制造确定感。

本课保留框架，拆掉效果承诺。所有数值都回到“语料描述、作者自述、教学示例或个人实验参数”四种身份之一。

二、DBS 七层理论总地图

第一层：语言与问题

把模糊词、空转目标和伪问题改成可检查对象

↓

第二层：行动与心理

用现实动作产生信息，识别执行模拟和逃避结构

↓

第三层：商业模式

选择可理解、可交付、可复盘的价值交换结构

↓

第四层：对标与产品

先找到已发生的交易，再形成自己的最小交付

↓

第五层：内容与传播

围绕产品问题积累观点、证据、表达和分发

↓

第六层：AI 与知识工程

把原稿拆成内容单元，让工具处理重复劳动

↓

第七层：决策与复利

保存快照、回填结果、提炼规律、继续修订系统

这张图是「综合」模型。DBS 原稿以强观点和案例出现，skills 以诊断流程出现。七层地图把二者接成一个适合学习的因果顺序。

2.1 最短闭环

说清一个真实问题

- 找到可参考的成功交易
- 设计有限交付
- 围绕交付产生内容
- 获取反馈和案例
- 把重复部分系统化
- 用结果修正问题、产品和内容

短闭环是本课最值得掌握的骨架。单独学习标题、钩子或 AI 工具，容易得到局部效率；闭环让效率服务于真实价值。

三、第一层：语言、概念与问题

3.1 “意义即使用”的商业化改写

[DBS-skill] dbs-deconstruct 和 dbs-goal 借用维特根斯坦的语言哲学：一个词的意义要看它在具体语言游戏中的使用。商业语境里的“个人 IP、影响力、精准用户、好内容、自由、赚钱”常常缺少可观察对象。

把词变成可用概念，可以依次回答：

1. 谁在什么场景中使用这个词？
2. 这个词区分了哪两种可观察状态？
3. 什么证据能说明它成立？
4. 什么结果能推翻当前定义？
5. 定义完成后，下一步动作是否变清楚？

例如“我要做个人 IP”无法直接验收。可以重写为：围绕刚毕业求职中的作品集问题，连续记录研究、案例和实验；目标读者能复述我的核心问题；部分读者愿意提交材料接受一次有限诊断。这里出现了主题、对象、行为和反馈入口。

3.2 Question 与 Problem

[DBS-skill] dbs-deconstruct 区分信息性问题和现实性问题。

- Question 通常能通过事实、定义或已有知识回答。
- Problem 包含资源、约束、目标冲突和行动后果，需要决策与反馈。

“小红书几点发最好” 接近 Question，但平台规律会变化。“我每次发布时间不同、选题也不同，无法判断曝光差异来自哪里” 属于 Problem。第二种表述暴露了实验设计缺口。

3.3 好问题五项检查

[DBS-skill] dbs-good-question 将问题改写成 Agent 和人都能处理的说明书：

检查项	要回答的问题
现象	具体发生了什么
冲突	预期与现实在哪里分叉
背景	哪些事实已确认
约束	时间、资源、权限和风险有哪些
反馈	新结果怎样回流并改变判断

好的问题说明书允许批评。它会写出低置信候选解释、相互竞争的解释和最小验证动作，避免 Agent 顺着提问者的暗示给出漂亮答案。

3.4 商业问诊的五层消解漏斗

[DBS-skill] dbs-diagnosis 先消解问题，再进入回答：

- 1. **语言陷阱**：核心词没有工作定义。
- 2. **假设错误**：问题预设了未经确认的因果关系。
- 3. **逻辑错误**：前提无法推出结论。
- 4. **事实前提**：关键事实缺少证据。
- 5. **信息充分性**：现有信息不足以区分方案。

这套顺序的价值在于减少伪精确。skill 中关于各层比例的数字来自作者业务自述和工具设定，不能视为问题分布的科学统计。

3.5 七张表与本体论思维

[DBS-skill] dbs-deconstruct 提出用多张表拆概念。你无需机械复制表数，可以保留七类关系：对象、属性、角色、过程、约束、因果和证据。复杂商业词经过这些关系拆解后，会变成可以查询、比较和修改的结构。

3.6 这一层的个人 SOP

记录原话

→ 圈出模糊词

→ 写出使用场景

→ 列出已确认事实

→ 列出隐含假设

→ 写相互竞争的解释

→ 设计最小验证动作

→ 规定反馈怎样改变下一步

四、第二层：行动、心理资本与摩擦

4.1 行动承担认知功能

[DBS-原稿] 多篇内容把持续准备、反复找方向和继续学习解释为执行逃避。可迁移的部分是：当一个问题只能通过现实反馈区分时，继续内省的边际信息很低。

行动在创业中产生四类信息：

1. 你能否稳定完成某个动作。
2. 目标对象是否愿意回应。
3. 交付中出现什么高频阻力。
4. 哪些环节可以标准化。

行动也可能制造噪声。没有问题边界、没有记录、同时修改多个变量的忙碌，无法形成可靠知识。

4.2 六种执行阻塞信号

[DBS-skill] dbs-action 使用阿德勒式目的论解释行为，并列出六类信号：

信号	外在表现	可能得到的心理收益	可验证动作
执行模拟器	买工具、排计划、搭系统	保留“我即将开始”的自我形象	当天交付一个外部样本
思考上瘾	不断讨论方法	避免结果检验	写下停止思考条件
方向跳跃	新方向总显得更好	逃离当前摩擦	完成一轮最小实验后再换
知识上瘾	收集课程和资料	获得进步感	每次输入绑定一个输出
完美主义	等待更好版本	避免被评价	预先定义最低发布标准
被强迫叙事	说自己“不得不做”	把选择责任交给环境	写清选择、代价和退出权

阿德勒框架适合作为解释镜头，不能替代临床诊断。持续抑郁、焦虑、失眠或功能受损需要专业帮助。

4.3 心理资本

[DBS-原稿] 将希望、自我效能、韧性和乐观等资源概括为创业所需的心理资本。实践中可改写为四个可观察问题：

- 遇到负反馈后，能否继续执行下一次可控动作？
- 能否把一次失败限制在一次实验，而非升级为身份判决？
- 能否承认不确定，同时保留行动空间？
- 能否在生存边界内承担小风险？

4.4 “慢就是快”的摩擦理论

[DBS-skill] dbs-slowisfast 提出五个公理：摩擦提供信息；短期容易可能制造长期成本；资产支持复利；消耗战与复利游戏需要区分；摩擦可以被有意设计。

一项慢动作值得保留，通常满足三项条件：

1. 它暴露真实问题。
2. 它产生可复用资产。
3. 它降低下一轮成本。

逐个访谈、手工交付、逐条核验来源通常较慢，却会生成用户语言、案例和流程。无目的地打磨字体、软件和文件夹也很慢，但不一定产生上述三种收益。

4.5 生存边界

零经验创作者先建立风险上限：

- 保留基本收入来源。
- 不用借款换取模糊曝光。
- 不承诺自己无法控制的结果。
- 为项目设置时间上限和停止条件。
- 把身体、关系和法律风险写入约束。

创业需要承担不确定性，承担方式可以很小。一个真实访谈、一篇公开研究备忘、一次有限交付都能产生信息。

五、第三层：商业模式与价值交换

5.1 DBS 商业诊断的六条公理

[DBS-skill] dbs-diagnosis 使用六条强公理：商业模式独立于个人；模式会塑造行为伦理；智力无法自动变现；流量与收入分离；定价参与产品定义；大量创业问题含有心理成分。

这些句子适合作为审计问题：

公理改写	审计问题
模式独立于个人	换一个执行者，这套交易仍能成立吗？
模式塑造行为	这套收入结构会奖励哪些行为？
智力不自动变现	谁愿意为哪个结果付出什么？
流量与收入分离	注意力怎样进入交易与交付？
定价参与产品定义	价格改变了对象、承诺、服务和风险吗？
心理影响创业判断	哪个选择在保护自我形象而非业务？

“商业模式决定道德”和“大多数问题属于心理问题”属于强修辞。现实中制度、监管、个人价值、团队治理和利益相关者共同影响行为。

5.2 七项商业体检

[DBS-skill] 商业体检检查七个方面：

- 1. **现金产生机制**：收入从哪一步发生。
- 2. **激励与伦理**：赚钱是否依赖误导、成瘾、隐瞒或外部化成本。
- 3. **定价结构**：价格与承诺、对象、成本是否一致。
- 4. **需求后果**：问题发生在什么场景，不解决有什么后果。
- 5. **流量—变现关系**：内容与交易之间有哪些承接步骤。
- 6. **规模化条件**：增长是否要求本人同步增加时间。
- 7. **成长阶段**：当前瓶颈属于发现、验证、交付还是系统化。

5.3 产品先行

[DBS-原稿] 高频主张是“先确定卖什么，再决定发什么”。可迁移版本如下：

问题场景
→ 目标对象
→ 可观察结果
→ 有限交付
→ 内容需要回答的疑问
→ 分发与承接

产品先行并不要求起步时制作完整课程。你需要一个工作性产品假设，让内容围绕真实问题积累证据。假设随访谈和交付修订。

5.4 直接赚钱与间接赚钱

[DBS-原稿] 使用“直接赚钱”批评长期准备、只做流量和只积累技能。更稳健的区分是：

- **直接价值验证**：与目标对象发生问题、方案、支付或交付层面的接触。
- **能力与资产建设**：研究、写作、案例、品牌、工具和渠道。

两类工作都重要。早期需要缩短能力建设与价值验证之间的距离，避免多年输入没有市场反馈。

5.5 需求、欲望与后果

DBS 对“用户需求”一词持批判态度，原因是人们常用空泛需求替代具体交易。你可以用四个问题替代抽象画像：

1. 谁在什么时刻遇到问题？
2. 他已经尝试过什么？
3. 问题持续会造成什么损失？
4. 什么改变足以让他采取行动？

研究欲望时要保留伦理边界。理解焦虑的目的应当是降低决策成本、改善交付和说明限制。放大恐惧、伪造稀缺、隐瞒风险会损害长期信用。

5.6 定价即产品

价格会改变客户筛选、支持强度、风险分配和预期。设计价格前写清：

- 客户得到什么可观察交付。
- 需要投入多少时间和配合。
- 哪些结果受客户行为影响。
- 哪些内容不在范围内。
- 退款、延期和退出怎样处理。

低价适合验证语言和问题，中价适合验证标准化交付，高价服务适合处理复杂个案。任何价格都不能替代交付设计。

5.7 高毛利与规模化

DBS 倾向高毛利、数字化和知识产品，因为它们能够降低边际复制成本。审计时同时加入四项成本：获客、支持、退款、创作者注意力。一个表面高毛利的社群，如果依赖全天答疑，仍然可能是高消耗服务。

5.8 一人公司的边界

DBS 后期内容对“一人公司”同时有吸引与批判：它可以降低组织成本，也可能成为逃避协作和组织建设的叙事。适合个人起步的部分包括小固定成本、工具杠杆和清晰产品。需要团队的信号包括交付依赖多专业、响应风险过高、合规责任增加和创始人重复劳动无法继续压缩。

六、第四层：对标、模仿与个人差异

6.1 对标五重过滤

[DBS-skill] dbs-benchmark 用五重过滤寻找对标：

- 1. 对方是否存在可验证的盈利结构。
- 2. 你能否看懂交易链。
- 3. 你是否拥有最低模仿条件。
- 4. 暂时排除兴趣、面子和身份偏好。
- 5. 起步阶段先复现动作，不急于讨论终极本质。

“高利润是唯一标准”属于工具中的强主张。个人路径还要加入合法性、伦理、健康、长期信用、技能适配和风险承受能力。

6.2 像素级对标的正确对象

像素级对标学习的是结构：

层级	可观察对象
商业	产品、价格、承接、交付、复购
内容	选题来源、观点、证据、结构、形式
分发	平台、节奏、主页、私域入口
运营	数据记录、评论、复盘、迭代
系统	素材库、工作流、团队或 Agent 分工

直接复制文字、案例、视觉资产和个人经历会形成侵权、失信和定位混乱。结构拆解结束后，用自己的问题、证据和经历重新生成内容。

6.3 对标表

对标名称：
他服务谁：
核心问题：
前端内容：
主要产品：
价格与承诺：
承接路径：
交付方式：
可信证据：
可能被隐藏的成本：
我具备的条件：
我缺少的条件：
可以测试的最小动作：
不可复制的部分：

6.4 从模仿到个人系统

个人差异来自问题组合、证据积累、约束、表达和长期选择。起步阶段用对标减少无效搜索；验证阶段用自己的反馈修改流程；成熟阶段形成别人难以复制的资料库、案例库和判断记录。

七、第五层：内容产品、观点与债权

7.1 内容的三种功能

DBS 原稿中可以提炼三类内容：

- 1. **发现内容**：让陌生人意识到一个问题与自己有关。
- 2. **解释内容**：建立因果、证据和判断。
- 3. **转化内容**：处理行动前的疑问、风险和边界。

同一篇内容可以兼具多种功能。复盘时标注主功能，避免把播放、咨询和成交混为一个指标。

7.2 内容债权

[DBS-原稿] “对观众构建债权” 是一种商业隐喻：持续帮助读者看见问题、节省试错或获得判断，会形成信任与未来交易可能。

更合适的长期模型是信用账户：

可信来源

- + 清晰解释
- + 可用动作
- + 持续兑现
- + 主动纠错
- 夸张承诺
- 隐藏利益冲突
- 制造依赖
- = 长期信用

读者不欠创作者购买义务。内容产生的是选择机会，不是道德债务。

7.3 值得被关注

DBS 将稳定流量归因于“成为值得被关注的人”。操作化后包含四项：

- 长期研究一个有后果的问题。
- 留下原创判断和公开修正。
- 产生真实作品、实验与交付。
- 让读者知道持续关注能获得什么。

这比追逐单次爆款更接近品牌资产，也比抽象“做人设”更容易检验。

7.4 选题与观点分离

[DBS-原稿] 2025-06-24 的原稿展示了一种方法：平时先积累自己的观点；出现已验证话题时，只借用话题入口，再从观点库检索已有判断。这样能够降低被热门内容观点锚定的风险。

真实问题

- 日常观点记录
- 案例与反例
- 平台出现相关话题
- 提取关键词
- 检索自己的观点库
- 重组为新内容

热门话题承担分发入口，观点库承担原创性。

7.5 五类内容单元

[DBS-skill] dbs-content-system 把素材拆为五类最小语义对象：

代码	单元	核心问题
QST	问题	谁在什么场景中卡住

代码	单元	核心问题
CON	概念	哪个词需要工作定义
OPI	观点	对问题作出什么可争辩判断
CAS	案例	哪个事实过程支持或挑战判断
SOL	方案	可以执行什么步骤

一个成熟选题可以由 QST + OPI + CAS + SOL 装配。缺少案例时，内容容易变成口号；缺少问题时，方法容易失去对象；缺少观点时，内容缺少选择；缺少方案时，读者无法行动。

八、内容生产全流程

8.1 选题生成

优先级从高到低：

- 1. 真实交付中反复出现的问题。
- 2. 评论、私信、访谈和客服中的原话。
- 3. 自己正在解决且能留下过程的问题。
- 4. 对标内容中已验证、且与你的产品相关的话题。
- 5. 平台事件与趋势。

每个候选选题写四行：对象、场景、后果、证据。写不出后果和证据的选题先回到研究。

8.2 DBS 五维内容诊断

[DBS-skill] dbs-content 五个维度包括文字洁癖、封面标题、表达效率、认知落差和 AI 辅助。可以扩展为下面的发布检查：

维度	检查问题
问题	读者能否识别具体场景
核心	全文能否压缩成一个机制
证据	事实、案例和推断是否分开
结构	每一段是否推进同一问题
表达	口语是否顺畅，词语是否准确
承接	下一步与产品是否一致
边界	是否说明条件、风险和利益关系

8.3 开头系统

[DBS-skill] dbs-hook 将好开头写成“话题 + Hook + 可信度”。三部分分别承担：

- 话题：让目标对象知道内容与自己有关。
- Hook：制造一个需要继续解释的信息缺口。
- 可信度：说明材料来自哪里，为什么值得听。

开头是内容的试用装。它应当预告正文能够兑现的价值。悬念没有正文支撑时，会变成点击诱饵。

8.4 三类开头生成法

1. **素材提取**：从正文最具体的冲突、结果、错误或场景中提取。
2. **素材增补**：补充必要的事实、对比或亲历背景。
3. **悬念制造**：先呈现结果与缺口，把解释留给正文。

生成候选后做兑现检查：正文是否回答开头提出的问题；证据是否足以支撑语气；删掉夸张后是否仍有吸引力。

8.5 结构系统

DBS 原稿的常见结构可以概括为：

具体冲突

→ 案例或事实

→ 拆掉旧解释

→ 给出新机制

→ 提供判断或动作

→ 回到开篇问题

适合新手的三种基础结构：

- **问题型**：症状—原因—判断条件—动作。
- **案例型**：场景—选择—结果—机制—边界。
- **研究型**：问题—资料—冲突证据—当前结论—验证方法。

8.6 逻辑延续

[DBS-skill] dbs-script-flow 扫描三个维度：

1. 段落之间的逻辑衔接。
2. 段落内部的信息密度。
3. 句子层面的口播流畅度。

逐段给每一段写功能标签：提出问题、补事实、解释机制、反例、动作、收束。两个相邻段落没有可说出的关系时，观众容易失去跟随理由。

8.7 共鸣与传播

[DBS-skill] dbs-spread 与 dbs-resonate 使用五个传播理论镜头：沉默的螺旋、使用与满足、框架、两级传播、认知一致性。它们帮助回答五个问题：

1. 内容说出了哪种难以公开表达的感受？
2. 读者获得信息、身份、情绪或社交价值中的哪一种？
3. 内容站在哪个具体立场？
4. 谁最可能成为第一批传播者？
5. 内容确认了什么信念，又挑战了什么行为？

这里存在明确的来源边界。skill 宣称理论均在 1980 年以前获得学术验证，但同时引用 Entman 1993 年的框架论文，时间自相矛盾。理论在学术界也存在测量、情境和因果争议。使用时把它们当分析镜头，不把五项得分当流量预测器。

8.8 AI 味与文字洁癖

[DBS-skill] dbs-ai-check 扫描过度对称、空泛转折、虚构读者、命名仪式、万能总结等写作痕迹。检测结果只能说明文本模式相似，无法证明文本由 AI 生成。

去除 AI 味的有效顺序：回到真实问题；补原始细节；写出你的判断过程；保留不确定；朗读；删掉无法兑现的金句。

九、平台、冷启动与数据

9.1 冷启动主张

[DBS-原稿] 2026-06-10 提出跨平台冷启动流程：建立基础社交关系、证明本人身份、使用已经验证的内容、高频建立内容密度、利用新账号特征。作者同时陈述了多个平台的个人结果。

可迁移部分：

- 完成账号身份与主页说明。
- 主动进入真实话题网络。
- 发布已有证据支撑的代表内容。
- 保持足够样本，让平台和自己获得反馈。
- 记录推荐、停留、互动和承接。

不可直接迁移部分：作者已有跨平台知名度、历史内容库和社会证明。零基础账号不具备相同起点；固定天数与粉丝结果属于作者自述。

9.2 平台是交易的一部分

平台奖励停留、互动、消费、广告和生态目标。创作者需要理解平台，同时保留业务独立性。一次规则变化能够改变分发、店铺、私信和付费能力。应对方法包括：

- 保留原始内容和用户授权数据。
- 避免单平台收入集中。
- 建立可迁移主页、邮件或合规私域。
- 记录平台政策变化。
- 把平台表现与产品交付数据分开。

9.3 单变量实验

实验问题：

候选解释：

本轮只改什么：

保持不变什么：

观察哪些数据：

多长时间复盘：

什么结果支持假设：

什么结果推翻假设：

停止条件：

发布量只提供样本，不自动提供知识。样本需要可比、记录和反例。

9.4 数据漏斗

层级	观察内容	常见误判
曝光	推荐、搜索、主页进入	把低曝光都归因于限流
消费	点击、停留、完成	只看播放总量
互动	收藏、评论、分享、关注	把所有互动视为购买意愿
意向	私信、表单、咨询、等待名单	把咨询量视为成交
交易	付款、退款、客单、来源	只报销售额，不算成本
交付	完成、阻力、结果、支持成本	用群人数替代价值
长期	复购、转介绍、信用、内容资产	用一次爆款推断长期能力

十、私域、社群与知识付费

10.1 私域的资产条件

[DBS-原稿] 批评通过免费资料吸引来的低意向私域，并指出维护成本可能大于价值。一个渠道接近资产，需要满足：

- 用户明确同意接收相关信息。
- 进入原因与产品问题一致。
- 沟通成本可控。
- 可以持续提供价值。
- 用户拥有退出权。
- 渠道能够产生学习和复购，而非单向轰炸。

10.2 第一个知识产品

零经验创作者先交付一个小而清晰的结果：诊断、模板辅导、小型工作坊、有限周期陪跑或资料整理。第一版产品说明至少包含：

适合谁：
解决什么场景：
用户提交什么：
我交付什么：
交付周期：
沟通窗口：
不包含什么：
风险与前提：
退款和退出：
如何收集反馈：

10.3 社群成立条件

社群在以下条件逐步出现后再启动：

1. 同类问题反复出现。
2. 成员之间能互相提供信息或支持。
3. 任务和反馈可以标准化。
4. 创作者能够限定答疑边界。
5. 已有最小内容和工具承接高频问题。

社群的首要产物是成员完成的动作和可观察变化。聊天热闹、截图数量和群人数容易制造虚假繁荣。

10.4 低价社群实验

如果你希望对标 DBS 的低价社群，应当把价格视为实验变量。先定义周期、任务、材料、反馈窗口、退出机制和不承诺结果。用完成率、问题重复度、支持成本、退款原因和转介绍意愿决定下一版。

10.5 从手工交付到产品化

手工解决一个真实问题

→ 记录输入、判断和输出

→ 找到重复步骤

→ 把重复步骤做成模板

→ 把高频解释做成内容

→ 把边界写进产品说明

→ 小范围再交付

→ 根据完成阻力继续修改

课程、社群和软件都属于后续载体。先证明问题和交付，再选择载体。

十一、AI、Agent 与内容资产工程

11.1 AI 的位置

[DBS-原稿] 后期大量内容聚焦 AI workflows、Agent、语音输入、个人决策和内容工程。稳定观点可以概括为：领域知识决定提问质量；AI 适合处理检索、整理、变体和重复劳动；人负责意义、判断、承诺和风险。

11.2 人机分工

环节	AI 适合	人必须负责
研究	检索词、分类、候选冲突	来源选择、真实性、问题价值
写作	结构候选、转写、语言检查	观点、经历、证据、最终语气
分发	格式转换、素材复用	平台边界、发布责任
产品	FAQ、模板、流程候选	承诺、价格、交付和退款
决策	汇总、比较、提醒	价值选择、风险承担、最终决定

11.3 内容结构化工程

[DBS-skill] dbs-content-system 坚持四个边界：先审计；先做到可用；结构先于规模；原始素材保持不变。工程流程如下：

锁定输入边界

- 复制原始素材
- 建立来源注册
- 抽取首批内容单元
- 建立关系和去重规则
- 生成主题地图
- 生成选题装配稿
- 样本验证
- 分批扩大

工程对象是内容单元，不是文件夹。每个单元需要来源、身份、关系和更新状态。

11.4 文件夹知识库

[最新版] dbs-knowledge 在 v2.18.15 中新增。它用 SOURCE_OF_TRUTH.md 解决路径、版本和权威入口问题，并坚持导航只负责指路，具体回答继续回到原始文件。它补齐了“内容资产怎样被 Agent 稳定调用”的基础设施。

11.5 历史同构研究

[最新版] dbs-standard-answer 也在新版加入。它先抽取结构指纹，再查成功案例、失败案例和反例，最后判断历史上是否存在成熟共识、条件性答案或尚无统一答案。这个 skill 能降低创作者只看当代 KOL 成功故事的风险。

11.6 AI 内容安全清单

- 原始素材、AI 中间稿和发布稿分开保存。
- 每个数据、引用和案例回到来源。
- 不生成虚构亲历、用户反馈和收益截图。
- 不上传未经授权的用户隐私。
- 不让 AI 自动发布高风险内容。
- 不用 AI 规模化制造骚扰和平台垃圾。
- 记录人工修改和最终责任人。

十二、第七层：决策、快照与复利

12.1 四层决策结构

[DBS-skill] dbs-decision 使用四层结构管理长期领域：原始输入、当前状态、决策事件和规律库。核心规则是保留快照、回填结果、区分事实与判断。

原始输入：当时看到和听到什么
当前状态：现在的主线、矛盾和待回填项
决策事件：为什么选、观察什么、何时复盘
规律库：多次结果支持后形成的候选规律

12.2 规律升级条件

一条经验进入规律库前至少回答：

- 它出现过几次独立结果？
- 是否存在反例？
- 还有哪些竞争解释？
- 在什么条件下成立？
- 什么新证据会让它降级？

一次爆款、一次成交和一次高评价只能形成事件记录。

12.3 save、restore 与 report

[DBS-skill] dbs-save 保存当前诊断状态，dbs-restore 恢复上下文，dbs-report 合并多次快照。它们解决长周期项目里“聊天结束，结论消失”的问题。

12.4 自适应学习

[DBS-skill] dbs-learning 将课题拆成连续文章，并读取上一篇末尾的真实反馈决定下一篇难度。它体现一条重要原则：学习路径由错误和问题驱动，不能只由预设目录驱动。

十三、完整 30 个 DBS skills 地图

GitHub v2.18.15 含 30 个正式 skills。它们并非都属于自媒体理论；一部分处理商业与内容，一部分处理 Agent 基建。

类别	Skills	核心用途
总入口	dbs	根据当前问题动态路由
商业判断	dbs-diagnosis、dbs-benchmark、dbs-slowisfast	问题消解、对标、长期资产
语言与目标	dbs-deconstruct、dbs-goal、dbs-good-question	概念、目标、问题说明书
执行与决策	dbs-action、dbs-decision	行动阻塞、长期回填
内容创作	dbs-content、dbs-hook、dbs-script-flow	内容诊断、开头、逻辑口播

类别	Skills	核心用途
传播校准	dbs-spread、dbs-resonate	情绪结构、立场、共鸣
平台表达	dbs-xhs-title、dbs-wechat-html	标题候选、公众号排版
AI 写作	dbs-ai-check	文本模式检测
内容与知识工程	dbs-content-system、dbs-knowledge	内容单元、文件夹知识库
学习与研究	dbs-learning、dbs-standard-answer	自适应学习、历史同构
多视角讨论	dbs-chatroom、dbs-chatroom-austrian	理论选择、多角色讨论
状态管理	dbs-save、dbs-restore、dbs-report	保存、恢复、汇总
Agent 基建	dbs-bridge、dbs-agent-migration	多宿主桥接与迁移
安全治理	dbs-skill-cleaner	审计广告、劫持和外部调用
系统维护	dbs-update	只更新官方 dbskill

本地研究环境在本次审计时安装了 28 个 skills，缺少新版的 `dbs-knowledge` 与 `dbs-standard-answer`。本文依据 GitHub v2.18.15 的公开文件补充二者，没有执行安装或更新。

十四、DBS 理论的强项

14.1 把模糊问题压成操作对象

概念、目标、问题、产品和实验都有具体模板。新手可以从“我想做自媒体”进入“我要研究哪个问题、服务谁、交付什么、怎样获得反馈”。

14.2 商业与内容放在同一条链上

很多内容教程只讨论曝光。DBS 反复追问产品、承接、定价和交付，使创作者较早接触价值交换。

14.3 重视模仿的颗粒度

对标从情绪性的“学某个人”变成商业、内容、分发、运营和系统的结构拆解。

14.4 强调行动产生信息

小范围发布、访谈、交付和复盘能够暴露真实约束，减少只靠想象做创业计划。

14.5 把内容积累升级为工程

来源、内容单元、关系、主题地图、装配稿和决策快照形成长期复用资产。

14.6 允许理论校准

chatroom、standard-answer 和来源标签鼓励寻找独立理论、失败案例和历史边界，这为修正个人经验提供了入口。

十五、盲点、风险与不可照搬部分

15.1 自述数据与幸存者偏差

粉丝、播放、收入、速度和付费人数大多来自作者自述。即使数字准确，也可能缺少账号历史、团队资源、投流成本、失败样本和平台时段。你的计划不能使用这些数字作为验收承诺。

15.2 强公理压缩了复杂现实

“唯一标准” “全部平台” “大多数问题” 等表达适合短内容制造清晰感，容易隐藏条件。学习时把它们改写成审计问题，并主动寻找反例。

15.3 哲学与心理学借用

维特根斯坦、阿德勒和奥派经济学在 skills 中被操作化。操作模板可能有用，不能因此断言原思想家会支持当前商业结论。涉及心理健康时尤其要降低诊断语气。

15.4 传播理论的证据边界

五个传播理论跨越不同年代和研究传统，部分概念被高度简化。它们适合生成分析问题，不适合直接预测播放、完播和转化。

15.5 “精神控制” 和 “黑认知系统”

DBS 内容中存在强烈操控隐喻。创作者可以研究注意力、框架和欲望，但应坚持知情选择：真实来源、可检查承诺、明确利益关系、容易退出、不过度放大恐惧。

15.6 高频发布的退化风险

大量发布能够提供样本，也可能诱发重复、噪声、平台违规和身心透支。频率要服从研究能力、质量下限、恢复资源和数据可比性。

15.7 对标与原创的张力

对标降低起步搜索成本，长期照搬会削弱问题所有权。迁移节点是你开始拥有独立来源、反例、案例和交付数据。

15.8 产品先行的误读

产品先行指先形成可验证的交付假设。未经访谈和实践就制作完整课程，仍然属于闭门造车。

15.9 平台经验会过期

平台推荐、店铺、私信、付费和流量政策持续变化。任何平台 SOP 都要记录版本、日期和个人样本。

十六、建立适合自己的创作创业定位

16.1 不从“赛道”开始

起点是一组你愿意长期研究、又能接触真实对象的问题。可以用下面的四圈筛选：

圈层	问题
接触	我能稳定接触哪些人和场景？
经验	我做过、观察过或正在解决什么？
后果	哪些问题会造成时间、金钱、机会或关系损失？
证据	我能持续获得原话、案例、数据和反例吗？

四圈交集形成候选问题域。

16.2 一句话定位公式

我长期研究【某类人在某场景中的具体问题】，
通过【我的方法和证据类型】，
帮助他们完成【可观察变化】，
同时公开记录【实验、边界和修正】。

示例：我长期研究刚毕业求职者怎样用真实项目证明能力，通过作品拆解、招聘反馈和小型实验，帮助他们完成一份可展示、可讲解、可迭代的作品集，同时公开记录失败样本和岗位差异。

16.3 个人主题树

围绕一个主问题建立四层：

- 1. 症状：目标对象能直接感知的困难。
- 2. 原因：你提出的机制与竞争解释。
- 3. 方法：可执行的判断、模板和流程。
- 4. 证据：案例、反例、数据、原始来源和实验。

主题树允许内容扩展，同时保持产品一致。

十七、十二周自媒体创作创业 SOP

第 1 周：建立生存与伦理边界

产出：时间预算、现金流底线、不可做清单、停止条件。

关键问题：

- 我每周能稳定投入多少不影响生存的时间？
- 哪些行业风险超出我的能力？
- 哪些承诺我无权作出？
- 什么时候暂停或退出？

第 2 周：建立问题台账

从本人经历、同学同事、公开评论和目标对象访谈中收集原话。每条记录包含场景、已有尝试、后果、情绪和待核实假设。

不要急着给答案。先确认问题是否重复、是否有后果、是否能接触证据。

第 3 周：完成对标研究

选择若干当前仍在运营、商业链可观察的对标。拆商业、内容、分发、交付和系统。至少加入一个失败或停更样本，避免只看赢家。

第 4 周：设计最小交付

选择一个重复问题，设计一次有限交付。写清输入、输出、周期、边界、风险和反馈。此时可以免费测试，也可以小额收费；收费方式服务于验证，不能被包装成成功证明。

第 5 周：建立观点与证据库

每天围绕同一问题记录：一个问题、一个判断、一个案例或反例、一个动作。所有精确事实保留来源。

第 6 周：生成内容样本

围绕同一问题做多种形式：问题型短稿、案例型短稿、研究型长文、图表或直播提纲。保持核心问题一致，比较表达形式。

第 7 周：完成内容质检

依次检查问题、核心机制、证据、钩子、结构、口播、承接和边界。录制后回听，删除无法解释的夸张。

第 8 周：小范围发布实验

建立发布日志，一次只改变一个关键变量。记录平台数据，也记录评论质量、咨询来源和误解点。

第 9 周：完成真实交付

交付时记录用户输入、你的判断、执行步骤、阻力、结果与支持成本。获得授权后再把材料转成匿名案例。

第 10 周：修订产品

把重复解释做成 FAQ，把重复步骤做成模板，把无法控制的结果从承诺中删除。根据完成阻力决定缩小、改向或继续。

第 11 周：建立最小内容工程

只处理首批高价值材料：原始来源、问题、观点、案例、方案和主题地图。先验证结构，再扩大规模。

第 12 周：教学与决策

闭卷画出自己的业务闭环；录制一节费曼课；比较初始假设与真实结果；作出继续、改向或停止决定。

十八、每周与每日 workflow

18.1 每周 workflow

周初：选择一个真实问题和一个待验证假设

- 研究：补来源、访谈、案例与反例
- 创作：完成一篇主内容和若干变体
- 发布：记录版本、平台和单变量实验
- 交付：处理一个真实场景
- 周末：回填结果，更新产品与问题台账

18.2 每日最小 workflow

输入：读一份与本周问题直接相关的材料
检索：闭卷写下核心判断
生成：完成一个内容单元
外部动作：发布、访谈或交付其中一项
记录：写下结果、意外和下一步

18.3 低能量日

低能量日保留最小闭环：整理一条原话、核验一个来源、改写一个模糊概念、朗读一段稿件或回填一次结果。不要用低能量日作身份判断。

十九、产品阶梯与社群路线

19.1 阶段一：公开问题解决

通过内容、公开答疑和研究备忘建立问题理解。观察哪些问题重复出现，哪些动作有人完成。

19.2 阶段二：有限诊断

提供边界清楚的诊断或小型工作坊。目标是理解输入差异、判断步骤和支持成本。

19.3 阶段三：标准化工具

把重复部分变成模板、清单、练习、案例和 FAQ。产品价值来自减少用户行动阻力。

19.4 阶段四：有限周期社群

社群围绕一个明确任务运行，有起点、有过程、有反馈窗口、有结束或续期决定。群规、隐私、退出和退款提前说明。

19.5 阶段五：课程、会员或软件

当问题、交付和重复流程已有多轮证据，再选择更大载体。载体选择依据是用户任务与交付经济性。

二十、内容到产品的完整看板

区域	必填字段
问题	场景、对象、原话、后果、已有尝试
研究	来源、事实、反例、待核实项
观点	核心判断、竞争解释、适用边界
内容	形式、钩子、结构、证据、CTA
发布	平台、版本、实验变量、数据
产品	输入、输出、周期、边界、价格假设
交付	完成、阻力、支持成本、退款原因
决策	保留、修改、停止、下一次复盘

这张看板把“做内容”改造成可回填的经营过程。

二十一、如何高效学会这套系统

21.1 检索练习

[研究] Roediger 与 Karpicke 的研究显示，主动回忆能够改善延迟保持。每读完一个理论簇，合上文档回答三个问题：它解决什么；输入、过程和输出是什么；什么条件会让它失效。

21.2 间隔练习

[研究] Cepeda 等人的综述支持分散练习。复习间隔应随保持目标调整。本课采用第 0、1、3、7、14、30、60、90 天作为学习计划参数，答错的概念缩短间隔，稳定答对的概念延长间隔。

21.3 费曼解释与自我解释

费曼技巧缺少单一标准实验定义，可以用自我解释研究来操作化：说明步骤为什么成立、前提是什么、如何与相近概念区分。讲到只能复述口号时，回到原稿和案例。

21.4 生成效应

[研究] 主动生成答案通常比只阅读现成答案更利于记忆。阅读本课模板前，先自己写一版对标表、产品说明或发布检查表，再与正文对照。

21.5 交错练习

把容易混淆的概念混合练习：

- 对标与抄袭。
- 产品先行与闭门造产品。
- 高频发布与无记录刷量。
- 情绪共鸣与操纵恐惧。
- 内容资产与文件堆积。
- AI 辅助与 AI 代替判断。

21.6 项目迁移

每个理论至少绑定一个现实动作。闭卷解释属于记忆证据，真实项目中的正确选择属于迁移证据。

二十二、掌握度评分

等级	表现
0	认不出概念
1	看材料能复述

等级	表现
2	闭卷能解释并举例
3	能比较相近概念，指出边界
4	能用于真实项目，并根据反馈修订

核心概念达到等级 3 后进入重点实践。等级 4 需要真实记录，不能由主观感觉判定。

错题台账

日期	问题	我的答案	缺口	正确证据	下次检索

二十三、八十道闭卷检索题

A. 证据与总图

1. 本课为什么使用六种身份标签？
2. 作者反复说一件事能够证明什么，不能证明什么？
3. 七层理论地图分别解决什么问题？
4. DBS 原稿与 DBS skills 有什么差异？
5. 什么是最短创作创业闭环？
6. 为什么旧版手册不能直接背？
7. 平台数据为什么只能形成个案证据？
8. 什么条件下个人实验可以升级为候选规律？

B. 语言与问题

9. “意义即使用”怎样用于商业概念？
10. Question 与 Problem 怎样区分？
11. 好问题五项检查是什么？
12. 五层消解漏斗的顺序是什么？
13. 什么是语言陷阱？
14. 什么是错误假设？
15. 怎样把“做个人 IP”重写成可检查目标？
16. 为什么要写竞争解释？
17. 反馈入口为什么属于问题定义？
18. 七类本体关系有哪些？

C. 行动与心理

- 19. 行动能产生哪四类创业信息？
- 20. 忙碌为什么可能无法产生知识？
- 21. 执行模拟器的心理收益是什么？
- 22. 知识上瘾怎样识别？
- 23. 方向跳跃怎样设置停止条件？
- 24. 完美主义怎样转成最低发布标准？
- 25. 慢动作值得保留的三个条件是什么？
- 26. 心理资本怎样操作化？
- 27. 哪些情况需要专业心理帮助？
- 28. 零经验创作者应设置哪些生存边界？

D. 商业与产品

- 29. 六条商业公理怎样改写为审计问题？
- 30. 七项商业体检分别检查什么？
- 31. 产品先行的最小含义是什么？
- 32. 产品先行怎样被误读？
- 33. 直接价值验证与能力建设怎样配合？
- 34. 需求研究的四个问题是什么？
- 35. 价格会改变产品的哪些部分？
- 36. 表面高毛利为什么仍可能高消耗？
- 37. 一人公司适合什么阶段？
- 38. 什么信号说明需要协作或团队？

E. 对标与原创

- 39. 对标五重过滤是什么？
- 40. “高利润唯一标准”缺少哪些现实变量？
- 41. 像素级对标应该拆哪些层？
- 42. 对标与抄袭的分界是什么？
- 43. 对标表为什么要写隐藏成本？
- 44. 从模仿迁移到个人系统的标志是什么？
- 45. 失败样本在对标中有什么作用？
- 46. 为什么个人偏好在起步阶段有时需要暂时降权？

F. 内容与传播

47. 三类内容功能是什么？
48. 内容债权怎样改写为信用账户？
49. “值得被关注”包含哪些可观察行为？
50. 选题与观点分离怎样提高原创性？
51. 五类内容单元是什么？
52. 成熟选题需要哪些单元组合？
53. 五维内容诊断可以怎样扩展？
54. 好开头的三个组成部分是什么？
55. 三类开头生成法是什么？
56. 三种基础内容结构分别适合什么？
57. 逻辑延续扫描哪三个层级？
58. 五个传播理论镜头分别问什么？
59. 传播 skill 存在哪个时间与证据矛盾？
60. 怎样避免悬念变成点击诱饵？

G. 平台、社群与 AI

61. 冷启动流程中哪些部分可迁移？
62. 为什么作者的冷启动速度不能作为新手目标？
63. 单变量实验需要记录哪些字段？
64. 平台数据漏斗有哪些层级？
65. 私域接近资产需要哪些条件？
66. 第一个知识产品说明要写什么？
67. 社群成立前需要哪些信号？
68. 手工交付怎样逐步产品化？
69. AI 与人应该怎样分工？
70. 内容结构化工程的顺序是什么？
71. 内容单元与文件有什么差别？
72. dbs-knowledge 解决什么问题？
73. dbs-standard-answer 怎样防止名人类比？
74. AI 内容安全清单的核心是什么？

H. 决策与迁移

- 75. 四层决策结构是什么？
- 76. 一条经验进入规律库前要回答什么？
- 77. save、restore、report 解决什么问题？
- 78. 十二周项目的最小成功是什么？
- 79. 继续、改向和停止应该依据什么？
- 80. 你准备保留 DBS 的哪三项原则，修改哪三项原则？

二十四、六道综合训练（模拟案例）

模拟案例一：只想先涨粉

小林准备做职场账号，计划先发布热门资讯，等粉丝多了再思考产品。

任务：用产品先行、三类内容功能和数据漏斗重写路径；同时说明产品先行不等于先做完整课程。

模拟案例二：找不到赛道

小周喜欢 AI、读书、效率和求职，每周更换主题。

任务：用问题域四圈、目标审计和主题树找到一个可验证的主问题。

模拟案例三：复制爆款

小王找到一条热门口播，准备改几个词后发布。

任务：区分话题入口、观点库、结构对标、证据和侵权风险，设计重新生成流程。

模拟案例四：内容有流量无成交

账号的娱乐化内容互动很高，产品咨询很少。

任务：标注内容主功能，检查目标问题、主页承接、产品说明和意向数据，不把互动自动解释为购买证据。

模拟案例五：低价群无限答疑

小董开了低价社群，成员问题跨度很大，他每天都在重复回答。

任务：重写社群任务、边界、反馈窗口和 FAQ；判断产品尚未系统化的证据。

模拟案例六：AI 日更流水线

创作者让 AI 每天生成大量内容，曝光逐渐下降，自己也说不清观点来源。

任务：用人机分工、内容单元、来源核验和单变量实验修复流程。

二十五、一页执行清单

今天

- 写出生存边界和不可做清单。
- 把“做自媒体”重写成可检查目标。
- 记录三个真实问题场景。
- 选择一个十二周项目。
- 完成第 0 天闭卷理论图。

本周

- 完成问题台账。
- 拆解三个对标及一个失败样本。
- 写出一个最小交付说明。
- 建立问题、观点、案例、方案卡片。
- 完成一篇有来源的内容样本。

发布前

- 核心问题清楚。
- 全文只有一个主机制。
- 事实、推断和案例身份分开。
- 开头能够被正文兑现。
- 口播通过朗读检查。
- CTA 与产品阶段一致。
- 风险、利益关系和边界已说明。

每轮结束

- 回填发布、咨询、交易和交付数据。
- 记录反例和意外。
- 更新产品边界。
- 作出保留、修改或停止决定。
- 安排下一次间隔检索。

二十六、来源账本

DBS 一手与官方来源

ID	来源	支持范围	边界
DBS01	03-资源/创作者素材/dontbesilent-聊赚钱/	210 篇日期原稿，作者长期内容主张	平台数据和商业结果主要是作者自述
DBS02	dbskill v2.18.15	最新正式 skill 数量、版本与公开目录	skill 公理不等于独立研究结论
DBS03	dontbesilent 开源推文集	1545 条公开推文记录与理论演进	短帖含修辞、重复和即时判断
DBS04	.agents/skills/dbs/SKILL.md	工具箱路由和 skill 关系	本地安装版本为研究时状态
DBS05	.agents/skills/dbs-diagnosis/SKILL.md	商业公理、消解漏斗、七项体检	比例与强公理需独立验证
DBS06	.agents/skills/dbs-benchmark/SKILL.md	五重过滤、模仿颗粒度	高利润不是完整价值标准
DBS07	.agents/skills/dbs-content/SKILL.md	内容诊断与产品先行	“精神控制” 隐喻不作为伦理标准
DBS08	.agents/skills/dbs-hook/SKILL.md	开头诊断与生成方法	不保证平台表现
DBS09	.agents/skills/dbs-script-flow/SKILL.md	逻辑、密度和口播检查	属于编辑工具
DBS10	.agents/skills/dbs-spread/SKILL.md	五个传播理论镜头	来源年代与证据表述存在矛盾
DBS11	.agents/skills/dbs-resonate/SKILL.md	核心机制与共鸣诊断	不能预测完播和转化
DBS12	.agents/skills/dbs-action/SKILL.md	六类行动阻塞	不作临床诊断
DBS13	.agents/skills/dbs-deconstruct/SKILL.md	概念、Question / Problem、本体表	属于应用性改写
DBS14	.agents/skills/dbs-goal/SKILL.md	目标工作定义和可检查性	不替用户决定价值目标
DBS15	.agents/skills/dbs-good-question/SKILL.md	问题说明书和 Agent 可解性	候选解释需现实验证
DBS16	.agents/skills/dbs-slowisfast/SKILL.md	摩擦、资产与复利审计	慢本身没有价值
DBS17	.agents/skills/dbs-content-system/SKILL.md	五类单元与内容工程	重工程需满足边界和规模条件

ID	来源	支持范围	边界
DBS18	.agents/skills/dbs-decision/SKILL.md	快照、回填和规律升级	决策质量仍依赖输入证据
DBS19	最新版 dbs-knowledge	文件夹知识库和权威导航	本地研究时未安装
DBS20	最新版 dbs-standard-answer	历史同构、失败案例和反例	类比仍需时代校准

代表性日期原稿

ID	本地原稿	支持范围
SRC01	2026-03-14_你说的每一个模糊的词，都在让你亏钱...md	语言与商业判断
SRC02	2025-12-26_如何给 8 千人付费答疑，公开我的底层逻辑...md	问题消解与答疑边界
SRC03	2026-03-05_只要你没在执行，你就是在逃避执行...md	行动与逃避
SRC04	2025-05-12_内耗 = 心理资本匮乏...md	心理资本
SRC05	2026-05-11_不愿意和对标保持一致，基本都是心理问题...md	对标阻力
SRC06	2025-04-11_像素级复制，年入百万。搬运抄袭，颗粒无收...md	结构模仿与抄袭边界
SRC07	2026-04-30_做内容的核心不是「发什么」，是「卖什么」...md	产品先行
SRC08	2026-03-17_你直接赚钱就有钱，间接赚钱永远没钱...md	直接价值验证
SRC09	2026-01-30_一人公司只是表壳...md	一人公司的需求与边界
SRC10	2025-07-29_「一人公司」是一场违背商业规律的造富神话...md	对一人公司叙事的反思
SRC11	来源标题：2025-09-13_99% 的知识付费业务，第一天就注定赚不了钱...md	产品与定价主张
SRC12	2026-06-25_高端客户付钱，是因为不付的代价更贵...md	问题后果与定价
SRC13	2026-02-01_一个人有流量的根本原因是他是一个值得被关注的人...md	长期关注价值
SRC14	2025-06-24_如何只靠原创涨粉 20 万，我的爆款逻辑...md	观点库与话题入口
SRC15	2026-04-20_做内容赚钱的本质，是对观众构建债权...md	内容债权隐喻

ID	本地原稿	支持范围
SRC16	2026-06-10_全球任意内容平台，冷启动过万粉，公开我的方法论...md	冷启动作者方法
SRC17	2025-06-26_搞懂平台想要啥，比你闷头发 100 条都有用...md	平台激励
SRC18	来源标题：2025-12-07_40 万粉丝后，我发现 99% 的人不会看数据...md	数据复盘
SRC19	2026-02-02_70万粉、7个平台、年发1.3万条，公开我的 AI 工作流...md	AI 工作流自述
SRC20	2026-06-05_dontbesilent 内容资产工程系统 2 天，2 亿 token...md	内容资产工程
SRC21	2026-05-24_如何用 AI 实现个人重大决策辅助系统...md	AI 决策系统
SRC22	来源标题：2025-08-04_99% 的私域流量都不是资产，而是负债...md	私域质量
SRC23	2025-06-01_用免费送资料做成的私域，不是资产，是负债...md	免费引流边界
SRC24	2026-03-27_100 万之后，我才想清楚什么钱不能赚...md	伦理与商业模式
SRC25	2026-06-26_有一批人，需求就是被骗...md	操纵性表达风险

以上简写文件均位于 03-资源/创作者素材/dontbesilent-聊赚钱/。精确引用时必须回到完整文件名和原始段落。

独立研究与理论校准

ID	来源	本文采用
LS01	Roediger & Karpicke, 2006	检索练习与延迟保持
LS02	Cepeda et al., 2006	分散练习综述
LS03	Dunlosky et al., 2013	学习技术效用综述
LS04	Chi et al., 1989	自我解释
LS05	Rohrer & Taylor, 2007	交错练习
LS06	Slamecka & Graf, 1978	生成效应
EN01	Sarasvathy, 2001	不确定环境中的 effectuation，用于校准行动与资源约束
CM01	Noelle-Neumann, 1974	沉默的螺旋原始理论

ID	来源	本文采用
CM02	Entman, 1993	框架理论的经典澄清，核对 skill 年代矛盾

二十七、最终模型

DBS 的体系可以被压缩成一套“问题驱动的创作者经营系统”：

语言让问题可见

→ 行动让约束可见

→ 商业模式让价值交换可见

→ 对标让已发生的路径可见

→ 产品让承诺可见

→ 内容让判断可见

→ 数据和交付让结果可见

→ AI 与知识工程降低重复成本

→ 决策回填让经验逐步成为规律

全方位对标 DBS 的合理目标，是学会他的工作结构：清晰、问题、行动、产品、内容、系统和复盘。你的问题域、证据、人格、承诺和伦理边界必须由自己的经历与结果形成。

小结

1. DBS 的公开理论横跨语言、心理、商业、内容、传播、AI 和知识工程。
2. 最有迁移价值的骨架是“说清问题—小步行动—最小交付—内容解释—结果回填”。
3. 对标负责减少起步搜索，个人证据负责形成长期差异。
4. 产品先行从工作性假设开始，真实访谈和交付持续修改它。
5. 内容质量来自问题、机制、证据、结构、表达和边界共同作用。
6. 平台结果、收入数字和强公理需要降级为作者自述或待验证假设。
7. AI 处理重复劳动，人承担判断、承诺和后果。
8. 检索、间隔、费曼、自我解释和真实项目共同把理解转成能力。

下一篇预告

下一篇将依据你的闭卷错题和真实项目选择展开。候选方向包括：个人问题域与定位、DBS 对标实操、最小产品设计、内容到成交闭环、低价社群实验或 AI 内容资产工程。

学习反馈

你可以写：

1. 哪里看懂了？
2. 哪里没看懂？
3. 哪个地方想展开？
4. 你准备选择哪个真实问题做十二周项目？
5. 哪项 DBS 主张让你最想验证或反驳？

请写在这行下面：