
Light Git으로 갈아타기

obsidian-git 대신 쓰려고 만든 플러그인이에요. 원래는 모바일에서 첫 push 때 앱이 재시작되는 문제 때문에 시작했는데, 만들다 보니 PC에서도 IntelliJ 쓰듯이 머지하고 diff 볼 수 있게 됐어요.
내부망에서도 같이 쓰면 좋을 것 같아서 사용법을 정리했어요. PC 기준이에요.

먼저 없는 기능부터 말하면 줄 단위 스테이징, git blame, 서브모듈은 없어요. pull도 merge 방식만 돼요. 이걸 자주 쓴다면 obsidian-git을 그대로 쓰는 게 나아요.

충돌 났을 때



제일 큰 차이는 충돌 화면이에요.

동기화하다 충돌이 나면 변경 사항 패널 맨 위에 파일이 빨갛게 떠요. 누르면 충돌 해결 화면이 열려요. 명령 팔레트에서 "충돌 해결"을 실행해도 돼요.


충돌이 남아 있는 동안은 커밋 버튼이 잠겨 있어서 해결 안 된 채로 올라갈 일은 없어요.



왼쪽이 내 것, 가운데가 결과, 오른쪽이 원격이에요.


처음엔 위쪽의 "충돌 없는 변경 모두 적용"부터 누르면 편해요. 한쪽만 고친 부분은 여기서 다 들어가고, 양쪽 다 고친 빨간 줄만 남아요.

남은 건 하나씩 고르면 돼요. »는 내 것을 넣고 «는 원격을 넣어요. 안 쓸 쪽은 ×를 누르면 되고요. 둘 다 넣고 싶으면 양쪽을 다 누르세요. 누른 순서대로 들어가요. 가운데 칸에 직접 써도 되고, 다음 충돌로는 `F7`, 이전 충돌로는 `Shift+F7`로 움직여요.



다 고르면 저장 버튼이 켜져요. 여기서 결론 줄은 가운데 칸에 직접 쓴 거예요.


잘못 골랐으면 그 줄의 되돌리기 버튼이나 위쪽 "초기화"를 누르면 돼요. 작업한 내용이 있을 때 닫거나 초기화하면 한 번 물어봐요.




"저장하고 해결"을 누르면 다음 충돌 파일이 바로 열려요. 마지막 파일까지 끝나면 패널 버튼이 "머지 완료 & 동기화"로 바뀌는데, 이걸 누르면 머지 커밋을 만들고 push까지 해요.

한쪽은 파일을 지우고 다른 쪽은 고친 경우에는 파일 단위로 어느 쪽을 쓸지 골라요. 삭제를 고르면 한 번 더 물어봐요.

평소 커밋할 때






체크한 파일만 커밋돼요. 아무것도 체크 안 하면 전체가 커밋돼요. 메시지를 비우면 설정해 둔 기본 메시지가 들어가요.

"커밋"은 커밋만 하고, "커밋 & 동기화"는 commit, pull, push까지 한 번에 해요.

변경 파일이 15개 이상이면 오른쪽 그림처럼 폴더별로 묶이고 검색칸이 생겨요.

파일 이름 색은 수정이 파랑, 추가가 초록, 충돌이 빨강이고 삭제는 회색 취소선이에요.


Diff 볼 때



바뀐 단어만 진하게 표시돼요. F7로 다음 변경으로 넘어가고, 파일 끝에서 한 번 더 누르면 옆 파일로 가요. 나란히 보기와 한 줄 보기는 위쪽 버튼으로 바꿔요.

현재 변경 왼쪽의 »를 누르면 그 블록만 되돌려요. 되돌리기 전에 물어보고, diff를 연 뒤에 파일이 바뀌었으면 덮어쓰지 않아요.

History



넓은 탭에 목록과 상세가 나뉘어 열려요. 브랜치 그래프가 같이 나오고, 메시지나 작성자, 해시로 검색할 수 있어요. 아직 안 올린 커밋에는 "push 대기"가 붙어요.

단축키

키	어디서	동작
F7, Shift+F7	Diff	다음, 이전 변경
F7, Shift+F7	충돌 해결	다음, 이전 미해결 영역
Alt+←, Alt+→	Diff	이전, 다음 파일
F4	Diff, 변경 목록	노트 열기
↑ ↓ Home End	변경 목록, History	행 이동
← →	변경 목록	그룹 접기, 펼치기, 상위 그룹으로
Space	변경 목록	체크

`Enter`, `Ctrl+D`	변경 목록	Diff 열기
`Ctrl+Alt+Z`	변경 목록	변경 버리기 (물어본 뒤에)
`Ctrl+Enter`	커밋 메시지	커밋 & 동기화

전역 단축키는 일부러 안 넣었어요. `Ctrl+K`나 `Ctrl+T` 같은 Obsidian 키랑 겹쳐서요. 필요하면 설정의 단축키 메뉴에서 Light Git 명령에 직접 지정하면 돼요.

obsidian-git이랑 비교

	obsidian-git	**Light Git**
충돌	에디터 안에서 ours, theirs, both 버튼으로 선택	내 것, 결과, 원격 3단 화면. 충돌 없는 변경 일괄 적용, 결과 직접 편집
Diff	나란히 보기, hunk별 스테이징과 되돌리기	나란히 보기와 한 줄 보기, 바뀐 단어 강조, 블록별 되돌리기
스테이징	파일, hunk 단위	파일 단위만
History	커밋 목록, 변경 파일	커밋 목록, 변경 파일, 브랜치 그래프, 검색
자동 동기화	있음	있음
pull	merge, rebase	merge
git blame	있음	없음
서브모듈	있음	없음
모바일	제작자가 직접 불안정하다고 안내	iOS 대응이 원래 목적. 큰 변경은 나눠서 push

obsidian-git은 2026-11-05 기준 공식 문서를 보고 적었어요. 사내에 깔린 버전은 다를 수 있어요. Light Git은 0.1.13 기준이에요.

옮기는 법

PC에 Git이 깔려 있어야 하고, 기존 `.git`과 Git 로그인 정보를 그대로 써요. 그래서 토큰을 새로 넣을 필요가 없고 커밋 이력도 그대로예요.

1. obsidian-git으로 마지막 동기화를 해서 변경 목록을 비워 주세요. 진행 중인 충돌이 있으면 먼저 정리하고요.
2. `main.js`, `manifest.json`, `styles.css`를 볼트의 `.obsidian/plugins/light-git/` 폴더에 넣어 주세요. 폴더는 없으면 만들면 돼요. Obsidian을 다시 켜고 커뮤니티 플러그인에서 Light Git을 켜세요.
3. Light Git 설정을 채워 주세요. 아래 표를 참고하면 돼요.
4. "연결 테스트"로 주소와 읽기 권한을 확인하고 "원격 저장소 연결"을 누르세요. obsidian-git이 켜져 있다고 나오면 "끄고 연결"을 고르면 돼요.

설정	넣을 값
저장소 URL	지금 쓰는 주소 그대로요. 볼트 폴더에서 `git remote get-url origin`으로 볼 수 있어요. 연결할 때 이 값으로 origin을 덮어써요.
브랜치	기본값이 `main`이에요. `master` 같은 다른 브랜치를 쓰면 꼭 바꾸세요.
저장소 폴더	볼트 전체가 저장소면 비워 두세요. 하위 폴더만 저장소면 그 폴더 이름을 넣으세요.
사용자명, 토큰	비워 두세요. PC에서는 안 써요.
자동 동기화	기본은 꺼짐(0분)이에요. obsidian-git에서 쓰던 간격은 안 넘어오니까 필요하면 다시 넣으세요.

연결할 때 안내창에 ".lightgit 폴더에 따로 저장소를 만든다"고 나오는데, 그건 모바일 얘기예요. PC는 기존 `.git`을 그대로 써요.

그 밖에

둘 다 켜 놔도 되나요? 안 돼요. 같은 저장소를 동시에 건드리면 꼬일 수 있어요. obsidian-git이 켜져 있으면 Light Git은 자동 pull과 자동 동기화를 건너뛰어요.

다시 돌아가려면요? Light Git을 끄고 obsidian-git을 켜면 돼요. obsidian-git 설정은 지우지 않아요.

설정도 저장소에 올라가나요? `.obsidian`을 Git으로 관리하는 볼트면 플러그인 파일과 설정도 같이 올라가요. 싫으면 `.gitignore`에 넣으세요.

업데이트는요? 새 파일 3개를 같은 폴더에 덮어쓰고 Obsidian을 다시 켜면 돼요.

캡처는 테스트용 더미 데이터로 찍었어요. 색은 쓰는 테마에 따라 달라요.