# JSON toTEXT


경희대학교 박사수료 송영숙

## 주의사항

파일 변환 전에 원본 폴더를 저장해 두고 사본 폴더를 생성해서 작업


# 윈도우 명령 프롬프트(CMD) 창을 이용하는 방법

검색창에 CMD를 입력하여 명령 프롬프트 창을 엽니다.




### JSON 파일의 확장자 변경

> CD입력, 폴더를 끌어서 CMD에 가져가면 폴더의 경로가 입력됨, 엔터



#### > ren \*json \*.txt 엔터



# text 파일 병합

type \*. txt > all.txt

```
명령 프롬프트
5DRW2000002230.txt
5DRW2000002231.txt
5DRW2000002232.txt
국립국어원 일상 대화 말뭉치 2020(버전 1.1).pdf
C:#workspace#국립국어원 일상 대화 말뭉치 202<mark>0(버전 1.1)>type *,txt > all.txt</mark>
5DRW2000000001.txt
5DRW2000000002.txt
5DRW2000000003.txt
```


### form 정보 추출


```
all.txt × | "form" \( \rightarrow \) all.txt *
              "id": "SDRW200000100.1.1.359".\\
              "form": "과거의 나보다",↓
              "original_form": "과거의 나보다",▶

♪ 찾기
              "speaker_id": "SD2000151",
              "start": 697.44003.\(\frac{1}{2}\)
                                                                                               찾기(E):
                                                                                                                                             이전 찾기(P)
              "end": 698.51706.
                                                                                                                                             다음 찾기(N)
                                                                                               대/소문자 구분(C)
                                                                                                                        ( 38 )(Q)
              "note": ""↓
                                                                                                                                             모두 선택(A)
                                                                                               전체 단어 일치(W)
                                                                                                                        ○ 정규식(X)
                                                                                                                                            모두 책갈피(B)
                                                                                                                        이스케이프 시퀀스(E)
                                                                                               증분 검색(I)
                                                                                                                                             추출(I)
                                                                                                                        ○ 변호 범위(M)
                                                                                               그룹 내 모든 열린 문서 검색(G)
                                                                                                                                             바꾸기(R) >>
              "id": "SDRW200000100.1.1.360".\\
                                                                                               선택 내에서만(S)
                                                                                               둘러싸기(D)
                                                                                                                                               닫기
              "form": "조금 더 나은 삶을 살고 있지 않았을까 정도의 그냥".▶
                                                                                               일치 횟수(U)
                                                                                                                                             고급(<u>V</u>)... *
              "original form": "조금 더 나은 삶을 살고 있지 않았을까 정도의 그냥",▶
                                                                                               위료 시 달기(L)
                                                                                                                                 배치에 추가(H)
                                                                                                                                            연속 바꾸기 >>
              "speaker_id": "SD2000151",\
              "start": 698.52703,
              "end": 701.61106.\(\frac{1}{2}\)
```

```
<mark>"form"</mark>: "저는 여행 다니는 것을".↓
                <mark>"form"</mark>: "굉장히 좋아하는데요.",√
                "form": "그래가지고".↓
                "form": "스페인이나 뭐 영국".↓
                "form": "유럽".↓
                <mark>'form"</mark>: "아니면 국내에서도 뭐 강릉이나",୬
                <mark>"form"</mark>: "전주 같은 데를 맪이 다녔는데",▶
                <mark>"form"</mark>: "혹시 여행 다니는 거".↓
                <mark>'form"</mark>: "좋아하시나요?",↓
                <mark>"form"</mark>: "저 여행 다니는 거 되게 좋아해서".↓
                <mark>"form"</mark>: "대학교 내내".↓
                <mark>"form":</mark> "여행을 엄청 많이 다녔었는데요.",↓
                <mark>"form"</mark>: "제가 고등학교 때는".▶
                <mark>"form"</mark>: "여행에 대해 흥미가 없었는데".↓
                "form": "그게".↓
                "form": "좀 아버지가 짠대로".↓
                <mark>"form"</mark>: "패키지처럼 여행을 다녀서 그런 것 같아요.")
                <mark>"form"</mark>: "그래서 대학교 간 이후로는".▶
```

### 파일을 합치지 않고 검색하는 방법





## 맥 터미널도 동일

디렉터리에 있는 파일과 하위 디렉터리 목록을 확인하는 명령만 차이가 있음

윈도우 dir

맥 : Is