
article_id: 12263090746137
title: Bagaimana Cara Mengelola User Input dan Bot Response pada Chatbot
section_title: Conversational AI & Chatbot
category_title: AI Chatbot & Automation
last_updated: 2026-03-30T07:57:07Z

Cara Mengelola User Input dan Bot Response pada Chatbot Qontak Omnichannel

Artikel ini menjelaskan cara membuat dan mengatur alur percakapan chatbot dengan mengelola user input (masukan pengguna) dan bot response (respon bot) dalam bentuk Tree Diagram di Qontak Omnichannel. Panduan ini ditujukan untuk admin atau pengguna yang ingin merancang alur chatbot sesuai kebutuhan bisnis.

Kata kunci: cara buat user input chatbot, setting bot response qontak, gimana bikin alur chatbot, cara atur respon bot whatsapp, menambah user input di chatbot, cara pakai variable chatbot, bikin tombol di chatbot, cara hapus user input, chatbot tree diagram qontak, save user input to variable

Apa saja tipe user input yang tersedia di chatbot?

Untuk mengakses pengaturan user input, buka menu **Chatbot** di Qontak Omnichannel, lalu klik **Conversation** yang sudah Anda buat. Pada setiap Bot Response, klik ikon **+** lalu pilih **User input** untuk membuka sidebar pengaturan.

Terdapat 3 tipe Input Type yang dapat dipilih:

All types: Bot menerima semua jenis input dari pengguna, baik teks maupun gambar. Cocok digunakan bila percakapan tidak dibatasi format tertentu.

Image: Bot hanya menerima input berupa gambar. Biasanya dipakai untuk kasus yang membutuhkan bukti visual, misalnya foto produk atau bukti transfer.

Text: Bot hanya menerima input berupa teks. Digunakan saat chatbot membutuhkan jawaban tertulis seperti nama, email, atau pertanyaan terbuka.

Screenshot: Tampilan pilihan Input Type pada sidebar User Input.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/51040302976025

Bagaimana cara mengatur input handling untuk tipe Text?

Buka menu **Chatbot** di Qontak Omnichannel, pilih **Conversation** yang sudah dibuat, lalu klik ikon **+** dan pilih **User input**. Setelah memilih Input Type berupa **Text**, Anda dapat menentukan Input handling.

Specific user input: Bot hanya merespons jika input dari pengguna sesuai dengan kata atau kalimat yang sudah ditentukan di kolom User input.

Save user input to variable: Opsi ini menyimpan seluruh jawaban pengguna ke dalam sebuah variabel yang dapat digunakan kembali di Bot Response lainnya.

Untuk fitur **Trigger text** (tersedia untuk AI package subscriber), Anda dapat mengetikkan kata-kata trigger dari customer agar sistem AI mengalihkan percakapan ke lajur percakapan lain. Kata-kata yang di-Enter akan masuk ke daftar, dan Anda dapat klik **Generate similar text** untuk mendapatkan usulan kata dari AI.

Screenshot: Tampilan pengaturan Input handling dengan opsi Specific user input dan Save user input to variable. https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/51040281074201

Setelah selesai mengatur, klik **"Save"** untuk menyimpan user input. User input dapat dibuat beberapa kali dengan mengklik **"+"** lalu **"User input"** sesuai jumlah yang dibutuhkan.

Bagaimana cara membuat bot response tipe Text messages?

Buka menu **Chatbot** di Qontak Omnichannel, pilih **Conversation** yang sudah dibuat. Setelah membuat user input, klik ikon **"+"** dan pilih **Texts** untuk membuat respon bot berupa pesan teks.

Langkah pengaturan Bot response settings untuk Text messages:

1. Isi **Bot response name** sebagai nama identifikasi respon.
2. Lengkapi **Message content** dengan pesan yang ingin disampaikan kepada penanya.
3. Pada bagian **Add attachment**, klik **Browse file** untuk melampirkan file. Maksimal 10 file dengan ukuran maksimum 64 MB per file. Jenis file yang didukung: Image (.jpeg, .jpg, .png, .gif), Video (.mkv, .mov, .mp4), dan Document (.pdf, .xlsx, .docx, .pptx, .xls, .csv, .s20, .cdr). Jika user melampirkan lebih dari 5 file, hanya 5 file pertama yang ditampilkan.
4. Masukkan **Conversation tags** untuk mengelompokkan percakapan berdasarkan tag.
5. Pilih **Additional settings** untuk menentukan penyelesaian percakapan.
6. Aktifkan **Send purchase event** jika ingin mengirimkan event ke Meta untuk report ads CTWA (click to chat WhatsApp ads).
7. Klik **"Save"** untuk menyimpan.

Screenshot: Tampilan pengaturan Bot response settings untuk Text messages.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774173180313

Bagaimana cara membuat bot response tipe Buttons?

Buka menu **Chatbot** di Qontak Omnichannel, pilih **Conversation** yang sudah dibuat. Setelah membuat user input, klik ikon **"+"** dan pilih **Buttons**. Tipe ini hanya tersedia untuk Channel WhatsApp dan cocok untuk pertanyaan sederhana dengan pilihan jawaban seperti Ya atau Tidak.

Langkah pengaturan Bot response settings untuk Buttons:

1. Isi **Bot response name**.
2. Pilih jenis **Header content type** (Teks, Gambar, Video, atau Dokumen). Jika memilih Text, isi kolom Header text. Jika memilih gambar, video, atau dokumen, klik **Choose file** untuk upload attachment.
3. Lengkapi **Message content** dengan pesan perintah untuk memilih button.
4. Pada bagian **Button content type**, klik **"Add button"** untuk menambahkan tombol. WhatsApp menyediakan maksimal 3 Button dalam 1 bubble. Nama button maksimal 20 karakter. Atur urutan tombol dengan menggeser ikon **"Titik enam"**.
5. Masukkan **Conversation tags** bila diperlukan.
6. Pilih **Additional settings** untuk penyelesaian percakapan.
7. Aktifkan **Send purchase event** untuk report ads CTWA.
8. Klik **"Save"** untuk menyimpan.

Screenshot: Tampilan pengaturan Bot response settings untuk Buttons.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774149640729

Bagaimana cara membuat bot response tipe Lists?

Buka menu **Chatbot** di Qontak Omnichannel, pilih **Conversation** yang sudah dibuat. Setelah membuat user input, klik ikon **"+"** dan pilih **Lists**. Tipe ini hanya tersedia untuk Channel WhatsApp dan cocok untuk menampilkan daftar pilihan produk atau layanan.

Langkah pengaturan Bot response settings untuk Lists:

1. Isi **Bot response name**.
2. Lengkapi kolom **Header** (hanya tersedia dalam bentuk text).
3. Lengkapi **Message content** dengan pesan perintah.
4. Isi **Button text** sebagai nama tombol yang memunculkan opsi-opsi pilihan.
5. Tambahkan opsi-opsi yang dapat dipilih penanya. Maksimal 3 item per list dengan maksimum 24 karakter per item. Centang **"Reply all answers with one bot response"** jika ingin semua jawaban masuk ke 1 respon bot.
6. Lengkapi **List name** dan **List description**. Atur urutan dengan menggeser ikon **"Titik enam"** atau hapus dengan klik ikon **"-"**.
7. Masukkan **Conversation tags** bila diperlukan.
8. Pilih **Additional settings** untuk penyelesaian percakapan.
9. Aktifkan **Send purchase event** untuk report ads CTWA.
10. Klik **"Save"** untuk menyimpan.

Screenshot: Tampilan pengaturan Bot response settings untuk Lists.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774173228057

Bagaimana cara membuat bot response tipe AI response dan Reuse bot response?

Buka menu **Chatbot** di Qontak Omnichannel, pilih **Conversation** yang sudah dibuat. Setelah membuat user input, klik ikon **"+"** untuk memilih tipe bot response.

AI response mengandalkan respon AI yang Anda atur. Langkah pengaturannya:

1. Isi **Bot response name**.
2. Tambahkan **Conversation tags** bila perlu.
3. Aktifkan **Send purchase event** untuk report ads CTWA.
4. Klik **Select specific sources** untuk memilih Knowledge source yang telah dibuat.
5. Klik **"Save"** untuk menyimpan.

Screenshot: Tampilan pengaturan AI response.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774173228697

Reuse bot response digunakan untuk menggunakan kembali respon bot yang sudah ada. Klik **"Reuse bot response"**, pilih **Select Bot Response** dari daftar yang tersedia, lalu klik **"Reuse"**.

Screenshot: Tampilan pop up Reuse existing bot response.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774173181849

Selain tipe di atas, tersedia juga **Form** untuk mengirim template formulir WhatsApp flow dan **Branch** untuk mengarahkan kondisi berdasarkan respons API.

Bagaimana cara menggunakan Set as Default pada user input?

Buka menu **Chatbot** di Qontak Omnichannel, pilih **Conversation** yang sudah dibuat. Klik ikon **"Titik tiga"** pada user input yang ingin diatur, lalu pilih **Set as default**.

Fitur Set as default menonaktifkan Default Fallback sehingga setiap jawaban yang diinput penanya akan dipindahkan ke Bot Response berikutnya tanpa terjebak pada respon yang sama berulang kali.

Contoh penggunaan: Anda ingin menanyakan nama pengguna. Bot bertanya "Nama Anda?" dan user menjawab "Didi". Karena bot tidak dapat mengenali "Didi" sebagai kata kunci spesifik, Anda harus mengatur User Input tersebut sebagai Default agar bot melanjutkan ke pertanyaan berikutnya tanpa memicu Default Fallback.

Screenshot: Tampilan menu pilihan Set as default, Delete single block, dan Delete with children. https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774173233817

Bagaimana cara menghapus user input dengan Delete Single Block atau Delete with Children?

Buka menu **Chatbot** di Qontak Omnichannel, pilih **Conversation** yang sudah dibuat. Klik ikon **"Titik tiga"** pada user input yang ingin dihapus.

Delete Single Block: Menghapus user input dan bot response tertentu saja. User input yang berada di bawahnya akan naik menggantikan posisi yang dihapus. Contoh: Jika Anda menghapus "User input 2" yang memiliki "Sunscreen", "Toner", dan "Clay Mask" di bawahnya, ketiga user input tersebut akan naik menggantikan posisi "User input 2".

Screenshot: Tampilan sebelum Delete Single Block dengan user input bertingkat.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774173236633

Screenshot: Tampilan setelah Delete Single Block dimana user input bawahan naik menggantikan posisi. https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774149645977

Delete with Children: Menghapus user input beserta semua user input dan bot response yang berada di bawahnya. Contoh: Jika Anda menghapus "User input 3" dengan opsi ini, maka "Sunscreen", "Toner", dan "Clay Mask" yang berada di bawahnya juga ikut terhapus.

Screenshot: Tampilan sebelum Delete with Children.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774173230873

Screenshot: Tampilan setelah Delete with Children dimana semua user input bawahan ikut terhapus. https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774173237529

Bagaimana cara membuat dan menggunakan Variable Input di chatbot?

Buka menu **Chatbot** di Qontak Omnichannel, pilih **Conversation** yang sudah dibuat. Variable Input digunakan untuk menangkap jawaban pengguna sebagai variabel yang dapat ditampilkan kembali di Bot Response lainnya.

Contoh penggunaan: Anda ingin merekap data di akhir percakapan. Bot bertanya "Sebutkan Nama Anda", user menjawab "Wahyu". Bot bertanya "Sebutkan umur Anda", user menjawab "27". Di akhir, bot menampilkan "Nama: Wahyu, Umur: 27".

Langkah membuat Variable Input:

1. Buat User input, lalu centang **Set user input to variable**.

Screenshot: Tampilan checkbox Set user input to variable pada pengaturan User Input.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774149655961

2. Masukkan atau buat Nama Variabel baru. Tindakan ini menyimpan teks yang dimasukkan penanya sebagai entitas.

Screenshot: Tampilan kolom untuk memasukkan nama variabel.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774173246745

3. Klik kolom bot response content untuk membuka **Bot response setting**.

4. Di kolom **Message Content**, ketik **"{{ }}"** untuk memunculkan pilihan variabel, lalu pilih **ENTITY**.

Screenshot: Tampilan cara memasukkan entity dengan mengetik kurung kurawal ganda.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774149667609

5. Pilih entity yang ingin ditampilkan dari daftar yang tersedia.

Screenshot: Tampilan daftar entity yang dapat dipilih.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774149663385

6. Entity akan ditampilkan di Bot Response Content.

Screenshot: Tampilan entity yang sudah ditambahkan di Message Content.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36774173243929

Cara ini dapat dilakukan berulang kali untuk menyimpan beberapa entity. Agar bot dapat mengenali jawaban user tanpa diblokir fallback default, gunakan ****user input default**** sehingga bot menangkap jawaban dan menyimpannya sebagai entity.