

प्रति,

- (1) मुख्य विद्युत निरीक्षक,
छ0ग0शासन, बी-ब्लाक, द्वितीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
- (2) कार्यपालन अभियंता (विसु) एवं
संभागीय विद्युत निरीक्षक, छ0ग0शासन,
संभाग.....
- (3) सहायक अभियंता (विसु) एवं
सहायक विद्युत निरीक्षक,
छ0ग0शासन, उपसंभाग.....

विषय :- द्वारा

स्वीकृत किये गये रेखाचित्र में दर्शाये विद्युत अधिष्ठान का परीक्षण-प्रपत्र ।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / / / / / रायपुर/दिनांक.....

—00—

मेसर्स.....

.....जिसका मैं मालिक /अधिवासी हूँ, के विद्युत अधिष्ठान का कार्य पूर्ण हो चुका है और निरीक्षण हेतु तैयार है । उक्त अधिष्ठान का कार्य मेसर्स.....

वर्ग "अ" विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक..... द्वारा किया गया है । विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी किये गये परीक्षण की रिपोर्ट, उच्च विभव के उपकरण के निर्माता का प्रमाण-पत्र, चालान की प्रति, सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन तथा तारमिस्त्री के नियुक्ति पत्र व कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन आदि दस्तावेज अभिप्रमाणित कर साथ में संलग्न किये जा रहे हैं ।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

(नाम व पद)

मालिक/अधिवासी के हस्ताक्षर

- (1) मुख्य विद्युत निरीक्षक,
छ0ग0शासन, बी-ब्लाक, द्वितीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
- (2) कार्यपालन अभियंता (विसु) एवं
संभागीय विद्युत निरीक्षक, छ0ग0शासन,
संभाग.....
- (3) सहायक अभियंता (विसु) एवं
सहायक विद्युत निरीक्षक,
छ0ग0शासन, उपसंभाग.....

विषय :- मेसर्स.....
.....के विद्युत अधिष्ठान की टेस्ट रिपोर्ट ।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / / / / दिनोंक..... जिसके द्वारा
रेखाचित्र स्वीकृत किया गया है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

- (1) मेरे पास "अ" श्रेणी.....अवधि तथा अनुज्ञप्ति क्रमांक.....
..... हैं ।
- (2) मेसर्स.....
.....के विद्युत अधिष्ठान कार्य का ठेका स्वीकार किया गया था जिसका
सूचना पत्र क्रमांक.....दिनोंक..... द्वारा आपकी ओर प्रेषित की गई
थी ।
- (3) निम्नलिखित कर्मचारियों द्वारा कार्य संपन्न किया गया :-
(क) श्री.....पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) अनुज्ञा क0.....
(ख) श्री.....तारमिस्त्री (वायरमेन) अनुज्ञा क0.....
(ग) श्री.....तारमिस्त्री (वायरमेन) अनुज्ञा क0.....
- (4) विद्युत अधिष्ठान स्वीकृत रेखाचित्र के अनुसार तथा सभी प्रकार के भारतीय विद्युत नियम
1956 तथा उसके संबंध में लागू इंडियन कोड आफ प्रेक्टिस का पालन किया गया है ।
- (5) कंडिका(3) में दर्शाये कर्मचारियों द्वारा किये गये टेस्ट के परिणाम की प्रति साथ में संलग्न
हैं ।
- (6) परीक्षण के लिये निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया गया :-
(क) मेक :-.....वोल्ट..... मेगर सी.नं.....
(ख) मेक :-.....अर्थ टेस्टर रेन्ज.....सी.नं.....
(ग) मेक :-.....वोल्ट मीटर रेन्ज.....सी.नं.....
(घ) मेक :-.....एम्पीयर मीटर रेन्ज.....सी.नं.....

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

()
वर्ग "अ" विद्युत ठेकदार
अनुज्ञा क्रमांक

प्रारूप "बी" में दशांश नये ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन व्यवस्था

संख्या.....
 रिपोर्ट क०.....
 दिनांक.....

(क) उच्च विभव की ओर प्रोटेक्शन व्यवस्था :-

- (1) निर्माता का नाम :-
- (2) डी.ओ.फ्यूज यूनिट की करंट रेटिंग :-
- (3) फ्यूज वायर की फ्यूजिंग करंट :-
- (4) फ्यूज वायर का साईज एवं टाईप :-

(ख) निम्न विभव की ओर प्रोटेक्शन व्यवस्था

- (1) निम्न दाब ब्रेकर :-
- (2) ओवर करंट रिले की सेटिंग :-
- (3) अर्थ-फाल्ट रिले की सेटिंग :-

(ग) इंटरलाकिंग :-

- (अ) मेकेनिकल इंटरलॉक की जाँच :-
- (ब) इलेक्ट्रिक इंटरलॉक की जाँच :-

()
 तारमिस्त्री
 अनुज्ञा क्रमांक

()
 पर्यवेक्षक
 अनुज्ञा क्रमांक

()
 'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
 अनुज्ञप्ति क्रमांक

पर 2500 के०व्ही०ए० से ऊपर तक के ट्रांसफार्मर का परीक्षण प्रपत्र

मेसर्स.....

रिपोर्ट क्रमांक.....

दिनांक.....

ट्रांसफार्मर रेटिंग.....के०व्ही०ए० वोल्टेज रेशो.....

सीरियल नम्बर.....मेक.....

(क) I.R. वेल्यू

(1) H.T.टू अर्थ.....

(2) L.T टू अर्थ.....

(3) H.T.और L.T के बीच.....

(ख) ड्राईग आउट टेस्ट परिणाम :-

दिनांक	समय	ड्राईग आउट के दौर वेल्यू	I.R.	तापक्रम
		ड्राईग आउट प्रारंभ के पूर्व I.R. वेल्यू		
		ड्राईग आउट के दौरान न्यूनतम I.R. वेल्यू		
		ड्राईग आउट के दौरान अधिकतम I.R. वेल्यू		
		ड्राईग आउट के अंत पर I.R. वेल्यू		
		सामान्य तापक्रम पर I.R. वेल्यू		

(ग) रेशो टेस्ट :- ट्रांसफार्मर के एच.टी.साइड में थ्री फेज एल.टी.सप्लाय से जोड़कर प्रत्येक टैपिंग पर दर्शाई वोल्ट मीटर की रीडिंग :-

टैप पोजिशन	प्राथमरी साइड			सेकेन्डरी साइड			औसत रेशो
	1U- 1V	1V- 1W	1W- 1U	2U- 2V	2V-2W	2W- 2V	

ट्रांसफार्मर का एच.टी.बाइंडिंग में "थ्री" फेज एल.टी.साईड के न्यूट्रल अर्थिंग को हटाकर इन्सुलेटेड जोड द्वारा एच.टी.बाइंडिंग टर्मिनल 1 यू को एल.टी. यू के कनेक्टर कर नीचे दिये तालिका में वोल्ट मीटर की रीडिंग दर्शाये ।

(1)	टर्मिनल 2 डब्ल्यू -1 बी के बीच वोल्टेज	:-	वोल्टस्
(2)	टर्मिनल 2 बी-1 बी के बीच वोल्टेज	:-	वोल्टस्
(3)	टर्मिनल 1 डब्ल्यू -2 डब्ल्यू के बीच वोल्टेज	:-	वोल्टस्
(4)	टर्मिनल 1 डब्ल्यू-2 बी के बीच वोल्टेज	:-	वोल्टस्
(5)	टर्मिनल 1 यू-1 बी के बीच वोल्टेज	:-	वोल्टस्

(ड.) आयल टेस्ट रिजल्ट :-

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड/प्राधिकृत संस्था द्वारा ट्रांसफार्मर आयल के सेम्पल का टेस्ट कराया गया था । रिपोर्ट में दर्शाये टेस्ट परिणाम नीचे दिया गया हैं :-

- (1). आयल का डाइलेक्ट्रीक स्ट्रेंथ :-
 - (अ) टाप सेम्पल :-
 - (ब) वाटम सेम्पल :-
- (2) ट्रांसफार्मर आयल का फ्लैश प्वाइन्ट वेल्थु :-
- (3) साईट केबिल टेस्ट परिणाम :-
- (4) ट्रांसफार्मर आयल का न्यूट्रालाईजेशन वेल्थु :-
- (5) ट्रांसफार्मर आयल का कलर :-
- (6) यदि डायबर्टर स्विच अलग से माउन्टेड है तो आयल का डाइलेक्ट्रीक स्ट्रेंथ परिणाम दर्शाये :-
- (च) आयल पर विद्युत ठेकेदार का अभिमत :-

()
तारमिस्त्री
अनुज्ञा कमांक

()
पर्यवेक्षक
अनुज्ञा क्रमांक

()
'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
अनुज्ञप्ति कमांक

भूयोजन प्रणाली का परीक्षण प्रपत्र

मेगर्स

रिपोर्ट क्रमांक

दिनांक

- (1) विद्युत उपकेन्द्र का स्वाईल का टाईप :-
- (2) स्वाईल की भू-प्रतिरोधता :-
- (3) अर्थ-पिट का टाईप :-
- (4) अर्थ प्लेट/पाईप का टाईप व साईज :-
- (5) अर्थ स्ट्रिप का टाईप व साईज :-
- (6) अर्थ स्ट्रिप की कुल लंबाई :-
- (7) जॉच परिणाम :-

अर्थ पिट	स्थान	भू-प्रतिरोध	सभी अर्थ पिट को जोड़कर
1	न्यूट्रल		
2	न्यूट्रल		
3	ट्रांसफार्मर बाडी		
4	ट्रांसफार्मर बाडी		
5	लाईटनिंग अरेस्टर		
6	पेनल बोर्ड		
7	फेन्सिंग		
8	स्ट्रक्चर		
9	अन्य		

()

तारमिस्त्री

अनुज्ञा क्रमांक

()

पर्यवेक्षक

अनुज्ञा क्रमांक

()

'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार

अनुज्ञप्ति क्रमांक

प्राप्त रक
लाइटनिंग अरेस्टर की टेस्ट रिपोर्ट,

7

मेसर्स.....

रिपोर्ट क्रमांक.....

दिनांक.....

- (1) लाईटनिंग अरेस्टर का निर्माता का नाम :-
- (2) लाईटनिंग अरेस्टर की वोल्टेज रेटिंग :-
- (3) लाईटनिंग अरेस्टर की करेंट रेटिंग :-
- (4) लाईटनिंग अरेस्टर का प्रकार :-
- (5) लाईटनिंग अरेस्टर की दशा :-
- (6) लाईटनिंग अरेस्टर का आई.आर.वैल्यू :-
- आर. फेज टू अर्थ :-
- वाय. फेज टू अर्थ :-
- बी. फेज टू अर्थ :-

()
तारमिस्त्री
अनुज्ञा क्रमांक

()
पर्यवेक्षक
अनुज्ञा क्रमांक

()
'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
अनुज्ञा क्रमांक

ए0बी0 स्विच / आईसोलेटर की टेस्ट रिपोर्ट

नेमर्स.....

रिपोर्ट क्रमांक.....

दिनांक.....

- | | |
|--|----|
| (1) ए0बी0स्विच/आईसोलेअर का निर्माता का नाम | :- |
| (2) ए0बी0स्विच/आईसोलेटर की व्होल्टेज रेटिंग | :- |
| (3) ए0बी0स्विच/आईसोलेटर की करेंट रेटिंग | :- |
| (4) पोलो की संख्या | :- |
| (5) ए0बी0स्विच/आईसोलेटर का आन पोजीशन
मे आई.आर.वेल्यू | :- |
| आर. फेज टू अर्थ | :- |
| वाय. फेज टू अर्थ | :- |
| बी. फेज टू अर्थ | :- |
| (6) स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से कान्टेक्ट प्रेशर | :- |
| आर.फेज | :- |
| वाय. फेज | :- |
| बी. फेज | :- |
| (7) टेस्ट लेंथ विधि द्वारा सभी तीनों पोलो के एक
साथ कान्टेक्ट होने का टेस्ट | :- |

()
तारमिस्त्री
अनुज्ञा कमांक

()
पर्यवेक्षक
अनुज्ञा क्रमांक

()
'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
अनुज्ञाप्ति कमांक

एच0टी0ब्रेकर की टेस्ट रिपोर्ट

मेसर्स.....

रिपोर्ट क्रमांक.....

दिनांक.....

- (1) एच.टी.ब्रेकर की करेंट रेटिंग :-
- (2) एच.टी.ब्रेकर की वोल्टेज रेटिंग :-
- (3) निर्माता का नाम :-
- (4) सीरियल नम्बर :-
- (5) संलग्न निर्माता का सर्टिफिकेट :-
पेज नम्बर
- (6) आई.आर. वेल्यू :-
ब्रेकर की आन दशा मे :-
आर.फेज टू अर्थ :-
वाय. फेज टू अर्थ :-
बी. फेज टू अर्थ :-
- (7) टेस्ट लेप द्वारा पोल का साईमल :-
टेनियस कान्टेक्ट टेस्ट
- (8) पोल कान्टेक्ट का मिली वोल्ट :-
ड्राप टेस्ट
- (9) आयल फील्ड ब्रेकर होने पर:-
(अ) आयल का डी.पी.पी.टेस्ट :-
(ब) आयल का विस्कासिटी टेस्ट :-

()
तारमिस्त्री
अनुज्ञा क्रमांक

()
पर्यवेक्षक
अनुज्ञा क्रमांक

()
'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
अनुज्ञाप्ति क्रमांक

हाई वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की टेस्ट रिपोर्ट

मेसर्स.....

रिपोर्ट क्रमांक.....

दिनांक

(1) पी0टी0 का वोल्टेज रेशों :-

(2) निर्माता का नाम :-

(3) सीरियल नम्बर :-

(4) संलग्न निर्माता का सर्टिफिकेट
पेज नम्बर :-

(5) आई0आर0वेल्यू :-

R Y B

(1) प्राथमरी टू अर्थ :-

(2) सेकेन्डरी टू अर्थ :-

(3) प्राथमरी एवं सेकेन्डरी
वाइडिंग के बीच :-

(6) सेकेन्डरी वाइडिंग का पोलेरीटी
चैक :-

(7) वोल्टेज रेशो:-पी0टी0के
प्राथमरी वाइडिंग मे एल0थ्री
फेज एल0टी0 वोल्टेज प्रदाय
करे :-

()

तारमिस्त्री
अनुज्ञा कमांक

()

पर्यवेक्षक
अनुज्ञा क्रमांक

()

'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
अनुज्ञप्ति कमांक

एच0टी0करेंट ट्रांसफार्मर की टेस्ट रिपोर्ट

पेसर्स.....

रिपोर्ट क्रमांक.....

दिनांक

- (1) सी0टी0 रेशों :-
- (2) निर्माता का नाम :-
- (3) सीरियल नम्बर :-
- (4) संलग्न निर्माता का सर्टिफिकेट
पेज नम्बर :-
- (5) आई0आर0वेल्यू :-

R Y B

- (1) प्राथमरी टू अर्थ :-
- (2) सेकेन्डरी टू अर्थ :-
- (3) प्राथमरी एवं सेकेन्डरी
वाइडिंग के बीच :-
- (6) सी0टी0के बीच पोलेरीटी
चैक :-
- (7) रेशो टेस्ट :-

()

तारमिस्त्री
अनुज्ञा क्रमांक

()

पर्यवेक्षक
अनुज्ञा क्रमांक

()

'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
अनुज्ञाप्ति क्रमांक

एच0टी0केबल की टेस्ट रिपोर्ट

मेसर्स.....

रिपोर्ट क्रमांक.....

दिनांक

- (1) निर्माता का नाम :-
- (2) केबिल का प्रकार :-
- (3) केबिल की साईट :-
- (4) केबिल की लंबाई :-
- (5) केबिल की 3 सेकेन्ड के लिये
शार्ट सर्किट करेन्ट :-
- (6) आई0आर0वेल्यू :-
 - (1) आर0 फेज टू अर्थ :-
 - (2) वाय फेज टू अर्थ :-
 - (3) बी फेज टू अर्थ :-
- (7) केबिल का हाईवोल्टेज टेस्ट:-
 - (अ) प्रदाय वोल्टेज :-
 - (1) ए0सी0 :-
 - (2) डी0सी0 :-
 - (ब) प्रदाय वोल्टेज की अवधि :-
 - (स) लीकेज करेंट :-
- (8) हाईवोल्टेज टेस्ट के उपरांत
 - आई0आर0वेल्यू :-
 - आर फेज टू अर्थ :-
 - वाय फेज टू अर्थ :-
 - बी फेज टू अर्थ :-

()

तारमिस्त्री
अनुज्ञा क्रमांक

()

पर्यवेक्षक
अनुज्ञा क्रमांक

()

'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
अनुज्ञप्ति क्रमांक

शिरोपरि लाईन की टेस्ट रिपोर्ट

मेसर्स.....

रिपोर्ट क्रमांक.....

दिनांक

(1) शिरोपरि लाईन का वोल्टेज :-

(2) शिरोपरि लाईन की लंबाई :-

(3) शिरोपरि लाईन का कॉन्फिगरेशन :-

(4) चालक का प्रकार व साईज :-

(5) आई0आर0वैल्यू :-

(1) आर. फेज टू अर्थ :-

(2) वाय फेज टू अर्थ :-

(3) बी फेज टू अर्थ :-

(6) भूयोजन परीक्षण परिणाम :-

(अ) लगातार प्रयुक्त अर्थ वायर
का भूयोजन प्रतिरोध :-

(ब) प्रत्येक खम्बा का भूयोजन
प्रतिरोध :-

()

तारमिस्त्री
अनुज्ञा क्रमांक

()

पर्यवेक्षक
अनुज्ञा क्रमांक

()

'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
अनुज्ञा क्रमांक

एच0टी0मोटर की टेस्ट रिपोर्ट

मेसर्स.....

रिपोर्ट क्रमांक.....

दिनांक

- (1) एच0टी0मोटर की क्षमता :-
- (2) निर्माता का नाम :-
- (3) सीरियल नम्बर :-
- (4) संलग्न निर्माता का सर्टिफिकेट
पृष्ठ संख्या :-
- (5) मोटर का प्रकार :-
- (6)अंश सेन्टीग्रेड पर
आई0आर0वेल्यू :-
(अ) आर फेज टू अर्थ :-
(ब) वाय फेज टू अर्थ :-
(स) बी फेज टू अर्थ :-
- (7) भूयोजन परीक्षण परिणाम :-
(अ) फेम बाडी भूयोजन क0-1 :-
(ब) फेम बाडी भूयोजन क्र0-2 :-
- (8) यदि रोटर में द्रव प्रतिरोधक हो तो :-
(अ) द्रव का आपेक्षित पनत्व :-
(ब) स्लीपरिंग के लोड को शार्ट सर्किट
करने पर साइमल टेनियस कान्टेक्ट :-

()
तारमिस्त्री
अनुज्ञा क्रमांक

()
पर्यवेक्षक
अनुज्ञा क्रमांक

()
'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
अनुज्ञप्ति क्रमांक

नई उच्चदाब स्थापना में परिवर्तन/परिवर्तन की स्वीकृति हेतु जानकारी

- (1) स्थापना का नाम तथा क्षमता :-
जिसके लिये अनुमति चाहिए
- (2) स्थापना का पूरा पता :-
- (3) स्थापना पूर्ण होने की संख्या :-
- (4) रेखाचित्र की स्वीकृति विद्युत निरीक्षक के जिस पत्र द्वारा दी गई है उसका क्रमांक व दिनांक :-
- (5) स्थापना के स्वामी का नाम व पता यदि भागीदार फर्म हैं तो सभी भागीदारों के नाम व पते दिये जायें :-

नाम	पिता का नाम	उम्र	पता

हस्ताक्षर
मालिक/प्रबंध संचालक

ट्रांसफार्मर/जनरेटिंग सेट/मोटर/सर्किट ब्रेकर आदि उपकरणों का विवरण
(अलग-अलग उपकरणों के लिये अलग-अलग विवरण दिया जावे)

- (1) निर्माता का नाम :-----
- (2) निर्माता का सीरियल क्रमांक :------
- (3) निर्माण का वर्ष :------
- (4) उपकरण की क्षमता :------
- (5) वोल्टेज :------
- (6) करंट रेटिंग :------
- एच.वी. एल.वी.
- (7) इम्पीडेन्स (ट्रांसफार्मर के लिये) :------
- (8) कनेक्शन का प्रकार (डेल्टा स्टार आदि) ट्रांसफार्मर के लिये :------
- (9) निर्माता की ओर से उपकरण में क्या सुरक्षा साधन लगाये गये हैं जैसे बुकोल्स रिले आदि) :-
- (10) कुल भार :------
- (11) तेल की मात्रा :------
- (12) क्या उपकरण भारतीय मानक के अनुसार बनाया गया है यदि हाँ तो भारतीय मानक का सन्दर्भ दिया जावे । :------
- (13) क्या उपकरण के संबंध में निर्माता की टेस्ट रिपोर्ट साथ में संलग्न की जा रही है । :------
 (टेस्ट रिपोर्ट क्रमांक व दिनांक)

()
 तारमिस्त्री
 अनुज्ञा क्रमांक

()
 पर्यवेक्षक
 अनुज्ञा क्रमांक

()
 'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
 अनुज्ञा क्रमांक

सी0डी0जी031 रिले की टेस्ट रिपोर्ट

मेसर्स.....

रिपोर्ट क्रमांक.....

दिनांक.....

- (1) माडल नम्बर :-
- (2) सीरियल नम्बर :-
- (3) रिले का स्थान :-
- (4) रेंज :-
- (5) आकजलरी वोल्टस् :-
- (6) सी0टी0रेशो :-
- (7) आर फेज इलीमेंट :-

[illegible]

टी-फेज इलीमेन्ट

[illegible]

प्लग	टी0एम0एस0	1-प्रारम्भिक		2-बलोजिंग		3-आपरेटिंग टाइम			
		पूर्व	पश्चात्	पूर्व	X2 पश्चात्	पूर्व	X5 पश्चात्	पूर्व	X10 पश्चात्

(8) सर्विस सेंटिंग

	आर0एस0	टी0एम0एस
आर0फेज वाय0 फेज बी0फेज		

(9) सामान्य जॉच

- (1) प्लेग आपरेशन :-
- (2) ट्रीप आइसोलेटिंग कान्टेक्टस :-
- (3) रिमार्क :-

()

तारमिस्त्री
अनुज्ञा कर्मांक

()

पर्यवेक्षक
अनुज्ञा कर्मांक

()

'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
अनुज्ञा कर्मांक

सी0डी0जी0-11 (अर्थ फाल्ट रिले आई0डी0एम0टी0)

मेसर्स.....

रिपोर्ट क्रमांक.....

दिनांक.....

- (1) माडल नम्बर :-
 (2) सीरियल नम्बर :-
 (3) रिले का स्थान :-
 (4) सी0टी0रेशा :-
 (5) रेंज :-
 (6) आकजलरी प्रदाय वोल्टेज :-
 (7) परीक्षण परिणाम :-

प्लग सेंटिंग	टी0एम0एस0	आपरेटिंग टाईम सेकेन्ड मे		
		X2	X3	X4
0.1	-1			
	0.5			
0.2	-1			
	0.5			
0.3	-1			
	0.5			

(8) रिमार्क :-

()

तारमिस्त्री
अनुज्ञा क्रमांक

()

पर्यवेक्षक
अनुज्ञा क्रमांक

()

'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
अनुज्ञप्ति क्रमांक

उच्चदाब/अति उच्चदाब ओवर हेड लाईन/केबल के लिये जानकारी

- (1) लाईन/केबल कहाँ से कहाँ:-.....
तक जा रही है
- (2) लाईन/केबल की लंबाई :-.....
(किलोमीटर)
- (3) रेखाचित्र की स्वीकृति :-.....
जिस पत्र द्वारा दी गई हैं
उनका क्रमांक एवं दिनांक
- (4) लाईन/केबल के चालान :-.....
की साईज व करेंट क्षमता
- (5) क्या केबल के लिये हाईपाट:-.....
टेस्ट किया गया है
(प्रमाण पत्र साथ में लगावे)
- (6) यदि शिरोपरि लाईन डाली :-.....
हो तो क्या शिरोपरि का
परमिटधारी तारमिस्त्री नियुक्त
किया गया है उसका नाम व
परमिट क्रमांक दे
(उसकी नौकरी में होने संबंधी
घोषणा पत्र दिया जावे)-

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

()

तारमिस्त्री
अनुज्ञा क्रमांक

()

पर्यवेक्षक
अनुज्ञा क्रमांक

()

'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार
अनुज्ञाप्ति क्रमांक