

Bài tập buổi 12

Kiến thức bổ sung để làm bài: `expect().toBeInstanceOf()`

Để kiểm tra một đối tượng có thuộc kiểu của một class hay không, ta dùng `expect().toBeInstanceOf()`:

```
const myPage = await basePage.gotoPage("Product page");  
expect(myPage).toBeInstanceOf(ProductPage);
```

Kiến thức bổ sung để làm bài: ép kiểu

Khi một hàm trả về nhiều kiểu giá trị, ta có thể “ép kiểu” (hay còn gọi là type casting) tới một kiểu giá trị mong muốn.

Việc này giúp cụ thể kiểu giá trị của Object, giúp code dễ dàng hơn.

Để thực hiện ép kiểu, ta dùng cú pháp:

```
object as Class
```

Ví dụ:

```
const myPage = await basePage.gotoPage("Product page");  
productPage = myPage as ProductPage;
```

Tổng hợp kiến thức

Tạo nhánh `feat/lesson-12-key-takeaways-${name}` để làm bài tập phần tổng hợp kiến thức.

Tạo file `key-takeaways.md`, tổng hợp lại các kiến thức được học trong bài. Push lên GitHub.

Playwright

Lưu ý: Các bài tập dưới đây là refactor lại code. Bạn nên tạo ra file POM mới cho các bài tập này, không sửa vào file POM cũ.

Cấu trúc thư mục (bạn tạo thư mục `lesson-12` trong folder submission của mình):

- `tests/students-submission/<student_name>/lesson-12/page`: Tạo POM ở đây

-
- `tests/students-submission/<student_name>/lesson-12`: Tạo test ở đây
1. Refactor lại test ở buổi 11, sử dụng POM API.
 2. Refactor các test ở buổi 10, sử dụng Pom Manager
 3. Refactor các test ở buổi 08, sử dụng Pom Return Another POM.