

Javascript (continue)

Lesson 4



Review homework

Outline

Javascript

- Phạm vi của biến
- Advance condition: if...else, if...else if, switch...case
- == and !=
- Advance loops
- Array helper functions
- String helper functions
- Functions advance
 - Lambda function (arrow function)
 - Anonymous functions

Giới thiệu Test 01

Javascript

Advance concepts
(continue)



Javascript

- Phạm vi của biến, var và let
- Hoisting
 - Var: có thể truy cập được vào biến trước khi được khai báo: Giá trị undefined
 - Let: KHÔNG thể truy cập trước khi khai báo

Phạm vi của biến:

- Global
- Scope: {}

Javascript

- Điều kiện nâng cao: if...else, if...else if, switch...case

if... else

if ... else if ... if

switch ... case

default

Javascript

- == và !=

== và !=

- So sánh kiểu “lỏng lẻo”
- Convert giá trị về kiểu “lớn hơn”

===, !==: so sánh tuyệt đối

Javascript

- Vòng lặp nâng cao:
 - for ... in
 - forEach
 - for ... of
- for...in
- forEach
- for... of
- Đối với array
- Đối với object

Javascript

- Vòng lặp nâng cao: **break** and **continue**

continue

break

Javascript

Utils functions



Javascript: util function

- Util = tiện ích
- Util function = các hàm tiện ích có sẵn
- Giúp xử lý code nhanh gọn hơn
- Util:
 - String util
 - Array util



Javascript

String util

10 JavaScript String Methods you should know

startsWith()

endsWith()

includes()

slice()

toUpperCase()

toLowerCase()

charAt()

split()

replace()

repeat()

Javascript: string utils

- String utils function
 - `trim()`
 - `toLowerCase()` và `toUpperCase()`
 - `includes()`
 - `replace()`
 - `split()`
 - `substring()`
 - `indexOf()`

Javascript

Array util

JS

Array Methods

- toString()
- join()
- concat()
- splice()
- slice()
- indexOf()
- lastIndexOf()
- flat()
- forEach()
- map()
- filter()
- reduce()
- some()
- every()
- find()
- findIndex()
- sort()

Javascript

- Array utils function
 - map
 - filter
 - find
 - reduce
 - some
 - every
 - push
 - shift
 - sort

Functions advance

Lambda & Anonymous (chưa
dạy)


The letters 'JS' in a bold, dark blue font, centered on a yellow rectangular background.

Lambda function (Arrow function)

- Một cách ngắn gọn viết hàm trong JS.
- Sử dụng dấu `=>` thay vì từ khoá `function`
- Cú pháp:

```
(parameters) => {  
    // Code here  
}
```

JavaScript




Anonymous functions

- Hàm không có tên
- Thường được sử dụng 1 lần hoặc làm đối số truyền vào các hàm khác
- Cú pháp:

```
function (parameters) {  
    // Code here  
}
```

JavaScript



Test 01

What's next

- DOM
- Selector
- Playwright basic syntax

Thank you

