

HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI MỚI — KHÔNG CẦN BIẾT LẬP TRÌNH

Dùng Claude Code để cắt, dựng và biên tập video bằng cách ra lệnh tiếng Việt.

Bạn không gõ câu lệnh phức tạp. Bạn **nói** điều muốn làm, AI tự chạy các phần mềm cắt/ghép/chép lời và dựng thành trang xem video. Tài liệu này rút ra từ chính quá trình mình đã làm một khoá học video hoàn chỉnh cùng nhau.

🕒 Đọc ~12 phút

🎯 Kết quả: 1 dashboard xem video có chương + phụ đề

🖥️ Mac · Windows · Linux

1 Claude Code là gì?

Hãy hình dung một **trợ lý AI ngồi ngay trong máy tính của bạn**. Bạn ra lệnh bằng tiếng Việt bình thường, nó tự mở và điều khiển các phần mềm để làm việc: chuyển định dạng video, chép lời, cắt theo chủ đề, dựng trang web xem video, đóng gói thành phần mềm cài đặt...

ĐIỂM KHÁC BIỆT QUAN TRỌNG

Các công cụ dựng phim thường bắt bạn **tự thao tác từng nút**. Với Claude Code, bạn **mô tả kết quả mong muốn** — “cắt video này thành các chương theo chủ đề rồi dựng trang xem” — còn phần chạy lệnh là việc của AI. Bạn duyệt và chỉnh, giống như làm việc với một cộng sự.

Claude Code chạy trong **Terminal** (cửa sổ dòng lệnh) hoặc trong app. Bạn “mở nó tại một thư mục” — tức là chỉ cho nó biết folder video bạn muốn làm việc — rồi bắt đầu trò chuyện.

2 Cần cài những gì? (môi trường)

Tin vui: bạn **không phải nhớ các lệnh cài đặt**. Cứ mở Claude Code rồi nhờ nó cài giúp. Dưới đây là các “nhân viên” mà AI sẽ dùng — để bạn hiểu mỗi cái làm gì.

 **Bạn nói với AI**

Sao chép

“Máy tôi là **macOS**. Hãy kiểm tra và **cài giúp tôi** các công cụ cần cho xử lý video: ffmpeg, whisper, yt-dlp, Python nếu thiếu. Giải thích ngắn gọn mỗi cái làm gì.”

◆ **Claude Code**

Chính là AI bạn ra lệnh. Cài một lần từ trang chủ Claude Code.

◆ **Homebrew** (Mac)

“Chợ” cài phần mềm cho Mac. Nhờ AI cài các công cụ dưới đây qua nó.

◆ **ffmpeg**

“Dao mổ” video: đổi định dạng (WMV→MP4), cắt, ghép, tách âm thanh.

◆ **whisper**

“Máy chép lời”: nghe audio và ghi ra chữ kèm mốc thời gian → làm phụ đề & tìm chỗ cắt.

◆ **yt-dlp**

Tải video từ YouTube về máy để làm việc (dùng cho bài thực hành).

◆ **Python**

Ngôn ngữ để AI viết các đoạn xử lý nhỏ (đọc PDF, ghép dữ liệu...). Mac thường có sẵn.

◆ **Trình duyệt**

Chrome / Safari / Edge để xem dashboard video mà AI dựng ra.

NẾU BẠN THÍCH TỰ CHẠY 1 LỆNH (MAC)

```
# cài 3 công cụ chính cùng lúc  
$ brew install ffmpeg whisper-cpp yt-dlp
```

Không nhớ nổi cũng không sao — cứ đưa dòng này cho AI hoặc bảo “cài giúp tôi”.

3 Cách “hỏi đáp” và ra lệnh cho AI

Bí quyết không nằm ở câu lệnh, mà ở cách bạn **mô tả rõ ràng** và **duyet từng bước**.

a. Nói tự nhiên, mô tả kết quả

Không cần thuật ngữ. Nói như giao việc cho người thật: *bạn có gì → muốn gì → kết quả trông ra sao*.

Bạn nói với AI

Sao chép

“Trong folder này có 1 video. Hãy chép lời ra, **cắt thành các phần theo chủ đề**, rồi dựng 1 trang web có trình phát và danh sách chương bên trái. Chạy cho tôi xem thử.”

b. Duyệt từng bước — câu thần chú

Với việc lớn, đừng để AI làm một mạch. Bảo nó làm một phần rồi dừng để bạn xem. Đây là cách kiểm soát chất lượng.

Bạn nói với AI

Sao chép

“**Làm mẫu 1 bài trước** cho tôi xem, ổn rồi mới làm tiếp toàn bộ.”

c. Chế độ tự chạy (auto)

Mặc định, mỗi khi AI muốn chạy một lệnh, nó **xin phép bạn** (bạn bấm cho phép). Khi đã tin tưởng và muốn nó chạy liền mạch không hỏi từng bước, bật chế độ tự chạy.

BẬT CHẾ ĐỘ TỰ CHẠY

Trong Claude Code, gõ lệnh gạch chéo `/permissions` để chỉnh, hoặc chọn chế độ **tự động chấp nhận** (auto-accept). Có thể nói thẳng: *"Từ giờ cứ tự chạy các lệnh xử lý video, không cần hỏi tôi mỗi bước."*

Lưu ý an toàn: chỉ bật khi bạn đã hiểu việc AI làm. Với thao tác xóa file, vẫn nên để nó hỏi.

4 Quy trình cắt & dựng video

Đây là mạch việc mình đã làm. Mỗi bước: **bạn nói gì** → **AI làm gì**.

 Video

 Chép lời

 Cắt chương

 Dashboard



1 Chọn thư mục & mở Claude Code

Tạo 1 folder, bỏ video vào đó. Mở Claude Code "tại" folder này (trò nó vào đúng chỗ có video).

→ AI giờ "nhìn thấy" các file trong folder và làm việc trực tiếp trên chúng.

2 Mô tả việc cần làm

 **Bạn nói với AI**

Sao chép

"Đây là folder video của tôi. Liệt kê các file, cho biết định dạng & độ dài. Nếu là WMV thì **đổi sang MP4** để Mac mở được."

→ AI dùng **ffmpeg** chuyển định dạng, giữ nguyên chất lượng.

3 Chép lời & tìm mốc cắt

Để cắt đúng chỗ chuyển chủ đề, AI cần “nghe hiểu” video. Cách rẻ nhất: chép lời audio bằng whisper (chạy ngay trên máy, miễn phí).

 **Bạn nói với AI**

Sao chép

“Chép lời audio bằng **whisper chạy local**, kèm mốc thời gian. **Kiểm tra token** rồi báo tôi trước khi làm.”

→ Có bản chép lời + mốc giây cho từng câu → biết chủ đề bắt đầu ở đâu.

4 Cắt thành chương (không cần cắt file)

Với video dài, thay vì cắt thành nhiều file rời, hãy làm **chương (chapter)**: một video + danh sách mốc thời gian, bấm là nhảy tới — như chương trên YouTube. Nhẹ và dễ sửa.

→ AI tạo bảng chương: tên chủ đề + giây bắt đầu/kết thúc, khớp với transcript.

5 Dựng dashboard xem video

 **Bạn nói với AI**

Sao chép

“Dựng dashboard: trái là **danh sách chương** bấm để nhảy, giữa là **trình phát**, dưới có **phụ đề chạy theo**, có nút **EN/VI**. Chạy local cho tôi xem.”

→ AI viết trang web, mở server tại máy bạn (localhost) và bật trình duyệt.

6 Xem, chỉnh, lặp lại

Xem thử rồi yêu cầu chỉnh bằng lời — đây là lúc “biên tập”.

 **Bạn nói với AI**

Sao chép

“Chương 2 đổi tên thành ‘...’. **Phụ đề đang trễ**, đẩy sớm 0.3 giây. Nền tối hơn.”

→ AI sửa và tải lại. Lặp đến khi ưng ý.

5 Bài học & kinh nghiệm

Những điều rút ra khi làm thật — giúp bạn tránh mất thời gian và tiền (token).

◆ Hỏi “tốn token không?” trước việc nặng

Cho AI “xem” video bằng hình ảnh rất tốn token. Chép lời audio thì rẻ hơn nhiều. Luôn bảo AI ước lượng & báo trước.

◆ Ưu tiên công cụ chạy local

whisper chạy ngay trên máy = miễn phí, không tốn token API. Nhờ AI dùng bản local thay vì gửi dữ liệu lên mạng.

◆ Duyệt từng bước

“Làm 1 bài mẫu trước.” Xem ổn rồi mới nhân ra toàn bộ. Tránh AI làm sai hàng loạt.

◆ Giữ bản gốc, cẩn thận khi xóa

Luôn để AI làm trên bản sao. Với lệnh xoá/ghi đè, để nó hỏi trước; đừng bật auto cho thao tác nguy hiểm.

◆ Phụ đề lệch? Dùng “độ trễ”

Mốc thời gian của máy chép lời thường trễ ~0.3–0.5s. Thêm nút chỉnh “đẩy sớm/muộn” để tự canh cho khít tai.

◆ Video dài → chương, đừng cắt rời

Một video + mốc chương gọn hơn hàng chục file. Dễ sửa tên, dễ nhảy, không mất chất lượng.

6 Bài thực hành: 1 video YouTube 5 phút → dashboard

Làm theo đúng thứ tự. Toàn bộ chỉ cần **nói chuyện với AI**, không gõ lệnh phức tạp.

1 Tạo folder thực hành

Tạo folder tên `BaiThucHanh` trên Desktop. Chưa cần bỏ gì vào.

2 Mở Claude Code tại folder đó

Trò Claude Code vào folder BaiThucHanh vừa tạo.

3 Nhờ AI tải video YouTube về

Bạn nói với AI

Sao chép

"Tải video YouTube này về folder hiện tại (yt-dlp, 720p là đủ):
<https://www.youtube.com/watch?v=...>"

→ Dán link video 5 phút bạn thích. AI tải về thành file .mp4.

4 Ra lệnh cắt + dựng dashboard

Bạn nói với AI

Sao chép

"Với video vừa tải: **(1)** chép lời bằng whisper local kèm mốc giờ; **(2)** chia **4–6 chương** theo chủ đề; **(3)** dựng **dashboard** chạy local: trình phát ở giữa, **chương bên trái** bấm để nhảy, **phụ đề chạy theo**, nút bật/tắt phụ đề. Xong mở trình duyệt cho tôi xem."

→ AI chép lời → chia chương → viết trang web → mở sẵn trong trình duyệt.

5 Xem & tinh chỉnh

Bấm thử các chương, bật phụ đề. Muốn đổi gì cứ nói:

Bạn nói với AI

Sao chép

"Thêm nút **chỉnh khớp phụ đề** ($\pm 0.1s$). Đổi tên chương cho sát nội dung. Thêm nút **sáng/tối**."

Một trang **dashboard xem video** chạy trên máy: bấm chương để nhảy đúng đoạn, phụ đề chạy theo lời nói, chỉnh khớp được. Đúng thứ mình đã dựng cho khoá học — giờ bạn tự làm được với bất kỳ video nào.

7 Giải thích thuật ngữ

Terminal

cửa sổ dòng lệnh

Nơi bạn ra lệnh cho máy bằng chữ. Claude Code sống ở đây (hoặc trong app).

Prompt

lời nhắc

Câu bạn gõ cho AI. Viết như giao việc: có gì → muốn gì → kết quả ra sao.

Folder

thư mục

Nơi chứa file. Bạn “mở Claude Code tại folder” để nó làm việc đúng chỗ.

Token

“Đơn vị chi phí” khi AI đọc/viết. Việc nặng (xem hình ảnh nhiều) tốn nhiều token — nên hỏi trước.

ffmpeg

Phần mềm xử lý video/âm thanh: đổi định dạng, cắt, ghép, tách tiếng.

whisper

Phần mềm chép lời (nghe audio → ra chữ) kèm mốc thời gian. Chạy được ngay trên máy.

Transcript

bản chép lời

Toàn bộ lời nói trong video, viết ra chữ. Dùng để làm phụ đề và tìm chỗ cắt.

Chapter

chương / mốc

Một đoạn chủ đề trong video, có giờ bắt đầu. Bấm để nhảy tới, như chương YouTube.

Subtitle / Caption

phụ đề

Dòng chữ chạy theo lời nói dưới video.

Localhost / Server

Máy bạn tự “phục vụ” trang web cho chính nó, để xem thử mà không cần internet.

MP4 / WMV

Định dạng video. WMV là kiểu Windows; MP4 mở được ở mọi nơi (nên đổi WMV→MP4).

Chế độ auto tự chạy

Cho phép AI chạy lệnh liên mạch không hỏi từng bước. Tiện nhưng chỉ bật khi đã tin tưởng.

✦ Bộ prompt mẫu (copy là dùng)

● Cài môi trường

Sao chép

"Máy tôi là [macOS/Windows]. Kiểm tra & cài giúp tôi: ffmpeg, whisper, yt-dlp, Python. Xong báo tôi mỗi cái làm gì."

● Đổi định dạng

Sao chép

"Đổi tất cả video WMV trong folder này sang MP4 (giữ chất lượng), lưu vào thư mục con MP4."

● Chép lời + chia chương

Sao chép

"Chép lời bằng whisper local kèm mốc giờ, chia chương theo chủ đề, cắt sát chỗ chuyển. Báo token trước khi chạy."

● Dựng dashboard

Sao chép

"Dựng dashboard chạy local: trình phát ở giữa, chương bên trái bấm để nhảy, phụ đề chạy theo, nút bật/tắt & chỉnh khớp $\pm 0.1s$. Mở trình duyệt cho tôi xem."

● Đóng gói thành app

Sao chép

"Đóng gói dashboard thành phần mềm chạy local cho Win/Mac/Linux: mở lên tự bật trình duyệt, kèm sẵn video, offline."

Tài liệu hướng dẫn nội bộ · Dùng Claude Code cho video

Bí quyết: mô tả rõ · duyệt từng bước · hỏi token trước việc nặng.