

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
☞★☞



NGUYỄN HỒNG SƠN

SỬ DỤNG LATEX TRONG SOẠN THẢO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

USING LATEX IN WRITING
GRADUATION THESIS

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

Mã số: 8480202

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS. TS. GOOGLE
ThS. CHATGPT

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này, với đề tài **Sử dụng Latex trong soạn thảo khóa luận tốt nghiệp** và các công bố khoa học liên quan đều là kết quả của quá trình tôi tự nghiên cứu và thực hiện, có sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS Google, Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Tôi cam đoan rằng các số liệu, kết quả thực nghiệm trong nghiên cứu này chưa được công bố bởi bất kỳ tác giả, công trình nào khác, ngoại trừ các tài liệu được trích dẫn đã được tham chiếu cụ thể trong luận văn

Ký tên:

Ngày:

Lời cảm ơn

Không ai đạt được điều gì đó to lớn mà không nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp đi nữa. Để hoàn thành được khóa luận này, tác giả may mắn nhận được nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ từ quý thầy, cô, anh chị, bạn bè và người thân. Tác giả xin dành những trang đầu tiên này để bày tỏ lòng tri ân của mình tới tất cả mọi người, những người đã đồng hành cùng nhóm trong khoảng thời gian vừa qua.

Đầu tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các thầy cô của Trường Đại học Công nghệ Thông tin nói chung và các thầy cô khoa Mạng máy tính và Truyền thông nói riêng. Nhờ những kiến thức quý giá mà thầy cô đã truyền đạt, cũng như việc hỗ trợ tận tình trong suốt khoảng thời gian thực hiện, nhóm đã hoàn thành khóa luận và đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

Tác giả xin đặc biệt cảm ơn TS. Google là người đã truyền cảm hứng, tận tình hướng dẫn và hỗ trợ tận tình về kiến thức, tạo môi trường thuận lợi để nhóm có thể học hỏi, trao đổi với các bạn, các em trong nhóm nghiên cứu. Đây là những kiến thức, kinh nghiệm quý giá, không chỉ có tác dụng trong khóa luận tốt nghiệp này mà còn trong khoảng thời gian làm việc trong chặng đường tiếp theo.

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng tri ân đến gia đình và người thân, những người đã luôn là những hậu phương vững chắc và luôn ủng hộ từng quyết định mà nhóm đưa ra.

Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều để luận văn được hoàn thiện nhất, song khó có thể tránh khỏi thiếu sót và hạn chế. Kính mong nhận được sự thông cảm và ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 02 năm 2024

Nguyễn Hồng Sơn

Mục lục

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	iii
Mục lục	iv
Danh sách hình vẽ	vi
Danh sách bảng	vii
Danh sách đoạn mã	viii
Tóm tắt luận văn	1
1 Giới thiệu	3
1.1 Cấu trúc thư mục	3
1.2 Thay đổi các biến khi sử dụng	4
2 Phương pháp chèn hình ảnh	7
2.1 Chèn hình ảnh đơn điệu	7
2.2 Chèn nhiều hình ảnh trong một hình ảnh	8
2.3 Chèn hình ảnh với ghi chú ở bên cạnh	9
3 Phương pháp chèn bảng	13
3.1 Chèn bảng có nhiều hàng, cột	13
3.2 Chèn bảng có nhiều trang	13

4	Các vấn đề còn lại	17
4.1	Các câu hỏi về build project	17
A	Hướng dẫn soạn phụ lục	19
	Tài liệu tham khảo	21

Danh sách hình vẽ

1.1	Cấu trúc thư mục của dự án	4
1.2	Phần thay đổi thông tin trang bìa	5
2.1	Mô tả chèn hình ảnh con trong một hình ảnh lớn	8
2.2	Minh họa chèn hình ảnh với caption xoay 90°	10
2.3	Figure caption	11

Danh sách bảng

3.1	Comparison of statistics among students in different faculties	14
3.2	Mô tả bảng dài với nhiều số liệu	14

Danh sách đoạn mã

2.1	Chèn một hình ảnh vào báo cáo	7
2.2	Chèn nhiều hình ảnh con trong một hình ảnh	8
2.3	Chèn hình ảnh với caption xoay 90°	9
2.4	Chèn hình ảnh với caption ở bên phải 90°	9

Tóm tắt luận văn

Vào năm 2021, dù cảm thấy không có đủ năng lực để theo tiếp đồ án chuyên ngành, mình thực hiện khóa luận do chương trình đào tạo cũ bắt buộc làm luận văn. Nhóm mình hai người, thực hiện tìm hiểu và viết luận văn trong khoảng thời gian dịch bệnh đầy khó khăn.

Làm xong rồi, nhưng việc báo cáo nó cũng không phải dễ. Mỗi người một nơi, cùng làm việc trên Word khó khăn do định dạng không đồng bộ, chèn hình và bảng làm xáo trộn các trang, đánh số bảng biểu, hình ảnh, tiêu đề dễ bị sai sót. Khó khăn nhất là việc viết và đánh số tài liệu tham khảo.

Sau này, khi học thạc sĩ và làm việc trên linux, một mặt cần tính chuyên nghiệp cao trong viết báo cáo, mặt khác sử dụng Word online trên linux rất bất tiện, mình đã làm quen và dần dần chuyển hẳn việc viết báo cáo trên latex, kể cả các báo cáo ở công ty.

Nhằm lưu lại các cú pháp mình sử dụng, đồng thời giúp các bạn sinh viên viết khóa luận dễ dàng hơn, mình đã thiết kế và viết báo cáo này. Các bạn sinh viên UIT nói riêng và người dùng khác nói chung có thể tùy ý sử dụng, thay đổi dự án này tùy theo nhu cầu.

Phần còn lại của luận văn có cấu trúc như sau

- Chương 1 giới thiệu khái quát chung về cấu trúc thư mục trong dự án, các cài đặt, cấu hình cần thay đổi khi sử dụng.
- Chương 2 trình bày các kỹ thuật chèn hình ảnh.
- Chương 3 trình bày các kỹ thuật chèn bảng.
- Chương 4 lưu ý một số các kỹ thuật còn lại.

Chương 1

Giới thiệu

Tại chương này, tác giả giới thiệu cấu trúc thư mục của dự án, giải thích các cài đặt, một số lưu ý trong quá trình sử dụng. Chương này cũng như báo cáo này không giới thiệu các cú pháp cơ bản như gõ phương trình, tạo bảng đơn giản, chèn hình ảnh.

1.1 Cấu trúc thư mục

Hình 1.1 mô tả cấu trúc thư mục của dự án. Thư mục **chapters** lưu các thành phần văn bản chính của dự án. Trong thư mục này chia làm ba thư mục, **back** tương ứng với các phụ lục phía sau báo cáo.


Thư mục **front** tương ứng với các trang thông tin hội đồng chấm tốt nghiệp, lời cảm ơn, danh mục từ viết tắt... Thư mục **main** chứa các chương của báo cáo. Báo cáo đánh số thứ tự riêng cho phần **front**, trong khi phần các chương chính và phần phụ lục được đánh số giống nhau. Báo cáo đánh số trang bắt đầu từ trang tóm tắt, chữ số Ả-rập, bắt đầu bằng 1.

Thư mục **graphics** chứa hình ảnh được chèn vào báo cáo. Tương ứng với mỗi chương sẽ có 1 thư mục hình ảnh của chương đó.

Thư mục **imgs** là thư mục chứa hình ảnh của dự án, nó bao gồm các logo, watermark hoặc hình ảnh phục vụ cho document trên github. Hình chèn vào báo cáo không được lưu trong thư mục này.

Thư mục **references** chứa các file chỉ mục tài liệu tham khảo. Tương tự như mỗi chapter một file .tex, nó cũng có riêng một file .bib để chỉ rõ các tài liệu tham khảo nào được sử dụng trong chương nào.

1.2. Thay đổi các biến khi sử dụng



Hình 1.1: Cấu trúc thư mục của dự án

File *thesis.cls* là file quy định các câu lệnh, mức chỉ mục đánh số hình ảnh, bảng biểu, phần, chương. Quy định header và footer, trang bìa.... Chi tiết xem trong file. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ tất cả nếu muốn thay đổi gì trong file này.

File *thesis.tex* là file quy định cấu trúc báo cáo, chương nào trước, chương nào sau, quy định thư mục hình ảnh chèn trong báo cáo. Nó quy định thông tin người báo cáo thông qua các câu lệnh được quy định trong file .cls.

1.2 Thay đổi các biến khi sử dụng

Hai bìa của luận văn được tự động tạo bởi latex. Vì vậy, có các biến được quy định để đảm nhiệm nó. Các biến cần thay đổi được đặt tại thư mục gốc, tập tin *thesis.tex*, được thể hiện trong hình 1.2.

Các phần tiếp theo, quy định các nội dung được thêm vào báo cáo chính. Nếu một tập tin xuất hiện trong thư mục chapters nhưng không được khai báo bằng lệnh *include* thì cũng không xuất hiện trong báo cáo. Vậy nên các chương mới bắt buộc phải được khai báo trong *thesis.tex*. Các phần tài liệu tham khảo cũng được hiểu tương tự.

1.2. Thay đổi các biến khi sử dụng

```
34 % Config information thesis
35 % ===== Thay đổi thông tin tại phần này =====
36 \upperuniname{ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH}
37 \uniname{TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN}
38 \deptname{KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG}
39 \stumajor{KỸ SƯ NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN}
40 \title{SỬ DỤNG LATEX TRONG SOẠN THẢO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP}
41 \titleen{USING LATEX IN WRITING GRADUATION THESIS}
42 \supervisor{GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN}
43 \supervisorname{TS. GOOGLE}
44 \stuname{NGUYỄN HỒNG SƠN }
45 \stunamewithid{NGUYỄN HỒNG SƠN - 17520988}
46 \reporttime{NĂM 2024}
47 \reporttype{KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP}
48 \instruction{GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN}
49 \reportplace{TP. HỒ CHÍ MINH}
50 % ===== Hết phần thay đổi thông tin =====
51
```

Hình 1.2: Phần thay đổi thông tin trang bìa

Chương 2

Phương pháp chèn hình ảnh

Trong một luận văn hay báo cáo, các hình ảnh được sử dụng rất nhiều. Việc chèn hình ảnh tuy đơn giản nhưng cần sử dụng nhiều kỹ thuật. Chương này trình bày các cách chèn hình ảnh từ đơn giản tới phức tạp.

2.1 Chèn hình ảnh đơn điệu


Chèn hình ảnh đơn điệu nghĩa là chỉ chèn một hình ảnh cơ bản, có cú pháp latex như sau:

Đoạn mã 2.1: Chèn một hình ảnh vào báo cáo


```
1 \begin{figure}
2   \centering
3   \includegraphics[scale=0.7]{chapter1/figure-url.png}
4   \caption{Caption of figure}
5   \label{fig:figure-label}
6 \end{figure}
```

Hình ảnh từ đường dẫn *chapter1/figure-url.png* sẽ được chèn vào báo cáo với kích thước bằng *scale=0.7*. Hình ảnh sẽ có chú thích là *Caption of figure*, nhãn *fig:figure-label* sẽ được sử dụng để chỉ mục tới hình ảnh.

2.2. Chèn nhiều hình ảnh trong một hình ảnh



(a) Caption of figure 1



(b) Caption of figure 2

Hình 2.1: Mô tả chèn hình ảnh con trong một hình ảnh lớn

2.2 Chèn nhiều hình ảnh trong một hình ảnh

Trong tình huống cần chèn nhiều hình ảnh nhưng bản thân những hình ảnh này có tương quan đến nhau. Ví dụ tại hình 2.1, hai hình ảnh thể hiện trạng thái của đối tượng trong các ngữ cảnh khác nhau. Đây là lúc chúng ta cần sử dụng hình ảnh con.

Một hình ảnh với nhiều hình ảnh con được chèn vào báo cáo như sau [1]:

Đoạn mã 2.2: Chèn nhiều hình ảnh con trong một hình ảnh

```
1 \begin{figure}
2   \begin{subfigure}{0.5\textwidth}
3     \centering
4     \includegraphics[scale=0.3]{chapter1/subfigure-example.png}
5     \caption{Caption of figure 1}
6     \label{fig:sub-figure-url-1}
7   \end{subfigure}
8   \begin{subfigure}{0.5\textwidth}
9     \centering
10    \includegraphics[scale=0.3]{chapter1/subfigure-example.png}
11    \caption{Caption of figure 2}
12    \label{fig:sub-figure-url-2}
13  \end{subfigure}
14  \caption{Caption of figure}
15  \label{fig:example-subfigure}
16 \end{figure}
```

Một lưu ý khi sử dụng hình ảnh con thì các hình ảnh nên có kích thước giống nhau để đạt độ hiệu quả cao nhất.

2.3 Chèn hình ảnh với ghi chú ở bên cạnh

Chèn hình ảnh toàn trang thì tương đối dễ, ta chỉ việc chèn hình đó với độ thu phóng phù hợp. Phần này trình bày việc chèn các hình ảnh toàn trang và có ghi chú nằm ở vị trí khác so với bình thường.

Hình 2.2 minh họa hình ảnh và ghi chú của nó được xoay một góc 90° . Đoạn mã 2.3 giúp ta làm được điều này.

Đoạn mã 2.3: Chèn hình ảnh với caption xoay 90°

```
1 \begin{figure}
2   \begin{minipage}[c]{0.8\textwidth}
3     \centering
4     \includegraphics[width=\textwidth]{chapter2/chap2-rotate-figure-
      ↪ example.png}
5   \end{minipage}
6   \begin{minipage}[c]{0.1\textwidth}
7     \begin{adjustbox}{angle=90,center}
8       \begin{minipage}[c]{\textheight}
9         \caption{Figure caption}
10        \label{fig:img-caption-rotate}
11      \end{minipage}
12    \end{adjustbox}
13  \end{minipage}
14 \end{figure}
```

Trong một số trường hợp, ta chỉ cần caption ở một bên hình ảnh chứ không xoay như hình 2.3, ta chỉ cần thực hiện như đoạn mã 2.4.

Đoạn mã 2.4: Chèn hình ảnh với caption ở bên phải 90°

```
1 \begin{figure}
2   \begin{minipage}[c]{0.7\textwidth}
3     \includegraphics[width=\textwidth]{chapter2/chap2-rotate-figure-
      ↪ example.png}
4   \end{minipage}\hfill
5   \begin{minipage}[c]{0.2\textwidth}
6     \caption{
```

The diagram illustrates a Policy-Based Access Control (PBAC) architecture. At the center is the **Access Control Mechanism**, which includes **Decision**, **Enforce**, and **Rules** components. This mechanism interacts with several key elements:

- Policies:** **Local Access Control Policy Repository** and **Enterprise Access Control Policy Repository**. An **Enterprise Policy Manager** oversees these, with policies being pushed to subordinate organizations.
- Subjects:** A **Subject** requests access, managed by an **Enterprise Identity / Credential Manager** for credential issuance and an **Enterprise Subject Attribute Administration Point** for subject attribute issuance. These feed into the **Local Subject Attribute Repository** and **Enterprise Subject Attribute Repository**.
- Objects:** An **Object** is requested, managed by an **Enterprise Object Attribute Manager** for object attribute binding and validation service, feeding into the **Object Attribute Repository**.
- Administration Points:** **Local Access Control Policy Administration Point**, **Enterprise Access Control Policy Administration Point**, **Enterprise Subject Attribute Administration Point**, and **Local Object Attribute Administration Point**.
- Services:** **Optional Enterprise Policy Decision Service** and **Optional Enterprise Object Attribute Binding and Validation Service**.
- Development:** A **Set of Available Attributes for Policy Development** is used to create rules.

The entire system is governed by **Environment Conditions** and **Hierarchical Policy Pushed to Subordinate Organizations**.

hình ảnh với caption xoay 90°

2.3. Chèn hình ảnh với ghi chú ở bên cạnh

```
7      Figure caption
8      } \label{fig:img-just-caption-side}
9      \end{minipage}
10 \end{figure}
```



Chương 3

Phương pháp chèn bảng

Chương này trình bày một số kỹ thuật chèn bảng với các cột, dòng merge nhiều ô. Các cách format bảng cơ bản không trình bày. Trong quá trình sử dụng, có thể cập nhật các chỉ dẫn rõ ràng cho từng câu lệnh nghĩa là gì trong một bảng.

3.1 Chèn bảng có nhiều hàng, cột

Bảng 3.1 mô tả một bảng mẫu bao gồm đầy đủ các yếu tố như cột nhiều hàng, hàng nhiều cột. Các kỹ thuật sử dụng trong bảng này cơ bản đã bao gồm hết các thao tác thông thường của việc tạo bảng.

This is an example document to demonstrate the use of glossaries. We mention SSL and API here.

3.2 Chèn bảng có nhiều trang

Trong một số trường hợp cần chèn bảng với quá nhiều dòng, số liệu của chúng sang trang khác. Ví dụ như trường hợp ta cần mô tả bảng số liệu của quá trình training qua từng vòng, thì sử dụng *longtable* là sự lựa chọn thông minh. Bảng 3.2 mô tả một bảng như vậy.

3.2. Chèn bảng có nhiều trang

Bảng 3.1: Comparison of statistics among students in different faculties

Faculty		Attributes
Faculty A	Faculty B	
Physics	Average Score	Students in Faculty A have an average score of 85, while those in Faculty B have an average score of 78.
	Physical Education	Faculty A emphasizes physical education with mandatory sports classes, resulting in higher fitness levels compared to Faculty B.
	Book Reading	Students in Faculty A are encouraged to read books related to physics, which has positively impacted their understanding of the subject.
Computer Science	Average Score	Faculty A's students have an average score of 90, whereas Faculty B's students have an average score of 82.
	Culture Activity	Faculty A organizes regular cultural activities, enhancing students' cultural awareness and social skills.
	Internship Opportunities	Faculty A provides more internship opportunities, leading to better practical knowledge among students.

Bảng 3.2: Mô tả bảng dài với nhiều số liệu

Data	β_{UP}	β_{LOW}	β_{TEL}	R_{UP}	R_{LOW}	R_{TEL}
200604	0.0437	0.0087	-0.0963	0.17	0.05	-0.46
200605	0.0317	0.0478	-0.1136	0.20	0.40	-0.61
200606	-0.0699	-0.0418	-0.0420	-0.21	-0.16	-0.005
200607	-0.0783	-0.0483	-0.0868	-0.24	-0.19	-0.25
200608	-0.0551	-0.0734	-0.1932	-0.27	-0.41	-0.63
201410	-0.0609	-0.0849	-0.3131	-0.06	-0.06	-0.38
201411	-0.0279	-0.0849	-0.2353	-0.03	-0.09	-0.29
201412	0.0884	-0.0252	-0.1411	0.08	-0.02	-0.12
Continued on next page						

3.2. Chèn bảng có nhiều trang

Data	β_{UP}	β_{LOW}	β_{TEL}	R_{UP}	R_{LOW}	R_{TEL}
200604	0.0437	0.0087	-0.0963	0.17	0.05	-0.46
200605	0.0317	0.0478	-0.1136	0.20	0.40	-0.61
200606	-0.0699	-0.0418	-0.0420	-0.21	-0.16	-0.005
200607	-0.0783	-0.0483	-0.0868	-0.24	-0.19	-0.25
200608	-0.0551	-0.0734	-0.1932	-0.27	-0.41	-0.63
201410	-0.0609	-0.0849	-0.3131	-0.06	-0.06	-0.38
201411	-0.0279	-0.0849	-0.2353	-0.03	-0.09	-0.29
201412	0.0884	-0.0252	-0.1411	0.08	-0.02	-0.12
200604	0.0437	0.0087	-0.0963	0.17	0.05	-0.46
200605	0.0317	0.0478	-0.1136	0.20	0.40	-0.61
200606	-0.0699	-0.0418	-0.0420	-0.21	-0.16	-0.005
200607	-0.0783	-0.0483	-0.0868	-0.24	-0.19	-0.25
200608	-0.0551	-0.0734	-0.1932	-0.27	-0.41	-0.63
201410	-0.0609	-0.0849	-0.3131	-0.06	-0.06	-0.38
201411	-0.0279	-0.0849	-0.2353	-0.03	-0.09	-0.29
201412	0.0884	-0.0252	-0.1411	0.08	-0.02	-0.12
200604	0.0437	0.0087	-0.0963	0.17	0.05	-0.46
200605	0.0317	0.0478	-0.1136	0.20	0.40	-0.61
200606	-0.0699	-0.0418	-0.0420	-0.21	-0.16	-0.005
200607	-0.0783	-0.0483	-0.0868	-0.24	-0.19	-0.25
200608	-0.0551	-0.0734	-0.1932	-0.27	-0.41	-0.63
201410	-0.0609	-0.0849	-0.3131	-0.06	-0.06	-0.38
201411	-0.0279	-0.0849	-0.2353	-0.03	-0.09	-0.29
201412	0.0884	-0.0252	-0.1411	0.08	-0.02	-0.12
200604	0.0437	0.0087	-0.0963	0.17	0.05	-0.46
200605	0.0317	0.0478	-0.1136	0.20	0.40	-0.61

Continued on next page

3.2. Chèn bảng có nhiều trang

Data	β_{UP}	β_{LOW}	β_{TEL}	R_{UP}	R_{LOW}	R_{TEL}
200606	-0.0699	-0.0418	-0.0420	-0.21	-0.16	-0.005
End of Table						

Ngoài ra, trong một vài trường hợp có thể sử dụng bảng ngang. Nhưng xét thấy ít khi sử dụng vậy nên tác giả không thêm vào.



Chương 4

Các vấn đề còn lại

Trong chương này, tôi sẽ liên tục bổ sung thêm các kỹ thuật khác. Những câu hỏi ở repo cũng sẽ được giải đáp dần qua chương này. Tuy vậy, không phải tất cả các kỹ thuật khi được hỏi đều sẽ được giải đáp, các kỹ thuật cơ bản trong danh sách dưới đây sẽ không thuộc phạm vi hướng dẫn.

- Kỹ thuật chèn tài liệu tham khảo

4.1 Các câu hỏi về build project

Project được xây dựng trên nền tảng các gói cơ bản của Latex, người dùng có thể sử dụng miễn phí mà không cần mua bản quyền. Các hướng dẫn build project này được hướng dẫn tại README.

This is an example document to demonstrate the use of glossaries. We mention SSL and API here.

Phụ lục A

Hướng dẫn soạn phụ lục



Tài liệu tham khảo

- [1] Shanto Roy. *How to add subfigure in Latex: Step-by-Step Tutorial with Examples*. 2018. URL: <https://shantoroy.com/latex/how-to-add-subfig-in-latex/> (visited on 04/08/2024).