

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Бекэнд-разработка.

Отчет

Лабораторная работа 3 «Миграция написанного API на  
микросервисную архитектуру»

Выполнила:

Мельник Софья

К3342

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

### Задача:

- выделить самостоятельные модули в вашем приложении;
- провести разделение своего API на микросервисы (минимум, их должно быть 3);
- настроить сетевое взаимодействие между микросервисами.

### Ход работы:

Выделим 3 микросервиса - user-service (User, UserProgress), workout-service (Workout, Category, WorkoutCategory) и plan-blog-service (BlogPost, Plan, WorkoutPlan). Используемая БД - MySQL.

Все сервисы запускаются отдельно на разных портах (user-service 3001, workout-service 3002, plan-blog-service 3003).




Рисунок 1 - структура




Рисунок 2 - запуск сервисов (каждый в своем терминале)




Рисунок 3 - пример межсервисного взаимодействия (из plan-blog-service идет запрос в workout-service)




Рисунок 4 - пример межсервисного взаимодействия (из plan-blog-service идет запрос в user-service)

## **Вывод**

В ходе лабораторной работы API был разделён на три микросервиса, обеспечено взаимодействие между ними через REST-запросы.