要介護認定調査票・ペルソナ症例 08

要介護認定基本調査・主治医意見書・概況調査統合データファイル

1. 調査実施者および調査対象者の情報

調査対象者氏名	中村 正雄（なかむら まさお）	**年齢 / 性別**	83歳 / 男性
要介護度	要介護1	**調査実施者**	居宅介護支援事業所ケアマネジャー

2. 現在受けているサービスの状況（概況調査）

【在宅利用・介護給付】訪問リハビリテーション週1回、福祉用具貸与（歩行補助用具）

3. 置かれている環境等（家族・居住環境・傷病等）

【家族状況】妻（81歳）と二人暮らし。
【居住環境】バリアフリー化された持ち家マンション。
【主な介護者】妻（主介護者）。
【傷病・既往歴】慢性心不全、慢性閉塞性肺疾患（COPD）。

4. 主治医意見書（医学的記載事項）

主傷病名	慢性心不全、慢性閉塞性肺疾患（COPD）
傷病の経過・治療内容	心肺機能の低下により、わずかな負荷（階段昇降や重い荷物の持ち運び）で息切れや呼吸困難が増強する状態が続いている。
医学的管理の必要性	利尿薬、気管支拡張薬の吸入療法、在宅酸素療法の適応評価、日々のバイタルサイン（血圧・心拍数・SpO2・体重）の自己測定管理。
身体障害に関する意見	安静時の身体機能は保たれているが、動作時の易疲労性と呼吸困難感が著しい。長距離歩行や入浴時に息切れを伴う。
精神・認知機能の意見	認知機能は正常。ただし自身の疾患に対する不安感・恐怖心が強く、些細な体調変化で過敏になりやすい。
特別医療・ケアの必要性	心肺機能に過度な負担をかけない生活指導、およびバイタルサインの毎日モニタリングと異常時の医療機関連携が必要。
介護に関する医学的意見	身体機能および認知機能は良好であるが、疾患に対する強い不安から過剰介護・共依存的傾向がみられる。訪問リハビリによる心肺機能に配慮した運動指導と、セルフチェック体制の強化が望ましい。

5. 要介護認定基本調査（全74項目）

第1群：身体機能・起居動作（全13項目）

1. 麻痺（上肢）：なし (1)
2. 麻痺（下肢）：なし (1)
3. 関節拘縮（上肢）：なし (1)
4. 関節拘縮（下肢）：なし (1)
5. 寝返り：自立 (1)
6. 起き上がり：自立 (1)
7. 座位保持：自立 (1)
8. 立位保持：自立 (1)
9. 歩行：平坦地は自立だが息切れのため長距離困難 (2)
10. 立ち上がり：自立 (1)
11. 片足立ち：困難 (3)
12. 洗顔：自立 (1)
13. 爪切り：自立 (1)

第2群：生活機能（全12項目）

1. 移乗：自立 (1)
2. 移動（屋内）：自立 (1)
3. 移動（屋外）：一部介助（長距離歩行や坂道は妻の付き添い） (2)
4. 食事摂取：自立 (1)
5. 排泄（トイレ動作）：自立 (1)
6. 排泄（排便コントロール）：自立 (1)
7. 衣服着脱（上衣）：自立 (1)
8. 衣服着脱（ズボン等）：自立 (1)
9. 入浴：一部介助（湯船で胸部圧迫感があるためシャワー浴等に見守り） (2)
10. 口腔清潔：自立 (1)
11. 洗髪：自立 (1)
12. 買い物：一部介助（重い荷物は妻またはネットスーパー） (2)

第3群：認知機能（全9項目）

1. 意思の伝達：できる (1)
2. 麻痺等による意思伝達の困難さ：なし (1)
3. 短期記憶：しっかりしている (1)
4. 日付の理解：わかる (1)
5. 場所の理解：わかる (1)
6. 自分の名前：わかる (1)
7. 生年月日：わかる (1)
8. 同行者の認識：わかる (1)
9. 徘徊：なし (1)

第4群：精神・行動障害（全15項目）

1. 薬の過量服薬：なし (1)
2. 収集癖：なし (1)
3. 落ち着きのない行動：なし (1)
4. 失敗に対するこだわり：なし (1)
5. 外出先での迷子：なし (1)
6. 介護への抵抗：なし (1)
7. 羞恥心の喪失：なし (1)
8. 不潔行為：なし (1)
9. 異食：なし (1)
10. 幻覚・妄想：なし (1)
11. 夜間不穏：なし（呼吸苦で夜間目覚めることあり） (2)
12. 大声を出す：なし (1)
13. 徘徊：なし (1)
14. 興奮状態：なし (1)
15. 暴力行為：なし (1)

第5群：社会生活への適応（全6項目）

1. 薬の管理：自立（几帳面に自分で管理） (1)
2. 金銭管理：自立 (1)
3. 簡単な調理：一部介助（妻がメイン） (2)
4. 電話の利用：自立 (1)
5. 社会的交流：一部介助（外出制限のため電話やメール中心） (2)
6. 日常の意思決定：自立 (1)

6. 特記事項（総合所見・ケアマネジメント留意点）

慢性心不全およびCOPDによる易疲労性と呼吸困難があり、負荷のかかる動作で息切れが増強する。身体機能・認知機能は保たれており服薬管理も自分で行えているが、自分の健康状態に対する不安感が強くパニック傾向になりやすい。バイタルサインを毎日記録し医師や家族に自動通知する「体調変化セルフチェック＆医療連携アプリ」の検証に最適。