परीक्षा पुस्तिका संकेत Test Booklet Code

HAKAN

No.:

इस पुस्तिका में 44 पृष्ठ हैं। This Booklet contains 44 pages.

Hindi+English

E4

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए। Do not open this Test Booklet until you are asked to do so. इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- 2. परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- 4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- 5. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष / हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- 6. इस पुस्तिका का संकेत है E4। यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 पर छपे संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएं।
- 7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका / उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
- उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ़्लूइड के प्रयोग की अनुमित नहीं है।

Important Instructions:

- 1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on side-1 and side-2 carefully with blue/black ball point pen only.
- 2. The test is of **3 hours** duration and Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
- 3. Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/marking responses.
- 4. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- 5. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
- 6. The CODE for this Booklet is **E4**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
- 7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- 8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जायेगा। In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :		
Name of the Car	ndidate (in Capitals) :		
अनुक्रमांक	: अंकों में		
Roll Number	: in figures		
	: शब्दों में		
	: in words		
परीक्षा केन्द्र (बड़े अ	अक्षरों में) :		
Centre of Exami	ination (in Capitals) :		
परीक्षार्थी के हस्ताक्ष	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	निरीक्षक के हस्ताक्षर :	
Candidate's Sig	nature :	Invigilator's Signature :	
Facsimile signat			
Centre Superint	endent:		

- 1. **गलत** कथन को पहचानिए।
 - (1) जल में, $Cr^{2+}(d^4)$, $Fe^{2+}(d^6)$ से अधिक प्रबल अपचायक है।
 - (2) संक्रमण धातुएँ और उनके यौगिक उनकी बहु ऑक्सीकरण अवस्थाओं को ग्रहण करने की क्षमता के कारण उत्प्रेरकी सिक्रयता और संकुल निर्माण के लिए जाने जाते हैं।
 - (3) अंतराकाशी यौगिक वे होते हैं जो धातुओं के क्रिस्टल जालकों के भीतर छोटे आकार वाले परमाणुओं जैसे H, C या N के फंसने (ट्रैप) पर बनते हैं।
 - (4) क्रोमियम की, ${
 m CrO}_4^{2-}$ और ${
 m Cr}_2{
 m O}_7^{2-}$ में उपचयन अवस्थाएँ समान नहीं हैं।
- 2. सुक्रोस का जल-अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दिया जाता है :

यदि 300 K पर साम्य स्थिरांक (K_c) 2×10^{13} हो, तो उसी ताप पर $\Delta_{\rm r}G^{\odot}$ का मान होगा :

- (1) $-8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (2) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (3) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- (4) $-8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1}\!\times\!300\,\mathrm{K}\!\times\!\ln(4\!\times\!10^{13})$

- 1. Identify the **incorrect** statement.
 - (1) $\operatorname{Cr}^{2+}(d^4)$ is a stronger reducing agent than $\operatorname{Fe}^{2+}(d^6)$ in water.
 - (2) The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes.
 - (3) Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like H, C or N are trapped inside the crystal lattices of metals.
 - (4) The oxidation states of chromium in CrO_4^{2-} and $Cr_2O_7^{2-}$ are not the same.
- 2. Hydrolysis of sucrose is given by the following reaction.

Sucrose +
$$H_2O \rightleftharpoons$$
 Glucose + Fructose

If the equilibrium constant (K_c) is 2×10^{13} at 300 K, the value of $\Delta_r G^{\ominus}$ at the same temperature will be :

- (1) $-8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (2) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (3) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- (4) $-8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(4 \times 10^{13})$

3. अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में X यौगिक को | 3. पहचानिए :

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \hline \\ \hline \\ \text{Cl}_2/\text{h}_{\nu} \\ \text{X} \\ \hline \\ \hline \\ \text{373 K} \\ \hline \end{array}$$

$$(2) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CH_2Cl} \\ \end{array}$$

$$(3) \qquad \begin{array}{c} \text{CHCl}_2 \\ \\ \end{array}$$

4. अनुचित सुमेल को पहचानिए।

आई.यू.पी.ए.सी. अधिकृत नाम अननिलउनियम (i) मैंडलीवियम (a) अननिलट्राइयम (ii) लारेंसियम (b) अननिलहेक्सियम (iii) सीबोर्गियम (c) अनअनयुनियम डर्मस्टेड्टियम (iv) (d) (a), (i) (1) (2) (b), (ii) (3) (c), (iii) (4) (d), (iv)

3. Identify compound X in the following sequence of reactions:

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \hline \\ \hline \\ \text{Cl}_2/\text{h}\nu \\ \hline \\ \text{373 K} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \hline \\ \end{array}$$

$$(2) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CH_2Cl} \\ \end{array}$$

$$(3) \qquad \begin{array}{c} \text{CHCl}_2 \\ \end{array}$$

4. Identify the **incorrect** match.

	Name		AC Official Name
(a)	Unnilunium	(i)	Mendelevium
(b)	Unniltrium	(ii)	Lawrencium
(c)	Unnilhexium	(iii)	Seaborgium
(d)	Unununnium	(iv)	Darmstadtium
(1)	(a), (i)		
(2)	(b), (ii)		
(3)	(c), (iii)		
(4)	(d), (iv)		

- 5. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बन मोनोक्साइड के लिए सही **नहीं** है?
 - (1) यह कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है।
 - (2) यह रक्त की ऑक्सीजन वहन योग्यता को घटा देती है।
 - (3) कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन (CO से बंधित हीमोग्लोबिन), ऑक्सीहीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है।
 - (4) यह अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होती है।
- 6. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐल्केन वुर्ट्ज अभिक्रिया द्वारा अच्छी लिब्ध में नहीं बनाई जा सकती?
 - (1) n-हैक्सेन
 - (2) 2,3-डाइमेथिलब्यूटेन
 - (3) n-हेप्टेन
 - (4) n-ब्यूटेन
- 7. कागज़ वर्णलेखिकी, उदाहरण है :
 - (1) अधिशोषण वर्णलेखिकी का
 - (2) विपाटन वर्णलेखिकी का
 - (3) पतली परत वर्णलेखिकी का
 - (4) स्तंभ वर्णलेखिकी का
- 8. निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए:
 - (1) पिटवाँ लोहा 4% कार्बन वाला अशुद्ध लोहा होता है।
 - (2) फफोलेदार तांबा, CO₂ के निकास के कारण फफोलेदार लगता है।
 - (3) निकेल के लिए वाष्प प्रावस्था शोधन वैन आर्केल विधि द्वारा किया जाता है।
 - (4) कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है।
- 9. निम्नलिखित में से, समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलिग्नियों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का कौन–सा **सही** क्रम है?
 - (1) $SCN^- < F^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
 - (2) $SCN^- < F^- < CN^- < C_2O_4^{2-}$
 - (3) $F^- < SCN^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
 - (4) $CN^- < C_2O_4^{2-} < SCN^- < F^-$
- 10. यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा $\bf A$ बनाता है जो विघटित होकर $\bf B$ बनता है। जब $\bf B$ को ${\rm Cu}^{2+}$ (जलीय) से गुज़ारा जाता है, तब $\bf C$ का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से $\bf C$ का सूत्र क्या है?
 - (1) $CuSO_4$
 - (2) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
 - (3) $Cu(OH)_2$
 - (4) $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$

- **5.** Which of the following is **not** correct about carbon monoxide?
 - (1) It forms carboxyhaemoglobin.
 - (2) It reduces oxygen carrying ability of blood.
 - (3) The carboxyhaemoglobin (haemoglobin bound to CO) is less stable than oxyhaemoglobin.
 - $(4) \qquad \text{It is produced due to incomplete combustion.} \\$
 - **6.** Which of the following alkane cannot be made in good yield by Wurtz reaction?
 - (1) n-Hexane
 - (2) 2,3-Dimethylbutane
 - (3) n-Heptane
 - (4) n-Butane
 - 7. Paper chromatography is an example of:
 - (1) Adsorption chromatography
 - (2) Partition chromatography
 - (3) Thin layer chromatography
 - (4) Column chromatography
 - 8. Identify the **correct** statement from the following:
 - (1) Wrought iron is impure iron with 4% carbon.
 - (2) Blister copper has blistered appearance due to evolution of CO₂.
 - (3) Vapour phase refining is carried out for Nickel by Van Arkel method.
 - (4) Pig iron can be moulded into a variety of shapes.
 - **9.** Which of the following is the **correct** order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds?
 - (1) $SCN^- < F^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
 - (2) $SCN^- < F^- < CN^- < C_2O_4^{2-}$
 - (3) $F^- < SCN^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
 - (4) $CN^- < C_2O_4^{2-} < SCN^- < F^-$
 - 10. Urea reacts with water to form A which will decompose to form B. B when passed through Cu^{2+} (aq), deep blue colour solution C is formed. What is the formula of C from the following?
 - (1) $CuSO_4$
 - (2) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
 - (3) $Cu(OH)_2$
 - (4) $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$

- 11. HCl को $CaCl_2$, $MgCl_2$ और NaCl के विलयन से गुजारा गया। निम्निलिखित में से कौन–सा/कौन–से यौगिक क्रिस्टिलत हुआ/हुए ?
 - (1) MgCl₂ और CaCl₂ दोनों
 - (2) केवल NaCl
 - (3) केवल MgCl₂
 - (4) NaCl, MgCl₂ और CaCl₂
- 12. ${
 m Cr}^{2+}$ के लिए, केवल प्रचक्रण चुंबकीय आधूर्ण का परिकलित मान है :
 - (1) 3.87 BM
 - (2) 4.90 BM
 - (3) 5.92 BM
 - (4) 2.84 BM
- 13. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और **उचित** विकल्प पहचानिए।
 - (a) $CO(g) + H_2(g)$
- (i) $Mg(HCO_3)_2 + Ca(HCO_3)_2$
- (b) जल की अस्थायी कठोरता
- (ii) एक इलेक्ट्रॉन न्यून हाइडाइड
- (c) B_2H_6
- (iii) संश्लेषण गैस
- (d) H_2O_2
- (iv) असमतली संरचना
- (a)
 - (b) (c) (d)

(iv)

- (1) (iii) (i) (ii)
- (2) (iii) (ii) (i) (iv)
- (3) (iii) (iv) (ii) (i)
- (4) (i) (ii) (iv)
- 14. अभिक्रिया, $2\mathrm{Cl}(g) o \mathrm{Cl}_2(g)$, के लिए **उचित** विकल्प है :
 - (1) $\Delta_{\rm r} {
 m H} > 0$ और $\Delta_{\rm r} {
 m S} > 0$
 - (2) $\Delta_{\rm r} {
 m H} > 0$ और $\Delta_{
 m r} {
 m S} < 0$
 - (3) $\Delta_{\rm r} {
 m H} < 0$ और $\Delta_{
 m r} {
 m S} > 0$
 - (4) $\Delta_{
 m r} {
 m H} < 0$ और $\Delta_{
 m r} {
 m S} < 0$
- 15. एक सिलिंडर में N_2 और Ar गैसों के एक मिश्रण में N_2 के 7 g और Ar के 8 g हैं। यदि सिलिंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 27 bar हो, तो N_2 का आंशिक दाब है,

[परमाणु द्रव्यमानों (g mol^{-1} में) : N = 14, Ar = 40 उपयोग कीजिए|

- (1) 9 bar
- (2) 12 bar
- (3) 15 bar
- (4) 18 bar

- 11. HCl was passed through a solution of CaCl₂, MgCl₂ and NaCl. Which of the following compound(s) crystallise(s)?
 - (1) Both $MgCl_2$ and $CaCl_2$
 - (2) Only NaCl
 - (3) Only MgCl₂
 - (4) NaCl, MgCl₂ and CaCl₂
 - 12. The calculated spin only magnetic moment of Cr^{2+} ion is:
 - (1) 3.87 BM
 - (2) 4.90 BM
 - (3) 5.92 BM
 - (4) 2.84 BM
 - **13.** Match the following and identify the **correct** option.
 - (a) $CO(g) + H_2(g)$
- (i) $Mg(HCO_3)_2 + Ca(HCO_3)_2$
- (b) Temporary hardness of water
- (ii) An electron deficient hydride
- (c) B_2H_6
- (iii) Synthesis gas
- $\text{(d)} \qquad \text{H}_2\text{O}_2$
- (iv) Non-planar structure
- (a) (b) (c) (d)
- (1) (iii) (i) (ii) (iv)
- (2) (iii) (ii) (iv)
- (3) (iii) (iv) (ii) (i)
- (4) (i) (ii) (ii) (iv)
- 14. For the reaction, $2Cl(g) \rightarrow Cl_2(g)$, the **correct** option is :
 - (1) $\Delta_r H > 0$ and $\Delta_r S > 0$
 - (2) $\Delta_r H > 0$ and $\Delta_r S < 0$
 - (3) $\Delta_r H < 0 \text{ and } \Delta_r S > 0$
 - (4) $\Delta_r H < 0$ and $\Delta_r S < 0$
- 15. A mixture of N_2 and Ar gases in a cylinder contains 7 g of N_2 and 8 g of Ar. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N_2 is:

[Use atomic masses (in g mol⁻¹): N = 14, Ar = 40]

- (1) 9 bar
- (2) 12 bar
- (3) 15 bar
- (4) 18 bar

- **16.** प्लैटिनम (Pt) इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पर, ऐनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा :
 - (1) हाइड्रोजन गैस
 - (2) ऑक्सीजन गैस
 - (3) H₂S गैस
 - (4) SO₂ गैस
- 17. निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है?
 - (1) $-CH_3$ समूहों के -I प्रभाव के कारण
 - (2) $-CH_3$ समूहों के +R प्रभाव के कारण
 - (3) $-CH_3$ समूहों के -R प्रभाव के कारण
 - (4) अतिसंयुग्मन
- 18. निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंज़ाइमों को सिक्रियित करता है, ग्लूकोस के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में और Na के साथ शिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है:
 - (1) आयरन
 - (2) तांबा (कॉपर)
 - (3) कैल्शियम
 - (4) पोटैशियम
- 19. गिलत CaCl_2 से $\operatorname{20}$ g कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे(F) की संख्या है,

(Ca का परमाणु द्रव्यमान = 40 ग्राम/मोल)

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4
- 20. सुक्रोस जल-अपघटन पर देता है:
 - (1) β-D-ग्लूकोस + α-D-फ्रक्टोस
 - (2) α -D-ग्लूकोस + β-D-ग्लूकोस
 - α -D-ग्लुकोस + β-D-फ्रक्टोस
 - (4) α-D-फ्रक्टोस + β -D-फ्रक्टोस
- 21. प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक $4.606 \times 10^{-3} \, \mathrm{s}^{-1}$ है। अभिकारक के $2.0 \, \mathrm{g}$ को $0.2 \, \mathrm{g}$ तक घटने में आवश्यक समय है :
 - (1) 100 s
 - (2) 200 s
 - (3) 500 s
 - (4) 1000 s

- **16.** On electrolysis of dil.sulphuric acid using Platinum (Pt) electrode, the product obtained at anode will be:
 - (1) Hydrogen gas
 - (2) Oxygen gas
 - (3) H_2S gas
 - (4) SO₂ gas
- **17.** A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following?
 - (1) -I effect of $-CH_3$ groups
 - (2) + R effect of CH_3 groups
 - (3) -R effect of $-CH_3$ groups
 - (4) Hyperconjugation
- 18. The following metal ion activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose to produce ATP and with Na, is responsible for the transmission of nerve signals.
 - (1) Iron
 - (2) Copper
 - (3) Calcium
 - (4) Potassium
- 19. The number of Faradays(F) required to produce 20 g of calcium from molten $CaCl_2$ (Atomic mass of Ca = 40 g mol⁻¹) is:
 - (1) 1
 - (2) 2
 - (3) 3
 - (4) 4
- **20.** Sucrose on hydrolysis gives:
 - (1) β -D-Glucose + α -D-Fructose
 - (2) α -D-Glucose + β -D-Glucose
 - (3) α -D-Glucose + β -D-Fructose
 - (4) α -D-Fructose + β -D-Fructose
- 21. The rate constant for a first order reaction is $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. The time required to reduce 2.0 g of the reactant to 0.2 g is:
 - (1) 100 s
 - (2) 200 s
 - (3) 500 s
 - (4) 1000 s

22. ऐनिसॉल HI के साथ विदलन द्वारा देता है:

$$(1) \hspace{1cm} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \\ \end{array}$$

(2)
$$+ CH_3OH$$

$$(3) \hspace{1cm} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \\ \end{array}$$

$$(4) \hspace{1cm} + C_2H_5OH$$

- 23. बेन्ज़ैल्डिहाइड और ऐसीटोफ़ीनोन की तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया इस प्रकार जानी जाती है:
 - (1) ऐल्डॉल संघनन
 - (2) कैनिज़ारो अभिक्रिया
 - (3) क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया
 - (4) क्रॉस ऐल्डॉल संघनन
- 24. निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षारीय ऐमीनो अम्ल है?
 - (1) सेरीन
 - (2) ऐलानिन
 - (3) टाइरोसीन
 - (4) लाइसीन

22. Anisole on cleavage with HI gives:

(1)
$$+ CH_3I$$

(2)
$$+ CH_3OH$$

$$(3) \hspace{1cm} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \\ \end{array}$$

$$(4) \hspace{1cm} + \mathrm{C_2H_5OH}$$

- **23.** Reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as:
 - (1) Aldol condensation
 - (2) Cannizzaro's reaction
 - (3) Cross Cannizzaro's reaction
 - (4) Cross Aldol condensation
- **24.** Which of the following is a basic amino acid?
 - (1) Serine
 - (2) Alanine
 - (3) Tyrosine
 - (4) Lysine

- 25. 2-ब्रोमो-पेन्टेन से पेन्ट-2-ईन बनने की विलोपन अभिक्रिया:
 - (a) β-विलोपन अभिक्रिया है
 - (b) जेटसैफ नियम का पालन करती है
 - (c) विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया है
 - (d) निर्जलीकरण अभिक्रिया है
 - (1) (a), (b), (c)
 - (2) (a), (c), (d)
 - (3) (b), (c), (d)
 - (4) (a), (b), (d)
- **26.** किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होगा:
 - (1) सक्रियण ऊर्जा में
 - (2) अभिक्रिया की ऊष्मा में
 - (3) देहली ऊर्जा में
 - (4) संघट्ट आवृत्ति में
- 27. $^{175}_{71} \mathrm{Lu}\,$ में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएँ, क्रमशः $\ddot{\mathbf{t}}$:
 - (1) 71, 104 और 71
 - (2) 104, 71 और 71
 - (3) 71, 71 और 104
 - (4) 175, 104 और 71
- 28. निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है?

 $CH_4(g) + 4Cl_2(g) \rightarrow CCl_4(l) + 4HCl(g)$

- (1) + 4 + 4
- $(2) 0 \dot{t} + 4$
- $(3) 4 \dot{H} + 4$
- $(4) \quad 0 \ \dot{H} 4$
- 29. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:

	आक्र	गइड	प्रकृात				
(a)	CO		(i)	क्षारीय			
(b)	BaO		(ii)	उदासीन			
(c)	Al_2O	3	(iii)	अम्लीय			
(d)	$\mathrm{Cl_2O}$	7	(iv)	उभयधर्मी			
निम्नि	त्रखित मं	में से कौ	न-सा स	ाही विकल्प है ?			
	(a)	(b)	(c)	(d)			
		(-)	(~)	(42)			
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)			
(1) (2)	(i) (ii)	` '	` '				
		(ii)	(iii)	(iv)			

- **25.** Elimination reaction of 2-Bromo-pentane to form pent-2-ene is:
 - (a) β-Elimination reaction
 - (b) Follows Zaitsev rule
 - (c) Dehydrohalogenation reaction
 - (d) Dehydration reaction
 - (1) (a), (b), (c)
 - (2) (a), (c), (d)
 - (3) (b), (c), (d)
 - (4) (a), (b), (d)
- **26.** An increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in :
 - (1) activation energy
 - (2) heat of reaction
 - (3) threshold energy
 - (4) collision frequency
- 27. The number of protons, neutrons and electrons in $^{175}_{\ 71} Lu$, respectively, are :
 - (1) 71, 104 and 71
 - (2) 104, 71 and 71
 - (3) 71, 71 and 104
 - (4) 175, 104 and 71
- **28.** What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction?

 $\operatorname{CH}_4(\mathsf{g}) + 4\operatorname{Cl}_2(\mathsf{g}) \to \operatorname{CCl}_4(\mathsf{l}) + 4\operatorname{HCl}(\mathsf{g})$

- (1) + 4 to + 4
- (2) 0 to + 4
- (3) -4 to +4
- (4) 0 to -4
- **29.** Match the following:

(2)

(3)

(4)

(ii)

(iii)

(iv)

(i)

(iv)

(iii)

	Oxid	le		Nature
(a)	CO		(i)	Basic
(b)	BaO	BaO		Neutral
(c)	$\mathrm{Al}_2\mathrm{C}$	$\mathrm{Al_2O_3}$		Acidic
(d)	$\mathrm{Cl}_2\mathrm{C}$	7	(iv)	Amphoteric
Whi	ch of th	ne follo	wing i	s correct option
	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)

(i)

(ii)

(iii)

(ii)

(i)

?

30. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐमीन कार्बिलऐमीन परीक्षण देगी?

$$(2) \qquad \begin{array}{c} \text{NHCH}_3 \\ \end{array}$$

$$(3) \qquad \qquad \bigvee^{N(CH_3)_2}$$

$$(4) \qquad \qquad \begin{matrix} \mathrm{NHC_2H_5} \\ \end{matrix}$$

31. किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए उचित विकल्प है :

- (1) $q = 0, \Delta T = 0$ और w = 0
- (2) $q = 0, \Delta T < 0$ और w > 0
- (3) $q < 0, \Delta T = 0 \text{ 3 lt } w = 0$
- (4) $q > 0, \Delta T > 0 \text{ silt } w > 0$

32. पहचानिए कि कौन-से अणु का अस्तित्व नहीं है।

- (1) He₂
- (2) Li₂
- (3) C_2
- (4) O_2

30. Which of the following amine will give the carbylamine test?

(3)
$$N(CH_3)_2$$

31. The correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition is:

- (1) $q = 0, \Delta T = 0 \text{ and } w = 0$
- (2) $q = 0, \Delta T < 0 \text{ and } w > 0$
- (3) $q < 0, \Delta T = 0 \text{ and } w = 0$
- (4) q > 0, $\Delta T > 0$ and w > 0

32. Identify a molecule which does **not** exist.

- (1) He₂
- (2) Li₂
- (3) C₂
- (4) O₂

- 33. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राकृतिक बहुलक है?
 - (1) सिस-1,4-पॉलिआइसोप्रीन
 - (2) पॉलि (ब्यूटाडाईन-स्टाइरीन)
 - (3) पॉलिब्यूटाडाईन
 - (4) पॉलि (ब्यूटाडाईन-ऐक्रिलोनाइट्राइल)
- 34. एक ऐल्कीन ओज़ोनोलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथैनैल देती है। इसकी संरचना है:

$$CH = CH - CH_3$$
(1)

$$\begin{array}{c} \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_3 \\ \end{array} \tag{2}$$

$$CH_2-CH=CH_2$$
(3)

$$(4) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CH_2CH_2CH_3} \\ \\ \end{array}$$

- 35. निम्नलिखित में से अणुओं के किस समुच्चय का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है?
 - (1) अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - (2) बोरॉन ट्राइफ्लुओराइड, हाइड्रोजन फ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - (3) नाइट्रोजन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - (4) बोरॉन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन

- **33.** Which of the following is a natural polymer?
 - (1) *cis*-1,4-polyisoprene
 - (2) poly (Butadiene-styrene)
 - (3) polybutadiene
 - (4) poly (Butadiene-acrylonitrile)
- **34.** An alkene on ozonolysis gives methanal as one of the product. Its structure is:

$$CH = CH - CH_3$$
(1)

$$\begin{array}{c} \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_3 \\ \end{array} \tag{2}$$

$$CH_2 - CH = CH_2$$
(3)

$$(4) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CH_2CH_2CH_3} \\ \end{array}$$

- **35.** Which of the following set of molecules will have zero dipole moment?
 - (1) Ammonia, beryllium difluoride, water, 1,4-dichlorobenzene
 - (2) Boron trifluoride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, 1,3-dichlorobenzene
 - (3) Nitrogen trifluoride, beryllium difluoride, water, 1,3-dichlorobenzene
 - (4) Boron trifluoride, beryllium difluoride, carbon dioxide, 1,4-dichlorobenzene

- 36. बेन्ज़ीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक (K_f) $5.12~K~kg~mol^{-1}$ है। बेन्ज़ीन में एक विद्युत्–अनपघट्य विलेय वाले 0.078~m मोललता वाले विलयन का हिमांक अवनमन (दो दशमलव स्थानों तक निकटित), है:
 - (1) 0.20 K
 - (2) 0.80 K
 - (3) 0.40 K
 - (4) 0.60 K
- 37. वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, है:
 - (1) एथानॉल + ऐसीटोन
 - (2) बेन्जीन + टालूईन
 - (3) ऐसीटोन + क्लोरोफ़ॉर्म
 - (4) क्लोरोएथेन + ब्रोमोएथेन
- **38.** निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी?
 - (1) Ag(s) का 1 g [Ag का परमाणु द्रव्यमान=108]
 - (2) Mg(s) का 1 g [Mg का परमाणु द्रव्यमान = 24]
 - (3) $O_2(g)$ on 1 g [O] on $Q_2(g)$ on $Q_2(g)$ on $Q_2(g)$ on $Q_2(g)$
 - (4) Li(s) का 1 g [Li का परमाणु द्रव्यमान = 7]
- 39. निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए:
 - (a) $CO_2(g)$ को आइसक्रीम और हिमशीतित खाद्य के लिए प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है।
 - (b) C_{60} की संरचना में, बारह छ: कार्बन वलय और बीस पाँच कार्बन वलय होते हैं।
 - (c) ZSM-5, एक प्रकार का जिओलाइट है जो ऐल्कोहॉल को गैसोलीन में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है।
 - (d) CO रंगहीन और गंधहीन गैस है।
 - (1) केवल (a), (b) और (c)
 - (2) केवल (a) और (c)
 - (3) केवल (b) और (c)
 - (4) केवल (c) और (d)
- **40.** ज़ीटा विभव का मापन कोलॉइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है?
 - (1) श्यानता
 - (2) विलेयता
 - (3) कोलॉइडी कणों की विलेयता
 - (4) कोलॉइडी कणों का आमाप

- **36.** The freezing point depression constant (K_f) of benzene is $5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene is (rounded off upto two decimal places):
 - (1) 0.20 K
 - (2) 0.80 K
 - (3) 0.40 K
 - (4) 0.60 K
- **37.** The mixture which shows positive deviation from Raoult's law is:
 - (1) Ethanol + Acetone
 - (2) Benzene + Toluene
 - (3) Acetone + Chloroform
 - (4) Chloroethane + Bromoethane
- **38.** Which one of the followings has maximum number of atoms?
 - (1) 1 g of Ag(s) [Atomic mass of Ag = 108]
 - (2) 1 g of Mg(s) [Atomic mass of Mg = 24]
 - (3) $1 \text{ g of } O_2(g) \text{ [Atomic mass of } O = 16]$
 - (4) 1 g of Li(s) [Atomic mass of Li = 7]
- **39.** Identify the **correct** statements from the following:
 - (a) $CO_2(g)$ is used as refrigerant for ice-cream and frozen food.
 - (b) The structure of C_{60} contains twelve six carbon rings and twenty five carbon rings.
 - (c) ZSM-5, a type of zeolite, is used to convert alcohols into gasoline.
 - (d) CO is colorless and odourless gas.
 - (1) (a), (b) and (c) only
 - (2) (a) and (c) only
 - (3) (b) and (c) only
 - (4) (c) and (d) only
- **40.** Measuring Zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution?
 - (1) Viscosity
 - (2) Solubility
 - (3) Stability of the colloidal particles
 - (4) Size of the colloidal particles

- **41.** एक तत्व की 288 pm सेल कोर वाली काय केन्द्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या है :
 - $(1) \qquad \frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
 - (2) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
 - (3) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
 - (4) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
- 42. निम्नलिखित में से कौन-सा धनायनी अपमार्जक है?
 - (1) सोडियम लॉराइल सल्फेट
 - (2) सोडियम स्टिएरेट
 - (3) सेटिलट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड
 - (4) सोडियम डोडेसिलबेन्जीन सल्फोनेट
- 43. ऐसीटोन और मेथिलमैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात् जल-अपघटन से प्राप्त होगा:
 - (1) आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल
 - (2) द्वितीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल
 - (3) तृतीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल
 - (4) आइसोब्यूटिल ऐल्कोहॉल
- 44. $Ni(OH)_2$ की 0.1~M~NaOH~ में विलेयता ज्ञात कीजिए। दिया है कि $Ni(OH)_2$ का आयनी गुणनफल 2×10^{-15} है।
 - (1) $2 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
 - (2) $2 \times 10^{-8} \,\mathrm{M}$
 - (3) $1 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
 - (4) $1 \times 10^8 \,\mathrm{M}$
- 45. निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सोअम्ल में O O बंधन है ?
 - (1) H_2SO_3 , सल्फ़्यूरस अम्ल
 - (2) H_2SO_4 , सल्फ्यूरिक अम्ल
 - (3) $H_{2}S_{2}O_{8}$, परऑक्सोडाइसल्फ्यूरिक अम्ल
 - (4) $H_2S_2O_7$, पाइरोसल्फ़्यूरिक अम्ल

- 41. An element has a body centered cubic (bcc) structure with a cell edge of 288 pm. The atomic radius is:
 - $(1) \qquad \frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
 - $(2) \qquad \frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
 - (3) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
 - $(4) \qquad \frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
- **42.** Which of the following is a cationic detergent?
 - (1) Sodium lauryl sulphate
 - (2) Sodium stearate
 - (3) Cetyltrimethyl ammonium bromide
 - (4) Sodium dodecylbenzene sulphonate
- **43.** Reaction between acetone and methylmagnesium chloride followed by hydrolysis will give:
 - (1) Isopropyl alcohol
 - (2) Sec. butyl alcohol
 - (3) Tert. butyl alcohol
 - (4) Isobutyl alcohol
- 44. Find out the solubility of $Ni(OH)_2$ in 0.1 M NaOH. Given that the ionic product of $Ni(OH)_2$ is 2×10^{-15} .
 - (1) $2 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
 - (2) $2 \times 10^{-8} \,\mathrm{M}$
 - (3) $1 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
 - (4) $1 \times 10^8 \,\mathrm{M}$
- **45.** Which of the following oxoacid of sulphur has -O-O- linkage?
 - (1) H₂SO₃, sulphurous acid
 - (2) H_2SO_4 , sulphuric acid
 - (3) $H_2S_2O_8$, peroxodisulphuric acid
 - (4) $H_2S_2O_7$, pyrosulphuric acid

46.	द्विपार्श्व सममिति एवं अगुहीय जन्तुओं के उदाहरण किस संघ में
	हैं ?

- (1) टीनोफोरा
- (2) प्लेटीहैल्मिंथीज
- (3) एस्कहैल्मिंथीज
- (4) ऐनेलिडा

47. निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ **नहीं** है?

- (1) जिबरेलिक अम्ल
- (2) एब्सीसिक अम्ल
- (3) फिनोलिक अम्ल
- (4) पैरा-ऐस्कॉर्बिक अम्ल

48. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I स्तंभ - II अपरा एंडोजन (i) (a) ज़ोना पेल्युसिडा (b) (ii) मानव जरायु गोनैडोटोपिन बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियाँ (iii) अंडाणु की परत (c) लीडिंग कोशिकाएँ शिश्न का स्नेहन (d) (iv) (b) **(c)** (d) (a) (1)(iv) (iii) (i) (ii) (2)(i) (iv) (ii) (iii) (3)(iii) (i) (ii)(iv) (4) (ii) (iii) (iv) (i)

- 49. निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियाँ जो गर्भधारण नहीं कर सकती, में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है?
 - (1) ZIFT एवं IUT
 - (2) GIFT एवं ZIFT
 - (3) ICSI एवं ZIFT
 - (4) GIFT एवं ICSI
- **50.** एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर ऐमिनो अम्ल उत्पन्न किये ?
 - (1) 800°C पर CH₄, H₂, NH₃ और जल वाष्प
 - (2) 800°C पर CH3, H2, NH4 और जल वाष्प
 - (3) 600°C पर CH₄, H₂, NH₃ और जल वाष्प
 - (4) 600°C पर CH3, H2, NH3 और जल वाष्प

- **46.** Bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by :
 - (1) Ctenophora
 - (2) Platyhelminthes
 - (3) Aschelminthes
 - (4) Annelida
- **47.** Which of the following is **not** an inhibitory substance governing seed dormancy?
 - (1) Gibberellic acid
 - (2) Abscisic acid
 - (3) Phenolic acid
 - (4) Para-ascorbic acid
- **48.** Match the following columns and select the **correct** option.

	Colı	ımn -	I	Column - II	
(a)	Placenta			(i)	Androgens
(b)	Zona pellucida			(ii)	Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
(c)	Bulbo-urethral glands			(iii)	Layer of the ovum
(d)	Leyd	Leydig cells			Lubrication of the Penis
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(2)	(i)	(iv) (ii		(iii)	
(3)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)	
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	

- **49.** In which of the following techniques, the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive?
 - (1) ZIFT and IUT
 - (2) GIFT and ZIFT
 - (3) ICSI and ZIFT
 - (4) GIFT and ICSI
- **50.** From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask:
 - (1) CH_4 , H_2 , NH_3 and water vapor at $800^{\circ}C$
 - (2) CH_3 , H_2 , NH_4 and water vapor at $800^{\circ}C$
 - (3) CH_4 , H_2 , NH_3 and water vapor at $600^{\circ}C$
 - (4) CH₃, H₂, NH₃ and water vapor at 600°C

	\sim	• ••	_	_	_		•
51.	निम्न	स्तभा क	मिलान	ंकर उचित	विकल्प	का चयन	ा करो।

	स्तंभ	- I			स्तंभ-II			
(a)	आर्गन	आर्गन ऑफ कार्टाई			मध्य कर्ण एवं फेरिंक्स को जोड़ती है			
(b)	कोक्लिया			(ii)	लेबरिंथ का घुमावदार भाग			
(c)	यूस्टेव	तीयन <u>र्न</u> ा	लका	(iii)	अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है			
(d)	स्टेपी	ज		(iv)	बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है			
	(a)	(b)	(c)	(d)				
(1)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)				
(2)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)				
(3)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)				
(4)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)				

52. निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ -	Ι		स्तंभ - II				
(a)	टाइफॉइ	इड		(i)	वुचेरेरिया			
(b)	न्यूमोनि	या		(ii)	प्लैज्मोडियम			
(c)	फाइलेर	रेएसिस		(iii)	साल्मोनेला			
(d)	मलेरिया			(iv)	हीमोफिलस			
	(a)	(b)	(c)	(d)				
(1)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)				
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)				
(3)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)				
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)				

- **53.** एक वेक्टर में सहलग्नी डी.एन.ए. की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है?
 - (1) चयनयुक्त मार्कर
 - (2) ओरी साइट
 - (3) पैलींड्रोमिक अनुक्रम
 - (4) रिकॉग्नीशन (पहचान) साइट
- 54. सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बार्डर वाली घनाकार उपकला पायी जाती है:
 - (1) आंत्र के आस्तर में
 - (2) लार ग्रंथि की वाहिका में
 - (3) वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में
 - (4) यूस्टेकीयन नलिका में

51. Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ı mn -]	Į.		Column - II			
(a)	Organ of Corti			(i)	Connects middle ear and pharynx			
(b)	Cochlea			(ii)	Coiled part of the labyrinth			
(c)	Eustachian tube			(iii)	Attached to the oval window			
(d)	Stapes			(iv)	Located on the basilar membrane			
	(a)	(b)	(c)	(d)				
(1)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)				
(2)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)				
(3)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)				
(4)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)				

52. Match the following diseases with the causative organism and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	Column - II		
(a)	Typh	noid		(i)	Wuchereria
(b)	Pneu	ımonia	ι	(ii)	Plasmodium
(c)	Filar	Filariasis			Salmonella
(d)	Mala	Malaria			${\it Hae mophilus}$
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)	
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	
(3)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)	
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	

- **53.** The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector, is termed:
 - (1) Selectable marker
 - (2) Ori site
 - (3) Palindromic sequence
 - (4) Recognition site
- **54.** Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in :
 - (1) lining of intestine
 - (2) ducts of salivary glands
 - (3) proximal convoluted tubule of nephron
 - (4) eustachian tube

Hindi+	English	1	15							E 4	
55 .	अर्द्ध	अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है ?	55.	The ovary is half inferior in :							
	(1)	<u>ब</u> ेंगन		(1)	Brin	jal					
	(2)	सरसों		(2)	Must	Mustard					
	(3)	सूरजमुखी		(3)	Sunf	lower					
	(4)	आलूबुखारा		(4)	Plun	n					
56.		ग अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन से सुगम बनाता है ?	56.		ght re sfer of				one fa	icilitates the	
	(1)	PS-II से Cytb ₆ f सम्मिश्र		(1)	PS-I	I to Cy	$tb_6 f co$	mplex			
	(2)	Cytb ₆ f सम्मिश्र से PS-I		(2)		$_6$ f com		PS-I			
	(3)	PS-I से NADP+		(3)		to NA					
	(4)	PS-I से ATP सिन्थेज		(4)	PS-I	to ATI	P syntl	nase			
57 .	गलत	। कथन को चुनिए।	57.	Iden	tify the	e inco	rrects	statem	ent.		
···	(1)	अंत:काष्ठ जल का चालन नहीं करती, परन्तु यांत्रिक		(1)		rt wood nanica			duct wa	ater but gives	
	(2)	सहायता प्रदान करती है। रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों		(2)		Sapwood is involved in conduction of wa and minerals from root to leaf.					
		के चालन में शामिल होती है।		(3)		vood is is light			st seco	ondary xylem	
	(3)	रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है।	58.	(4)	Due	to depo	sition	of tann		esins, oils etc.	
	(4)	टैनिन, रेजिन, तैल आदि के जमा होने के कारण अंत:काष्ठ			hear	t wood	l is dar	k in co	lour.		
		गहरे रंग की होती है।		Match the trophic levels with their correct spexamples in grassland ecosystem.					rrect species		
58.		भूमि पारितन्त्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही रण को सुमेलित कीजिए।		(a)		th trop			(i)	Crow	
	(a)	चतुर्थ पोषी स्तर (i) कौवा		(b)	Seco	nd trop	phic lev	vel	(ii)	Vulture	
	(b)	द्वितीय पोषी स्तर (ii) गिद्ध		(c)	First	troph	ic leve	1	(iii)	Rabbit	
	(c)	प्रथम पोषी स्तर (iii) खरगोश		(d)	Thir	d tropl	nic leve	el	(iv)	Grass	
	(d)	तृतीय पोषी स्तर (iv) घास		Sele	ct the c	correc	t optic	on:			
	सही ी	विकल्प चुनिए :			(a)	(b)	(c)	(d)			
		(a) (b) (c) (d)		(1)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)			
	(1)	(ii) (iii) (iv) (i)		(2)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)			
	(2)	(iii) (ii) (i) (iv)		(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)			
	(3) (4)	(iv) (iii) (ii) (i) (i) (ii) (iii) (iv)		(4)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)			
59.	छिड़	वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइये जिसे गन्ने की फसल पर कने से उसके तने की लम्बाई में बढ़ोत्तरी होती है, तथा गन्ने सल की पैदावार बढ़ती है।	59.	spra	ying or em, th	n suga	rcane (crop, ir	ncreas	which upor es the length of sugarcane	
	(1)	साइटोकाइनीन		(1)	Cyto	kinin					
	(2)	जिबरेलीन		(2)	Gibb	erellin					
	(3)	एथिलीन		(3)	Ethy	lene					

(4)

 $Abscisic\ acid$

ऐब्सीसिक अम्ल

(4)

- **60.** यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि :
 - (1) तिलचट्टे के अधिग्रसिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होते हैं।
 - (2) तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता।
 - (3) सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबिक शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है।
 - (4) सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है।
- 61. अनुलेखन के समय डी.एन.ए. की कुंडली को खोलने में कौनसा एंजाइम मदद करता है?
 - (1) डी.एन.ए. लाइगेज़
 - (2) डी.एन.ए. हैलीकेज़
 - (3) डी.एन.ए. पॉलीमरेज़
 - (4) आर.एन.ए. पॉलिमरेज़
- 62. अर-पुष्पक में क्या होता है?
 - (1) अधोवर्ती अंडाशय
 - (2) ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय
 - (3) जायांगाधर अंडाशय
 - (4) अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय
- **63.** वायराइडों के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सही** है?
 - (1) उनमें आर.एन.ए. के साथ प्रोटीन आवरण होता है।
 - (2) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आर.एन.ए. होता है।
 - (3) उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डी.एन.ए. होता है।
 - (4) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डी.एन.ए. होता है।
- **64.** अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है?
 - (1) ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते।
 - (2) ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं।
 - (3) ये कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं।
 - (4) ये कोशिकाद्रव्य में निचित पदार्थ को व्यक्त करते हैं।

- **60.** If the head of cockroach is removed, it may live for few days because :
 - (1) the supra-oesophageal ganglia of the cockroach are situated in ventral part of abdomen.
 - (2) the cockroach does not have nervous system.
 - (3) the head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body.
 - (4) the head holds a 1/3rd of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body.
- **61.** Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription.
 - (1) DNA ligase
 - (2) DNA helicase
 - (3) DNA polymerase
 - (4) RNA polymerase
- **62.** Ray florets have:
 - (1) Inferior ovary
 - (2) Superior ovary
 - (3) Hypogynous ovary
 - (4) Half inferior ovary
- **63.** Which of the following is **correct** about viroids?
 - (1) They have RNA with protein coat.
 - (2) They have free RNA without protein coat.
 - (3) They have DNA with protein coat.
 - (4) They have free DNA without protein coat.
- **64.** Which of the following statements about inclusion bodies is **incorrect**?
 - (1) They are not bound by any membrane.
 - (2) These are involved in ingestion of food particles.
 - (3) They lie free in the cytoplasm.
 - (4) These represent reserve material in cytoplasm.

- 65. सही कथन का चयन करो।
 - (1) ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं।
 - (2) ग्लूकगॉन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है।
 - (3) इंसुलिन अग्न्याशयी कोशिकाओं एवं एडीपोसाइटों पर क्रिया करता है।
 - (4) इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है।
- **66.** Bt कपास की किस्म जो *बैसिलस थुरिंजिनिसिस* के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गयी है, प्रतिरोधी है:
 - (1) कीट पीड़कों से
 - (2) कवकीय रोगों से
 - (3) पादप सूत्रकृमि से
 - (4) कीट परभक्षी से
- 67. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I स्तंभ - 11 इओसिनोफिल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया (a) (i) बेसोफिल (b) भक्षण करना (ii) हिस्टामिनेज. न्युट्रोफिल (iii) (c) विनाशकारी एंजाइमों का मोचन लिंफोसाइट कण जिनमें हिस्टामिन (d) (iv) होते हैं का मोचन करना (a) (b) (d) (c) (1)(iii) (iv) (ii) (i) (2)(iv) (i) (ii) (iii) (iii) (3)(i) (ii) (iv)

68. एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाये गये :

(iii)

(a) अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो पूलाच्छाद से घिरे हैं।

(iv)

- (b) स्पष्ट बहुत मृदुतकीय भरण ऊतक।
- (c) संयुक्त और अवर्धी संवहन बंडल।
- (d) पोषवाह मृदूतक का अभाव।

इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए:

(1) एकबीजपत्री तना

(4)

(ii)

(i)

- (2) एकबीजपत्री जड
- (3) द्विबीजपत्री तना
- (4) द्विबीजपत्री जड़

- **65.** Select the **correct** statement.
 - (1) Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis.
 - (2) Glucagon is associated with hypoglycemia.
 - (3) Insulin acts on pancreatic cells and adipocytes.
 - (4) Insulin is associated with hyperglycemia.
- **66.** Bt cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of *Bacillus thuringiensis* (Bt) is resistant to:
 - (1) Insect pests
 - (2) Fungal diseases
 - (3) Plant nematodes
 - (4) Insect predators
- **67.** Match the following columns and select the **correct** option.

		Colu	mn - l	[Column - II
(a)	Eosin	ophils		(i)	Immune response
(b))	Bason	ohils		(ii)	Phagocytosis
(c))	Neut	rophils	5	(iii)	Release histaminase, destructive enzymes
(d))	Lymp	Lymphocytes			Release granules containing histamine
		(a)	(b)	(c)	(d)	
(1))	(iii)	(iv)	(ii)	(i)	
(2))	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	
(3))	(i)	(ii)	(iv)	(iii)	
(4))	(ii)	(i)	(iii)	(iv)	

- **68.** The transverse section of a plant shows following anatomical features:
 - (a) Large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath.
 - (b) Large conspicuous parenchymatous ground tissue.
 - (c) Vascular bundles conjoint and closed.
 - (d) Phloem parenchyma absent.

Identify the category of plant and its part:

- (1) Monocotyledonous stem
- (2) Monocotyledonous root
- (3) Dicotyledonous stem
- (4) Dicotyledonous root

E4

- 69. पेंग्विन एवं डॉलिफिन के पक्ष उदाहरण है :
 - (1) अनुकूली विकिरण का
 - (2) अभिसारी विकास का
 - (3) औद्योगिक मैलेनिज्म का
 - (4) प्राकृतिक वरण का
- 70. ईको आर I द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिन्ड्रोमिक क्रम है:
 - (1) 5' GAATTC 3'
 - 3' CTTAAG 5'
 - (2) 5' GGAACC 3'
 - 3' CCTTGG 5'
 - (3) 5' CTTAAG 3'
 - 3' GAATTC 5'
 - (4) 5' GGATCC 3'
 - 3' CCTAGG 5'
- 71. मानक ई.सी.जी. का क्यू.आर.एस. सम्मिश्र दर्शाता है:
 - (1) आलिंदों का पुनर्ध्रवण
 - (2) आलिंदों का विध्रुवण
 - (3) निलयों का विध्रवण
 - (4) निलयों का पुनर्ध्रवण
- 72. राबर्ट मे के अनुसार, विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है ?
 - (1) 1.5 **中**何यन
 - (2) 20 **मि**लियन
 - (3) 50 **मिलिय**न
 - (4) 7 **मि**लियन
- 73. कुछ विभाजित हो रही कोशिकायें कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था (G_0) कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अन्त में होती है?
 - (1) M प्रावस्था
 - (2) G₁ प्रावस्था
 - (3) S प्रावस्था
 - (4) G₂ प्रावस्था

- **69.** Flippers of Penguins and Dolphins are examples of :
 - (1) Adaptive radiation
 - (2) Convergent evolution
 - (3) Industrial melanism
 - (4) Natural selection
- **70.** The specific palindromic sequence which is recognized by EcoRI is:
 - (1) 5' GAATTC 3'
 - 3' CTTAAG 5'
 - (2) 5' GGAACC 3'
 - 3' CCTTGG 5'
 - (3) 5' CTTAAG 3'
 - 3' GAATTC 5'
 - (4) 5' GGATCC 3'
 - 3' CCTAGG 5'
- 71. The QRS complex in a standard ECG represents:
 - (1) Repolarisation of auricles
 - (2) Depolarisation of auricles
 - (3) Depolarisation of ventricles
 - (4) Repolarisation of ventricles
- **72.** According to Robert May, the global species diversity is about:
 - (1) 1.5 million
 - (2) 20 million
 - (3) 50 million
 - (4) 7 million
- 73. Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage (G_0). This process occurs at the end of:
 - (1) M phase
 - (2) G_1 phase
 - (3) Sphase
 - (4) G₂phase

4.	निम्न	स्तंभों क	न मिलान	न कर स	ही विकर	त्प का न	वयन करो।
		स्तंभ	- I				स्तंभ-II
	(a)	यूथ, व	बहुहारी '	पीडक		(i)	एस्टेरियस
	(b)	व्यस्क	ों में अर्र	ोय सर्मा	मेति एवं	(ii)	बिच्छु
		लार्वा	में द्विपाः	र्ख सर्मा			
	(c)	पुस्त ए	कृप्फुस		(iii)	टीनोप्लाना	
	(d)	जीवस	ांदीप्ति		(iv)	लोकस्टा	
		(a)	(b)	(c)	(d)		
	(1)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)		
	(2)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)		
	(3)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)		
	(4)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)		
7 E	ग्राचि ग	, 1	गान•क	ाल में घा	ਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ	चेगों के	. श्रीर्घ में जल दे

- 75. रात्रि में या पूर्ण प्रात:काल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है?
 - (1) वाष्पोत्सर्जन
 - (2) मूलीय दाब
 - (3) अंत:शोषण
 - (4) जीवद्रव्यकुंचन
- 76. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - । स्तंभ - 11 प्लावी पसलियाँ दसरी एवं सातवीं (a) (i) पसली के बीच स्थित होती हैं (b) एक्रोमियन ह्यमरस का शीर्ष (ii) क्लेविकल (c) स्कैपुला (iii) उरोस्थि से नहीं जुड़ती (d) ग्लीनॉयड गुहा (iv) (a) (b) **(c)** (d) (1)(ii) (iv) (i) (iii) (2)(i) (iii) (ii) (iv) (3)(iii) (ii) (iv) (i) (4)(iv) (iii) (ii) (i)

- 77. फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रन्थिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का/के उत्पाद कौन सा/से है/हैं?
 - (1) केवल अमोनिया
 - (2) केवल नाइट्रेट
 - (3) अमोनिया और ऑक्सीजन
 - (4) अमोनिया और हाइड्रोजन

74. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I Column - II Gregarious, polyphagous (i) Asterias (a) Adult with radial (b) (ii) Scorpion symmetry and larva with bilateral symmetry Book lungs (iii) Ctenoplana(c) (d) Bioluminescence (iv) Locusta**(b)** (d) (a) **(c)** (i) (iii) (ii) (iv) (1) (2)(iv) (i) (ii)(iii) (3)(iii) (ii)(i) (iv) (iv) (4) (ii) (i) (iii)

- 75. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is:
 - (1) Transpiration
 - (2) Root pressure
 - (3) Imbibition
 - (4) Plasmolysis
- **76.** Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I		Column - II
(a)	Floa	ting Ri	bs	(i)	Located between
					second and
					seventh ribs
(b)	Acro	mion		(ii)	Head of the
					Humerus
(c)	Scap	ula		(iii)	Clavicle
(d)	Glen	oid cav	vity	(iv)	Do not connect
					with the sternum
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)	
(2)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)	
(3)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)	
(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	

- 77. The product(s) of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is/are:
 - (1) Ammonia alone
 - (2) Nitrate alone
 - (3) Ammonia and oxygen
 - (4) Ammonia and hydrogen

- 78. तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है?
 - (1) झकड़ा जड़े
 - (2) प्राथमिक जड़े
 - (3) अवस्तंभ जडे
 - (4) पार्श्व जडे
- 79. निम्न में कौन वाहितमल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाचित्र में डाला जाता है?
 - (1) प्राथमिक आपंक
 - (2) तैरते हुए कूड़े-करकट
 - (3) प्राथमिक उपचार के बहि:स्राव
 - (4) संक्रियीत आपंक
- **80.** निम्न में कौनसा कथन **सही नहीं** है?
 - (1) मनुष्य में इंसुलिन प्राक्-इंसुलिन से संश्लेषित होता है।
 - (2) प्राक्-इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड, जिसे सी-पेप्टाइड कहते हैं, होती है।
 - (3) कार्यात्मक इंसुलिन में A एवं B शृंखलाएँ होती है जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है।
 - (4) आनुवंशिक इंजीनियरी इंसुलिन *ई-कोलाई* द्वारा उत्पादित होता है।
- 81. ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो।
 - (1) ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यत: ${
 m O}_2$ के आंशिक दाब से संबंधित है।
 - (2) ${
 m CO}_2$ का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली ${
 m O}_2$ में बाधा डाल सकता है।
 - (3) वायु कूपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
 - (4) वायु कूपिका में कम pCO_2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
- 82. विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है?
 - (1) भारत का पश्चिमी घाट
 - (2) मेडागास्कर
 - (3) हिमालय
 - (4) एमेजॉन के जंगल

- **78.** The roots that originate from the base of the stem are:
 - (1) Fibrous roots
 - (2) Primary roots
 - (3) Prop roots
 - (4) Lateral roots
- **79.** Which of the following is put into Anaerobic sludge digester for further sewage treatment?
 - (1) Primary sludge
 - (2) Floating debris
 - (3) Effluents of primary treatment
 - (4) Activated sludge
- 80. Which of the following statements is **not** correct?
 - (1) In man insulin is synthesised as a proinsulin.
 - (2) The proinsulin has an extra peptide called C-peptide.
 - (3) The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds.
 - (4) Genetically engineered insulin is produced in E-Coli.
- **81.** Identify the **wrong** statement with reference to transport of oxygen.
 - (1) Binding of oxygen with haemoglobin is mainly related to partial pressure of O_2 .
 - (2) Partial pressure of CO₂ can interfere with O₂ binding with haemoglobin.
 - (3) Higher H⁺ conc. in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
 - (4) Low pCO₂ in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
- **82.** Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity?
 - (1) Western Ghats of India
 - (2) Madagascar
 - (3) Himalayas
 - (4) Amazon forests

वैलीन

(4)

Hindi+	English					2	21					E 4
83.		C (भाजन वे	के संदर्भ	में निग	म्नलिखित को सुमेलित	83.	Mate	ch the	followi	ng wit	th respect to meiosis:
	कीजि	ए :						(a)	Zygo	tene	(i)	Terminalization
	(a)	युग्मप	ट्ट अव	स्था	(i)	उपान्तीभवन		(b)	Pach	ytene	(ii)	Chiasmata
	(b)	स्थूल	पट्ट अव	स्था	(ii)	काइऐज़्मेटा		(c)	Diplo	otene	(iii)	Crossing over
	(c)	द्विपट्	ट अवस्थ	ग	(iii)	जीन विनिमय		(d)	Diak	inesis	(iv)	Synapsis
	(d)	पारगा <u>्</u>	तेक्रम गकाइनेरि	· · · · · ·	(iv)	सूत्रयुग्मन						on from the following:
	ਜਿਸ਼ੀ	•	ाकाइनार में से स ह	•	या चित्रा	т.			(a)	(b)	(c)	(d)
	1.14-11	(a)	(b)	(c)	(d)	•		(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
	(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)			(2)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
	(2)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)			(3)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)
	(3)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)			(4)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
	(4)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)		0.4	/T)]	14		hiah a	
84.	पादप	का वह	भाग व	गैन−सा	है जिस	में दो पीढ़ी - एक पीढ़ी	84.	The plant parts which consist of two generations one within the other:				
	दूसरे	के अन्द	र होती है	?				(a)	Polle	n grai	ns insi	ide the anther
	(a)	परागव	क्रोश के	अन्दर प	रागकण			(b)	Gerr	ninate	d poll	en grain with two male
	(b)	दो नर	:युग्मकों	वाली ३	भंकुरित [ा]	परागकण			game			
	(c)		के अन्दर					(c)	Seed	inside	the fr	uit
	(d)	बीजा	ण्ड के अ	ग्न्दर भ्रूण	ा-कोष			(d)	Emb	ryo sad	c insid	e the ovule
	(1)	केवल	(a)					(1)	(a) only			
	(2)	(a), (b) और ((c)				(2)	(2) (a), (b) and (c)			
	(3)	(c) अ	ौर (d)					(3) (c) and (d)				
	(4)	(a) 3	गौर (d)					(4)	(a) aı	nd (d)		
85.	निम्न करेगा		ं ग्राफी ए	पुटक से	अंडाणु	का मोचन (अंडोत्सर्ग)	85.		ase of		_	hormone levels will cause ation) from the graffiar
	(1)	एस्ट्रो	जन की र	उच्च सांद्र	(ता			(1)		conce	ntratio	on of Estrogen
	(2)	प्रोजेस	टरोन की	उच्च स	ांद्रता			(2)	_			on of Progesterone
	(3)	LH 3	की निम्न	। सांद्रता				(3)	_			on of LH
	(4)	FSH	की निग	म्न सांद्रत	Π			(4)	Low	concer	itratio	on of FSH
36.	निम्न	में क्षारी	य एमीनो	। अम्ल व	क्रो पहच	ानिए।						
	(1)	टायरो	सीन				86.		-		amin	o acid from the following.
	(2)	ग्लुटा	मिक अम	ल				(1)	Tyro	sıne amic A	aid	
	(3)	लाइरि	प्रन					(2) (3)	Lysii		ciu	
							I	(0)	ப்தவ	.10		

Valine

(4)

- 87. मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करो।
 - (1) क्षुद्रांत्र छोटी आंत में खुलता है।
 - (2) सिरोसा आहार नाल का सबसे अन्दर वाली परत होती है।
 - (3) क्षुद्रांत्र अत्याधिक कुंडलित भाग होता है।
 - (4) कृमिरूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है।
- 88. वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है?
 - (1) लॉग प्रावस्था
 - (2) पश्चता प्रावस्था
 - (3) जीर्णता
 - (4) प्रसप्ति
- 89. बीजाण्ड का पिंड, बीजाण्ड वृंत से कहाँ पर संलयित होता है?
 - (1) नाभिका
 - (2) बीजाण्डद्वार
 - (3) बीजाण्डकाय
- 90. सिनेप्टोनीमल सिम्मिश्र का विघटन होता है:
 - (1) स्थूलपट्ट के दौरान
 - (2) युग्मपट्ट के दौरान
 - (3) द्विपट्ट के दौरान
 - (4) तनुपट्ट के दौरान
- 91. अंत:श्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो।
 - (a) डायाफ्राम का संकुचन
 - (b) बाह्य अंतरपर्श्क पेशियों का संकुचन
 - (c) फुप्फुस का आयतन कम होना
 - (d) अंतरा फुप्फुसी दाब का बढ़ना
 - (1) (a) एवं (b)
 - (2) (c) एवं (d)
 - (3) (a), (b) एवं (d)
 - (4) केवल (d)
- 92. निम्न में कौनसी प्रोटीन जन्तुओं में बहुतायत से होती है?
 - (1) हीमोग्लोबिन
 - (2) कोलेजन
 - (3) लैक्टिन
 - (4) इंस् िलन

- **87.** Identify the **correct** statement with reference to human digestive system.
 - (1) Ileum opens into small intestine.
 - (2) Serosa is the innermost layer of the alimentary canal.
 - (3) Ileum is a highly coiled part.
 - (4) Vermiform appendix arises from duodenum.
- 88. The process of growth is maximum during:
 - (1) Log phase
 - (2) Lag phase
 - (3) Senescence
 - (4) Dormancy
- **89.** The body of the ovule is fused within the funicle at:
 - (1) Hilum
 - (2) Micropyle
 - (3) Nucellus
 - (4) Chalaza
- **90.** Dissolution of the synaptonemal complex occurs during:
 - (1) Pachytene
 - (2) Zygotene
 - (3) Diplotene
 - (4) Leptotene
- **91.** Select the **correct** events that occur during inspiration.
 - (a) Contraction of diaphragm
 - (b) Contraction of external inter-costal muscles
 - (c) Pulmonary volume decreases
 - (d) Intra pulmonary pressure increases
 - (1) (a) and (b)
 - (2) (c) and (d)
 - (3) (a), (b) and (d)
 - (4) only (d)
- **92.** Which one of the following is the most abundant protein in the animals?
 - (1) Haemoglobin
 - (2) Collagen
 - (3) Lectin
 - (4) Insulin

- 93. प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए।
 - (1) प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डी.एन.ए. क्रम की लम्बाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं।
 - (2) ये डी.एन.ए. की लड़ी को पैलिन्ड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं।
 - (3) ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी हैं।
 - (4) चिपचिपे सिरे डी.एन.ए. लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं।
- 94. अंटार्कृटिक क्षेत्र में हिम-अंधता किस कारण होती है?
 - (1) निम्न ताप द्वारा आँख में द्रव के जमने के कारण
 - (2) UV-B विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ
 - (3) हिम से प्रकाश का उच्च परावर्तन
 - (4) अवरक्त किरणों द्वारा रेटीना में क्षति
- 95. निम्न में कौन, ऐसे जीवों के **सही** उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए है ?
 - (a) गैलापैगो द्वीप में डार्विन की फिंचें
 - (b) खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध
 - (c) ससीमकेन्द्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध
 - (d) मनुष्य द्वारा बनायी पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें
 - (1) केवल (a)
 - (2) (a) एवं (c)
 - (3) (b), (c) एवं (d)
 - (4) केवल (d)
- 96. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पृथक हुए डी.एन.ए. के खण्डों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है?
 - (1) चमकीले नीले प्रकाश में ऐसीटोकार्मिन से
 - (2) UV विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
 - (3) UV विकिरण में एसीटोकार्मिन से
 - (4) अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से

- **93.** Identify the **wrong** statement with regard to Restriction Enzymes.
 - (1) Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence.
 - (2) They cut the strand of DNA at palindromic sites.
 - (3) They are useful in genetic engineering.
 - (4) Sticky ends can be joined by using DNA ligases.
- **94.** Snow-blindness in Antarctic region is due to:
 - (1) Freezing of fluids in the eye by low temperature
 - (2) Inflammation of cornea due to high dose of UV-B radiation
 - (3) High reflection of light from snow
 - (4) Damage to retina caused by infra-red rays
- **95.** Which of the following refer to **correct** example(s) of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action?
 - (a) Darwin's Finches of Galapagos islands.
 - (b) Herbicide resistant weeds.
 - (c) Drug resistant eukaryotes.
 - (d) Man-created breeds of domesticated animals like dogs.
 - (1) only (a)
 - (2) (a) and (c)
 - (3) (b), (c) and (d)
 - (4) only (d)
- **96.** In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of :
 - (1) Acetocarmine in bright blue light
 - (2) Ethidium bromide in UV radiation
 - (3) Acetocarmine in UV radiation
 - (4) Ethidium bromide in infrared radiation

97.	निम्नि	लेखित व	को सुमेरि	लत की	जए :			97.	Mate	ch the i	followi	ng:			
	(a)	उत्प्रेरव	क्र क्रिया	का निरो	धक	(i)	रिसिन		(a)		oitor of	cataly	ytic	(i)	Ricin
	(b)	पेप्टाइ	ड बंध १	ग्रारक		(ii)	मैलोनेट		(l-)	activ	•	ما مادند	J -	(::)	Malamaka
	(c)	कवर्क पदार्थ	ों में को	शका भि	त्ति	(iii)	काइटिन		(b) (c)		ess pep wall m			(ii) (iii)	Malonate Chitin
	(1)	•	कि उपाप			(:)	कोलैजन		(d)	_	ndary i	metab	olite	(iv)	Collagen
	(d)				 – C	(iv)	<u> </u>		` '		-			` '	following:
	निम्ना			ी विकल (-)	_	1:				(a)	(b)	(c)	(d)		
	(1)	(a) (ii)	(b) (iv)	(c) (iii)	(d) (i)				(1)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)		
	(2)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)				(2) (3)	(iii) (iii)	(i)	(iv)	(ii) (ii)		
	(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)				(4)	(ii)	(iv) (iii)	(i) (i)	(iv)		
	(4)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)										1 1 1
98.						ल्प का न	वयन करो।	98.		ch the e ct op		wing (colum	ns and	d select the
•••		स्तंभ				स्तंभ -				Colu	ımn -	I		Colu	ımn - II
	(a)		- - कपास		(i)		म चेकित्सा		(a)	Bt co	tton		(i)	Gene	therapy
				एमीनेज	• • •				(b)	Aden	osine		(ii)	Cellu	ılar defence
	(b)	की क	मी	•	(ii)	का।श	क्रीय सुरक्षा			dean defic	ninase iency				
	(c)	आर.ए	्न.ए.आः	{	(iii)	HIV लगान	संक्रमण का पता ।		(c)	RNA	i		(iii)	Dete infec	ction of HIV tion
	(d)	पी.सी	.आर.		(iv)	बैसिल थर्गिन	ास गिनसिस		(d)	PCR			(iv)	Bacii	llus
		(a)	(b)	(a)	(4)	31110	11.11.4.4						(3)	thuri	ingiensis
	(1)	(a)	(b)	(c)	(d)				(4)	(a)	(b)	(c)	(d)		
	(1) (2)	(iv) (iii)	(i) (ii)	(ii) (i)	(iii) (iv)				(1) (2)	(iv) (iii)	(i) (ii)	(ii) (i)	(iii) (iv)		
	(3)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)				(2) (3)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)		
	(4)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)				(4)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)		
99.					ो में उप	प्रयोग के	लिए सुमेलित	99.	Mate	ch the o	organis	sm wit	h its u	se in bi	otechnology.
	कीजि						, ,		(a)	Bacii	llus		(i)	Clon	ing vector
	(a)	बैसिल	नस थुरिं।	जिनिसिस	7 (i)	क्लोनि	क वेक्टर			thur	ingiens	sis			
	(b)		एक्वेटिव		(ii)	प्रथम : निर्माण	rDNA अणु का		(b)	Ther aqua			(ii)	first	truction of rDNA
	(c)	•	क्टीरियम् फेसिएंस		(iii)	डी.एन	.ए. पॉलिमरेज		(c)		bacter		(iii)	mole DNA	cule polymerase
	(d)	साल्म टाइफ	ोनेला ोम्युरियम	7	(iv)	Cry ?	ग्रोटीन		(d)	Saln	efacien ionella	;	(iv)	Cryp	oroteins
	ਜਿਹਿ		-	' दी विकल	ਹ ਜ ਼ਿਤਾ	г.			C 1		imuriu		c	,1 6	11 :
	14-41	ભાવત ન (a)	મ સ સ ફ (b)	ફા ।વक୯ (c)	प चुानः (d)	, .			Sele	ct the ((a)	correc (b)	t optic (c)	on fron (d)	n the fo	ollowing:
	(1)	(a) (ii)	(iv)	(iii)	(a) (i)				(1)	(a) (ii)	(iv)	(iii)	(a) (i)		
	(2)	(iv)	(iii)	(ii)	(ii)				(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)		
	(3)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)				(3)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)		
	(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)				(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)		
								•							

100. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए:

- (1) लाइगेज दो डी.एन.ए. के अणुओं को जोड़ता है
- (2) पॉलिमरेज डी.एन.ए. को खण्डों में तोडता है
- (3) न्यूक्लियेज डी.एन.ए. के दो रज्जुकों को पृथक करता है
- (4) एक्सोन्यूक्लियेज डी.एन.ए. में विशिष्ट स्थानों पर काट लगाता है

101. निम्न में कौन मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा?

- (1) ADH के अल्पस्रवण से अधिक जल का पुनरावशोषण
- (2) एल्डोस्टेरान के कारण वृक्क नलिका से Na + एवं जल का पुनरावशोषण
- (3) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना
- (4) JG कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होना
- 102. किस विधि द्वारा बीकानेरी ऐवीज एवं मैरीनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल 'हिसारडेल' तैयार की गयी है?
 - (1) बहि:प्रजनन
 - (2) उत्परिवर्तन प्रजनन
 - (3) संकरण
 - (4) अंत:प्रजनन
- 103. उन पदार्थों को पहचानिए, जिनकी संरचनाओं में क्रमश: ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाये जाते हैं:
 - (1) काइटिन, कोलेस्टरॉल
 - (2) ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन
 - (3) सेलुलोज, लेसिथिन
 - (4) इनुलिन, इंसुलिन
- 104. निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है?
 - (1) लिंग अनुपात
 - (2) जन्म दर
 - (3) मृत्यु दर
 - (4) जाति परस्पर क्रिया

- 100. Choose the **correct** pair from the following:
 - $\begin{array}{ccc} \hbox{(1)} & \hbox{Ligases} & \hbox{-} & \hbox{Join the two DNA} \\ & \hbox{molecules} \end{array}$
 - (2) Polymerases Break the DNA into fragments
 - $\begin{array}{ccc} \hbox{(3)} & \hbox{Nucleases} & \hbox{-} & \hbox{Separate the two strands} \\ & \hbox{of DNA} \end{array}$
 - (4) Exonucleases Make cuts at specific positions within DNA
- **101.** Which of the following would help in prevention of diuresis?
 - (1) More water reabsorption due to undersecretion of ADH
 - (2) Reabsorption of Na⁺ and water from renal tubules due to aldosterone
 - (3) Atrial natriuretic factor causes vasoconstriction
 - (4) Decrease in secretion of renin by JG cells
- **102.** By which method was a new breed 'Hisardale' of sheep formed by using Bikaneri ewes and Marino rams?
 - (1) Out crossing
 - (2) Mutational breeding
 - (3) Cross breeding
 - (4) Inbreeding
- **103.** Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond, respectively in their structure :
 - (1) Chitin, cholesterol
 - (2) Glycerol, trypsin
 - (3) Cellulose, lecithin
 - (4) Inulin, insulin
- **104.** Which of the following is **not** an attribute of a population?
 - (1) Sex ratio
 - (2) Natality
 - (3) Mortality
 - (4) Species interaction

- 105. *प्लैज्मोडियम* की संक्रमक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, है:
 - (1) पोषाणु
 - (2) जीवाणुज
 - (3) मादा युग्मकजनक
 - (4) नर युग्मकजनक
- **106.** जीन 'I' जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में **गलत** कथन को पहचानिए।
 - (1) जीन (I) के तीन ऐलील होते हैं।
 - (2) एक व्यक्ति में तीन में से केवल दो ऐलील होंगे।
 - (3) जब I^A एवं I^B दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं।
 - (4) 'i' ऐलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता।
- 107. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है?
 - (1) लैमिनेरिया और सारगासम
 - (2) जेलिडियम और ग्रासिलेरिया
 - (3) ऐनाबीना और वॉल्वॉक्स
 - (4) क्लोरेला और स्पाइरुलीना
- 108. प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।
 - (1) जब परपोषी का शरीर (जीवित अथवा मृत) प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। इसे ''सक्रिय प्रतिरक्षा'' कहते हैं।
 - (2) जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे "निष्क्रिय प्रतिरक्षा" कहते हैं।
 - (3) सिक्रय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है।
 - (4) भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है।
- 109. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I स्तंभ-II क्लोस्टीडियम साइक्लोस्पोरिन-ए (i) (a) ब्यूटायलिकम टाइकोडर्मा पॉलीस्पोरम (ii) ब्यटिरिक अम्ल (b) मोनास्कस परप्यूरीअस (iii) सिट्कि अम्ल (c) रक्त-कोलेस्टेराल कम एस्परजिलस नाइगर (iv) (d) करने वाला कारक (a) (b) **(c)** (d) (iii) (iv) (1) (ii) (i) (2)(ii) (i) (iv) (iii) (3)(i) (ii)(iv) (iii) (4)(iv) (iii) (ii) (i)

- **105.** The infectious stage of *Plasmodium* that enters the human body is:
 - (1) Trophozoites
 - (2) Sporozoites
 - (3) Female gametocytes
 - (4) Male gametocytes
- **106.** Identify the **wrong** statement with reference to the gene 'I' that controls ABO blood groups.
 - (1) The gene (I) has three alleles.
 - (2) A person will have only two of the three alleles.
 - (3) When I^A and I^B are present together, they express same type of sugar.
 - (4) Allele 'i' does not produce any sugar.
- **107.** Which of the following pairs is of unicellular algae?
 - (1) Laminaria and Sargassum
 - (2) Gelidium and Gracilaria
 - (3) Anabaena and Volvox
 - (4) Chlorella and Spirulina
- **108.** Identify the **wrong** statement with reference to immunity.
 - (1) When exposed to antigen (living or dead) antibodies are produced in the host's body. It is called "Active immunity".
 - (2) When ready-made antibodies are directly given, it is called "Passive immunity".
 - (3) Active immunity is quick and gives full response.
 - (4) Foetus receives some antibodies from mother, it is an example for passive immunity.
- **109.** Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	Ι		Column - II
(a)	Closi	tridiur	n	(i)	Cyclosporin-A
	buty	licum			
(b)	Trick	hodern	na	(ii)	Butyric Acid
	polys	sporun	n		
(c)	Mon	ascus		(iii)	Citric Acid
	purp	ureus			
(d)	Aspe	rgillus	sniger	(iv)	Blood cholesterol
					lowering agent
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)	
(2)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)	
(3)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)	
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)	

- 110. द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है:
 - (1) अंडोत्सर्ग से पहले
 - (2) संभोग के समय
 - (3) युग्मनज बनने के बाद
 - (4) शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय
- 111. मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी?
 - (1) 4
 - (2) 2
 - (3) 14
 - (4) 8
- 112. संघ कॉर्डेटा के लिए कौन से कथन **सही** हैं?
 - (a) यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है।
 - (b) वर्टीब्रेटा में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है।
 - (c) केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है।
 - (d) कॉर्डेटा को तीन उपसंघों में विभाजित किया है : हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफैलोकॉर्डेटा।
 - (1) (d) एवं (c)
 - (2) (c) एवं (a)
 - (3) (a) एवं (b)
 - (4) (b) एवं (c)
- 113. वंशागित के गुणसूत्र सिद्धान्त का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था?
 - (1) **में**डल
 - (2) **सट**न
 - (3) बोवेरी
 - (4) मॉर्गन
- 114. ट्रांसलेशन (अनुवादन/स्थानांतरण) की प्रथम अवस्था कौन सी होती है?
 - (1) राइबोसोम से mRNA का बन्धन
 - (2) डी.एन.ए. अणु की पहचान
 - (3) tRNA का ऐमीनोएसीलेशन
 - (4) एक एंटी-कोडॉन की पहचान

- **110.** Meiotic division of the secondary oocyte is completed:
 - (1) Prior to ovulation
 - (2) At the time of copulation
 - (3) After zygote formation
 - (4) At the time of fusion of a sperm with an ovum
- 111. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs, which were similar except in one character with contrasting traits?
 - (1) 4
 - (2) 2
 - (3) 14
 - (4) 8
- **112.** Which of the following statements are **true** for the phylum-Chordata?
 - (a) In Urochordata notochord extends from head to tail and it is present throughout their life.
 - (b) In Vertebrata notochord is present during the embryonic period only.
 - (c) Central nervous system is dorsal and hollow.
 - (d) Chordata is divided into 3 subphyla: Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata.
 - (1) (d) and (c)
 - (2) (c) and (a)
 - (3) (a) and (b)
 - (4) (b) and (c)
- **113.** Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by :
 - (1) Mendel
 - (2) Sutton
 - (3) Boveri
 - (4) Morgan
- **114.** The first phase of translation is:
 - (1) Binding of mRNA to ribosome
 - (2) Recognition of DNA molecule
 - (3) Aminoacylation of tRNA
 - (4) Recognition of an anti-codon

115.	अनिव	गर्य तत्वों और	र पादपों में उन	के कार्यों के विषय में निम्नलिखित
	को सु	मेलित की	नए:	
	(a)	लोह	(i)	जल का प्रकाश अपघटन
	(b)	जिंक	(ii)	पराग का अंकरण

- बोरॉन (c)
- पराग का अंकुरण (ii)

(b)

- क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण (iii)
- के लिए आवश्यक
- आई.ए.ए. जैव संश्लेषण मैंगनीज (d) (iv)

सही विकल्प चुनिए:

- (a) **(b)** (d) **(c)**
- (1) (ii) (i) (iv) (iii)
- (2)(iv) (iii) (ii) (i) (3)(iii) (iv) (ii) (i)
- (4)(iv) (i) (ii) (iii)
- निम्न स्तंभों का मिलान कर **सही** विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I स्तंभ - II क्लोम छिद्रों के 6-15 (i) टाइगोन (a) युग्म हैटरोसर्कल पुच्छ पख साइक्लोस्टोम्स (ii)(b) वायु कोष कांड़ीक्थीज (c) (iii) विष दंश ओस्टिक्थीज (d) (iv) (a) (b) (c) (d) (1) (ii) (iii) (iv) (i) (2)(iii) (iv) (i) (ii)(3)(i) (iv) (ii)(iii)

आहार नाल की गोब्लेट कोशिकाएँ रूपांतरित होती हैं : 117.

(iii)

(ii)

शल्की उपकला कोशिकाओं से (1)

(iv)

- स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से (2)
- उपास्थि कोशिकाओं से (3)
- संयुक्त उपकला कोशिकाओं से (4)
- यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 nm है और एक स्तनपायी कोशिका की DNA की द्विकंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या 6.6×10^9 bp है। तब DNA की लम्बाई होगी लगभग:
 - 2.0 मीटर (1)

(4)

(i)

- 2.5 मीटर (2)
- 2.2 मीटर (3)
- 2.7 मीटर (4)

- Match the following concerning essential elements and their functions in plants:
 - (a) Iron (i) Photolysis of water
 - (b) Zinc (ii) Pollen germination
 - (c) Boron (iii) Required for chlorophyll biosynthesis
 - (d) Manganese (iv) IAA biosynthesis

Select the **correct** option:

- (a) (b) (c) (d)
- (ii) (iv) (iii) (1) (i)
- (2)(iv) (iii) (ii) (i) (3)(iv) (i) (iii) (ii)
- (4) (iv) (i) (ii) (iii)
- 116. Match the following columns and select the correct option.

	Colu	ımn -	I		Column - II
(a)	6 - 18 gill s	5 pairs lits	of	(i)	Trygon
(b)	11000	rocerca al fin	al	(ii)	Cyclostomes
(c)	Air E	Bladdeı	ſ	(iii)	Chondrichthyes
(d)	Poise	on stin	g	(iv)	Osteichthyes
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	
(3)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)	
(4)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)	

- 117. Goblet cells of alimentary canal are modified from:
 - Squamous epithelial cells (1)
 - (2)Columnar epithelial cells
 - Chondrocytes (3)
 - (4) Compound epithelial cells
- 118. If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nm and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6×10^9 bp, then the length of the DNA is approximately:
 - (1) 2.0 meters
 - (2)2.5 meters
 - (3)2.2 meters
 - (4) 2.7 meters

Hindi+E	English	2	29
119.		ज्ञ अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशनों ख्या क्या होती है ?	119.
	(1)	शून्य	
	(2)	एक	
	(3)	दो	
	(4)	तीन	
120.	-	की कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के 1 का मुख्य स्थल कौन सा है 2	120.

- ानमाण का मुख्य स्थल कान सा ह
 - अंतर्द्रव्यी जालिका (1)
 - पेरोक्सीसोम (2)
 - (3) गाल्जी काय
 - पालीसोम (4)
- 121. स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाये जाते हैं?
 - साल्विनया (1)
 - टेरिस (2)
 - मार्केशिया (3)
 - इक्वीसीटम (4)
- 122. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

	स्तभ	- I			स्तभ - II
(a)	पीयूष	ग्रंथि		(i)	ग्रेवस रोग
(b)	थायर	इंड ग्रंथि	ī	(ii)	डायाबिटीज मेलिटस
(c)	अधिव	वृक्क ग्रॉ	थे	(iii)	डायाबिटीज
					इन्सीपिडस
(d)	अग्न्य	अग्न्याशय			एडीसन रोग
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(2)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)	
(3)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)	
(4)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)	

- 123. निम्न में मृत्र की कौनसी अवस्था डायाबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है?
 - यूरेमिया एवं कीटोनुरिया (1)
 - यूरेमिया एवं रीनल कैल्कुली (2)
 - कीटोनुरिया एवं ग्लाइकोसुरिया (3)
 - रीनल कैल्कुली एवं हाइपरग्लाइसिमिया (4)

- The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is:
 - (1) Zero
 - (2)One
 - (3)Two
 - (4) Three
- Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells?
 - Endoplasmic reticulum
 - (2)Peroxisomes
 - (3)Golgi bodies
 - Polysomes (4)
- Strobili or cones are found in:
 - Salvinia (1)
 - (2)Pteris
 - Marchantia
 - *Equisetum*
- Match the following columns and select the correct option.

	Colu	ımn -	I		Column - II
(a)	Pitui	itary g	land	(i)	Grave's disease
(b)	Thyr	oid gla	and	(ii)	Diabetes mellitus
(c)	Adre	nal gla	and	(iii)	Diabetes insipidus
(d)	Panc	Pancreas			Addison's disease
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(2)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)	
(0)	(:::)	(i)	(iv)	(ii)	
(3)	(iii)	(1)	()	` /	
(3) (4)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)	

- Presence of which of the following conditions in urine are indicative of Diabetes Mellitus?
 - (1) Uremia and Ketonuria
 - Uremia and Renal Calculi (2)
 - (3) Ketonuria and Glycosuria
 - (4) Renal calculi and Hyperglycaemia

124. सही मिलान का चयन करो।

- (1) हीमोफीलिया Y संलग्न
- (2) फ़ेनिलकीटोन्यूरिया अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण
- (3) दात्र कोशिका अरक्तता अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, क्रोमोसोम-11
- (4) थैलेसीमिया X संलग्न

125. फ्लोरीडियन मॉंड की संरचना किसके समान होती है?

- (1) माँड और सेलुलोज
- (2) एमाइलोपेक्टीन और ग्लाइकोजन
- (3) मैनीटॉल और एल्जिन
- (4) लैमिनेरिन और सेलुलोज

126. एक पारितन्त्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबन्ध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (1) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है।
- (2) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है।
- (3) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही है और अभिन्न है।
- (4) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

127. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (1) एडिनीन दो H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
- (2) एडिनीन एक H-बंध के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
- (3) एडिनीन तीन H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
- (4) एडिनीन, थायमीन के साथ युग्म नहीं बनाता।

128. अंतरावस्था की G_1 प्रावस्था (गैप 1) के बारे में **सही** कथन का चयन करो।

- (1) डी.एन.ए. संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है।
- (2) सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है।
- (3) कोशिका उपापचयी सिक्रय होती है, वृद्धि करती है लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं करती।
- (4) केन्द्रक विभाजन होता है।

124. Select the **correct** match.

- (1) Haemophilia Ylinked
- (2) Phenylketonuria Autosomal dominant trait
- (3) Sickle cell anaemia Autosomal recessive trait, chromosome-11
- (4) Thalassemia Xlinked

125. Floridean starch has structure similar to:

- (1) Starch and cellulose
- (2) Amylopectin and glycogen
- (3) Mannitol and algin
- (4) Laminarin and cellulose

126. In relation to Gross primary productivity and Net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is **correct**?

- (1) Gross primary productivity is always less than net primary productivity.
- (2) Gross primary productivity is always more than net primary productivity.
- (3) Gross primary productivity and Net primary productivity are one and same.
- (4) There is no relationship between Gross primary productivity and Net primary productivity.

127. Which of the following statements is **correct**?

- (1) Adenine pairs with thymine through two H-bonds.
- (2) Adenine pairs with thymine through one H-bond.
- (3) Adenine pairs with thymine through three H-bonds.
- (4) Adenine does not pair with thymine.

128. Identify the **correct** statement with regard to G_1 phase (Gap 1) of interphase.

- (1) DNA synthesis or replication takes place.
- (2) Reorganisation of all cell components takes place.
- (3) Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA.
- (4) Nuclear Division takes place.

- 129. ऐंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है?
 - (1) प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में
 - (2) ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में
 - (3) कैसीनोजन को कैसीन में
 - (4) पेप्सिनोजन को पेप्सिन में
- 130. सन् 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था?
 - (1) एक देश से दूसरे देश में आनुवंशिकत: रूपांतरित जीवों के परिवहन के लिए
 - (2) ओज़ोन को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन
 - (3) हरित गृह गैसों का छोड़ना
 - (4) e-वेस्ट (e-कूड़ा करकट) का निपटान
- 131. जलकुम्भी और जललिली में परागण किसके द्वारा होता है?
 - (1) कीट या वायु द्वारा
 - (2) केवल जल धाराओं द्वारा
 - (3) वायु और जल द्वारा
 - (4) कीट और जल द्वारा
- 132. यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करो।
 - (1) सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प
 - (2) सुजाक, मलेरिया, जननिक परिसर्प
 - (3) AIDS, मलेरिया, फाइलेरिया
 - (4) कैंसर, AIDS, सिफिलिस
- 133. प्रकाशश्वसन में RuBisCo एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है ?
 - (1) 3-C यौगिक के 2 अण्
 - (2) 3-C यौगिक का 1 अण्
 - (3) 6-C यौगिक का 1 अणु
 - (4) 4-C यौगिक का 1 अणु और 2-C यौगिक का 1 अणु
- 134. द्वितीयक उपापचयज, जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिक्नीन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है?
 - (1) पोषण में उपयोग
 - (2) वृद्धि पर प्रभाव
 - (3) रक्षा पर असर
 - (4) प्रजनन पर प्रभाव

- **129.** The enzyme enterokinase helps in conversion of :
 - (1) protein into polypeptides
 - (2) trypsinogen into trypsin
 - (3) caseinogen into casein
 - (4) pepsinogen into pepsin
- **130.** Montreal protocol was signed in 1987 for control of :
 - (1) Transport of Genetically modified organisms from one country to another
 - (2) Emission of ozone depleting substances
 - (3) Release of Green House gases
 - (4) Disposal of e-wastes
- **131.** In water hyacinth and water lily, pollination takes place by :
 - (1) insects or wind
 - (2) water currents only
 - (3) wind and water
 - (4) insects and water
- **132.** Select the option including all sexually transmitted diseases.
 - (1) Gonorrhoea, Syphilis, Genital herpes
 - (2) Gonorrhoea, Malaria, Genital herpes
 - (3) AIDS, Malaria, Filaria
 - (4) Cancer, AIDS, Syphilis
- **133.** The oxygenation activity of RuBisCo enzyme in photorespiration leads to the formation of:
 - (1) 2 molecules of 3-C compound
 - (2) 1 molecule of 3-C compound
 - (3) 1 molecule of 6-C compound
 - (4) 1 molecule of 4-C compound and 1 molecule of 2-C compound
- **134.** Secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their:
 - (1) Nutritive value
 - (2) Growth response
 - (3) Defence action
 - (4) Effect on reproduction

- **135.** क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था?
 - (1) कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर
 - (2) अल्फ्रेड वालस
 - (3) चार्ल्स डार्विन
 - (4) ओपेरिन
- 136. किसी p-n संधि डायोड में अवक्षय-क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है :
 - (1) केवल अग्रदिशिक बायस
 - (2) केवल पश्चिदशिक बायस
 - (3) अग्रदिशिक और पश्चिदिशिक बायस दोनों
 - (4) अग्रदिशिक धारा (current) में वृद्धि
- 137. देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश, प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता दो गुनी कर दी जाए, तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी?
 - (1) दो गुनी
 - (2) चार गुनी
 - (3) एक-चौथाई
 - (4) श्रून्य
- 138. किसी मीटर सेतु के बाएँ अन्तराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएँ अन्तराल के 10 Ω प्रतिरोध को उस बिन्दु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3 : 2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लम्बाई 1.5 m है, तो इस प्रतिरोध तार की वह लम्बाई जिसका प्रतिरोध 1 Ω होगा, है :
 - (1) $1.0 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
 - (2) $1.0 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
 - (3) $1.5 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
 - (4) $1.5 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
- 139. DNA में एक बंध को खण्डित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा $10^{-20} \, \mathrm{J}$ है। $\, \mathrm{eV}$ में यह मान है, लगभग :
 - (1) 6
 - (2) 0.6
 - (3) 0.06
 - (4) 0.006

- **135.** Embryological support for evolution was disapproved by:
 - (1) Karl Ernst von Baer
 - (2) Alfred Wallace
 - (3) Charles Darwin
 - (4) Oparin
- **136.** The increase in the width of the depletion region in a p-n junction diode is due to:
 - (1) forward bias only
 - (2) reverse bias only
 - (3) both forward bias and reverse bias
 - (4) increase in forward current
- 137. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled?
 - (1) doubled
 - (2) four times
 - (3) one-fourth
 - (4) zero
- 138. A resistance wire connected in the left gap of a metre bridge balances a 10 Ω resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 m, then the length of 1 Ω of the resistance wire is:
 - (1) $1.0 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
 - (2) $1.0 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
 - (3) $1.5 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
 - (4) $1.5 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
- 139. The energy required to break one bond in DNA is 10^{-20} J. This value in eV is nearly :
 - (1) 6
 - (2) 0.6
 - (3) 0.06
 - (4) 0.006

- 140. सरल आवर्ती गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कलान्तर होता है :
 - (1) $\pi \operatorname{rad}$
 - (2) $\frac{3\pi}{2}$ rad
 - (3) $\frac{\pi}{2}$ rad
 - (4) शून्य
- 141. किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को $20~\mathrm{m/s}$ के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया है। कुछ समय पश्चात यह गेंद धरती से $80~\mathrm{m/s}$ के वेग से टकराती है। इस मीनार की ऊँचाई
 - है: $(g = 10 \text{ m/s}^2)$
 - (1) 360 m
 - (2) 340 m
 - (3) 320 m
 - (4) 300 m
- 142. किसी लघु विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण $16 \times 10^{-9} \, \mathrm{C} \, \mathrm{m}$ है। इस द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव के अक्ष से 60° का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित $0.6 \, \mathrm{m}$ दूरी के किसी बिन्दु पर, विद्युत विभव होगा :

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \ \mathrm{N \ m^2/C^2}\right)$$

- (1) 50 V
- (2) 200 V
- (3) 400 V
- (4) शन्य
- 143. 599 धारणशीलता की किसी लोहे की छड़ पर $1200 \, \mathrm{A \ m^{-1}}$ तीव्रता का चुम्बकीय क्षेत्र लगाया गया है। इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता है:

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- (1) $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$
- (2) $8.0 \times 10^{-5} \,\mathrm{T} \,\mathrm{m} \,\mathrm{A}^{-1}$
- (3) $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- (4) $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
- 144. समान धारिता के दो सिलिण्डर A और B एक दूसरे से किसी स्टॉप कॉक से होते हुए जुड़े हैं। A में मानक ताप और दाब पर कोई आदर्श गैस भरी है। B पूर्णत: निर्वातित है। समस्त निकाय ऊष्मीयरोधित है। स्टॉप कॉक को अचानक खोल दिया गया है। यह प्रक्रिया है:
 - (1) समतापी
 - **(2)** रुद्धोष्म
 - (3) समआयतनी
 - (4) समदाबी

- **140.** The phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is:
 - (1) π rad
 - (2) $\frac{3\pi}{2}$ rad
 - (3) $\frac{\pi}{2}$ rad
 - (4) zero
- 141. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 m/s from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 m/s. The height of the tower is: $(g = 10 \text{ m/s}^2)$
 - (1) 360 m
 - (2) 340 m
 - (3) 320 m
 - (4) 300 m
- 142. A short electric dipole has a dipole moment of 16×10^{-9} C m. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 m from the centre of the dipole, situated on a line making an angle of 60° with the dipole axis is:

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$

- (1) 50 V
- (2) 200 V
- (3) 400 V
- (4) zero
- 143. An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetising field of 1200 A m $^{-1}$. The permeability of the material of the rod is:


$$(\mu_0\!=\!4\pi\!\times\!10^{\,-\,7}\;T\;m\;A^{\,-\,1})$$

- (1) $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$
- (2) $8.0 \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- (3) $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- (4) $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
- 144. Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stop cock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stop cock is suddenly opened. The process is:
 - (1) isothermal
 - (2) adiabatic
 - (3) isochoric
 - (4) isobaric

145. 10 cm त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर $3.2 \times 10^{-7} \text{ C}$ आवेश एकसमान रूप से वितरित है। इस गोले के केन्द्र से 15 cm दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है?

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$

- (1) $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$
- (2) $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
- (3) $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- (4) $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
- 146. किसी गैस के लिए, जिसका आण्विक व्यास d तथा संख्या घनत्व n है, माध्य मुक्त पथ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :
 - $(1) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, n\pi d}$
 - $(2) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \ n\pi d^2}$
 - $(3) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, \operatorname{n}^2 \pi \operatorname{d}^2}$
 - (4) $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$
- 147. दर्शाए गए तर्क परिपथ के लिए, सत्यमान सारणी है:




- - 1 1 1
- - 0 1 1
 - $\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$
- (3) A B Y
 - 0 0 1
 - 0 1 1
 - 1 0 1
 - $1 \quad 1 \quad 0$
- (4) A B Y
 - 0 0 1
 - 0 1 0
 - $\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}$

145. A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2×10^{-7} C distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the centre of the sphere?

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$

- (1) $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$
- (2) $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
- (3) $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- (4) $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
- **146.** The mean free path for a gas, with molecular diameter d and number density n can be expressed as:
 - $(1) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, n\pi d}$
 - $(2) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, n\pi d^2}$
 - $(3) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, \operatorname{n}^2 \pi \mathrm{d}^2}$
 - (4) $\frac{1}{\sqrt{2} \, n^2 \pi^2 d^2}$
- **147.** For the logic circuit shown, the truth table is:



- - 1 0 0
- 1 1 1 (2) A B Y
 - A B Y 0 0 0
 - $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
 - 1 0 1
- 1 1 1 3) A B Y
- (3) A B Y 0 0 1
 - 0 1 1
 - $\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}$
- (4) A B Y
 - $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
 - 1 0 0
 - 1 1 0

- 148. किसी पदार्थ के $0.5~{\rm g}$ के तुल्यांक ऊर्जा है :
 - (1) $4.5 \times 10^{16} \,\mathrm{J}$
 - (2) $4.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
 - (3) $1.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
 - (4) $0.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- 149. 20 cm² क्षेत्रफल के किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर 20 W/cm² औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलम्बवत आपतन करता है। 1 मिनट की समयाविध में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गयी ऊर्जा है:
 - (1) $10 \times 10^3 \,\text{J}$
 - (2) $12 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (3) $24 \times 10^3 \,\text{J}$
 - (4) $48 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
- 150. कोई किरण लघु प्रिज्म कोण (प्रिज्म कोण A) के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण i पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलम्बवत निर्गत होती है। यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक μ है, तो आपतन कोण है, लगभग :
 - (1) $\frac{A}{2\mu}$
 - (2) $\frac{2A}{\mu}$
 - (3) µA
 - $(4) \qquad \frac{\mu A}{2}$
- 151. प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं :
 - (1) धातुएँ
 - (2) केवल रोधी
 - (3) केवल अर्धचालक
 - (4) रोधी और अर्धचालक
- 152. जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक $^{235}_{92} \rm U$ पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है, तो $^{89}_{36} \rm Kr$ और तीन न्यूट्रॉनों के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक है :
 - (1) $^{144}_{56}$ Ba
 - (2) $^{91}_{40}$ Zr
 - (3) $^{101}_{36}$ Kr
 - (4) $^{103}_{36}$ Kr

- 148. The energy equivalent of 0.5 g of a substance is:
 - (1) $4.5 \times 10^{16} \,\mathrm{J}$
 - (2) $4.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
 - (3) $1.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
 - (4) $0.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- 149. Light with an average flux of 20 W/cm² falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 cm². The energy received by the surface during time span of 1 minute is:
 - (1) $10 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (2) $12 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (3) $24 \times 10^3 \,\text{J}$
 - (4) $48 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
- A ray is incident at an angle of incidence i on one surface of a small angle prism (with angle of prism A) and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is μ, then the angle of incidence is nearly equal to:
 - $(1) \qquad \frac{A}{2\mu}$
 - (2) $\frac{2A}{\mu}$
 - (3) μA
 - $(4) \qquad \frac{\mu A}{2}$
- **151.** The solids which have the negative temperature coefficient of resistance are:
 - (1) metals
 - (2) insulators only
 - (3) semiconductors only
 - (4) insulators and semiconductors
- 152. When a uranium isotope $^{235}_{92}U$ is bombarded with a neutron, it generates $^{89}_{36}Kr$, three neutrons and:
 - (1) 144 Ba
 - (2) $^{91}_{40}$ Zr
 - (3) $^{101}_{36}$ Kr
 - (4) $^{103}_{36}$ Kr

- 153. त्रिज्या ${\bf r}$ की कोई केशिका नली जल में डूबी है और इसमें जल ऊँचाई ${\bf h}$ तक चढ़ गया है। केशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान 5 ${\bf g}$ है। त्रिज्या $2{\bf r}$ की कोई अन्य केशिका नली जल में डूबी है। इस नली में ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान है:
 - (1) 2.5 g
 - (2) 5.0 g
 - (3) 10.0 g
 - (4) 20.0 g
- **154.** अंतरिक्ष के $0.2~\text{m}^3$ आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव 5~V पाया गया है। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण है:
 - (1) श्रुन्य
 - (2) 0.5 N/C
 - (3) 1 N/C
 - (4) 5 N/C
- 155. 50 cm लम्बी किसी परिनालिका, जिसमें 100 फेरे हैं, से 2.5 A धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिनालिका के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र है:

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- (1) $6.28 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- (2) $3.14 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- (3) $6.28 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- (4) $3.14 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- 156. यह मानिए कि किसी तारे से 600 nm तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है। उस दूरदर्शक जिसके अभिदृश्यक का व्यास 2 m है, के विभेदन की सीमा है:
 - (1) $3.66 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (2) $1.83 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (3) $7.32 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (4) $6.00 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
- 157. विरामावस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभवान्तर से त्विरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$ है, तो विभवान्तर है:
 - (1) 10 V
 - (2) $10^2 \,\mathrm{V}$
 - (3) $10^3 \, \text{V}$
 - (4) $10^4 \, \text{V}$
- 158. प्रतिबल की विमाएँ हैं:
 - (1) $[MLT^{-2}]$
 - (2) $[ML^2T^{-2}]$
 - (3) $[ML^0T^{-2}]$
 - (4) $[ML^{-1}T^{-2}]$

- 153. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of the water in the capillary is 5 g. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is:
 - (1) 2.5 g
 - (2) 5.0 g
 - (3) 10.0 g
 - (4) 20.0 g
- 154. In a certain region of space with volume 0.2 m³, the electric potential is found to be 5 V throughout. The magnitude of electric field in this region is:
 - (1) zero
 - (2) 0.5 N/C
 - (3) 1 N/C
 - (4) 5 N/C
- **155.** A long solenoid of 50 cm length having 100 turns carries a current of 2.5 A. The magnetic field at the centre of the solenoid is:

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- (1) $6.28 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- (2) $3.14 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- (3) $6.28 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- (4) $3.14 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- **156.** Assume that light of wavelength 600 nm is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 m is:
 - (1) $3.66 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (2) $1.83 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (3) $7.32 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (4) $6.00 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
- 157. An electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt. If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227×10^{-2} nm, the potential difference is:
 - (1) 10 V
 - (2) $10^2 \,\mathrm{V}$
 - (3) $10^3 \,\mathrm{V}$
 - (4) $10^4 \, \text{V}$
- **158.** Dimensions of stress are:
 - (1) $[MLT^{-2}]$
 - (2) $[ML^2T^{-2}]$
 - (3) $[ML^0T^{-2}]$
 - (4) $[ML^{-1}T^{-2}]$

159. किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र, जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है, की धारिता $6~\mu F$ है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता $30~\mu F$ हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक है:

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

- (1) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (2) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (3) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (4) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- 160. किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदानों का अनुपात होता है : (c=विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग)
 - (1) c:1
 - (2) 1:1
 - (3) 1:c
 - (4) $1:c^2$
- 161. निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है?
 - (1) हाइड्रोजन परमाणु
 - (2) एकधा आयनित हीलियम परमाणु (He+)
 - (3) ड्युटरॉन परमाण्
 - (4) एकधा आयनित नियॉन परमाणु (Ne+)
- **162.** किसी सिलिण्डर में 249 kPa दाब और 27°C ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है।

इसका घनत्व है: (R=8.3 J mol⁻¹ K⁻¹)

- (1) 0.5 kg/m^3
- (2) 0.2 kg/m^3
- (3) 0.1 kg/m^3
- (4) 0.02 kg/m^3
- **163.** ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौनसा कथन **सही** है ?
 - (1) आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों की डोपन सांद्रताएँ समान होनी चाहिए।
 - (2) आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों के साइज़ समान होने चाहिए।
 - (3) उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदिशिक बायसित होती हैं।
 - (4) आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए।

159. The capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is 6 μF . With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30 μF . The permittivity of the medium is :


$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$


- (1) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (2) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (3) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (4) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- **160.** The ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is: (c = speed of electromagnetic waves)
 - (1) c:1
 - (2) 1:1
 - (3) 1:c
 - (4) $1:c^2$
- **161.** For which one of the following, Bohr model is **not** valid?
 - (1) Hydrogen atom
 - (2) Singly ionised helium atom (He⁺)
 - (3) Deuteron atom
 - (4) Singly ionised neon atom (Ne⁺)
- **162.** A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kPa and temperature 27°C.


Its density is: $(R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$


- (1) 0.5 kg/m^3
- (2) 0.2 kg/m^3
- (3) 0.1 kg/m^3
- (4) 0.02 kg/m^3
- **163.** For transistor action, which of the following statements is **correct**?
 - (1) Base, emitter and collector regions should have same doping concentrations.
 - (2) Base, emitter and collector regions should have same size.
 - (3) Both emitter junction as well as the collector junction are forward biased.
 - (4) The base region must be very thin and lightly doped.

- किसी अन्तरापृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोण i_b होना चाहिए : 164.
 - $0^{\circ} < i_b < 30^{\circ}$
 - $\begin{array}{l} 30^{\circ} < i_{b} < 45^{\circ} \\ 45^{\circ} < i_{b} < 90^{\circ} \end{array}$ (2)
 - (3)
 - $i_b = 90^{\circ}$ (4)
- किसी एकपरमाणुक गैस की औसत तापीय ऊर्जा होती है: (बोल्ट्समान नियतांक = $k_{\rm B}$ तथा निरपेक्ष ताप = T)
 - (1) k_BT
 - k_BT (2)
 - $\frac{3}{2}$ $\frac{5}{2}$ k_BT (3)
 - $\frac{7}{2}$ k_BT (4)
- सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 9.99 m 0.0099 m का मान क्या है?
 - 9.9801 m (1)
 - (2) $9.98 \, \text{m}$
 - 9.980 m (3)
 - (4) 9.9 m
- 167. किसी स्क्रू गेज़ का अल्पतमांक 0.01 mm है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं।
 - इस स्क्रू गेज़ का चूड़ी अन्तराल (पिच) है:
 - (1) $0.01 \, \mathrm{mm}$
 - (2)0.25 mm
 - (3)0.5 mm
 - (4)1.0 mm
- नीचे दिया गया कौनसा ग्राफ कॉपर के लिए, ताप (T) के साथ प्रतिरोधकता (ρ) के विचरण को निरूपित करता है?













- **164.** The Brewsters angle i_b for an interface should be :
 - $0^{\circ} < i_b < 30^{\circ}$ (1)
 - (2)
 - $\begin{array}{l} 30^{\circ} < i_{b} < 45^{\circ} \\ 45^{\circ} < i_{b} < 90^{\circ} \end{array}$ (3)
 - $i_b = 90^{\circ}$ (4)
- 165. The average thermal energy for a mono-atomic gas is: (k_B is Boltzmann constant and T, absolute temperature)
 - (1)
 - k_BT (2)
 - k_BT
- 166. Taking into account of the significant figures, what is the value of 9.99 m - 0.0099 m?
 - $9.9801 \, \text{m}$ (1)
 - (2) $9.98 \, \text{m}$
 - (3) $9.980 \, \text{m}$
 - (4) 9.9 m
- 167. A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale.
 - The pitch of the screw gauge is:
 - $0.01 \, \mathrm{mm}$ (1)
 - (2)0.25 mm
 - (3)0.5 mm
 - 1.0 mm (4)
- Which of the following graph represents the variation of resistivity (ρ) with temperature (T) for copper?











- 169. किसी कण, जिसका स्थिति सदिश $2\hat{k}$ m है, पर जब मूल बिंदु के परित: $3\hat{j}$ N का कोई बल कार्य करता है, तो बलआधूर्ण ज्ञात कीजिए।
 - (1) $6\hat{i}$ N m
 - (2) $6\hat{j}$ N m
 - (3) $-6\hat{i}$ N m
 - (4) $6\hat{k}$ N m
- 170. कोई श्रेणी LCR परिपथ किसी ए.सी. वोल्टता स्रोत से संयोजित है। जब L को हटा लिया जाता है, तो धारा और वोल्टता के बीच $\frac{\pi}{3}$ का कलान्तर होता है। यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटाते हैं, तो भी धारा और वोल्टता के बीच कलान्तर ही रहता है। इस परिपथ का शक्ति गुणक है:
 - (1) श्रून्य
 - (2) 0.5
 - (3) 1.0
 - (4) -1.0
- 171. 4 kg और 6 kg द्रव्यमान के दो पिण्डों के सिरों को किसी द्रव्यमानरहित डोरी से बांधा गया है। यह डोरी किसी घर्षणरहित घिरनी से गुजरती है (आरेख देखिए)। गुरुत्वीय त्वरण (g) के पदों में इस निकाय का त्वरण है:



- (1) g
- (2) g/2
- (3) g/5
- (4) g/10
- 172. ${\bf r}_1$ और ${\bf r}_2$ त्रिज्याओं $({\bf r}_1=1.5~{\bf r}_2)$ के दो कॉपर के ठोस गोलों के ताप में $1~{
 m K}$ की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात है :
 - $(1) \qquad \frac{27}{8}$
 - (2) $\frac{9}{4}$
 - (3) $\frac{3}{2}$
 - (4) $\frac{5}{3}$

- 169. Find the torque about the origin when a force of $3\hat{j}$ N acts on a particle whose position vector is $2\hat{k}$ m.
 - (1) $6\hat{i}$ N m
 - (2) $6\hat{j}$ N m
 - (3) $-6\hat{i}$ N m
 - (4) $6\hat{k}$ N m
- 170. A series LCR circuit is connected to an ac voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is $\frac{\pi}{3}$. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again $\frac{\pi}{3}$ between current and voltage. The power factor of the circuit is:
 - (1) zero
 - (2) 0.5
 - (3) 1.0
 - (4) -1.0
- 171. Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless (see figure). The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity (g) is:



- (1) g
- (2) g/2
- (3) g/5
- (4) g/10
- 172. The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii ${\bf r}_1$ and ${\bf r}_2$ (${\bf r}_1$ = 1.5 ${\bf r}_2$) through 1 K are in the ratio:
 - (1) $\frac{27}{8}$
 - (2) $\frac{9}{4}$
 - $(3) \qquad \frac{3}{2}$
 - (4) $\frac{5}{3}$

- 173. $40~\mu F$ के किसी संधारित्र को $200~V,\,50~Hz$ की ac आपूर्ति से संयोजित किया गया है। इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल (rms) मान है, लगभग :
 - (1) 1.7 A
 - (2) 2.05 A
 - (3) 2.5 A
 - (4) 25.1 A
- 174. पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिण्ड का भार 72 N है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर ऊँचाई पर इस पिण्ड पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा?
 - (1) 48 N
 - (2) 32 N
 - (3) 30 N
 - (4) 24 N
- 175. उपेक्षणीय द्रव्यमान की $1\ m$ लम्बी किसी दृढ़ छड़ के दो सिरों से $5\ kg$ और $10\ kg$ द्रव्यमान के दो कण जुड़े हैं।

 $5\,\mathrm{kg}$ के कण से इस निकाय के संहति केन्द्र की दूरी (लगभग) है :


- (1) 33 cm
- (2) 50 cm
- (3) 67 cm
- (4) 80 cm
- 176. यंग के द्विझिरी प्रयोग में, यदि कलासंबद्ध स्रोतों के बीच का पृथकन आधा तथा पर्दे से कलासंबद्ध स्रोतों की दूरी को दो गुना कर दिया जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी:
 - (1) दो गुनी
 - (2) आधी
 - (3) चार गुनी
 - (4) एक-चौथाई
- 177. किसी आवेशित कण, जिसका $3 \times 10^{-10} \, \mathrm{Vm^{-1}}$ तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग $7.5 \times 10^{-4} \, \mathrm{m \ s^{-1}}$ है, की $\mathrm{m^2 \, V^{-1} \, s^{-1}}$ में गतिशीलता है :
 - (1) 2.25×10^{15}
 - (2) 2.5×10^6
 - (3) 2.5×10^{-6}
 - (4) 2.25×10^{-15}

- 173. A 40 μ F capacitor is connected to a 200 V, 50 Hz ac supply. The rms value of the current in the circuit is, nearly:
 - (1) 1.7 A
 - (2) 2.05 A
 - (3) 2.5 A
 - (4) 25.1 A
 - **174.** A body weighs 72 N on the surface of the earth. What is the gravitational force on it, at a height equal to half the radius of the earth?
 - (1) 48 N
 - (2) 32 N
 - (3) 30 N
 - (4) 24 N
 - 175. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 m with negligible mass.

The centre of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of:

- (1) 33 cm
- (2) 50 cm
- (3) 67 cm
- (4) 80 cm
- **176.** In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes:
 - (1) double
 - (2) half
 - (3) four times
 - (4) one-fourth
- 177. A charged particle having drift velocity of 7.5×10^{-4} m s⁻¹ in an electric field of 3×10^{-10} Vm⁻¹, has a mobility in m² V⁻¹ s⁻¹ of:
 - (1) 2.25×10^{15}
 - (2) 2.5×10^6
 - (3) 2.5×10^{-6}
 - (4) 2.25×10^{-15}

178. नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोड दिया गया है:



इसके प्रतिरोध और सह्यता के मान क्रमश: हैं:

- (1) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (2) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- (3) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (4) $470 \Omega, 5\%$

179. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा लम्बाई L का कोई तार किसी स्थायी टेक से लटका है। इस तार के मुक्त सिरे से किसी द्रव्यमान M को निलंबित करने पर इसकी लम्बाई L_1 हो जाती है। यंग-गुणांक के लिए व्यंजक है:

- (1) $\frac{\text{MgL}_1}{\text{AL}}$
- $(2) \qquad \frac{\mathrm{Mg}(\mathrm{L}_1 \mathrm{L})}{\mathrm{AL}}$
- $(3) \qquad \frac{\mathrm{MgL}}{\mathrm{AL_1}}$
- $(4) \qquad \frac{\text{MgL}}{\text{A(L_1 L)}}$

180. किसी गिटार में समान पदार्थ की बनी दो डोरियों A और B के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 Hz आवृत्ति के विस्पन्द उत्पन्न कर रहे हैं। जब B में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है, तो विस्पन्द आवृत्ति बढ़कर 7 Hz हो जाती है। यदि A की आवृत्ति 530 Hz है, तो B की मूल आवृत्ति है:

- (1) 523 Hz
- (2) 524 Hz
- (3) 536 Hz
- (4) 537 Hz

178. The color code of a resistance is given below:



The values of resistance and tolerance, respectively, are :

- (1) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (2) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- (3) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (4) $470 \Omega, 5\%$

179. A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L_1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is:

- $(1) \qquad \frac{\mathrm{MgL}_{1}}{\mathrm{AL}}$
- $(2) \qquad \frac{Mg(L_1-L)}{AL}$
- $(3) \qquad \frac{\text{MgL}}{\text{AL}_1}$
- $(4) \qquad \frac{MgL}{A(L_1 L)}$

180. In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be:

- (1) 523 Hz
- (2) 524 Hz
- (3) 536 Hz
- (4) 537 Hz

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

E4

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पहें :

- पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएं।
- 2. अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमित के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।
- 3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।
- 4. इलेक्ट्रानिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
- 5. परीक्षा-हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
- 6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।
- 7. परीक्षा पुस्तिका / उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।

Read carefully the following instructions:

- 1. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.
- 2. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
- 3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case.
- 4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
- 5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
- 6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
- 7. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/ Answer Sheet in the Attendance Sheet.

परीक्षा पुस्तिका संकेत Test Booklet Code

HAKAN

No.:

इस पुस्तिका में 44 पृष्ठ हैं। This Booklet contains 44 pages.

Hindi+English



इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए। Do not open this Test Booklet until you are asked to do so. इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- 2. परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- 4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- 5. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष / हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- 6. इस पुस्तिका का संकेत है F4। यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 पर छपे संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएं।
- 7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका / उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
- उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ़्लूइड के प्रयोग की अनुमित नहीं है।

Important Instructions:

- 1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on side-1 and side-2 carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours duration and Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- 3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
- 4. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- 5. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
- 6. The CODE for this Booklet is F4. Make sure that the CODE printed on Side-2 of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
- 7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet
- 8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.


प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जायेगा। In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :		
Name of the Car	ndidate (in Capitals) :		
अनुक्रमांक	: अंकों में		
Roll Number	: in figures		
	: शब्दों में		
	: in words		
परीक्षा केन्द्र (बड़े अ	नक्षरों में) :		
Centre of Exami	nation (in Capitals) :		
परीक्षार्थी के हस्ताक्ष	₹:	निरीक्षक के हस्ताक्षर :	
Candidate's Sig	nature :	Invigilator's Signature :	
Facsimile signat	ure stamp of		
Centre Superint	endent:		

- 1. ${\bf r}_1$ और ${\bf r}_2$ त्रिज्याओं $({\bf r}_1=1.5~{\bf r}_2)$ के दो कॉपर के ठोस गोलों के ताप में $1~{
 m K}$ की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात है :
 - $(1) \qquad \frac{3}{2}$
 - (2) $\frac{5}{3}$
 - (3) $\frac{27}{8}$
 - (4) $\frac{9}{4}$
- 2. किसी कण, जिसका स्थिति सिंदश $2\hat{k}$ m है, पर जब मूल बिंदु के परित: $3\hat{j}$ N का कोई बल कार्य करता है, तो बलआधूर्ण ज्ञात कीजिए।
 - (1) -6i N m
 - (2) $6\stackrel{\wedge}{k}$ N m
 - (3) 6i N m
 - (4) 6j N m
- 3. ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौनसा कथन **सही** है?
 - (1) उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदिशिक बायसित होती हैं।
 - (2) आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए।
 - (3) आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों की डोपन सांद्रताएँ समान होनी चाहिए।
 - (4) आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों के साइज समान होने चाहिए।
- 4. किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को $20~\mathrm{m/s}$ के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया है। कुछ समय पश्चात यह गेंद धरती से $80~\mathrm{m/s}$ के वेग से टकराती है। इस मीनार की ऊँचाई है: $(g=10~\mathrm{m/s^2})$
 - (1) 320 m
 - (2) 300 m
 - (3) 360 m
 - (4) 340 m
- 5. किसी अन्तरापृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोण i_b होना चाहिए :
 - (1) $45^{\circ} < i_b < 90^{\circ}$
 - (2) $i_b = 90^{\circ}$
 - (3) $0^{\circ} < i_b < 30^{\circ}$
 - (4) $30^{\circ} < i_b < 45^{\circ}$

- 1. The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii ${\bf r}_1$ and ${\bf r}_2$ (${\bf r}_1$ =1.5 ${\bf r}_2$) through 1 K are in the ratio:
 - $(1) \qquad \frac{3}{2}$
 - (2) $\frac{5}{3}$
 - (3) $\frac{27}{8}$
 - (4) $\frac{9}{4}$
- 2. Find the torque about the origin when a force of $3\hat{j}$ N acts on a particle whose position vector is $2\hat{k}$ m.
 - (1) $-6\hat{i}$ N m
 - (2) $6 \stackrel{\wedge}{k} N m$
 - (3) $6\hat{i}$ N m
 - (4) 6j N m
- **3.** For transistor action, which of the following statements is **correct**?
 - (1) Both emitter junction as well as the collector junction are forward biased.
 - (2) The base region must be very thin and lightly doped.
 - (3) Base, emitter and collector regions should have same doping concentrations.
 - (4) Base, emitter and collector regions should have same size.
- 4. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 m/s from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 m/s. The height of the tower is: $(g = 10 \text{ m/s}^2)$
 - (1) 320 m
 - (2) 300 m
 - (3) 360 m
 - (4) 340 m
- 5. The Brewsters angle i_h for an interface should be:
 - (1) $45^{\circ} < i_b < 90^{\circ}$
 - (2) $i_b = 90^{\circ}$
 - (3) $0^{\circ} < i_b < 30^{\circ}$
 - (4) $30^{\circ} < i_b < 45^{\circ}$

6. दर्शाए गए तर्क परिपथ के लिए, सत्यमान सारणी है:



- (1) A B Y 0 0 1 0 1
- (2) A B Y
 0 0 1
 0 1 0
 1 0 0

1


(3) A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

1

0

- (4) A B Y
 0 0 0
 0 1 1
 1 0 1
 1 1 1
- 7. प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं :
 - (1) केवल अर्धचालक
 - (2) रोधी और अर्धचालक
 - (3) धातुएँ
 - (4) केवल रोधी
- 8. किसी p-n संधि डायोड में अवक्षय-क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है:
 - (1) अग्रदिशिक और पश्चिदिशिक बायस दोनों
 - (2) अग्रदिशिक धारा (current) में वृद्धि
 - (3) केवल अग्रदिशिक बायस
 - (4) केवल पश्चिदशिक बायस
- 9. प्रतिबल की विमाएँ हैं :
 - (1) $[ML^0T^{-2}]$
 - (2) $[ML^{-1}T^{-2}]$
 - (3) $[MLT^{-2}]$
 - (4) $[ML^2T^{-2}]$

6. For the logic circuit shown, the truth table is:



- (1) A B Y 0 0 1 0 1
 - 1 0 1
 - 1 1 0
- (2) A B Y
 0 0 1
 0 1 0
 1 0 0
 1 1 0
- (3) A B Y 0 0

 - 1 1 1
- (4) A B Y
 0 0 0
 0 1 1
 1 0 1
 1 1 1
- 7. The solids which have the negative temperature coefficient of resistance are :
 - (1) semiconductors only
 - (2) insulators and semiconductors
 - (3) metals
 - (4) insulators only
- 8. The increase in the width of the depletion region in a p-n junction diode is due to:
 - (1) both forward bias and reverse bias
 - (2) increase in forward current
 - (3) forward bias only
 - (4) reverse bias only
- **9.** Dimensions of stress are :
 - (1) $[ML^0T^{-2}]$
 - (2) $[ML^{-1}T^{-2}]$
 - (3) $[MLT^{-2}]$
 - (4) $[ML^2T^{-2}]$

- **10.** सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 9.99 m 0.0099 m का मान क्या है ?
 - (1) 9.980 m
 - (2) 9.9 m
 - (3) 9.9801 m
 - (4) 9.98 m
- 11. किसी गिटार में समान पदार्थ की बनी दो डोरियों A और B के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 Hz आवृत्ति के विस्पन्द उत्पन्न कर रहे हैं। जब B में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है, तो विस्पन्द आवृत्ति बढ़कर 7 Hz हो जाती है। यदि A की आवृत्ति 530 Hz है, तो B की मूल आवृत्ति है:
 - (1) 536 Hz
 - (2) 537 Hz
 - (3) 523 Hz
 - (4) 524 Hz
- 12. कोई किरण लघु प्रिज्म कोण (प्रिज्म कोण A) के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण i पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलम्बवत निर्गत होती है। यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक μ है, तो आपतन कोण है, लगभग :
 - (1) µA
 - (2) $\frac{\mu A}{2}$
 - (3) $\frac{A}{2\mu}$
 - (4) $\frac{2A}{\mu}$
- 13. किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र, जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है, की धारिता $6~\mu F$ है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता $30~\mu F$ हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक है:

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

- (1) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (2) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (3) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (4) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- 14. उपेक्षणीय द्रव्यमान की $1\ m$ लम्बी किसी दृढ़ छड़ के दो सिरों से $5\ kg$ और $10\ kg$ द्रव्यमान के दो कण जुड़े हैं।
 - $5 \, \mathrm{kg}$ के कण से इस निकाय के संहति केन्द्र की दूरी (लगभग) है :
 - (1) 67 cm
 - (2) 80 cm
 - (3) 33 cm
 - (4) 50 cm

- Taking into account of the significant figures, what is the value of 9.99 m 0.0099 m?
 - (1) 9.980 m
 - (2) 9.9 m
 - (3) 9.9801 m
 - (4) 9.98 m
 - 11. In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be:
 - (1) 536 Hz
 - (2) 537 Hz
 - (3) 523 Hz
 - (4) 524 Hz
 - 12. A ray is incident at an angle of incidence i on one surface of a small angle prism (with angle of prism A) and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is μ , then the angle of incidence is nearly equal to:
 - (1) µA
 - (2) $\frac{\mu A}{2}$
 - (3) $\frac{A}{2\mu}$
 - $(4) \qquad \frac{2A}{11}$
 - 13. The capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is 6 μF . With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30 μF . The permittivity of the medium is :

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

- (1) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (2) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (3) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (4) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- 14. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 m with negligible mass.

The centre of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of:

- (1) 67 cm
- (2) 80 cm
- (3) 33 cm
- (4) 50 cm

15. किसी स्क्रू गेज़ का अल्पतमांक 0.01 mm है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं।

इस स्त्रू गेज़ का चूड़ी अन्तराल (पिच) है:

- (1) 0.5 mm
- (2) 1.0 mm
- (3) 0.01 mm
- (4) 0.25 mm
- 16. यंग के द्विझिरी प्रयोग में, यदि कलासंबद्ध स्रोतों के बीच का पृथकन आधा तथा पर्दे से कलासंबद्ध स्रोतों की दूरी को दो गुना कर दिया जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी:
 - (1) चार गुनी
 - (2) एक-चौथाई
 - (3) दो गुनी
 - (4) आधी
- 17. 599 धारणशीलता की किसी लोहे की छड़ पर $1200\,\mathrm{A}\,\mathrm{m}^{-1}$ तीव्रता का चुम्बकीय क्षेत्र लगाया गया है। इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता है:

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- (1) $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- (2) $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
- (3) $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$
- (4) $8.0 \times 10^{-5} \,\mathrm{T} \,\mathrm{m} \,\mathrm{A}^{-1}$
- 18. किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदानों का अनुपात होता है : (c=विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग)
 - (1) 1:c
 - (2) $1:c^2$
 - (3) c:1
 - (4) 1:1
- 19. सरल आवर्ती गित करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कलान्तर होता है:
 - (1) $\frac{\pi}{2}$ rad
 - (2) शून्य
 - (3) $\pi \operatorname{rad}$
 - (4) $\frac{3\pi}{2}$ rad

15. A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale.

The pitch of the screw gauge is:

- (1) 0.5 mm
- (2) 1.0 mm
- (3) 0.01 mm
- (4) 0.25 mm
- 16. In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes:
 - (1) four times
 - (2) one-fourth
 - (3) double
 - (4) half
- 17. An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetising field of 1200 A m⁻¹. The permeability of the material of the rod is:

$$(\mu_0 \!=\! 4\pi \!\times\! 10^{\,-\,7}\; T\; m\; A^{\,-\,1})$$

- (1) $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- (2) $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
- (3) $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$
- (4) $8.0 \times 10^{-5} \,\mathrm{T} \,\mathrm{m} \,\mathrm{A}^{-1}$
- 18. The ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is: (c=speed of electromagnetic waves)
 - (1) 1:c
 - (2) $1:c^2$
 - (3) c:1
 - (4) 1:1
- 19. The phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is:
 - (1) $\frac{\pi}{2}$ rad
 - (2) zero
 - (3) $\pi \operatorname{rad}$
 - (4) $\frac{3\pi}{2}$ rad

$$(1) \qquad \frac{\text{MgL}}{\text{AL}_1}$$

$$(2) \qquad \frac{MgL}{A(L_1-L)}$$

(3)
$$\frac{\text{MgL}_1}{\text{AL}}$$

$$(4) \qquad \frac{\mathrm{Mg}(\mathrm{L}_1 - \mathrm{L})}{\mathrm{AL}}$$

21. किसी गैस के लिए, जिसका आण्विक व्यास d तथा संख्या घनत्व n है, माध्य मुक्त पथ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :

(1)
$$\frac{1}{\sqrt{2} \, n^2 \pi d^2}$$

(2)
$$\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$$

(3)
$$\frac{1}{\sqrt{2} \text{ n}\pi d}$$

$$(4) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, \operatorname{n} \pi \operatorname{d}^2}$$

22. किसी पदार्थ के $0.5~{\rm g}$ के तुल्यांक ऊर्जा है :

- (1) $1.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- (2) $0.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- (3) $4.5 \times 10^{16} \,\mathrm{J}$
- (4) $4.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$

23. विरामावस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभवान्तर से त्विरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य $1.227 \times 10^{-2} \ \mathrm{nm}$ है, तो विभवान्तर है:

- (1) $10^3 \, \text{V}$
- (2) $10^4 \,\mathrm{V}$
- (3) 10 V
- (4) $10^2 \,\mathrm{V}$

24. किसी लघु विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण $16 \times 10^{-9} \, \mathrm{C} \, \mathrm{m}$ है। इस द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव के अक्ष से 60° का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित $0.6 \, \mathrm{m}$ दूरी के किसी बिन्दु पर, विद्युत विभव होगा :

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$

- (1) 400 V
- **(2)** शून्य
- (3) $50 \mathrm{V}$
- (4) 200 V

20. A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L_1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is:

$$(1) \qquad \frac{MgL}{AL_1}$$

6

$$(2) \qquad \frac{MgL}{A(L_1 - L)}$$

(3)
$$\frac{\text{MgL}_1}{\text{AL}}$$

$$(4) \qquad \frac{\mathrm{Mg}(\mathrm{L}_1 - \mathrm{L})}{\mathrm{AL}}$$

21. The mean free path for a gas, with molecular diameter d and number density n can be expressed as:

$$(1) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, \operatorname{n}^2 \pi \mathrm{d}^2}$$

(2)
$$\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2$$

(3)
$$\int \frac{1}{\sqrt{2} n\pi d}$$

$$(4) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, n\pi d^2}$$

22. The energy equivalent of 0.5 g of a substance is:

- (1) $1.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- (2) $0.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- (3) $4.5 \times 10^{16} \,\mathrm{J}$
- (4) $4.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$

23. An electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt. If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227×10^{-2} nm, the potential difference is:


- (1) $10^3 \, \text{V}$
- (2) $10^4 \, \text{V}$
- (3) 10 V
- (4) $10^2 \,\mathrm{V}$

24. A short electric dipole has a dipole moment of 16×10^{-9} C m. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 m from the centre of the dipole, situated on a line making an angle of 60° with the dipole axis is:

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$


- (1) 400 V
- (2) zero
- (3) $50 \mathrm{V}$
- (4) 200 V

- 25. $40~\mu F$ के किसी संधारित्र को $200~V,\,50~Hz$ की ac आपूर्ति से संयोजित किया गया है। इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल (rms) मान है, लगभग :
 - (1) 2.5 A
 - (2) 25.1 A
 - (3) 1.7 A
 - (4) 2.05 A
- **26.** किसी एकपरमाणुक गैस की औसत तापीय ऊर्जा होती है : (बोल्ट्समान नियतांक=k $_{\rm B}$ तथा निरपेक्ष ताप=T)
 - (1) $\frac{5}{2}$ k_BT
 - (2) $\frac{7}{2} k_{\rm B} T$
 - $(3) \qquad \frac{1}{2} \, k_B T$
 - (4) $\frac{3}{2}$ k_BT
- 27. 4 kg और 6 kg द्रव्यमान के दो पिण्डों के सिरों को किसी द्रव्यमानरहित डोरी से बांधा गया है। यह डोरी किसी घर्षणरहित घिरनी से गुजरती है (आरेख देखिए)। गुरुत्वीय त्वरण (g) के पदों में इस निकाय का त्वरण है:



- (1) g/5
- (2) g/10
- (3) g
- (4) g/2
- 28. यह मानिए कि किसी तारे से 600 nm तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है। उस दूरदर्शक जिसके अभिदृश्यक का व्यास 2 m है, के विभेदन की सीमा है:
 - (1) $7.32 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (2) $6.00 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (3) $3.66 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (4) $1.83 \times 10^{-7} \, \text{rad}$

- 25. A 40 μF capacitor is connected to a 200 V, 50 Hz ac supply. The rms value of the current in the circuit is, nearly:
 - (1) 2.5 A
 - (2) 25.1 A
 - (3) 1.7 A
 - (4) 2.05 A
- $\begin{tabular}{ll} \textbf{26.} & The average thermal energy for a mono-atomic gas \\ is: (k_B is Boltzmann constant and T, absolute \\ temperature) \\ \end{tabular}$
 - $(1) \qquad \frac{5}{2} \, k_B T$
 - (2) $\frac{7}{2} k_B T$
 - $(3) \qquad \frac{1}{2} \, \, \mathbf{k_B T}$
 - $(4) \qquad \frac{3}{2} \, k_B T$
- 27. Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless (see figure). The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity (g) is:




- (1) g/5
- (2) g/10
- (3) g
- (4) g/2
- 28. Assume that light of wavelength 600 nm is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 m is:
 - (1) $7.32 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (2) $6.00 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (3) $3.66 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (4) $1.83 \times 10^{-7} \, \text{rad}$

29. किसी सिलिण्डर में 249 kPa दाब और 27°C ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है।


इसका घनत्व है : $(R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$


- (1) 0.1 kg/m^3
- (2) 0.02 kg/m^3
- (3) 0.5 kg/m^3
- (4) 0.2 kg/m^3
- 30. नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोड दिया गया है:





इसके प्रतिरोध और सह्यता के मान क्रमश: हैं:

- (1) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (2) $470 \Omega, 5\%$
- (3) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (4) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- 31. नीचे दिया गया कौनसा ग्राफ कॉपर के लिए, ताप (T) के साथ प्रतिरोधकता (ρ) के विचरण को निरूपित करता है?










29. A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kPa and temperature 27°C.


Its density is : $(R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$


- (1) 0.1 kg/m^3
- (2) 0.02 kg/m^3
- (3) 0.5 kg/m^3
- (4) 0.2 kg/m^3
- **30.** The color code of a resistance is given below:





The values of resistance and tolerance, respectively, are :

- (1) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (2) $470 \Omega, 5\%$
- (3) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (4) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- 31. Which of the following graph represents the variation of resistivity (ρ) with temperature (T) for copper?









- 32. समान धारिता के दो सिलिण्डर A और B एक दूसरे से किसी स्टॉप कॉक से होते हुए जुड़े हैं। A में मानक ताप और दाब पर कोई आदर्श गैस भरी है। B पूर्णत: निर्वातित है। समस्त निकाय ऊष्मीयरोधित है। स्टॉप कॉक को अचानक खोल दिया गया है। यह प्रक्रिया है:
 - (1) समआयतनी
 - (2) समदाबी
 - (3) समतापी
 - (4) रुद्धोष्म
- 33. जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक $^{235}_{92} U$ पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है, तो $^{89}_{36} {\rm Kr}$ और तीन न्यूट्रॉनों के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक है :
 - (1) ${}^{101}_{36}$ Kı
 - (2) $^{103}_{36}$ Kr
 - (3) $^{144}_{56}$ Ba
 - (4) ${}^{91}_{40}$ Zr
- 34. किसी मीटर सेतु के बाएँ अन्तराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएँ अन्तराल के 10 Ω प्रतिरोध को उस बिन्दु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लम्बाई 1.5 m है, तो इस प्रतिरोध तार की वह लम्बाई जिसका प्रतिरोध 1 Ω होगा, है:
 - (1) $1.5 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
 - (2) $1.5 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
 - (3) $1.0 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
 - (4) $1.0 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
- 35. किसी आवेशित कण, जिसका $3 \times 10^{-10} \, \mathrm{Vm^{-1}}$ तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग $7.5 \times 10^{-4} \, \mathrm{m \ s^{-1}}$ है, की $\mathrm{m^2 \, V^{-1} \, s^{-1}}$ में गितशीलता है :
 - (1) 2.5×10^{-6}
 - (2) 2.25×10^{-15}
 - (3) 2.25×10^{15}
 - (4) 2.5×10^6
- 36. 20 cm² क्षेत्रफल के किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर 20 W/cm² औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलम्बवत आपतन करता है। 1 मिनट की समयाविध में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गयी ऊर्जा है:
 - (1) $24 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (2) $48 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (3) $10 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (4) $12 \times 10^3 \,\mathrm{J}$

- 32. Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stop cock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stop cock is suddenly opened. The process is:
 - (1) isochoric
 - (2) isobaric
 - (3) isothermal
 - (4) adiabatic
- 33. When a uranium isotope $^{235}_{92}\rm U$ is bombarded with a neutron, it generates $^{89}_{36}\rm Kr$, three neutrons and :
 - (1) $^{101}_{36}$ Kr
 - (2) $^{103}_{36}$ Kr
 - (3) $^{144}_{56}$ Ba
 - (4) $^{91}_{40}$ Zr
- 34. A resistance wire connected in the left gap of a metre bridge balances a 10 Ω resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 m, then the length of 1 Ω of the resistance wire is:
 - (1) $1.5 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
 - (2) $1.5 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
 - (3) $1.0 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
 - (4) $1.0 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
- **35.** A charged particle having drift velocity of 7.5×10^{-4} m s⁻¹ in an electric field of 3×10^{-10} Vm⁻¹, has a mobility in m² V⁻¹ s⁻¹ of:
 - (1) 2.5×10^{-6}
 - (2) 2.25×10^{-15}
 - (3) 2.25×10^{15}
 - (4) 2.5×10^6
- 36. Light with an average flux of 20 W/cm² falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 cm². The energy received by the surface during time span of 1 minute is:
 - (1) $24 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (2) $48 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (3) $10 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (4) $12 \times 10^3 \,\mathrm{J}$

- 37. निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है?
 - (1) ड्यूटरॉन परमाणु
 - (2) एकधा आयनित नियॉन परमाणु (Ne+)
 - (3) हाइड्रोजन परमाणु
 - (4) एकधा आयनित हीलियम परमाणु (He+)
- 38. 10 cm त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर $3.2 \times 10^{-7} \text{ C}$ आवेश एकसमान रूप से वितरित है। इस गोले के केन्द्र से 15 cm दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है?

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$

- (1) $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- (2) $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
- (3) $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$
- (4) $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
- **39.** DNA में एक बंध को खण्डित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा $10^{-20}\,\mathrm{J}$ है। eV में यह मान है, लगभग :
 - (1) 0.06
 - (2) 0.006
 - (3) 6
 - (4) 0.6
- **40.** अंतरिक्ष के $0.2~\mathrm{m}^3$ आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव $5~\mathrm{V}$ पाया गया है। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण है:
 - (1) 1 N/C
 - (2) 5 N/C
 - (3) श्रून्य
 - (4) 0.5 N/C
- 41. 50 cm लम्बी किसी परिनालिका, जिसमें 100 फेरे हैं, से 2.5 A धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिनालिका के केन्द्र पर चम्बकीय क्षेत्र है:

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- (1) $6.28 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- (2) $3.14 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- (3) $6.28 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- (4) $3.14 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$

- **37.** For which one of the following, Bohr model is **not** valid?
 - (1) Deuteron atom
 - (2) Singly ionised neon atom (Ne⁺)
 - (3) Hydrogen atom
 - (4) Singly ionised helium atom (He⁺)
- 38. A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2×10^{-7} C distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the centre of the sphere?

$$\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \ \mathrm{N \ m^2/C^2}\right)$$

- (1) $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- (2) $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
- (3) $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$
- (4) $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
- 39. The energy required to break one bond in DNA is 10^{-20} J. This value in eV is nearly:
 - (1) 0.06
 - (2) 0.006
 - (3) 6
 - (4) 0.6
- **40.** In a certain region of space with volume 0.2 m³, the electric potential is found to be 5 V throughout. The magnitude of electric field in this region is:
 - (1) 1 N/C
 - (2) 5 N/C
 - (3) zero
 - (4) 0.5 N/C
- 41. A long solenoid of 50 cm length having 100 turns carries a current of 2.5 A. The magnetic field at the centre of the solenoid is:

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- (1) $6.28 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- (2) $3.14 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- (3) $6.28 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- (4) $3.14 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$

- 42. देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश, प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता दो गुनी कर दी जाए, तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी?
 - (1) एक-चौथाई
 - (2) शून्य
 - (3) दो गुनी
 - (4) चार गुनी
- 43. त्रिज्या ${\bf r}$ की कोई केशिका नली जल में डूबी है और इसमें जल ऊँचाई ${\bf h}$ तक चढ़ गया है। केशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान ${\bf 5}$ g है। त्रिज्या ${\bf 2r}$ की कोई अन्य केशिका नली जल में डूबी है। इस नली में ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान है:
 - (1) 10.0 g
 - (2) 20.0 g
 - (3) 2.5 g
 - (4) 5.0 g
- 44. पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिण्ड का भार 72 N है। पृथ्वी की क्रिज्या की आधी दूरी के बराबर ऊँचाई पर इस पिण्ड पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा?
 - (1) 30 N
 - (2) 24 N
 - (3) 48 N
 - (4) 32 N
- 45. कोई श्रेणी LCR परिपथ किसी ए.सी. वोल्टता स्रोत से संयोजित है। जब L को हटा लिया जाता है, तो धारा और वोल्टता के बीच $\frac{\pi}{3}$ का कलान्तर होता है। यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटाते हैं, तो भी धारा और वोल्टता के बीच कलान्तर $\frac{\pi}{3}$ ही रहता है। इस परिपथ का शक्ति गुणक है:
 - (1) 1.0
 - (2) -1.0
 - (3) शून्य
 - (4) 0.5
- 46. अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है?
 - (1) सूरजमुखी
 - (2) आलूबुखारा
 - (3) बैंगन
 - **(4)** सरसों

- 42. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled?
 - (1) one-fourth
 - (2) zero
 - (3) doubled
 - (4) four times
- 43. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of the water in the capillary is 5 g. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is:
 - (1) 10.0 g
 - (2) 20.0 g
 - (3) 2.5 g
 - (4) 5.0 g
- 44. A body weighs 72 N on the surface of the earth. What is the gravitational force on it, at a height equal to half the radius of the earth?
 - (1) 30 N
 - (2) 24 N
 - (3) 48 N
 - (4) 32 N
- 45. A series LCR circuit is connected to an ac voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is $\frac{\pi}{3}$. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again $\frac{\pi}{3}$ between current and voltage. The power factor of the circuit is:
 - (1) 1.0
 - (2) -1.0
 - (3) zero
 - (4) 0.5
- **46.** The ovary is half inferior in :
 - (1) Sunflower
 - (2) Plum
 - (3) Brinjal
 - (4) Mustard

- 47. प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में **गलत** कथन को पहचानिए।
 - (1) ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी हैं।
 - (2) चिपचिपे सिरे डी.एन.ए. लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं।
 - (3) प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डी.एन.ए. क्रम की लम्बाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं।
 - (4) ये डी.एन.ए. की लड़ी को पैलिन्ड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं।
- 48. ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो।
 - (1) वायु कूपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
 - (2) वायु कूपिका में कम pCO_2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
 - (3) ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः ${\rm O}_2$ के आंशिक दाब से संबंधित है।
 - (4) ${
 m CO}_2$ का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली ${
 m O}_2$ में बाधा डाल सकता है।
- 49. जलकुम्भी और जललिली में परागण किसके द्वारा होता है?
 - (1) वायु और जल द्वारा
 - (2) कीट और जल द्वारा
 - (3) कीट या वायू द्वारा
 - (4) केवल जल धाराओं द्वारा
- 50. यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी $0.34~\mathrm{nm}$ है और एक स्तनपायी कोशिका की DNA की द्विकुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या $6.6\times10^9~\mathrm{bp}$ है। तब DNA की लम्बाई होगी लगभग :
 - (1) 2.2 मीटर
 - (2) 2.7 **मीटर**
 - (3) 2.0 **मीटर**
 - (4) 2.5 **मीटर**
- 51. सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है :
 - (1) द्विपट्ट के दौरान
 - (2) तनुपट्ट के दौरान
 - (3) स्थूलपट्ट के दौरान
 - (4) युग्मपट्ट के दौरान

- **47.** Identify the **wrong** statement with regard to Restriction Enzymes.
 - (1) They are useful in genetic engineering.
 - (2) Sticky ends can be joined by using DNA ligases.
 - (3) Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence.
 - (4) They cut the strand of DNA at palindromic sites.
- **48.** Identify the **wrong** statement with reference to transport of oxygen.
 - (1) Higher H⁺ conc. in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
 - (2) Low pCO_2 in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
 - (3) Binding of oxygen with haemoglobin is mainly related to partial pressure of O₂.
 - (4) Partial pressure of CO_2 can interfere with O_2 binding with haemoglobin.
- **49.** In water hyacinth and water lily, pollination takes place by :
 - (1) wind and water
 - (2) insects and water
 - (3) insects or wind
 - (4) water currents only
- 50. If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nm and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6×10^9 bp, then the length of the DNA is approximately:
 - (1) 2.2 meters
 - (2) 2.7 meters
 - (3) 2.0 meters
 - (4) 2.5 meters
- **51.** Dissolution of the synaptonemal complex occurs during:
 - (1) Diplotene
 - (2) Leptotene
 - (3) Pachytene
 - (4) Zygotene

52 .	अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित
	को सुमेलित कीजिए :

- (a) लोह
- (i) जल का प्रकाश अपघटन
- (b) जिंक
- (ii) पराग का अंकुरण
- (c) बोरॉन
- (iii) क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक
- (d) मैंगनीज
- (iv) आई.ए.ए. जैव संश्लेषण

सही विकल्प चुनिए:

- (a)
- (b) (iv)

(i)

(c) (d) (ii) (i)

(iii)

(iii)

(i)

- (1) (iii) (2) (iv)
- (iv) (ii) (i) (ii)
- (2) (iv) (3) (ii)
- (ii) (iv)
- (4) (iv)
- (iii) (ii)
- 53. बीजाण्ड का पिंड, बीजाण्ड वृंत से कहाँ पर संलयित होता है?
 - (1) बीजाण्डकाय
 - (2) निभाग
 - (3) नाभिका
 - (4) बीजाण्डद्वार

54. एक पारितन्त्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबन्ध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (1) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही है और अभिन्न है।
- (2) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।
- (3) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है।
- (4) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है।
- 55. निम्न में कौन, ऐसे जीवों के **सही** उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए है ?
 - (a) गैलापैगो द्वीप में डार्विन की फिंचें
 - (b) खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध
 - (c) ससीमकेन्द्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध
 - (d) मनुष्य द्वारा बनायी पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें
 - (1) (b), (c) एवं (d)
 - (2) केवल (d)
 - (3) केवल (a)
 - (4) (a) एवं (c)

- **52.** Match the following concerning essential elements and their functions in plants :
 - (a) Iron
- (i) Photolysis of water
- (b) Zinc
- (ii) Pollen germination
- (c) Boron
- (iii) Required for chlorophyll biosynthesis
- (d) Manganese (iv) IAA biosynthesis

Select the **correct** option:

- (a) (b) (c) (d)
- (1) (iii) (iv) (ii) (i)
- (2) (iv) (i) (ii) (iii)
- $(3) \qquad (ii) \qquad (i) \qquad (iv) \qquad (iii)$
- (4) (iv) (iii) (ii) (i)
- **53.** The body of the ovule is fused within the funicle at:
 - (1) Nucellus
 - (2) Chalaza
 - (3) Hilum
 - (4) Micropyle
- **54.** In relation to Gross primary productivity and Net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is **correct**?
 - (1) Gross primary productivity and Net primary productivity are one and same.
 - (2) There is no relationship between Gross primary productivity and Net primary productivity.
 - (3) Gross primary productivity is always less than net primary productivity.
 - (4) Gross primary productivity is always more than net primary productivity.
- **55.** Which of the following refer to **correct** example(s) of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action?
 - (a) Darwin's Finches of Galapagos islands.
 - (b) Herbicide resistant weeds.
 - (c) Drug resistant eukaryotes.
 - (d) Man-created breeds of domesticated animals like dogs.
 - (1) (b), (c) and (d)
 - (2) only (d)
 - (3) only (a)
 - (4) (a) and (c)

- **56.** मानव पाचन तंत्र से संदर्भित **सही** कथन का चयन करो।
 - (1) क्षुद्रांत्र अत्याधिक कुंडलित भाग होता है।
 - (2) कृमिरूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है।
 - (3) क्षुद्रांत्र छोटी आंत में खुलता है।
 - (4) सिरोसा आहार नाल का सबसे अन्दर वाली परत होती है।
- 57. फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रन्थिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का/के उत्पाद कौन सा/से है/हैं?
 - (1) अमोनिया और ऑक्सीजन
 - (2) अमोनिया और हाइड्रोजन
 - (3) केवल अमोनिया
 - (4) केवल नाइट्रेट
- 58. एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाये गये :
 - (a) अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो पूलाच्छाद से घिरे हैं।
 - (b) स्पष्ट बहुत मृदूतकीय भरण ऊतक।
 - (c) संयुक्त और अवर्धी संवहन बंडल।
 - (d) पोषवाह मृदूतक का अभाव।

इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए:

- (1) द्विबीजपत्री तना
- (2) द्विबीजपत्री जड
- (3) एकबीजपत्री तना
- (4) एकबीजपत्री जड
- **59.** द्विपार्श्व सममिति एवं अगुहीय जन्तुओं के उदाहरण किस संघ में हैं ?
 - (1) एस्कहैल्मिंथीज
 - (2) ऐनेलिडा
 - (3) टीनोफोरा
 - (4) प्लेटीहैल्मिंथीज
- 60. आहार नाल की गोब्लेट कोशिकाएँ रूपांतरित होती हैं:
 - (1) उपास्थि कोशिकाओं से
 - (2) संयुक्त उपकला कोशिकाओं से
 - (3) शल्की उपकला कोशिकाओं से
 - (4) स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से

- **56.** Identify the **correct** statement with reference to human digestive system.
 - (1) Ileum is a highly coiled part.
 - (2) Vermiform appendix arises from duodenum.
 - (3) Ileum opens into small intestine.
 - (4) Serosa is the innermost layer of the alimentary canal.
- **57.** The product(s) of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is/are:
 - (1) Ammonia and oxygen
 - (2) Ammonia and hydrogen
 - (3) Ammonia alone
 - (4) Nitrate alone
- **58.** The transverse section of a plant shows following anatomical features :
 - (a) Large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath.
 - (b) Large conspicuous parenchymatous ground tissue.
 - (c) Vascular bundles conjoint and closed.
 - (d) Phloem parenchyma absent.

Identify the category of plant and its part:

- (1) Dicotyledonous stem
- (2) Dicotyledonous root
- (3) Monocotyledonous stem
- (4) Monocotyledonous root
- **59.** Bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by :
 - (1) Aschelminthes
 - (2) Annelida
 - (3) Ctenophora
 - (4) Platyhelminthes
- **60.** Goblet cells of alimentary canal are modified from:
 - (1) Chondrocytes
 - (2) Compound epithelial cells
 - (3) Squamous epithelial cells
 - (4) Columnar epithelial cells

(1)

(2)

(3)

मृत्यु दर

जाति परस्पर क्रिया

लिंग अनुपात

61.

	(4)	जन्म र	दर			
62.	क्रमाग किया		ा के लि	ाए भ्रूणी	य प्रमाण	ा को किसने अस्वीकार
	(1)	चार्ल्स	डार्विन			
	(2)	ओपेरि	न			
	(3)	कार्ल	अर्नस्ट व	त्रॉन बेय	र	
	(4)	अल्फ्रे	ड वालर	प्र		
63.	निम्न	में कौनर	ती प्रोटीन	न जन्तुअ	ों में बहु	तायत से होती है?
	(1)	लैक्टि	न			
	(2)	इंसुलि	न			
	(3)	हीमोग्	लोबिन			
	(4)	कोलेज	न			
64.	निम्न	स्तंभों क	ा मिला	न कर उ	चित वि	कल्प का चयन करो।
		स्तंभ	- I			स्तंभ - II
	(a)	इओसि	ग् <u>नो</u> फिल		(i)	प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया
	(b)	बेसोपि	ह ल		(ii)	भक्षण करना
	(c)	न्यूट्रोपि	फेल		(iii)	हिस्टामिनेज़, विनाशकारी एंजाइमों का मोचन
	(d)	लिंफो	साइट		(iv)	कण जिनमें हिस्टामिन होते हैं का मोचन करना
		(a)	(b)	(c)	(d)	
	(1)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)	
	(2)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)	
	(3)		(iv)		(i)	
	(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	
65.	निम्न करेगा		ग्राफी ए	गुटक से	अंडाणु	का मोचन (अंडोत्सर्ग)
	(1)	LH व	क्री निम्न	सांद्रता		
	(2)	FSH	की निग	न सांद्रत	Π	
	(3)	एस्ट्रोज	नन की उ	उच्च सांद्र	ता	
	(4)	प्रोजेस	टरोन की	उच्च स	ं द्रता	

निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है?

- **61.** Which of the following is **not** an attribute of a population?
 - (1) Mortality
 - (2) Species interaction
 - (3) Sex ratio
 - (4) Natality
- **62.** Embryological support for evolution was disapproved by:
 - (1) Charles Darwin
 - (2) Oparin
 - (3) Karl Ernst von Baer
 - (4) Alfred Wallace
- **63.** Which one of the following is the most abundant protein in the animals?
 - (1) Lectin
 - (2) Insulin
 - (3) Haemoglobin
 - (4) Collagen
- **64.** Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	Ι		Column - II
(a)	Eosii	nophils	3	(i)	Immune response
(b)	Baso	phils		(ii)	Phagocytosis
(c)	Neut	crophil	s	(iii)	Release histaminase, destructive enzymes
(d)	Lym	phocyt	es	(iv)	Release granules containing histamine
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)	
(2)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)	
(3)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)	
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	

- **65.** Which of the following hormone levels will cause release of ovum (ovulation) from the graffian follicle?
 - (1) Low concentration of LH
 - (2) Low concentration of FSH
 - (3) High concentration of Estrogen
 - (4) High concentration of Progesterone

66.	एक वेक्टर में सहलग्नी डी.एन.ए. की प्रति की संख्या के
	नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है?

- (1) पैलींड्रोमिक अनुक्रम
- (2) रिकॉग्नीशन (पहचान) साइट
- (3) चयनयुक्त मार्कर
- (4) ओरी साइट

67. पादप का वह भाग कौन-सा है जिसमें दो पीढ़ी - एक पीढ़ी दूसरे के अन्दर होती है?

- (a) परागकोश के अन्दर परागकण
- (b) दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण
- (c) फल के अन्दर बीज
- (d) बीजाण्ड के अन्दर भ्रुण-कोष
- (1) (c) और (d)
- (2) (a) और (d)
- (3) केवल (a)
- (4) (a), (b) और (c)

68. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I स्तंभ - II (a) क्लोस्ट्रीडियम (i) साइक्लोस्पोरिन-ए ब्यूटायलिकम

- (b) *ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम* (ii) ब्युटिरिक अम्ल
- (c) *मोनास्कस परप्यूरीअस* (iii) सिट्टिक अम्ल
- (d) *एस्परजिलस नाइगर* (iv) रक्त-कोलेस्टेराल कम करने वाला कारक
 - (a) (b) (c) (d)
- (1) (i) (ii) (iv) (iii)
- (2) (iv) (iii) (ii) (i)
- (3) (iii) (iv) (ii) (i)
- (4) (ii) (i) (iv) (iii)
- 69. तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है?
 - (1) अवस्तंभ जड़े
 - (2) पार्श्व जड़े
 - (3) झकड़ा जड़े
 - (4) प्राथमिक जड़े

- **66.** The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector, is termed :
 - (1) Palindromic sequence
 - (2) Recognition site
 - (3) Selectable marker
 - (4) Ori site
- **67.** The plant parts which consist of two generations one within the other:
 - (a) Pollen grains inside the anther
 - (b) Germinated pollen grain with two male gametes
 - (c) Seed inside the fruit
 - (d) Embryo sac inside the ovule
 - (1) (c) and (d)
 - (2) (a) and (d)
 - (3) (a) only
 - (4) (a), (b) and (c)
- **68.** Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I Column - II Clostridium (a) (i) Cyclosporin-A butylicum Trichoderma**Butyric** Acid (b) (ii) polysporum MonascusCitric Acid (c) (iii) purpureus Aspergillus niger Blood cholesterol (d) (iv) lowering agent (a) **(b) (c)** (d) (1) (i) (ii) (iv) (iii) (2)(i) (iv) (iii) (ii) (3)(iii) (iv) (ii) (i)

69. The roots that originate from the base of the stem are :

(iv)

(iii)

(1) Prop roots

(ii)

(i)

(4)

- (2) Lateral roots
- (3) Fibrous roots
- (4) Primary roots

- **70.** जीन 'I' जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में **गलत** कथन को पहचानिए।
 - (1) जब I^A एवं I^B दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं।
 - (2) 'i' ऐलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता।
 - (3) जीन (I) के तीन ऐलील होते हैं।
 - (4) एक व्यक्ति में तीन में से केवल दो ऐलील होंगे।
- 71. निम्न में कौन मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा?
 - (1) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना
 - (2) JG कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होना
 - (3) ADH के अल्पस्रवण से अधिक जल का पुनरावशोषण
 - (4) एल्डोस्टेरान के कारण वृक्क नलिका से Na + एवं जल का पुनरावशोषण
- 72. सन् 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था ?
 - (1) हरित गृह गैसों का छोड़ना
 - (2) e-वेस्ट (e-कूड़ा करकट) का निपटान
 - (3) एक देश से दूसरे देश में आनुवंशिकत: रूपांतरित जीवों के परिवहन के लिए
 - (4) ओज़ोन को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन
- 73. द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है:
 - (1) युग्मनज बनने के बाद
 - (2) शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय
 - (3) अंडोत्सर्ग से पहले
 - (4) संभोग के समय
- 74. किस विधि द्वारा बीकानेरी ऐवीज एवं मैरीनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल 'हिसारडेल' तैयार की गयी है?
 - (1) संकरण
 - (2) अंत:प्रजनन
 - (3) बहि:प्रजनन
 - (4) उत्परिवर्तन प्रजनन

- **70.** Identify the **wrong** statement with reference to the gene 'I' that controls ABO blood groups.
 - (1) When I^A and I^B are present together, they express same type of sugar.
 - (2) Allele 'i' does not produce any sugar.
 - (3) The gene (I) has three alleles.
 - (4) A person will have only two of the three alleles.
- **71.** Which of the following would help in prevention of diuresis?
 - (1) Atrial natriuretic factor causes vasoconstriction
 - (2) Decrease in secretion of renin by JG cells
 - (3) More water reabsorption due to undersecretion of ADH
 - (4) Reabsorption of Na⁺ and water from renal tubules due to aldosterone
- **72.** Montreal protocol was signed in 1987 for control of :
 - (1) Release of Green House gases
 - (2) Disposal of e-wastes
 - (3) Transport of Genetically modified organisms from one country to another
 - (4) Emission of ozone depleting substances
- **73.** Meiotic division of the secondary oocyte is completed:
 - (1) After zygote formation
 - (2) At the time of fusion of a sperm with an ovum
 - (3) Prior to ovulation
 - (4) At the time of copulation
- **74.** By which method was a new breed 'Hisardale' of sheep formed by using Bikaneri ewes and Marino rams?
 - (1) Cross breeding
 - (2) Inbreeding
 - (3) Out crossing
 - (4) Mutational breeding

- 75. यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि :
 - (1) सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है।
 - (2) सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबिक शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है।
 - (3) तिलचट्टे के अधिग्रसिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होते हैं।
 - (4) तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता।

76. गलत कथन को चुनिए।

- (1) रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है।
- (2) टैनिन, रेजिन, तैल आदि के जमा होने के कारण अंत:काष्ठ गहरे रंग की होती है।
- (3) अंत:काष्ठ जल का चालन नहीं करती, परन्तु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है।
- (4) रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होती है।

77. यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करो।

- (1) AIDS, मलेरिया, फाइलेरिया
- (2) कैंसर, AIDS, सिफिलिस
- (3) सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प
- (4) सुजाक, मलेरिया, जननिक परिसर्प

78. प्रतिरक्षा के संदर्भ में **गलत** कथन को पहचानिए।

- (1) सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है।
- (2) भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है।
- (3) जब परपोषी का शरीर (जीवित अथवा मृत) प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। इसे ''सक्रिय प्रतिरक्षा'' कहते हैं।
- (4) जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे "निष्क्रिय प्रतिरक्षा" कहते हैं।

- **75.** If the head of cockroach is removed, it may live for few days because:
 - (1) the head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body.
 - (2) the head holds a 1/3rd of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body.
 - (3) the supra-oesophageal ganglia of the cockroach are situated in ventral part of abdomen.
 - (4) the cockroach does not have nervous system.

76. Identify the **incorrect** statement.

- (1) Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in colour.
- (2) Due to deposition of tannins, resins, oils etc., heart wood is dark in colour.
- (3) Heart wood does not conduct water but gives mechanical support.
- (4) Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf.
- 77. Select the option including all sexually transmitted diseases.
 - (1) AIDS, Malaria, Filaria
 - (2) Cancer, AIDS, Syphilis
 - (3) Gonorrhoea, Syphilis, Genital herpes
 - (4) Gonorrhoea, Malaria, Genital herpes
- **78.** Identify the **wrong** statement with reference to immunity.
 - (1) Active immunity is quick and gives full response.
 - (2) Foetus receives some antibodies from mother, it is an example for passive immunity.
 - (3) When exposed to antigen (living or dead) antibodies are produced in the host's body. It is called "Active immunity".
 - (4) When ready-made antibodies are directly given, it is called "Passive immunity".

	\sim	• •		_		•	\sim			•
79.	निम्न	स्तभा	का	मिलान	कर	सहा	विकल्प	का	चयन	करो
						1161		• • •		

स्तंभ - I स्तंभ - II बीटी कपास जीन चिकित्सा (i) (a) एडीनोसीन डिएमीनेज (ii) कोशिकीय सुरक्षा (b) की कमी HIV संक्रमण का पता आर.एन.ए.आई (iii) (c) लगाना (d) पी.सी.आर. (iv) बैसिलस थूरिंजिनिसिस (a) (b) (d) **(c)** (1) (iii) (iv) (i) (ii) (2)(ii) (iii) (iv) (i) (3)(i) (ii) (iii) (iv) (4) (iii) (ii)(i) (iv)

- **80.** निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सही** है?
 - (1) एडिनीन तीन H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
 - (2) एडिनीन, थायमीन के साथ युग्म नहीं बनाता।
 - (3) एडिनीन दो H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
 - (4) एडिनीन एक H-बंध के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
- 81. राबर्ट मे के अनुसार, विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है ?
 - (1) 50 मिलियन
 - (2) 7 **मि**लियन
 - (3) 1.5 मिलियन
 - (4) 20 मिलियन
- 82. द्वितीयक उपापचयज, जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिक्नीन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है?
 - (1) रक्षा पर असर
 - (2) प्रजनन पर प्रभाव
 - (3) पोषण में उपयोग
 - (4) वृद्धि पर प्रभाव

79. Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	mn - I			Column - II
(a)	Bt cot	ton		(i)	Gene therapy
(b)	Adend deam deficie	inase		(ii)	Cellular defence
(c)	RNAi			(iii)	Detection of HIV infection
(d)	PCR			(iv)	Bacillus thuringiensis
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	
(2)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
(3)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	
(4)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)	

- **80.** Which of the following statements is **correct**?
 - (1) Adenine pairs with thymine through three H-bonds.
 - (2) Adenine does not pair with thymine.
 - (3) Adenine pairs with thymine through two H-bonds.
 - (4) Adenine pairs with thymine through one H-bond.
- **81.** According to Robert May, the global species diversity is about:
 - (1) 50 million
 - (2) 7 million
 - (3) 1.5 million
 - (4) 20 million
- **82.** Secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their:
 - (1) Defence action
 - (2) Effect on reproduction
 - (3) Nutritive value
 - (4) Growth response

83.	निम्नलिखित में से कौन सा युग	म एक कोशिकीय शैवालों का
	है?	

- (1) ऐनाबीना और वॉल्वॉक्स
- (2) क्लोरेला और स्पाइरुलीना
- (3) लैमिनेरिया और सारगासम
- (4) जेलिडियम और ग्रासिलेरिया

84. ऐंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है?

- (1) कैसीनोजन को कैसीन में
- (2) पेप्सिनोजन को पेप्सिन में
- (3) प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में
- (4) ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में

85. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I स्तंभ-II क्लोम छिद्रों के 6-15 (i) ट्राइगोन (a) युग्म हैटरोसर्कल पुच्छ पख साइक्लोस्टोम्स (b) (ii) कांड़ीक्थीज वायु कोष (iii) (c) ओस्टिक्थीज विष दंश (d) (iv) (a) (b) (c) (d) (1)(iv) (ii) (iii) (i) (2)(i) (iv) (iii) (ii)(3)(ii) (iii) (iv) (i)

86. रात्रि में या पूर्ण प्रात:काल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है?

(i)

(ii)

(1) अंत:शोषण

(iii)

(iv)

(4)

- (2) जीवद्रव्यकंचन
- (3) वाष्पोत्सर्जन
- (4) मूलीय दाब
- 87. निम्न में कौन वाहितमल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाचित्र में डाला जाता है?
 - (1) प्राथमिक उपचार के बहि:स्राव
 - (2) संक्रियीत आपंक
 - (3) प्राथमिक आपंक
 - (4) तैरते हुए कूड़े-करकट

- **83.** Which of the following pairs is of unicellular algae?
 - (1) Anabaena and Volvox
 - (2) Chlorella and Spirulina
 - (3) Laminaria and Sargassum
 - (4) Gelidium and Gracilaria
- **84.** The enzyme enterokinase helps in conversion of:
 - (1) caseinogen into casein
 - (2) pepsinogen into pepsin
 - (3) protein into polypeptides
 - (4) trypsinogen into trypsin
- **85.** Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I		Column - II
(a)	6 - 18 gill s	5 pairs lits	of	(i)	Trygon
(b)		rocerc	al	(ii)	Cyclostomes
(c)	Air E	Bladde	r	(iii)	Chondrichthyes
(d)	Poise	on stin	g	(iv)	Osteichthyes
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)	
(2)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)	
(3)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	
(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	

- **86.** The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is:
 - (1) Imbibition
 - (2) Plasmolysis
 - (3) Transpiration
 - (4) Root pressure
- **87.** Which of the following is put into Anaerobic sludge digester for further sewage treatment?
 - (1) Effluents of primary treatment
 - (2) Activated sludge
 - (3) Primary sludge
 - (4) Floating debris

88. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - II स्तंभ - I प्लावी पसलियाँ दूसरी एवं सातवीं (a) (i) पसली के बीच स्थित होती हैं एक्रोमियन ह्यमरस का शीर्ष (b) (ii) स्कैपुला क्लेविकल (c) (iii) उरोस्थि से नहीं जुड़ती ग्लीनॉयड गुहा (iv) (d) (a) (b) (c) (d) (1) (iii) (ii) (iv) (i) (2)(iv) (iii) (i) (ii) (3)(ii) (iv) (i) (iii) (4)(i) (iii) (ii) (iv)

- 89. सही कथन का चयन करो।
 - (1) इंसुलिन अग्न्याशयी कोशिकाओं एवं एडीपोसाइटों पर क्रिया करता है।
 - (2) इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है।
 - (3) ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं।
 - (4) ग्लूकगॉन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है।
- 90. निम्न में मूत्र की कौनसी अवस्था डायाबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है ?
 - (1) कीटोनुरिया एवं ग्लाइकोसूरिया
 - (2) रीनल कैल्कुली एवं हाइपरग्लाइसिमिया
 - (3) यूरेमिया एवं कीटोनुरिया
 - (4) यूरेमिया एवं रीनल कैल्कुली
- **91.** वायराइडों के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सही** है ?
 - (1) उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डी.एन.ए. होता है।
 - (2) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डी.एन.ए. होता है।
 - (3) उनमें आर.एन.ए. के साथ प्रोटीन आवरण होता है।
 - (4) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आर.एन.ए. होता है।

88. Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I		Column - II
(a)	Floa	ting Ri	lbs	(i)	Located between second and seventh ribs
(b)	Acro	mion		(ii)	Head of the Humerus
(c)	Scap	ula		(iii)	Clavicle
(d)	Glen	oid cav	vity	(iv)	Do not connect with the sternum
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)	
(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(3)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)	
(4)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)	

- **89.** Select the **correct** statement.
 - (1) Insulin acts on pancreatic cells and adipocytes.
 - (2) Insulin is associated with hyperglycemia.
 - (3) Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis.
 - (4) Glucagon is associated with hypoglycemia.
- **90.** Presence of which of the following conditions in urine are indicative of Diabetes Mellitus?
 - (1) Ketonuria and Glycosuria
 - (2) Renal calculi and Hyperglycaemia
 - (3) Uremia and Ketonuria
 - (4) Uremia and Renal Calculi
- **91.** Which of the following is **correct** about viroids?
 - (1) They have DNA with protein coat.
 - (2) They have free DNA without protein coat.
 - (3) They have RNA with protein coat.
 - (4) They have free RNA without protein coat.

F4						2
92.	मेंडल	ने स्वतंः	त्र रूप रं	ने प्रजनन	। करने	वाली मटर के पौधे की
	कितनी	किस्मों	को युग	मों के रू	प में चुन	गा जो विपरीत विशेषकों
	वाले ए	्क लक्षा	ग के अ	लावा एव	क्र समान	र थी ?
	(1)	14				
	(2)	8				
	(3)	4				
	(4)	2				
93.	विश्व	के निम्न	ा लिखित	में से	कौन सा	। क्षेत्र अधिकतम जाति
	विविध	ता दर्शा	ता है ?			
	(1)	हिमाल	य			
	(2)	एमेजॉ॰	न के जंग	ाल		
	(3)	भारत व	का पश्चि	त्रमी घाट		
	(4)	मेडागा	स्कर			
94.	निम्न र	तंभों का	। मिलान	कर स ह	ही विकर	त्प का चयन करो।
		स्तंभ -				स्तंभ - II
	(a)	अपरा			(i)	एंड्रोजन
	(b)	ज़ोना पे	ल्युसिड	រា	(ii)	मानव जरायु गोनैडोट्रोपिन
	(c)	बल्बो-	यूरेथ्रल	ग्रंथियाँ	(iii)	अंडाणु की परत
	(d)	लीडिंग	कोशिव	काएँ	(iv)	शिश्न का स्नेहन
		(a)	(b)	(c)	(d)	
	(1)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)	
	(2)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	
	(3)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
	(4)	(i)	(ix7)	(ii)	(iii)	

95. घास भूमि पारितन्त्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के **सही** उदाहरण को सुमेलित कीजिए।

(a)	चतुर्थ	पोषी स्त	(i)	कौवा		
(b)	द्वितीय	। पोषी स	(ii)	गिद्ध		
(c)	प्रथम	पोषी स्त	(iii)	खरगोश		
(d)	तृतीय	पोषी स्त	तर		(iv)	घास
सही ि	वकल्प	चुनिए :				
	(a)	(b)	(c)	(d)		
(1)						
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)		
(2)	(iv) (i)	(iii) (ii)	(ii) (iii)	(i) (iv)		

(4)

(iii)

(ii)

(i)

(iv)

92. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs, which were similar except in one character with contrasting traits?

- (1) 14
- (2) 8
- (3) 4
- (4) 2

93. Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity?

- (1) Himalayas
- (2) Amazon forests
- (3) Western Ghats of India
- (4) Madagascar

94. Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I	Column - II	
(a)	Placenta			(i)	Androgens
(b)	Zona	Zona pellucida			Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
(c)	Bulbo-urethral glands			(iii)	Layer of the ovum
(d)	Leyd	Leydig cells			Lubrication of the Penis
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)	
(2)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	
(3)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(4)	(i)	(iv)	(ii)	(iii)	

95. Match the trophic levels with their **correct** species examples in grassland ecosystem.

- (a) Fourth trophic level
- (i) Crow
- (b) Second trophic level
- (ii) Vulture
- (c) First trophic level
- (iii) Rabbit
- (d) Third trophic level
- (iv) Grass

Select the **correct** option:

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(3)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(4)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)

Hindi+English]				F4
96.	पेंग्विन एवं डॉलफिन के पक्ष उदाहरण है :	96.	Flipp of :	pers of Penguins and Dolphins are examples
	(1) औद्योगिक मैलेनिज्म का		(1)	Industrial melanism
	(2) प्राकृतिक वरण का		(2)	Natural selection
	(3) अनुकूली विकिरण का		(3)	Adaptive radiation
	(4) अभिसारी विकास का		(4)	Convergent evolution

- सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशनों 97. की संख्या क्या होती है?
 - दो (1)
 - (2)तीन
 - (3)शून्य
 - (4) एक
- निम्न में कौनसा कथन सही नहीं है? 98.
 - कार्यात्मक इंसुलिन में A एवं B शृंखलाएँ होती है जो (1) हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है।
 - आनुवंशिक इंजीनियरी इंसुलिन ई-कोलाई द्वारा उत्पादित (2)होता है।
 - मनुष्य में इंसुलिन प्राक्-इंसुलिन से संश्लेषित होता है। (3)
 - प्राक्-इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड, जिसे (4) सी-पेप्टाइड कहते हैं, होती है।
- निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो। 99.

	स्तंभ	- I			स्तंभ - II
(a)	आर्गन	। ऑफ व	नार्टाई	(i)	मध्य कर्ण एवं फेरिंक्स को जोड़ती है
(b)	कोक्लि	लया		(ii)	लेबरिंथ का घुमावदार भाग
(c)	यूस्टेव	तीयन र्न <u>ा</u>	लका	(iii)	अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है
(d)	स्टेपी	स्टेपीज			बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)	
(2)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)	
(3)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)	
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)	

- ation volution
- 97. The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is:
 - (1) Two
 - (2)Three
 - Zero
 - One
- 98. Which of the following statements is not
 - (1) The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds.
 - Genetically engineered insulin is produced (2)in E-Coli.
 - In man insulin is synthesised as a proinsulin.
 - The proinsulin has an extra peptide called (4) C-peptide.
- 99. Match the following columns and select the correct option.

	Colu	ımn -	I	Column - II	
(a)	Orga	n of C	orti	(i)	Connects middle ear and pharynx
(b)	Coch	lea		(ii)	Coiled part of the labyrinth
(c)	Eustachian tube			(iii)	Attached to the oval window
(d)	Stapes			(iv)	Located on the basilar membrane
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)	
(2)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)	
(3)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)	
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)	

- **100.** कुछ विभाजित हो रही कोशिकायें कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था (G_0) कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अन्त में होती है?
 - (1) S प्रावस्था
 - (2) G₂ प्रावस्था
 - (3) M प्रावस्था
 - (4) G₁ प्रावस्था
- 101. वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है?
 - (1) जीर्णता
 - (2) प्रसुप्ति
 - (3) लॉग प्रावस्था
 - (4) पश्चता प्रावस्था
- 102. मानक ई.सी.जी. का क्यू.आर.एस. सम्मिश्र दर्शाता है:
 - (1) निलयों का विध्रवण
 - (2) निलयों का पुनर्ध्रवण
 - (3) आलिंदों का पुनर्ध्रवण
 - (4) आलिंदों का विध्रवण
- **103.** Bt कपास की किस्म जो *बैसिलस थुरिंजिनिसिस* के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गयी है, प्रतिरोधी है:
 - (1) पादप सूत्रकृमि से
 - (2) कीट परभक्षी से
 - (3) कीट पीड़कों से
 - (4) कवकीय रोगों से
- 104. निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियाँ जो गर्भधारण नहीं कर सकती, में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है?
 - (1) ICSI एवं ZIFT
 - (2) GIFT एवं ICSI
 - (3) ZIFT एवं IUT
 - (4) GIFT एवं ZIFT
- 105. फ्लोरीडियन मॉंड की संरचना किसके समान होती है?
 - (1) मैनीटॉल और एल्जिन
 - (2) लैमिनेरिन और सेलुलोज
 - (3) माँड और सेलुलोज
 - (4) एमाइलोपेक्टीन और ग्लाइकोजन

- **100.** Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage (G_0) . This process occurs at the end of:
 - (1) Sphase
 - G_2 phase
 - (3) M phase
 - (4) G_1 phase
- 101. The process of growth is maximum during:
 - (1) Senescence
 - (2) Dormancy
 - (3) Log phase
 - (4) Lag phase
- **102.** The QRS complex in a standard ECG represents:
 - (1) Depolarisation of ventricles
 - (2) Repolarisation of ventricles
 - (3) Repolarisation of auricles
 - (4) Depolarisation of auricles
- **103.** Bt cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of *Bacillus thuringiensis* (Bt) is resistant to:
 - (1) Plant nematodes
 - (2) Insect predators
 - (3) Insect pests
 - (4) Fungal diseases
- **104.** In which of the following techniques, the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive?
 - (1) ICSI and ZIFT
 - (2) GIFT and ICSI
 - (3) ZIFT and IUT
 - (4) GIFT and ZIFT
- **105.** Floridean starch has structure similar to:
 - (1) Mannitol and algin
 - (2) Laminarin and cellulose
 - (3) Starch and cellulose
 - (4) Amylopectin and glycogen

- 106. उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइये जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लम्बाई में बढ़ोत्तरी होती है, तथा गन्ने के फसल की पैदावार बढ़ती है।
 - (1) एथिलीन
 - (2) ऐब्सीसिक अम्ल
 - (3) साइटोकाइनीन
 - (4) जिबरेलीन
- 107. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I

स्तंभ - II

- (a) यूथ, बहुहारी पीडक
- (i) एस्टेरियस
- (b) व्यस्कों में अरीय समिमति एवं (ii) बिच्छु लार्वा में द्विपार्श्व समिमिति
- (c) पुस्त फुप्फुस
- (iii) टीनोप्लाना
- (d) जीवसंदीप्ति
- (iv) लोकस्टा
- (a) (b) (c) (d)
- (1) (iii) (ii) (i) (iv)
- (2) (ii) (i) (iii) (iv)
- (3) (i) (iii) (ii) (iv)
- (4) (iv) (i) (ii) (iii)
- 108. संघ कॉर्डेटा के लिए कौन से कथन सही हैं?
 - (a) यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है।
 - (b) वर्टीब्रेटा में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है।
 - (c) केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है।
 - (d) कॉर्डेटा को तीन उपसंघों में विभाजित किया है: हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफैलोकॉर्डेटा।
 - (1) (a) एवं (b)
 - (2) (b) एवं (c)
 - (3) (d) एवं (c)
 - (4) (c) एवं (a)
- **109.** ट्रांसलेशन (अनुवादन/स्थानांतरण) की प्रथम अवस्था कौन सी होती है?
 - (1) tRNA का ऐमीनोएसीलेशन
 - (2) एक एंटी-कोडॉन की पहचान
 - (3) राइबोसोम से mRNA का बन्धन
 - (4) डी.एन.ए. अणु की पहचान

- **106.** Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop, increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop.
 - (1) Ethylene
 - (2) Abscisic acid
 - (3) Cytokinin
 - (4) Gibberellin
- **107.** Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I

Column - II

- (a) Gregarious, polyphagous (i) Asterias pest
- (b) Adult with radial (ii) Scorpion symmetry and larva with bilateral symmetry
- (c) Book lungs
- (iii) Ctenoplana
- (d) Bioluminescence
- (iv) Locusta
- (a) (b) (c) (d)
- (1) (ii) (ii) (iv)
- (2) (ii) (i) (iii) (iv)
- (3) (i) (iii) (ii) (iv)
- (4) (iv) (i) (ii) (iii)
- **108.** Which of the following statements are **true** for the phylum-Chordata?
 - (a) In Urochordata notochord extends from head to tail and it is present throughout their life.
 - (b) In Vertebrata notochord is present during the embryonic period only.
 - (c) Central nervous system is dorsal and hollow.
 - (d) Chordata is divided into 3 subphyla: Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata.
 - (1) (a) and (b)
 - (2) (b) and (c)
 - (3) (d) and (c)
 - (4) (c) and (a)
- 109. The first phase of translation is:
 - (1) Aminoacylation of tRNA
 - (2) Recognition of an anti-codon
 - (3) Binding of mRNA to ribosome
 - (4) Recognition of DNA molecule

- 110. निम्न में क्षारीय एमीनो अम्ल को पहचानिए।
 - (1) लाइसिन
 - (2) वैलीन
 - (3) टायरोसीन
 - (4) ग्लुटामिक अम्ल
- 111. *प्लैज्मोडियम* की संक्रमक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, है:
 - (1) मादा युग्मकजनक
 - (2) नर युग्मकजनक
 - (3) पोषाणु
 - (4) जीवाणुज
- 112. अंतरावस्था की G_1 प्रावस्था (गैप 1) के बारे में **सही** कथन का चयन करो।
 - (1) कोशिका उपापचयी सिक्रय होती है, वृद्धि करती है लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं करती।
 - (2) केन्द्रक विभाजन होता है।
 - (3) डी.एन.ए. संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है।
 - (4) सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है।
- 113. प्रकाश अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है ?
 - (1) PS-I से NADP+
 - (2) PS-I से ATP सिन्थेज
 - (3) PS-II से Cytb₆f सम्मिश्र
 - (4) Cytb₆f सम्मिश्र से PS-I
- 114. प्रकाशश्वसन में RuBisCo एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है ?
 - (1) 6-C यौगिक का 1 अणु
 - (2) 4-C यौगिक का 1 अणु और 2-C यौगिक का 1 अणु
 - (3) 3-C यौगिक के 2 अणु
 - (4) 3-C यौगिक का 1 अण्
- 115. सुकेन्द्रकी कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है?
 - (1) गाल्जी काय
 - (2) **पालीसोम**
 - (3) अंतर्द्रव्यी जालिका
 - (4) पेरोक्सीसोम

- 110. Identify the basic amino acid from the following.
 - (1) Lysine
 - (2) Valine
 - (3) Tyrosine
 - (4) Glutamic Acid
- **111.** The infectious stage of *Plasmodium* that enters the human body is :
 - (1) Female gametocytes
 - (2) Male gametocytes
 - (3) Trophozoites
 - (4) Sporozoites
- 112. Identify the **correct** statement with regard to G_1 phase (Gap 1) of interphase.
 - (1) Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA.
 - (2) Nuclear Division takes place.
 - (3) DNA synthesis or replication takes place.
 - (4) Reorganisation of all cell components takes place.
- **113.** In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from :
 - (1) PS-I to NADP+
 - (2) PS-I to ATP synthase
 - (3) PS-II to Cytb₆f complex
 - (4) Cytb₆f complex to PS-I
- **114.** The oxygenation activity of RuBisCo enzyme in photorespiration leads to the formation of:
 - (1) 1 molecule of 6-C compound
 - (2) 1 molecule of 4-C compound and 1 molecule of 2-C compound
 - (3) 2 molecules of 3-C compound
 - (4) 1 molecule of 3-C compound
- 115. Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells?
 - (1) Golgi bodies
 - (2) Polysomes
 - (3) Endoplasmic reticulum
 - (4) Peroxisomes

		\sim	_	10	20	
116.	नम्न	ालाखत	का	सुमेलित	कााजए	:

- उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक (a)
- रिसिन (i)
- पेप्टाइड बंध धारक (b)
- मैलोनेट (ii)
- कवकों में कोशिका भित्ति (c) पदार्थ
- (iii) काइटिन
- (d) द्वितीयक उपापचयज
- (iv) कोलैजन

निम्नलिखित में से सही विकल्प चृनिए :

- (a)
- (b)
- **(c)**

(d)

(iv)

- (iii) (iv) (i) (ii)
- (2)(ii) (ii)

(iii)

(1)

(3)

(4)

- (iii)
- (i) (iii)
- (iv)
- (i) (i) (iv) (ii)

117. उन पदार्थों को पहचानिए, जिनकी संरचनाओं में क्रमश: ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाये जाते हैं:

- सेलुलोज, लेसिथिन (1)
- इनुलिन, इंसुलिन (2)
- (3)काइटिन, कोलेस्टरॉल
- ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन (4)

118. वंशागित के गणसत्र सिद्धान्त का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था?

- बोवेरी (1)
- (2)मॉर्गन
- मेंडल (3)
- सटन (4)

ईको आर I द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिन्डोमिक क्रम है:

- (1) 5' - CTTAAG - 3'
 - 3' GAATTC 5'
- 5' GGATCC 3' (2)
 - 3' CCTAGG 5'
- 5' GAATTC 3' (3)
 - 3' CTTAAG 5'
- 5' GGAACC 3' (4)
 - 3' CCTTGG 5'

अनुलेखन के समय डी.एन.ए. की कुंडली को खोलने में कौनसा **120.** एंजाइम मदद करता है?

- डी.एन.ए. पॉलीमरेज़ (1)
- आर.एन.ए. पॉलिमरेज़ (2)
- डी.एन.ए. लाइगेज़ (3)
- डी.एन.ए. हैलीकेज़ (4)

Match the following:

- Inhibitor of catalytic activity
- Ricin (i)
- (b) Possess peptide bonds
- (ii) Malonate
- (c) Cell wall material in fungi
- (iii) Chitin
- Secondary metabolite (d)
- (iv) Collagen

Choose the **correct** option from the following:

- **(c)** (d) (a) (b)
- (1) (iii) (iv) (i) (ii)
- (2)(ii) (iii) (i) (iv)
- (3)(ii) (iv) (iii) (i)
- (4) (iii) (i) (iv) (ii)
- 117. Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond, respectively in their structure:
 - (1) Cellulose, lecithin
 - (2)Inulin, insulin
 - Chitin, cholesterol (3)
 - (4) Glycerol, trypsin

Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by:

- Boveri (1)
- (2)Morgan
- Mendel (3)
- (4) Sutton
- 119. The specific palindromic sequence which is recognized by EcoRI is:
 - (1) 5' - CTTAAG - 3'
 - 3' GAATTC 5'
 - 5' GGATCC 3' (2)
 - 3' CCTAGG 5'
 - 5' GAATTC 3' (3)
 - 3' CTTAAG 5'
 - 5' GGAACC 3' (4)
 - 3' CCTTGG 5'
- **120**. Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription.
 - (1) DNA polymerase
 - (2)RNA polymerase
 - (3)**DNA** ligase
 - DNA helicase (4)

121. सही मिलान का चयन करो।

- (1) दात्र कोशिका अरक्तता अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, क्रोमोसोम-11
- (2) थैलेसीमिया X संलग्न
- (3) हीमोफीलिया Y संलग्न
- (4) फ़ेनिलकीटोन्यूरिया अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण

122. एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर ऐमिनो अम्ल उत्पन्न किये ?

- (1) 600°C पर CH₄, H₂, NH₃ और जल वाष्प
- (2) 600°C पर CH3, H2, NH3 और जल वाष्प
- (3) 800°C पर CH₄, H₂, NH₃ और जल वाष्प
- $(4) 800^{\circ}{
 m C}$ पर ${
 m CH}_3, {
 m H}_2, {
 m NH}_4$ और जल वाष्प

123. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

क्तंथ ा

	स्तम	- 1			स्तम-11
(a)	पीयूष	पीयूष ग्रंथि			ग्रेवस रोग
(b)	थायरॉ	थायरॉइड ग्रंथि			डायाबिटीज मेलिटस
(c)	अधिवृक्क ग्रंथि			(iii)	डायाबिटीज इन्सीपिडस
					·
(d)	अग्न्या	शिय		(iv)	एडीसन रोग
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)	
(2)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)	
(3)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	

स्तंथ ॥

124. सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बार्डर वाली घनाकार उपकला पायी जाती है:

(i)

(iv)

- (1) वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में
- (2) यूस्टेकीयन नलिका में

(ii)

(3) आंत्र के आस्तर में

(iii)

(4) लार ग्रंथि की वाहिका में

125. स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाये जाते हैं?

(1) मार्केशिया

(4)

- (2) इक्वीसीटम
- (3) साल्विनिया
- **(4)** टेरिस

121. Select the correct match.

- 1) Sickle cell anaemia Autosomal recessive trait, chromosome-11
- (2) Thalassemia X linked
- (3) Haemophilia Ylinked
- (4) Phenylketonuria Autosomal dominant trait

122. From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask:

- (1) CH₄, H₂, NH₃ and water vapor at 600°C
- (2) ${
 m CH_3,\,H_2,\,NH_3}$ and water vapor at $600^{\circ}{
 m C}$
- (3) CH_4 , H_2 , NH_3 and water vapor at $800^{\circ}C$
- (4) CH_3 , H_2 , NH_4 and water vapor at $800^{\circ}C$

123. Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn - 1	I	Column - II	
(a)	Pituitary gland			(i)	Grave's disease
(b)	Thyr	oid gla	ınd	(ii)	Diabetes mellitus
(c)	Adrenal gland			(iii)	Diabetes insipidus
(d)	Pancreas			(iv)	Addison's disease
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)	
(2)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)	
(3)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(4)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)	

124. Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in :

- (1) proximal convoluted tubule of nephron
- (2) eustachian tube
- (3) lining of intestine
- (4) ducts of salivary glands

125. Strobili or cones are found in :

- (1) Marchantia
- (2) Equisetum
- (3) Salvinia
- (4) Pteris

- 126. अंटार्क्टिक क्षेत्र में हिम-अंधता किस कारण होती है?
 - (1) हिम से प्रकाश का उच्च परावर्तन
 - (2) अवरक्त किरणों द्वारा रेटीना में क्षति
 - (3) निम्न ताप द्वारा आँख में द्रव के जमने के कारण
 - (4) UV-B विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ
- 127. निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर **सही** विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ-	- I			स्तंभ - II
(a)	टाइफॉ	इंड		(i)	वुचेरेरिया
(b)	न्यूमोरि	नेया		(ii)	प्लैज्मोडियम
(c)	फाइले	रिएसिस		(iii)	साल्मोनेला
(d)	मलेरि	या		(iv)	हीमोफिलस
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)	
(2)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	
(3)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)	
(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	

- 128. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए:
 - न्युक्लियेज डी.एन.ए. के दो (1) रज्जुकों को पृथक करता है डी.एन.ए. में विशिष्ट (2)एक्सोन्युक्लियेज स्थानों पर काट लगाता है दो डी.एन.ए. के लाइगेज (3)अणुओं को जोडता है डी.एन.ए. को खण्डों पॉलिमरेज (4) में तोडता है
- 129. अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है?
 - (1) ये कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं।
 - (2) ये कोशिकाद्रव्य में निचित पदार्थ को व्यक्त करते हैं।
 - (3) ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते।
 - (4) ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं।

- 126. Snow-blindness in Antarctic region is due to:
 - (1) High reflection of light from snow
 - (2) Damage to retina caused by infra-red rays
 - (3) Freezing of fluids in the eye by low temperature
 - (4) Inflammation of cornea due to high dose of UV-B radiation
- **127.** Match the following diseases with the causative organism and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	Column - II		
(a)	Typh	oid		(i)	Wuchereria
(b)	Pneu	ımonia	l	(ii)	Plasmodium
(c)	Filar	riasis		(iii)	Salmonella
(d)	Mala	ıria		(iv)	Haemophilus
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)	
(2)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	
(3)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)	
(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	

- 128. Choose the **correct** pair from the following:
 - (1) Nucleases Separate the two strands of DNA (2)Exonucleases -Make cuts at specific positions within DNA Ligases Join the two DNA (3)molecules Break the DNA into Polymerases -(4) fragments
- **129.** Which of the following statements about inclusion bodies is **incorrect**?
 - (1) They lie free in the cytoplasm.
 - (2) These represent reserve material in cytoplasm.
 - (3) They are not bound by any membrane.
 - (4) These are involved in ingestion of food particles.

F4						3	30					Hindi+English	
130.					नी सही घ	त्रटनाओं का चयन करो।	130.		ct the ration		e ct ev	ents 1	that occur during
	(a)	डायाप्र	नाम का	संकुचन				(a)		raction	n of dia	nhrao	m
	(b)	बाह्य ः	अंतरपर्शु	क पेशिय	यों का सं	कु चन		(b)					
	(c)	फुफ्फ	स का अ	ायतन क	न्म होना				Contraction of external inter-costal mus				
	(d)	अंतरा	फुप्फुसी	ां दाब क	ा बढ़ना			(c)	Pulmonary volume decreases				
	(1)	(a), (b) एवं (d)				(d)	Intra pulmonary pressure increases				
	(2)	केवल	(d)					(1)		b) and	(d)		
	(3)	(a) ए	वं (b)					(2)	only				
	(4)	(c) ए	वं (d)					(3) (4)		nd (b) nd (d)			
101	277 7	.)	·	 4 2				(4)	(c) ai	iu (u)			
131.		•	ंक्या हो। 				131.			have:			
	(1)		गाधर अंब					(1)		ogynou			
	(2)	_	अधोवर्ती		य			(2)		inferio		У	
	(3)	अधोव	वर्ती अंडा	शिय				(3)		rior ova	-		
	(4)	ऊर्ध्व	त्रती अंडा	शिय				(4)	Superior ovary				
132.			के जैवप्रे	ौद्योगिक <u>ं</u>	ी में उप	ायोग के लिए सुमेलित	132.				sm wit		se in biotechnology.
	कीजि		~					(a)	Bacil	uus ingiens	sis	(i)	Cloning vector
	(a)		नस थुरिं।		97 (i)	क्लोनिक वेक्टर		(l-)				Construction of	
	(b)	थर्मस	'एक्वेटिव	कस	(ii)	प्रथम rDNA अणु का निर्माण		(D)		aquaticus			first rDNA molecule
	(c)	•	क्टीरियम् फेसिएंस		(iii)	डी.एन.ए. पॉलिमरेज		(c)			(iii)	DNA polymerase	
	(d)	साल्म	ोनेला		(iv)	Cry प्रोटीन		tumefaciens					
			ोम्युरियम 					(d)	Salmonella (iv) Cry protein typhimurium			Cry proteins	
	निम्नि				त्प चुनिए	ζ:		Selec				on fron	n the following:
	(1)	(a)	(p)	(c)	(d)				(a)	(b)	(c)	(d)	<i>g</i> .
	(1) (2)	(iii) (iii)	(ii) (iv)	(iv) (i)	(i) (ii)			(1)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)	
	(2) (3)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)			(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	
	(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)			(3)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)	
								(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
133.					बीज प्रसु	प्ति नियंत्रित करने वाला	100	****	1 6	.1 6			
			र्ग नहीं है				133.						not an inhibitory nancy?
	(1)		लेक अग					(1)	-	olic ac	_		, and the second
	(2)		ऐस्कॉर्बिव					(2) Para-ascorbic acid					
	(3)	जिबरे	लिक अ	म्ल				(3)	Gibb	erellic	acid		
	(4)	एब्सी	सिक अग	ल				(4)	Absc	isic ac	id		

- 134. अर्द्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित
 - (a) युग्मपट्ट अवस्था
- उपान्तीभवन (i)
- स्थुलपट्ट अवस्था (b)
- काइऐज्मेटा (ii)
- द्विपट्ट अवस्था (c)
- (iii) जीन विनिमय
- पारगतिक्रम (d) (डायाकाइनेसिस)
- सूत्रयुग्मन (iv)

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:

(a)

(i)

- (b) **(c)**
- (ii)
 - (iv) (iii)

(d)

(ii)

(i)

- (2)(ii) (iv)
- (iii) (i)
- (3)(iii) (iv)
- (i)
- (4)(iv)

(1)

- (iii) (ii)
- जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पृथक हुए डी.एन.ए. के खण्डों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है?
 - UV विकिरण में एसीटोकार्मिन से (1)
 - अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से (2)
 - चमकीले नीले प्रकाश में ऐसीटोकार्मिन से (3)
 - UV विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से (4)
- निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राकृतिक बहुलक है? 136.
 - (1) पॉलिब्युटाडाईन
 - पॉलि (ब्युटाडाईन-ऐक्रिलोनाइटाइल) (2)
 - सिस-1,4-पॉलिआइसोप्रीन (3)
 - पॉलि (ब्यटाडाईन-स्टाइरीन)
- प्लैटिनम (Pt) इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पर, ऐनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा:
 - H₂S गैस (1)
 - SO₂ गैस (2)
 - हाइडोजन गैस (3)
 - ऑक्सीजन गैस (4)
- एक तत्व की 288 pm सेल कोर वाली काय केन्द्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या है:
 - $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
 - $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
 - $(3) \qquad \frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
 - $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$

134. Match the following with respect to meiosis:

(i)

- Zygotene (a)
- Terminalization
- Pachytene (b)
- Chiasmata (ii)
- (c) Diplotene
- (iii) Crossing over
- (d) Diakinesis
- (iv) Synapsis

(iii)

Select the **correct** option from the following:

- (a) **(b) (c)** (d)
- (1) (i) (ii) (iv)
- (2)(ii) (i) (iv) (iii)
- (3)(iii) (iv) (i) (ii)
- (4) (iv) (iii) (ii) (i)
- 135. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of:
 - Acetocarmine in UV radiation (1)
 - (2)Ethidium bromide in infrared radiation
 - (3)Acetocarmine in bright blue light
 - Ethidium bromide in UV radiation (4)
- 136. Which of the following is a natural polymer?
 - (1) polybutadiene
 - (2)poly (Butadiene-acrylonitrile)
 - (3)cis-1,4-polyisoprene
 - poly (Butadiene-styrene) (4)
- On electrolysis of dil.sulphuric acid using Platinum (Pt) electrode, the product obtained at anode will be:
 - H₂S gas (1)
 - (2) SO_2 gas
 - (3)Hydrogen gas
 - (4)Oxygen gas
- An element has a body centered cubic (bcc) structure with a cell edge of 288 pm. The atomic radius is:
 - $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
 - $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
 - (3) $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
 - (4) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$

- 139. किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए उचित विकल्प है:
 - (1) $q < 0, \Delta T = 0 \text{ silt } w = 0$
 - (2) q > 0, ∆T > 0 और w > 0
 - (3) $q = 0, \Delta T = 0 \text{ 3 lt } w = 0$
 - (4) $q = 0, \Delta T < 0 \text{ silt } w > 0$
- 140. निम्नलिखित में से अणुओं के किस समुच्चय का शून्य द्विध्रव आघुर्ण होता है?
 - (1) नाइट्रोजन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल. 1.3-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - (2) बोरॉन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - (3) अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - (4) बोरॉन ट्राइफ्लुओराइड, हाइड्रोजन फ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन
- 141. एक सिलिंडर में N_2 और Ar गैसों के एक मिश्रण में N_2 के 7 g और Ar के 8 g हैं। यदि सिलिंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 27 bar हो, तो N_2 का आंशिक दाब है,

[परमाणु द्रव्यमानों (g mol^{-1} में) : N = 14, Ar = 40 उपयोग कीजिए]

- (1) 15 bar
- (2) 18 bar
- (3) 9 bar
- (4) 12 bar
- 142. निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए :
 - (a) $CO_2(g)$ को आइसक्रीम और हिमशीतित खाद्य के लिए प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है।
 - (b) C_{60} की संरचना में, बारह छ: कार्बन वलय और बीस पाँच कार्बन वलय होते हैं।
 - (c) ZSM-5, एक प्रकार का जिओलाइट है जो ऐल्कोहॉल को गैसोलीन में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है।
 - (d) CO रंगहीन और गंधहीन गैस है।
 - (1) केवल (b) और (c)
 - (2) केवल (c) और (d)
 - (3) केवल (a), (b) और (c)
 - (4) केवल (a) और (c)

- **139.** The correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition is:
 - (1) $q < 0, \Delta T = 0 \text{ and } w = 0$
 - (2) $q > 0, \Delta T > 0 \text{ and } w > 0$
 - (3) $q = 0, \Delta T = 0 \text{ and } w = 0$
 - (4) $q = 0, \Delta T < 0 \text{ and } w > 0$
- **140.** Which of the following set of molecules will have zero dipole moment?
 - (1) Nitrogen trifluoride, beryllium difluoride, water, 1,3-dichlorobenzene
 - (2) Boron trifluoride, beryllium difluoride, carbon dioxide, 1,4-dichlorobenzene
 - (3) Ammonia, beryllium difluoride, water, 1,4-dichlorobenzene
 - (4) Boron trifluoride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, 1,3-dichlorobenzene
- 141. A mixture of N_2 and Ar gases in a cylinder contains 7 g of N_2 and 8 g of Ar. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N_2 is:

[Use atomic masses (in g mol⁻¹): N = 14, Ar = 40]

- (1) 15 bar
- (2) 18 bar
- (3) 9 bar
- (4) 12 bar
- **142.** Identify the **correct** statements from the following:
 - (a) $CO_2(g)$ is used as refrigerant for ice-cream and frozen food.
 - (b) The structure of C_{60} contains twelve six carbon rings and twenty five carbon rings.
 - (c) ZSM-5, a type of zeolite, is used to convert alcohols into gasoline.
 - (d) CO is colorless and odourless gas.
 - (1) (b) and (c) only
 - (2) (c) and (d) only
 - (3) (a), (b) and (c) only
 - (4) (a) and (c) only

143. ऐनिसॉल HI के साथ विदलन द्वारा देता है:

$$(1) \hspace{1cm} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \\ \end{array} + \text{C}_2 \text{H}_5 \text{I} \\ \end{array}$$

$$(2) \qquad \begin{array}{|c|c|} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & &$$

(3)
$$OH$$
 $+ CH_3I$

(4)
$$+ CH_3OH$$

- 144. वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, है:
 - (1) ऐसीटोन + क्लोरोफ़ॉर्म
 - (2) क्लोरोएथेन + ब्रोमोएथेन
 - (3) एथानॉल + ऐसीटोन
 - (4) बेन्ज़ीन + टालूईन
- 145. निम्नलिखित में से, समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलिग्नयों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का कौन-सा **सही** क्रम है?

(1)
$$F^- < SCN^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$$

(2)
$$CN^- < C_2O_4^{2-} < SCN^- < F^-$$

(3)
$$SCN^- < F^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$$

(4)
$$SCN^- < F^- < CN^- < C_2O_4^{2-}$$

- 146. निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी?
 - (1) $O_2(g)$ an 1 g [O] an Q(g) an Q(g) and Q(g) and Q(g) and Q(g) and Q(g) and Q(g) are Q(g) are Q(g) and Q(g) are Q(g) and Q(g) are Q(g) are Q(g) are Q(g) and Q(g) are Q(g) are Q(g) and Q(g) are Q(g) and Q(g) are Q(g) and Q(g) are Q(g
 - (2) Li(s) on 1 g [Li on $\frac{1}{2}$] $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 - (3) Ag(s) का 1 g [Ag का परमाणु द्रव्यमान = 108]
 - (4) Mg(s) का 1 g [Mg का परमाणु द्रव्यमान=24]

143. Anisole on cleavage with HI gives:

$$(1) \hspace{1cm} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \\ \end{array} + \text{C}_2 \text{H}_5 \text{I} \end{array}$$

(2)
$$+ C_2H_5OH$$

$$(3) \qquad \begin{array}{|c|c|} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\$$

(4)
$$+ CH_3OH$$

- **144.** The mixture which shows positive deviation from Raoult's law is:
 - (1) Acetone + Chloroform
 - (2) Chloroethane + Bromoethane
 - (3) Ethanol + Acetone
 - (4) Benzene + Toluene
- **145.** Which of the following is the **correct** order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds?

(1)
$$F^- < SCN^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$$

(2)
$$CN^- < C_2O_4^{2-} < SCN^- < F^-$$

(3)
$$SCN^- < F^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$$

(4)
$$SCN^- < F^- < CN^- < C_2O_4^{2-}$$

- **146.** Which one of the followings has maximum number of atoms?
 - (1) $1 \text{ g of } O_2(g) \text{ [Atomic mass of } O = 16]$
 - (2) 1 g of Li(s) [Atomic mass of Li = 7]
 - (3) 1 g of Ag(s) [Atomic mass of Ag = 108]
 - (4) 1 g of Mg(s) [Atomic mass of Mg = 24]

- 147. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐल्केन वुर्ट्ज अभिक्रिया द्वारा अच्छी लिब्ध में नहीं बनाई जा सकती?
 - (1) n-हेप्टेन
 - (2) n-ब्यूटेन
 - (3) n-हैक्सेन
 - (4) 2,3-डाइमेथिलब्यूटेन
- 148. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बन मोनोक्साइड के लिए सही नहीं है?
 - (1) कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन (CO से बंधित हीमोग्लोबिन), ऑक्सीहीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है।
 - (2) यह अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होती है।
 - (3) यह कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है।
 - (4) यह रक्त की ऑक्सीजन वहन योग्यता को घटा देती है।
- **149.** अभिक्रिया, $2Cl(g) \rightarrow Cl_2(g)$, के लिए **उचित** विकल्प है :
 - (1) $\Delta_{\rm r} {
 m H} < 0$ और $\Delta_{\rm r} {
 m S} > 0$
 - (2) $\Delta_r H < 0$ और $\Delta_r S < 0$
 - (3) $\Delta_r H > 0$ और $\Delta_r S > 0$
 - (4) $\Delta_{\rm r} {
 m H} > 0$ और $\Delta_{\rm r} {
 m S} < 0$
- **150.** निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और **उचित** विकल्प पहचानिए।
 - (a) $CO(g) + H_2(g)$
- (i) $Mg(HCO_3)_2 + Ca(HCO_3)_2$
- (b) जल की अस्थायी कठोरता
- (ii) एक इलेक्ट्रॉन न्यून हाइडाइड
- (c) B_2H_6
- (iii) संश्लेषण गैस

(d)

- (d) H_2O_2
- (iv) असमतली संरचना
- (a) (b) (c)
- (1) (iii) (iv) (ii) (i)
- (2) (i) (iii) (ii) (iv)
- (3) (iii) (i) (ii) (iv)
- (4) (iii) (ii) (i) (iv)
- 151. यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा $\bf A$ बनाता है जो विघटित होकर $\bf B$ बनता है। जब $\bf B$ को ${\rm Cu}^{2+}$ (जलीय) से गुजारा जाता है, तब $\bf C$ का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से $\bf C$ का सुत्र क्या है?
 - (1) $Cu(OH)_2$
 - (2) $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$
 - (3) CuSO₄
 - (4) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

- **147.** Which of the following alkane cannot be made in good yield by Wurtz reaction?
 - (1) n-Heptane
 - (2) n-Butane
 - (3) n-Hexane
 - (4) 2,3-Dimethylbutane
 - **148.** Which of the following is **not** correct about carbon monoxide?
 - (1) The carboxyhaemoglobin (haemoglobin bound to CO) is less stable than oxyhaemoglobin.
 - (2) It is produced due to incomplete combustion.
 - (3) It forms carboxyhaemoglobin.
 - (4) It reduces oxygen carrying ability of blood.
 - 149. For the reaction, $2Cl(g) \to Cl_2(g),$ the correct option is :
 - (1) $\Delta_r H < 0$ and $\Delta_r S > 0$
 - (2) $\Delta_r H < 0 \text{ and } \Delta_r S < 0$
 - (3) $\Delta_r H > 0$ and $\Delta_r S > 0$
 - (4) $\Delta_r H > 0$ and $\Delta_r S < 0$
 - **150.** Match the following and identify the **correct** option.
 - (a) $CO(g) + H_2(g)$
- (i) $Mg(HCO_3)_2 + Ca(HCO_3)_2$
- (b) Temporary hardness of water
- (ii) An electron deficient hydride
- (c) B_2H_6
- (iii) Synthesis gas
- $(d) \qquad H_2O_2$
- (iv) Non-planar structure
- (a) (b) (c) (d)
- (1) (iii) (iv) (ii) (i)
- (2) (i) (iii) (ii) (iv)
- (3) (iii) (i) (ii) (iv)
- (4) (iii) (ii) (i) (iv)
- 151. Urea reacts with water to form A which will decompose to form B. B when passed through Cu^{2+} (aq), deep blue colour solution C is formed. What is the formula of C from the following?
 - (1) $Cu(OH)_2$
 - (2) $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$
 - (3) $CuSO_4$
 - (4) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

152. सुक्रोस का जल-अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दिया जाता है ·

सुक्रोस +
$$H_2O \rightleftharpoons$$
 ग्लूकोस + फ्रक्टोस

यदि 300 K पर साम्य स्थिरांक (K_c) 2×10^{13} हो, तो उसी ताप पर Δ_rG^\ominus का मान होगा :

- (1) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- (2) $-8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(4 \times 10^{13})$
- (3) $-8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (4) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- **153.** Cr^{2+} के लिए, केवल प्रचक्रण चुंबकीय आधूर्ण का परिकलित मान है :
 - (1) 5.92 BM
 - (2) 2.84 BM
 - (3) 3.87 BM
 - (4) 4.90 BM
- 154. ज़ीटा विभव का मापन कोलॉइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है?
 - (1) कोलॉइडी कणों की विलेयता
 - (2) कोलॉइडी कणों का आमाप
 - (3) श्यानता
 - (4) विलेयता
- 155. निम्नलिखित में से कौन-सा धनायनी अपमार्जक है?
 - (1) सेटिलट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड
 - (2) सोडियम डोडेसिलबेन्जीन सल्फोनेट
 - (3) सोडियम लॉराइल सल्फेट
 - (4) सोडियम स्टिएरेट
- 156. $Ni(OH)_2$ की 0.1~M~NaOH~ में विलेयता ज्ञात कीजिए। दिया है कि $Ni(OH)_2$ का आयनी गुणनफल 2×10^{-15} है।
 - (1) $1 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
 - (2) $1 \times 10^8 \,\mathrm{M}$
 - (3) $2 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
 - (4) $2 \times 10^{-8} \,\mathrm{M}$

152. Hydrolysis of sucrose is given by the following reaction.

$$Sucrose + H_2O \rightleftharpoons Glucose + Fructose$$

If the equilibrium constant (K_c) is 2×10^{13} at 300 K, the value of $\Delta_r G^{\ominus}$ at the same temperature will be :

- (1) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- (2) $-8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(4 \times 10^{13})$
- (3) $-8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- $(4) \qquad 8.314\,J\,\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\!\times\!300\,\text{K}\!\times\!\ln(2\!\times\!10^{13}\!)$
- **153.** The calculated spin only magnetic moment of Cr^{2+} ion is:
 - (1) 5.92 BM
 - (2) 2.84 BM
 - (3) 3.87 BM
 - (4) 4.90 BM
- **154.** Measuring Zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution?
 - (1) Stability of the colloidal particles
 - (2) Size of the colloidal particles
 - (3) Viscosity
 - (4) Solubility
- **155.** Which of the following is a cationic detergent?
 - (1) Cetyltrimethyl ammonium bromide
 - (2) Sodium dodecylbenzene sulphonate
 - (3) Sodium lauryl sulphate
 - (4) Sodium stearate
- 156. Find out the solubility of Ni(OH)₂ in 0.1 M NaOH. Given that the ionic product of Ni(OH)₂ is 2×10^{-15} .
 - (1) $1 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
 - (2) $1 \times 10^8 \,\mathrm{M}$
 - (3) $2 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
 - (4) $2 \times 10^{-8} \,\mathrm{M}$

157. अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में X यौगिक को पहचानिए:

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \hline \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \hline \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CHO} \\$$

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \text{CHCl}_2 \\ \\ \end{array}$$


$$(4) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CH_2Cl} \\ \end{array}$$


- 158. निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंज़ाइमों को सक्रियित करता है, ग्लूकोस के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में और Na के साथ शिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है:
 - (1) कैल्शियम
 - (2) पोटैशियम
 - (3) आयरन
 - (4) तांबा (कॉपर)
- **159.** किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होगा:
 - (1) देहली ऊर्जा में
 - (2) संघट्ट आवृत्ति में
 - (3) सक्रियण ऊर्जा में
 - (4) अभिक्रिया की ऊष्मा में

157. Identify compound X in the following sequence of reactions:

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \hline \\ \hline \\ \text{Cl}_2/\text{h}\nu \\ \hline \\ \text{373 K} \\ \end{array}$$

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CHCl}_2 \\ \end{array}$$





- 158. The following metal ion activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose to produce ATP and with Na, is responsible for the transmission of nerve signals.
 - (1) Calcium
 - (2) Potassium
 - (3) Iron
 - (4) Copper
- **159.** An increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in :
 - (1) threshold energy
 - (2) collision frequency
 - (3) activation energy
 - (4) heat of reaction

- 160. प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक $4.606 \times 10^{-3} \, \mathrm{s}^{-1}$ है। अभिकारक के $2.0 \, \mathrm{g}$ को $0.2 \, \mathrm{g}$ तक घटने में आवश्यक समय है :
 - (1) 500 s
 - (2) 1000 s
 - (3) 100 s
 - (4) 200 s
- **161.** गिलत CaCl_2 से $\operatorname{20}$ g कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे(F) की संख्या है,

(Ca का परमाणु द्रव्यमान = 40 ग्राम/मोल)

- (1) 3
- (2) 4
- (3) 1
- (4) 2
- 162. निम्नलिखित में से **सही** कथन पहचानिए :
 - (1) निकेल के लिए वाष्प प्रावस्था शोधन वैन आर्केल विधि द्वारा किया जाता है।
 - (2) कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है।
 - (3) पिटवाँ लोहा ४% कार्बन वाला अशुद्ध लोहा होता है।
 - (4) फफोलेदार तांबा, CO₂ के निकास के कारण फफोलेदार लगता है।
- 163. पहचानिए कि कौन-से अणु का अस्तित्व **नहीं** है।
 - (1) C_2
 - (2) O_2
 - (3) He₂
 - (4) Li₂
- 164. निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है?
 - (1) $-CH_3$ समूहों के -R प्रभाव के कारण
 - (2) अतिसंयुग्मन
 - (3) $-CH_3$ समूहों के -I प्रभाव के कारण
 - (4) $-CH_3$ समूहों के +R प्रभाव के कारण
- 165. HCl को $CaCl_2$, $MgCl_2$ और NaCl के विलयन से गुजारा गया। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से यौगिक क्रिस्टलित हुआ/हुए?
 - (1) केवल MgCl₂
 - (2) NaCl, MgCl₂ और CaCl₂
 - (3) $MgCl_2$ और $CaCl_2$ दोनों
 - (4) केवल NaCl

- 160. The rate constant for a first order reaction is $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. The time required to reduce 2.0 g of the reactant to 0.2 g is:
 - (1) 500 s
 - (2) 1000 s
 - (3) 100 s
 - (4) 200 s
- 161. The number of Faradays(F) required to produce 20 g of calcium from molten $CaCl_2$ (Atomic mass of Ca = 40 g mol⁻¹) is:
 - (1) 3
 - (2) 4
 - (3) 1
 - (4) 2
- **162.** Identify the **correct** statement from the following:
 - (1) Vapour phase refining is carried out for Nickel by Van Arkel method.
 - (2) Pig iron can be moulded into a variety of shapes.
 - (3) Wrought iron is impure iron with 4% carbon.
 - (4) Blister copper has blistered appearance due to evolution of CO₂.
- **163.** Identify a molecule which does **not** exist.
 - (1) C_2
 - (2) O₂
 - (3) He_2
 - (4) Li₂
- **164.** A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following?
 - (1) -R effect of $-CH_3$ groups
 - (2) Hyperconjugation
 - (3) -I effect of $-CH_3$ groups
 - (4) + R effect of CH_3 groups
- **165.** HCl was passed through a solution of CaCl₂, MgCl₂ and NaCl. Which of the following compound(s) crystallise(s)?
 - (1) Only MgCl₂
 - (2) NaCl, MgCl₂ and CaCl₂
 - (3) Both $MgCl_2$ and $CaCl_2$
 - (4) Only NaCl

166. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐमीन कार्बिलऐमीन परीक्षण देगी?

$$(1) \qquad \qquad \begin{matrix} N(\mathrm{CH_3})_2 \\ \end{matrix}$$

$$(2) \qquad \begin{array}{c} \text{NHC}_2 \text{H}_5 \\ \\ \end{array}$$

167. अनुचित सुमेल को पहचानिए।

आई.यू.पी.ए.सी. अधिकृत नाम नाम मैंडलीवियम अनिलउनियम (a) अननिलट्राइयम लारेंसियम (b) (ii) अनिलहेक्सियम सीबोर्गियम (c) (iii) अनअनयुनियम (iv) डर्मस्टेडटियम (d) (1) (c), (iii) (2)(d), (iv) (3)(a), (i) (4) (b), (ii)

168. ऐसीटोन और मेथिलमैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात् जल-अपघटन से प्राप्त होगा :

- (1) तृतीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल
- (2) आइसोब्यूटिल ऐल्कोहॉल
- (3) आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल
- (4) द्वितीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल

166. Which of the following amine will give the carbylamine test?

$$(1) \qquad \qquad \bigvee^{N(CH_3)_2}$$

$$(2) \qquad \begin{array}{c} \mathrm{NHC_2H_5} \\ \\ \end{array}$$

167. Identify the incorrect match.

	Name	IUP	AC Official Name
(a)	Unnilunium	(i)	Mendelevium
(b)	Unniltrium	(ii)	Lawrencium
(c)	Unnilhexium	(iii)	Seaborgium
(d)	Unununnium	(iv)	Darmstadtium
(1)	(c), (iii)		
(2)	(d), (iv)		
(3)	(a), (i)		
(4)	(b), (ii)		

168. Reaction between acetone and methylmagnesium chloride followed by hydrolysis will give:

- (1) Tert. butyl alcohol
- (2) Isobutyl alcohol
- (3) Isopropyl alcohol
- (4) Sec. butyl alcohol

169. सुक्रोस जल-अपघटन पर देता है :

- (1) α -D-ग्लूकोस + β-D-फ्रक्टोस
- (2) α -D-फ्रक्टोस + β-D-फ्रक्टोस
- β-D-ग्लूकोस + α-D-फ्रक्टोस
- (4) α-D-ग्लूकोस + β -D-ग्लूकोस
- 170. एक ऐल्कीन ओज़ोनोलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथैनैल देती है। इसकी संरचना है:

$$CH_2-CH=CH_2$$

(2)
$$\begin{array}{c} \operatorname{CH_2CH_2CH_3} \\ \end{array}$$

$$CH = CH - CH_3$$
(3)

$$\begin{array}{c} \operatorname{CH}_2-\operatorname{CH}_2-\operatorname{CH}_3 \\ \end{array} \tag{4}$$

171. गलत कथन को पहचानिए।

- (1) अंतराकाशी यौगिक वे होते हैं जो धातुओं के क्रिस्टल जालकों के भीतर छोटे आकार वाले परमाणुओं जैसे H, C या N के फंसने (ट्रैप) पर बनते हैं।
- (2) क्रोमियम की, ${
 m CrO}_4^{2-}$ और ${
 m Cr}_2{
 m O}_7^{2-}$ में उपचयन अवस्थाएँ समान नहीं हैं।
- (3) जल में, $Cr^{2+}(d^4)$, $Fe^{2+}(d^6)$ से अधिक प्रबल अपचायक है।
- (4) संक्रमण धातुएँ और उनके यौगिक उनकी बहु ऑक्सीकरण अवस्थाओं को ग्रहण करने की क्षमता के कारण उत्प्रेरकी सिक्रयता और संकुल निर्माण के लिए जाने जाते हैं।

169. Sucrose on hydrolysis gives:

- (1) α -D-Glucose + β -D-Fructose
- (2) α -D-Fructose + β -D-Fructose
- (3) β -D-Glucose + α -D-Fructose
- (4) α -D-Glucose + β -D-Glucose
- **170.** An alkene on ozonolysis gives methanal as one of the product. Its structure is:

$$CH_2 - CH = CH_2$$
(1)

(3)
$$CH = CH - CH_3$$

$$(4) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_3 \\ \end{array}$$

171. Identify the **incorrect** statement.

- (1) Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like H, C or N are trapped inside the crystal lattices of metals.
- (2) The oxidation states of chromium in CrO_4^{2-} and $Cr_2O_7^{2-}$ are not the same.
- (3) $\operatorname{Cr}^{2+}(d^4)$ is a stronger reducing agent than $\operatorname{Fe}^{2+}(d^6)$ in water.
- (4) The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes.

	$\sim \sim \sim$	1. 1	-3			1 1	1 2
172	निम्नलिखित	म स	कान-मा	गक	श्रागय	ग्रमाना	अम्ल द्र /
114.		.1 71	-171 1 \111	>-11	411717	2.11.11	→1 (1 (0)

- टाइरोसीन (1)
- लाइसीन (2)
- सेरीन (3)
- ऐलानिन (4)

निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सोअम्ल में -0-0-बंधन है?

- $\mathrm{H_{2}S_{2}O_{8}}$, परऑक्सोडाइसल्फ्यूरिक अम्ल (1)
- $\mathrm{H}_{2}\mathrm{S}_{2}\mathrm{O}_{7}$, पाइरोसल्फ़्यूरिक अम्ल (2)
- H₂SO₃, सल्फ़्यूरस अम्ल (3)
- H₂SO₄, सल्फ़्यूरिक अम्ल (4)

2-ब्रोमो-पेन्टेन से पेन्ट-2-ईन बनने की विलोपन अभिक्रिया :

- β-विलोपन अभिक्रिया है (a)
- जेटसैफ नियम का पालन करती है (b)
- विहाइड़ोहैलोजनीकरण अभिक्रिया है (c)
- निर्जलीकरण अभिक्रिया है (d)
- (1) (b), (c), (d)
- (2)(a), (b), (d)
- (3)(a), (b), (c)
- (4)(a), (c), (d)

175. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए: ऑक्साइड

(a)	CO		(i)	क्षारीय
(b)	BaO		(ii)	उदासीन
(c)	${\rm Al_2O}$	3	(iii)	अम्लीय
(d)	$\mathrm{Cl_2O}$	7	(iv)	उभयधर्मी
निम्नी	लेखित र	में से कौ	न-सा स	ही विकल्प है?
	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)				
	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(a) (iii)	(b) (iv)	(c) (i)	(d) (ii)

- **176.** बेन्ज़ीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक $(K_f) \, 5.12 \, \mathrm{K \, kg \, mol^{-1}}$ है। बेन्जीन में एक विद्युत्-अनपघट्य विलेय वाले $0.078~\mathrm{m}$ मोललता वाले विलयन का हिमांक अवनमन (दो दशमलव स्थानों तक निकटित), है:
 - $0.40\,\mathrm{K}$ (1)
 - (2) $0.60\,\mathrm{K}$
 - (3) $0.20\,\mathrm{K}$
 - (4) $0.80\,\mathrm{K}$

- Which of the following is a basic amino acid?
 - Tyrosine (1)
 - (2)Lysine
 - Serine (3)
 - (4) Alanine
- 173. Which of the following oxoacid of sulphur has -O-O-linkage?
 - (1) H₂S₂O₈, peroxodisulphuric acid
 - H₂S₂O₇, pyrosulphuric acid
 - H₂SO₃, sulphurous acid
 - (4) H₂SO₄, sulphuric acid
- Elimination reaction of 2-Bromo-pentane to form pent-2-ene is:
 - (a) **β-Elimination reaction**
 - (b) Follows Zaitsev rule
 - Dehydrohalogenation reaction (c)
 - (d) Dehydration reaction
 - (b), (c), (d) (1)
 - (2)(a), (b), (d)
 - (3)(a), (b), (c)
 - (4) (a), (c), (d)
- **175.** Match the following:

(a)

	Oxide		Nature
(a)	CO	(i)	Basic
(b)	BaO	(ii)	Neutral
(c)	${\rm Al_2O_3}$	(iii)	Acidic
(d)	${\rm Cl_2O_7}$	(iv)	Amphoteric

Which of the following is **correct** option? (c)

(b)

	(4)	(~)	(0)	(4)
(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(2)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)

(h)

- **176**. The freezing point depression constant (K_f) of benzene is 5.12 K kg mol⁻¹. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene is (rounded off up to two decimal places):
 - (1) $0.40\,\mathrm{K}$
 - (2) $0.60\,\mathrm{K}$
 - (3) $0.20\,\mathrm{K}$
 - (4) $0.80\,\mathrm{K}$

- 177. कागज़ वर्णलेखिकी, उदाहरण है:
 - (1) पतली परत वर्णलेखिकी का
 - (2) स्तंभ वर्णलेखिकी का
 - (3) अधिशोषण वर्णलेखिकी का
 - (4) विपाटन वर्णलेखिकी का
- 178. निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है?

$$CH_4(g) + 4Cl_2(g) \rightarrow CCl_4(l) + 4HCl(g)$$

- $(1) 4 \dot{R} + 4$
- $(2) 0 \dot{H} 4$
- $(3) + 4 \dot{R} + 4$
- (4) 0 + 4
- 179. बेन्ज़ैल्डिहाइड और ऐसीटोफ़ीनोन की तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया इस प्रकार जानी जाती है:
 - (1) क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया
 - (2) क्रॉस ऐल्डॉल संघनन
 - (3) ऐल्डॉल संघनन
 - (4) कैनिज़ारो अभिक्रिया
- 180. $^{175}_{71} \mathrm{Lu}\,$ में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएँ, क्रमश: \ddot{t} :
 - (1) 71, 71 और 104
 - (2) 175, 104 और 71
 - (3) 71, 104 और 71
 - (4) 104, 71 और 71

- o 0 o -

- 177. Paper chromatography is an example of:
 - (1) Thin layer chromatography
 - (2) Column chromatography
 - (3) Adsorption chromatography
 - (4) Partition chromatography
- **178.** What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction?

$$\operatorname{CH}_4(\mathsf{g}) + 4\operatorname{Cl}_2(\mathsf{g}) \longrightarrow \operatorname{CCl}_4(\mathsf{l}) + 4\operatorname{HCl}(\mathsf{g})$$

- (1) -4 to +4
- (2) 0 to -4
- (3) + 4 to + 4
- (4) 0 to +4
- **179.** Reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as:
 - (1) Cross Cannizzaro's reaction
 - (2) Cross Aldol condensation
 - (3) Aldol condensation
 - (4) Cannizzaro's reaction
- 180. The number of protons, neutrons and electrons in $^{175}_{71} {
 m Lu}$, respectively, are :
 - (1) 71, 71 and 104
 - (2) 175, 104 and 71
 - (3) 71, 104 and 71
 - (4) 104, 71 and 71

- o 0 o -

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

F4

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :

- पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएं।
- 2. अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमित के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।
- 3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।
- 4. इलेक्ट्रानिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
- 5. परीक्षा-हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
- 6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।
- 7. परीक्षा पुस्तिका / उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।

Read carefully the following instructions:

- 1. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.
- 2. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
- 3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case.
- 4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
- 5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
- 6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
- 7. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/ Answer Sheet in the Attendance Sheet.

परीक्षा पुस्तिका संकेत Test Booklet Code

HAKAN

No.:

इस पुस्तिका में 44 पृष्ठ हैं। This Booklet contains 44 pages.

Hindi+English



इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए। Do not open this Test Booklet until you are asked to do so. इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- 2. परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- 4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- 5. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष / हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- 6. इस पुस्तिका का संकेत है G4। यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 पर छपे संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएं।
- 7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका / उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
- उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ़्लूइड के प्रयोग की अनुमित नहीं है।

Important Instructions:

- 1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on side-1 and side-2 carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours duration and Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- 3. Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/marking responses.
- 4. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- 5. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
- 6. The CODE for this Booklet is **G4**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
- 7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- 8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जायेगा। In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :		
Name of the Car	ndidate (in Capitals) :		
अनुक्रमांक	: अंकों में		
Roll Number	: in figures		
	: शब्दों में		
	: in words		
परीक्षा केन्द्र (बड़े 3	नक्षरों में) :		
Centre of Exami	nation (in Capitals) :		
परीक्षार्थी के हस्ताक्ष	₹:	निरीक्षक के हस्ताक्षर :	
Candidate's Sig	nature :	Invigilator's Signature :	
Facsimile signat	ure stamp of		
Centre Superinte	endent:		

G4							2						Hindi+English	
1.	स्ट्रोबि	लाई या	शंकु कि	ज्समें पार्य	ा जाते हैं	?	1.	Stro	bili or	cones	are fou	ınd in :		
	(1)	टेरिस	-					(1)	Pter	is				
	(2)	मार्केरि	शया					(2)		chantie	ı			
	(3)	इक्वीर						(3)		Equisetum				
		साल्वि						(4)) Salvinia					
	(4)	MITCH	11791				2.	The	ne QRS complex in a standard ECG represent					
2.	मानक	ई.सी.ज	गी. का व	भ्यू.आर.ग	एस. सन्	म्मश्र दर्शाता है :		(1)						
	(1)	आलिं	दों का वि	वध्रुवण				(2)	Depo	olarisa	tion of	ventri	cles	
	(2)	निलये	ों का वि	ध्रुवण				(3)				ventri		
	(3)		ों का पुन	-				(4)	Repo	olarisa	tion of	auricle	es	
	(4)		दों का पु	-			3.		ch the		wing	colum	ns and select the	
3.	निम्न	स्तंभों क	ा मिलान	न कर स ह	ही विक	ल्प का चयन करो।			Colu	ımn -	I		Column - II	
		स्तंभ -	- I			स्तंभ - II		(a)	Place	enta		(i)	Androgens	
	(a)	अपरा			(i)	एंड्रोजन		(b)	Zona	pellu	eida	(ii)	Human Chorionic	
	(b)	ज़ोना पं	पेल्युसिः	डा	(ii)	मानव जरायु गोनैडोट्रोपिन							Gonadotropin (hCG)	
	(c)	बल्बो-	-युरेथ्रल	ग्रंथियाँ	(iii)	अंडाणु की परत		(c)	Bulb	o-uret	hral	(iii)	Layer of the ovum	
	(d)		्र ग कोशि		(iv)	ु शिश्न का स्नेहन			glan	ds				
	(1)	(a) (i)	(b) (iv)	(c) (ii)	(d) (iii)			(d)	Leyd	lig cell	S	(iv)	Lubrication of the Penis	
	(2)	(iii)	(ii)	(iv)	(ii)				(a)	(b)	(c)	(d)		
	(3)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)			(1)	(i)	(iv)	(ii)	(iii)		
	(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)			(2)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)		
4	fu	ì 	 11	- ਜੀ ਜਗ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	ऐसी स्त्रियाँ जो गर्भधारण		(3)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)		
4.						एसा स्त्रया जा गमवारण त किया जाता है?		(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)		
	(1)		'', ' ' ' ' [' एवं Z	`		arra arrang.	4.	In w	hich of	the fo	llowing	g techr	niques, the embryos	
			एवं ZI						ransfe eive?	rred to	assist	those	females who cannot	
	(2)		•					(1)		Γand 2	ZIFT			
	(3)		ſॱएवं I(· —:					(2)		and Z				
	(4)	ZIF'I	' एवं II	JT				(3)		Γand I				
5.	सही ि	मेलान व	_{ग चयन}	करो।				(4)	ZIF	and I	UT			
	(1)	फ़ेनिल	ाकीटोन्य <u>ृ</u>	्रिया	-	अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण	5.		ct the			ch.		
	(9)	टाच ट	तेषात्स	अरक्तता		अलिंग क्रोमोसोम		(1)	Pher	nylketo	nuria	-	Autosomal dominant trait	
	(2)	দাস প	મારાજા	ઝરવરાતા	-	अप्रभावी लक्षण, क्रोमोसोम-11		(2)	Sick	le cell	anaem	nia -	Autosomal recessive trait, chromosome-11	
	(3)	थैलेसी	मिया		-	X संलग्न		(3)	Thal	assem	ia	-	X linked	

Y संलग्न

(4)

Haemophilia

Ylinked

(4)

हीमोफीलिया

- 6. सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है :
 - (1) युग्मपट्ट के दौरान
 - (2) द्विपट्ट के दौरान
 - (3) तनुपट्ट के दौरान
 - (4) स्थूलपट्ट के दौरान
- 7. निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण **नहीं** है?
 - (1) जन्म दर
 - (2) मृत्यु दर
 - (3) जाति परस्पर क्रिया
 - (4) लिंग अनुपात
- 8. निम्न के कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन (अंडोत्सर्ग) करेगा?
 - (1) प्रोजेस्टरोन की उच्च सांद्रता
 - (2) LH की निम्न सांद्रता
 - (3) FSH की निम्न सांद्रता
 - (4) एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता
- 9. मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करो।
 - (1) सिरोसा आहार नाल का सबसे अन्दर वाली परत होती है।
 - (2) क्षुद्रांत्र अत्याधिक कुंडलित भाग होता है।
 - (3) कृमिरूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है।
 - (4) क्षुद्रांत्र छोटी आंत में खुलता है।
- **10.** गलत कथन को चुनिए।
 - (1) रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होती है।
 - (2) रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है।
 - (3) टैनिन, रेजिन, तैल आदि के जमा होने के कारण अंत:काष्ठ गहरे रंग की होती है।
 - (4) अंत:काष्ठ जल का चालन नहीं करती, परन्तु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है।
- 11. आहार नाल की गोब्लेट कोशिकाएँ रूपांतरित होती हैं:
 - (1) स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से
 - (2) उपास्थि कोशिकाओं से
 - (3) संयुक्त उपकला कोशिकाओं से
 - (4) शल्की उपकला कोशिकाओं से

- **6.** Dissolution of the synaptonemal complex occurs during:
 - (1) Zygotene
 - (2) Diplotene
 - (3) Leptotene
 - (4) Pachytene
- **7.** Which of the following is **not** an attribute of a population?
 - (1) Natality
 - (2) Mortality
 - (3) Species interaction
 - (4) Sex ratio
- 8. Which of the following hormone levels will cause release of ovum (ovulation) from the graffian follicle?
 - (1) High concentration of Progesterone
 - (2) Low concentration of LH
 - (3) Low concentration of FSH
 - (4) High concentration of Estrogen
- 9. Identify the **correct** statement with reference to human digestive system.
 - (1) Serosa is the innermost layer of the alimentary canal.
 - (2) Ileum is a highly coiled part.
 - (3) Vermiform appendix arises from duodenum.
 - (4) Ileum opens into small intestine.
- **10.** Identify the **incorrect** statement.
 - (1) Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf.
 - (2) Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in colour.
 - (3) Due to deposition of tannins, resins, oils etc., heart wood is dark in colour.
 - (4) Heart wood does not conduct water but gives mechanical support.
- **11.** Goblet cells of alimentary canal are modified from:
 - (1) Columnar epithelial cells
 - (2) Chondrocytes
 - (3) Compound epithelial cells
 - (4) Squamous epithelial cells

- 12. अंटार्क्टिक क्षेत्र में हिम-अंधता किस कारण होती है?
 - (1) UV-B विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ
 - (2) हिम से प्रकाश का उच्च परावर्तन
 - (3) अवरक्त किरणों द्वारा रेटीना में क्षति
 - (4) निम्न ताप द्वारा आँख में द्रव के जमने के कारण
- 13. वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है?
 - (1) पश्चता प्रावस्था
 - (2) जीर्णता
 - (3) प्रसुप्ति
 - (4) लॉग प्रावस्था
- 14. एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर ऐमिनो अम्ल उत्पन्न किये ?
 - (1) 800°C पर CH₃, H₂, NH₄ और जल वाष्प
 - (2) 600°C पर CH₄, H₂, NH₃ और जल वाष्प
 - (3) 600°C पर CH3, H2, NH3 और जल वाष्प
 - (4) $800^{\circ}\mathrm{C}$ पर $\mathrm{CH_4}, \mathrm{H_2}, \mathrm{NH_3}$ और जल वाष्प
- 15. *प्लैज्मोडियम* की संक्रमक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, है:
 - (1) जीवाणुज
 - (2) मादा युग्मकजनक
 - (3) नर युग्मकजनक
 - (4) पोषाण्
- 16. निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सही** है?
 - (1) एडिनीन एक H-बंध के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
 - (2) एडिनीन तीन H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
 - (3) एडिनीन, थायमीन के साथ युग्म नहीं बनाता।
 - (4) एडिनीन दो H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।

- 12. Snow-blindness in Antarctic region is due to:
 - (1) Inflammation of cornea due to high dose of UV-B radiation
 - (2) High reflection of light from snow
 - (3) Damage to retina caused by infra-red rays
 - (4) Freezing of fluids in the eye by low temperature
- 13. The process of growth is maximum during:
 - (1) Lag phase
 - (2) Senescence
 - (3) Dormancy
 - (4) Log phase
- **14.** From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask:
 - (1) CH_3 , H_2 , NH_4 and water vapor at $800^{\circ}C$
 - (2) CH₄, H₂, NH₃ and water vapor at 600°C
 - (3) CH₃, H₂, NH₃ and water vapor at 600°C
 - (4) CH₄, H₂, NH₃ and water vapor at 800°C
- **15.** The infectious stage of *Plasmodium* that enters the human body is:
 - (1) Sporozoites
 - (2) Female gametocytes
 - (3) Male gametocytes
 - (4) Trophozoites
- **16.** Which of the following statements is **correct**?
 - (1) Adenine pairs with thymine through one H-bond.
 - (2) Adenine pairs with thymine through three H-bonds.
 - (3) Adenine does not pair with thymine.
 - (4) Adenine pairs with thymine through two H-bonds.

- 17. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए:
 - (1) पॉलिमरेज डी.एन.ए. को खण्डों में तोड़ता है
 - (2) न्यूक्लियेज डी.एन.ए. के दो रज्जुकों को पृथक करता है
 - (3) एक्सोन्यूक्लियेज डी.एन.ए. में विशिष्ट स्थानों पर काट लगाता है
 - (4) लाइगेज दो डी.एन.ए. के अणुओं को जोड़ता है
- 18. यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि :
 - (1) तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता।
 - (2) सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबिक शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है।
 - (3) सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है।
 - (4) तिलचट्टे के अधिग्रसिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होते हैं।
- 19. कुछ विभाजित हो रही कोशिकायें कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था (G_0) कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अन्त में होती है?
 - (1) G₁ प्रावस्था
 - (2) S प्रावस्था
 - (3) G₂ प्रावस्था
 - (4) M प्रावस्था
- 20. अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है?
 - (1) सरसों
 - (2) सूरजमुखी
 - (3) आलूबुखारा
 - (4) बैंगन
- 21. एक वेक्टर में सहलग्नी डी.एन.ए. की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है?
 - (1) ओरी साइट
 - (2) पैलींड्रोमिक अनुक्रम
 - (3) रिकॉग्नीशन (पहचान) साइट
 - (4) चयनयुक्त मार्कर

- 17. Choose the **correct** pair from the following:
 - (1) Polymerases Break the DNA into fragments
 - (2) Nucleases Separate the two strands of DNA
 - $\begin{array}{ccc} \hbox{(3)} & \hbox{Exonucleases-} & \hbox{Make cuts at specific} \\ & \hbox{positions within DNA} \end{array}$
 - (4) Ligases Join the two DNA molecules
- **18.** If the head of cockroach is removed, it may live for few days because :
 - $(1) \qquad the \ cockroach \ does \ not \ have \ nervous \ system.$
 - (2) the head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body.
 - (3) the head holds a 1/3rd of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body.
 - (4) the supra-oesophageal ganglia of the cockroach are situated in ventral part of abdomen.
- 19. Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage (G_0) . This process occurs at the end of:
 - (1) G_1 phase
 - (2) Sphase
 - G_2 phase
 - (4) M phase
- **20.** The ovary is half inferior in:
 - (1) Mustard
 - (2) Sunflower
 - (3) Plum
 - (4) Brinjal
- **21.** The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector, is termed:
 - (1) Ori site
 - (2) Palindromic sequence
 - (3) Recognition site
 - (4) Selectable marker

G4							6						Hindi+English
22 .	जलवु	•				कसके द्वारा होता है?	22.	In water hyacinth and water lily, pollination takes place by:					
	(1)	केवल	। जल ध	ाराओं द्व	ारा			(1)	-	er curr	ents or	nlv	
	(2)	वायु ः	और जल	ा द्वारा				(2)	water currents only wind and water				
	(3)	कीट	और जल	न द्वारा				(3)	inse	cts and	water	•	
	(4)	कीट	या वायु	द्वारा				(4)	inse	cts or v	vind		
23.	जीव को उनके जैवप्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमेलित						23.	Mate	ch the	organi	sm wit	h its us	se in biotechnology.
	कीजिए।							(a)	Baci	llus		(i)	Cloning vector
	(a)	बैसित	नस थुरि	जिनिसि	स (i)	क्लोनिक वेक्टर			thur	ingien	sis		
	(b)	थर्मस	एक्वेटि	कस	(ii)	प्रथम rDNA अणु का निर्माण		(b)	Ther aqua	rmus ıticus		(ii)	Construction of first rDNA
	(c)	एग्रोबे	क्टीरिय	Ħ	(iii)	डी.एन.ए. पॉलिमरेज							molecule
		ट्युमि	फेसिएंस	7				(c)	_	bacter		(iii)	DNA polymerase
	(d)	साल्म	गेनेला		(iv)	Cry प्रोटीन			tume	efacien	s		
		टाइफ	ोम्युरियम	7				(d)		ionella		(iv)	Cry proteins
	निम्नी	लिखित	में से स ह	ही विकर	त्प चुनि।	₹:	typhimurium						
		(a)	(b)	(c)	(d)			Sele					n the following:
	(1)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)				(a)	(b)	(c)	(d)	
	(2)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)			(1)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
	(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)			(2)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)	
	(4)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)			(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	
24.	अनले	ग्वन के	समय द्र	ो ग्रन ग्र	की कंद	ली को खोलने में कौनसा		(4)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)	
4 7,	_	म मदद			411 J.O		24.	Nam	ie the e	nzyme	e that f	acilita	tes opening of DNA
	(1)		न.ए. हैल्						durin				•
		•	५. २. ए. पॉट					(1)	DNA	helica	ase		
	(2)	•	•					(2)		polyn			
	(3)		• •	ॉलिमरेज़ •				(3)		polym			
	(4)	डी.ए	न.ए. ला	इगेज़				(4)	DNA	ligase)		
25 .	निम्न	रोगों को	उनके पै	ौदा करने	ने वाले ज	नीवों के साथ मिलान कर	25.	Mate	ch the	follow	ing dis	seases	with the causative

सही विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ	- I		स्तंभ - II				
(a)	टाइफॉ	इं ड		(i)	वुचेरेरिया			
(b)	न्यूमोर्गि	नेया		(ii)	प्लैज्मोडियम			
(c)	फाइले	रिएसिस	ſ	(iii)	साल्मोनेला			
(d)	मलेरि	या		(iv)	हीमोफिलस			
	(a)	(b)	(c)	(d)				
(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)				
(2)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)				
(3)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)				
(4)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)				

organism and select the ${f correct}$ option.

	Colu	ımn -	I		Column - II
(a)	Typh	noid		(i)	Wuchereria
(b)	Pneu	ımonia	ı	(ii)	Plasmodium
(c)	Filar	riasis		(iii)	Salmonella
(d)	Mala	ıria		(iv)	${\it Hae mophilus}$
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	
(2)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)	
(3)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	
(4)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)	
(b) (c) (d) (1) (2) (3)	Pneu Filar Mala (a) (iii) (iv)	riasis riai (b) (iv) (i) (i)	(c) (i) (iii) (ii)	(ii) (iii) (iv) (d) (ii) (iv) (iv) (iii)	Plasmodium Salmonella

- **26.** ट्रांसलेशन (अनुवादन/स्थानांतरण) की प्रथम अवस्था कौन सी होती है?
 - (1) डी.एन.ए. अणु की पहचान
 - (2) tRNA का ऐमीनोएसीलेशन
 - (3) एक एंटी-कोडॉन की पहचान
 - (4) राइबोसोम से mRNA का बन्धन
- 27. द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है:
 - (1) संभोग के समय
 - (2) यग्मनज बनने के बाद
 - (3) शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय
 - (4) अंडोत्सर्ग से पहले
- 28. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पृथक हुए डी.एन.ए. के खण्डों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है?
 - (1) UV विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
 - (2) UV विकिरण में एसीटोकार्मिन से
 - (3) अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
 - (4) चमकीले नीले प्रकाश में ऐसीटोकार्मिन से
- **29.** अंतरावस्था की G_1 प्रावस्था (गैप 1) के बारे में **सही** कथन का चयन करो।
 - (1) सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है।
 - (2) कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करती है लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं करती।
 - (3) केन्द्रक विभाजन होता है।
 - (4) डी.एन.ए. संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है।
- 30. अर-पुष्पक में क्या होता है?
 - (1) ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय
 - (2) जायांगाधर अंडाशय
 - (3) अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय
 - (4) अधोवर्ती अंडाशय
- 31. द्विपार्श्व सममिति एवं अगुहीय जन्तुओं के उदाहरण किस संघ में हैं?
 - (1) प्लेटीहैल्मिंथीज
 - (2) एस्कहैल्मिंथीज
 - (3) ऐनेलिडा
 - (4) टीनोफोरा

- **26.** The first phase of translation is:
 - (1) Recognition of DNA molecule
 - (2) Aminoacylation of tRNA
 - (3) Recognition of an anti-codon
 - (4) Binding of mRNA to ribosome
- **27.** Meiotic division of the secondary oocyte is completed:
 - (1) At the time of copulation
 - (2) After zygote formation
 - (3) At the time of fusion of a sperm with an ovum
 - (4) Prior to ovulation
- **28.** In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of :
 - (1) Ethidium bromide in UV radiation
 - (2) Acetocarmine in UV radiation
 - (3) Ethidium bromide in infrared radiation
 - (4) Acetocarmine in bright blue light
- **29.** Identify the **correct** statement with regard to G_1 phase (Gap 1) of interphase.
 - (1) Reorganisation of all cell components takes place.
 - (2) Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA.
 - (3) Nuclear Division takes place.
 - (4) DNA synthesis or replication takes place.
- **30.** Ray florets have:
 - (1) Superior ovary
 - (2) Hypogynous ovary
 - (3) Half inferior ovary
 - (4) Inferior ovary
- **31.** Bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by :
 - (1) Platyhelminthes
 - (2) Aschelminthes
 - (3) Annelida
 - (4) Ctenophora

- 32. उन पदार्थों को पहचानिए, जिनकी संरचनाओं में क्रमश: ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाये जाते हैं:
 - (1) ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन
 - (2) सेलुलोज, लेसिथिन
 - (3) इनुलिन, इंसुलिन
 - (4) काइटिन, कोलेस्टरॉल
- 33. अंत:श्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो।
 - (a) डायाफ्राम का संकुचन
 - (b) बाह्य अंतरपर्शुक पेशियों का संकुचन
 - (c) फुप्फुस का आयतन कम होना
 - (d) अंतरा फुप्फुसी दाब का बढ़ना
 - (1) (c) एवं (d)
 - (2) (a), (b) एवं (d)
 - (3) केवल (d)
 - (4) (a) एवं (b)
- 34. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है?
 - (1) जेलिडियम और ग्रासिलेरिया
 - (2) ऐनाबीना और वॉल्वॉक्स
 - (3) क्लोरेला और स्पाइरुलीना
 - (4) लैमिनेरिया और सारगासम
- 35. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I स्तंभ-II इओसिनोफिल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया (a) (i) बेसोफिल (b) (ii) भक्षण करना हिस्टामिनेज़, न्युट्रोफिल (c) (iii) विनाशकारी एंजाइमों का मोचन कण जिनमें हिस्टामिन लिंफोसाइट (d) (iv) होते हैं का मोचन करना (a) (b) **(c)** (d) (1) (iii) (iv) (i) (ii) (2)(ii) (iv) (iii) (i) (3)(ii) (i) (iii) (iv) (iii) (iv) (ii) (4)

- 36. पेंग्विन एवं डॉलिफिन के पक्ष उदाहरण है:
 - (1) अभिसारी विकास का
 - (2) औद्योगिक मैलेनिज्म का
 - (3) प्राकृतिक वरण का
 - (4) अनुकूली विकिरण का

- **32.** Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond, respectively in their structure :
 - (1) Glycerol, trypsin
 - (2) Cellulose, lecithin
 - (3) Inulin, insulin
 - (4) Chitin, cholesterol
- **33.** Select the **correct** events that occur during inspiration.
 - (a) Contraction of diaphragm
 - (b) Contraction of external inter-costal muscles
 - (c) Pulmonary volume decreases
 - (d) Intra pulmonary pressure increases
 - (1) (c) and (d)
 - (2) (a), (b) and (d)
 - (3) only (d)
 - (4) (a) and (b)
- **34.** Which of the following pairs is of unicellular algae?
 - (1) Gelidium and Gracilaria
 - (2) Anabaena and Volvox
 - (3) Chlorella and Spirulina
 - (4) Laminaria and Sargassum
- **35.** Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I		Column - II
(a)	Eosii	Eosinophils			Immune response
(b)	Baso	phils		(ii)	Phagocytosis
(c)	Neut	rophil	s	(iii)	Release
					histaminase,
					destructive
					enzymes
(d)	Lym	phocyt	es	(iv)	Release granules
					containing
					histamine
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	
(2)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)	
(3)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)	
(4)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)	

- **36.** Flippers of Penguins and Dolphins are examples of :
 - (1) Convergent evolution
 - (2) Industrial melanism
 - (3) Natural selection
 - (4) Adaptive radiation

- 37. सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बार्डर वाली घनाकार उपकला पायी जाती है:
 - (1) लार ग्रंथि की वाहिका में
 - (2) वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में
 - (3) यूस्टेकीयन नलिका में
 - (4) आंत्र के आस्तर में
- 38. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - I स्तंभ - II क्लोम छिद्रों के 6-15 (i) ट्राइगोन (a) युग्म हैटरोसर्कल पुच्छ पख साइक्लोस्टोम्स (b) (ii) कांडीक्थीज (c) वायु कोष (iii) ओस्टिक्थीज विष दंश (iv) (d)

- (a) (b) (c) (d)
- $(1) \qquad (iii) \qquad (iv) \qquad (i) \qquad (ii)$
- $(2) \qquad (iv) \qquad (ii) \qquad (iii) \qquad (i)$
- (3) (i) (iv) (iii) (ii)
- $(4) \qquad (ii) \qquad (iii) \qquad (iv) \qquad (i)$
- 39. पादप का वह भाग कौन-सा है जिसमें दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अन्दर होती है?
 - (a) परागकोश के अन्दर परागकण
 - (b) दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण
 - (c) फल के अन्दर बीज
 - (d) बीजाण्ड के अन्दर भ्रूण-कोष
 - (1) (a), (b) और (c)
 - (2) (c) और (d)
 - (3) (a) और (d)
 - (4) केवल (a)
- **40.** सन् 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था?
 - (1) ओज़ोन को क्षित पहुँचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन
 - (2) हरित गृह गैसों का छोडना
 - (3) e-वेस्ट (e-कूड़ा करकट) का निपटान
 - (4) एक देश से दूसरे देश में आनुवंशिकत: रूपांतरित जीवों के परिवहन के लिए
- 41. निम्न में कौनसी प्रोटीन जन्तुओं में बहुतायत से होती है?
 - (1) कोलेजन
 - (2) लैक्टिन
 - (3) इंसुलिन
 - (4) हीमोग्लोबिन

- **37.** Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in :
 - (1) ducts of salivary glands
 - (2) proximal convoluted tubule of nephron
 - (3) eustachian tube
 - (4) lining of intestine
- **38.** Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I		Column - II
(a)		5 pairs	of	(i)	Trygon
	gill s	lits			
(b)	Hete	Heterocercal			Cyclostomes
	caud	al fin			
(c)	Air E	Air Bladder			Chondrichthyes
(d)	Poise	Poison sting			Osteichthyes
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	
(2)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)	
(3)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)	
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	

- **39.** The plant parts which consist of two generations one within the other:
 - (a) Pollen grains inside the anther
 - (b) Germinated pollen grain with two male gametes
 - (c) Seed inside the fruit
 - (d) Embryo sac inside the ovule
 - (1) (a), (b) and (c)
 - (2) (c) and (d)
 - (3) (a) and (d)
 - (4) (a) only
- **40.** Montreal protocol was signed in 1987 for control of :
 - (1) Emission of ozone depleting substances
 - (2) Release of Green House gases
 - (3) Disposal of e-wastes
 - (4) Transport of Genetically modified organisms from one country to another
- **41.** Which one of the following is the most abundant protein in the animals?
 - (1) Collagen
 - (2) Lectin
 - (3) Insulin
 - (4) Haemoglobin

- 42. ईको आर I द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिन्ड्रोमिक क्रम है :
 - (1) 5' GGAACC 3'
 - 3' CCTTGG 5'
 - (2) 5' CTTAAG 3'
 - 3' GAATTC 5'
 - (3) 5' GGATCC 3'
 - 3' CCTAGG 5'
 - (4) 5' GAATTC 3'
 - 3' CTTAAG 5'
- 43. यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी $0.34~\mathrm{nm}$ है और एक स्तनपायी कोशिका की DNA की द्विकुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या $6.6\times10^9~\mathrm{bp}$ है। तब DNA की लम्बाई होगी लगभग :
 - (1) 2.5 मीटर
 - (2) 2.2 **मीटर**
 - (3) 2.7 **मीटर**
 - (4) 2.0 मीटर
- 44. फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रन्थिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का/के उत्पाद कौन सा/से है/हैं?
 - (1) केवल नाइट्रेट
 - (2) अमोनिया और ऑक्सीजन
 - (3) अमोनिया और हाइड्रोजन
 - (4) केवल अमोनिया
- 45. निम्न में कौन, ऐसे जीवों के **सही** उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए है?
 - (a) गैलापैगो द्वीप में डार्विन की फिंचें
 - (b) खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध
 - (c) ससीमकेन्द्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध
 - (d) मनुष्य द्वारा बनायी पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें
 - (1) (a) एवं (c)
 - (2) (b), (c) एवं (d)
 - (3) केवल (d)
 - (4) केवल (a)
- **46.** विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है?
 - (1) मेडागास्कर
 - (2) **हिमालय**
 - (3) एमेजॉन के जंगल
 - (4) भारत का पश्चिमी घाट

- **42.** The specific palindromic sequence which is recognized by EcoRI is:
 - (1) 5' GGAACC 3'
 - 3' CCTTGG 5'
 - (2) 5' CTTAAG 3'
 - 3' GAATTC 5'
 - (3) 5' GGATCC 3'
 - 3' CCTAGG 5'
 - (4) 5' GAATTC 3'
 - 3' CTTAAG 5'
- 43. If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nm and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6×10^9 bp, then the length of the DNA is approximately:
 - (1) 2.5 meters
 - (2) 2.2 meters
 - (3) 2.7 meters
 - (4) 2.0 meters
- 44. The product(s) of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is/are:
 - (1) Nitrate alone
 - (2) Ammonia and oxygen
 - (3) Ammonia and hydrogen
 - (4) Ammonia alone
- **45.** Which of the following refer to **correct** example(s) of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action?
 - (a) Darwin's Finches of Galapagos islands.
 - (b) Herbicide resistant weeds.
 - (c) Drug resistant eukaryotes.
 - (d) Man-created breeds of domesticated animals like dogs.
 - (1) (a) and (c)
 - (2) (b), (c) and (d)
 - (3) only (d)
 - (4) only (a)
- **46.** Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity?
 - (1) Madagascar
 - (2) Himalayas
 - (3) Amazon forests
 - (4) Western Ghats of India

- 47. सुकेन्द्रकी कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है ?
 - (1) पेरोक्सीसोम
 - (2) गाल्जी काय
 - (3) पालीसोम
 - (4) अंतर्द्रव्यी जालिका

स्तंभ **-** I

- 48. मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी?
 - (1) 2
 - (2) 14
 - (3) 8
 - (4) 4

(4)

(ii)

49. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

प्लावी पसलियाँ दसरी एवं सातवीं (a) (i) पसली के बीच स्थित होती हैं एक्रोमियन ह्यमरस का शीर्ष (b) (ii)क्लेविकल स्कैपुला (c) (iii) ग्लीनॉयड गुहा उरोस्थि से नहीं जुड़ती (iv) (d) (a) (b) (c) (d) (1)(i) (iii) (ii) (iv) (2)(iii) (ii) (iv) (i) (3)(iv) (ii)(iii) (i)

(iii)

स्तंभ - 11

- 50. यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करो।
 - (1) सुजाक, मलेरिया, जननिक परिसर्प
 - (2) AIDS, मलेरिया, फाइलेरिया

(iv)

- (3) कैंसर, AIDS, सिफिलिस
- (4) सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प
- 51. प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में **गलत** कथन को पहचानिए।
 - (1) ये डी.एन.ए. की लड़ी को पैलिन्ड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं।
 - (2) ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी हैं।
 - (3) चिपचिपे सिरे डी.एन.ए. लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं।
 - (4) प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डी.एन.ए. क्रम की लम्बाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं।

- 47. Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells?
 - (1) Peroxisomes
 - (2) Golgi bodies
 - (3) Polysomes
 - (4) Endoplasmic reticulum
- 48. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs, which were similar except in one character with contrasting traits?
 - (1) 2
 - (2) 14
 - (3) 8
 - (4) 4
- **49.** Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	mn - l	[Column - II
(a)	Float	ing Ri	bs	(i)	Located between second and seventh ribs
(b)	Acror	nion		(ii)	Head of the Humerus
(c)	Scapula			(iii)	Clavicle
(d)	Glenoid cavity			(iv)	Do not connect with the sternum
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)	
(2)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)	
(3)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(4)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)	

- **50.** Select the option including all sexually transmitted diseases.
 - (1) Gonorrhoea, Malaria, Genital herpes
 - (2) AIDS, Malaria, Filaria
 - (3) Cancer, AIDS, Syphilis
 - (4) Gonorrhoea, Syphilis, Genital herpes
- **51.** Identify the **wrong** statement with regard to Restriction Enzymes.
 - (1) They cut the strand of DNA at palindromic sites
 - (2) They are useful in genetic engineering.
 - (3) Sticky ends can be joined by using DNA ligases.
 - (4) Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence.

52. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ-	1			स्तंभ - II
(a)	~	ीडियम लिकम		(i)	साइक्लोस्पोरिन-ए
(b)	ट्राइको	डर्मा पॉल	<i>गिस्पोरम</i>	(ii)	ब्युटिरिक अम्ल
(c)	मोनास्व	<i>हस परप्</i>	पूरीअस	(iii)	सिट्रिक अम्ल
(d)	एस्पर्रा	जेलस ना	इगर	(iv)	रक्त-कोलेस्टेराल कम करने वाला कारक
		(1.)	(c)	(d)	
	(a)	(b)	(C)	(u)	
(1)	(a) (ii)	(b) (i)	(iv)	(iii)	
(1) (2)	` /		` '	` ′	
	(ii)	(i)	(iv)	(iii)	
(2)	(ii) (i)	(i) (ii)	(iv) (iv)	(iii) (iii)	

53. अर्द्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:

- (a) युग्मपट्ट अवस्था (i) उपान्तीभवन
- (b) स्थूलपट्ट अवस्था (ii) काइऐज़्मेटा
- (c) द्विपट्ट अवस्था (iii) जीन विनिमय
- (d) पारगतिक्रम (iv) सूत्रयुग्मन (डायाकाइनेसिस)

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:

- (a) (b) (c) (d) (iv) (iii) (ii) (i)
- (1) (iv) (iii) (ii) (i) (2) (i) (ii) (iv) (iii)
- (3) (ii) (iv) (iii) (i)
- (4) (iii) (iv) (i) (ii)

54. ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो।

- (1) ${
 m CO}_2$ का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली ${
 m O}_2$ में बाधा डाल सकता है।
- (2) वायु कूपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
- (3) वायु कूपिका में कम pCO_2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
- (4) ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः ${
 m O}_2$ के आंशिक दाब से संबंधित है।

52. Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I		Column - II
(a)	_	tridiur licum	n	(i)	Cyclosporin-A
(b)	Trichoderma polysporum			(ii)	Butyric Acid
(c)		ascus ureus		(iii)	Citric Acid
(d)	Aspe	rgillus	sniger	(iv)	Blood cholesterol lowering agent
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)	
(2)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)	
(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)	
(4)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)	

53. Match the following with respect to meiosis:

- (a) Zygotene (i) Terminalization
- (b) Pachytene (ii) Chiasmata
- (c) Diplotene (iii) Crossing over
- (d) Diakinesis (iv) Synapsis

Select the **correct** option from the following:

(b) (d) (a) **(c)** (1) (iv) (iii) (ii) (i) (2)(i) (ii) (iv) (iii) (3)(ii) (iii) (iv) (i) (4)(iii) (iv) (i) (ii)

54. Identify the **wrong** statement with reference to transport of oxygen.

- (1) Partial pressure of CO_2 can interfere with O_2 binding with haemoglobin.
- (2) Higher H⁺ conc. in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
- (3) Low pCO_2 in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
- (4) Binding of oxygen with haemoglobin is mainly related to partial pressure of O_2 .

- 55. निम्न में कौन मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा?
 - (1) एल्डोस्टेरान के कारण वृक्क नलिका से Na+ एवं जल का पुनरावशोषण
 - (2) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना
 - (3) JG कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्नावण कम होना
 - (4) ADH के अल्पस्रवण से अधिक जल का पुनरावशोषण
- **56.** अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है?
 - (1) ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं।
 - (2) ये कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं।
 - (3) ये कोशिकाद्रव्य में निचित पदार्थ को व्यक्त करते हैं।
 - (4) ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते।
- 57. Bt कपास की किस्म जो *बैसिलस थुरिंजिनिसिस* के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गयी है, प्रतिरोधी है:
 - (1) कवकीय रोगों से
 - (2) पादप सूत्रकृमि से
 - (3) कीट परभक्षी से
 - (4) कीट पीड़कों से
- 58. किस विधि द्वारा बीकानेरी ऐवीज एवं मैरीनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल 'हिसारडेल' तैयार की गयी है?
 - (1) उत्परिवर्तन प्रजनन
 - **(2)** संकरण
 - (3) अंत:प्रजनन
 - (4) बहि:प्रजनन
- **59.** संघ कॉर्डेटा के लिए कौन से कथन **सही** हैं?
 - (a) यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है।
 - (b) वर्टीब्रेटा में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है।
 - (c) केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है।
 - (d) कॉर्डेटा को तीन उपसंघों में विभाजित किया है : हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफैलोकॉर्डेटा।
 - (1) (c) एवं (a)
 - (2) (a) एवं (b)
 - (3) (b) एवं (c)
 - (4) (d) एवं (c)

- **55.** Which of the following would help in prevention of diuresis?
 - (1) Reabsorption of Na⁺ and water from renal tubules due to aldosterone
 - (2) Atrial natriuretic factor causes vasoconstriction
 - (3) Decrease in secretion of renin by JG cells
 - (4) More water reabsorption due to undersecretion of ADH
- **56.** Which of the following statements about inclusion bodies is **incorrect**?
 - (1) These are involved in ingestion of food particles.
 - (2) They lie free in the cytoplasm.
 - (3) These represent reserve material in cytoplasm.
 - (4) They are not bound by any membrane.
- **57.** Bt cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of *Bacillus thuringiensis* (Bt) is resistant to:
 - (1) Fungal diseases
 - (2) Plant nematodes
 - (3) Insect predators
 - (4) Insect pests
- **58.** By which method was a new breed 'Hisardale' of sheep formed by using Bikaneri ewes and Marino rams?
 - (1) Mutational breeding
 - (2) Cross breeding
 - (3) Inbreeding
 - (4) Out crossing
- **59.** Which of the following statements are **true** for the phylum-Chordata?
 - (a) In Urochordata notochord extends from head to tail and it is present throughout their life.
 - (b) In Vertebrata notochord is present during the embryonic period only.
 - (c) Central nervous system is dorsal and hollow.
 - (d) Chordata is divided into 3 subphyla: Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata.
 - (1) (c) and (a)
 - (2) (a) and (b)
 - (3) (b) and (c)
 - (4) (d) and (c)

60.	सही	कथन	का	चयन	करो	ī
-----	-----	-----	----	-----	-----	---

स्तंभ - ।

- ग्लुकगॉन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है। (1)
- इंसलिन अग्न्याशयी कोशिकाओं एवं एडीपोसाइटों पर (2)क्रिया करता है।
- इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है। (3)
- ग्लुकोकॉर्टिकॉइड ग्लुकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते (4)हैं।

निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। 61.

स्तंभ - II यूथ, बहुहारी पीडक एस्टेरियस (a) (i) व्यस्कों में अरीय सममिति एवं (ii) बिच्छ (b) लार्वा में द्विपार्श्व सममिति टीनोप्लाना पुस्त फुप्फुस (iii) (c) जीवसंदीप्ति लोकस्टा (iv) (d) (b) (d) (a) **(c)** (1) (iv) (i) (ii) (iii) (2)(ii) (iii) (i) (iv) (3)(ii) (i) (iii) (iv)

घास भूमि पारितन्त्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही **62.** उदाहरण को सुमेलित कीजिए।

(ii)

(iv)

(iii)

चतुर्थ पोषी स्तर (a)

(i)

(4)

- कौवा (i)
- द्वितीय पोषी स्तर (b)
- गिद्ध (ii)
- प्रथम पोषी स्तर (c)
- खरगोश (iii)
- तृतीय पोषी स्तर (d)
- (iv) घास

सही विकल्प चुनिए:

(ii)

(a) (b) **(c)** (d) (1) (iii) (ii)(i) (iv) (2)(iv) (iii) (i) (ii) (3)(i) (iii) (iv) (ii)

(iii)

उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइये जिसे गन्ने की फसल पर 63. छिडकने से उसके तने की लम्बाई में बढोत्तरी होती है, तथा गन्ने के फसल की पैदावार बढती है।

(iv)

(i)

जिबरेलीन (1)

(4)

- एथिलीन (2)
- ऐब्सीसिक अम्ल (3)
- साइटोकाइनीन (4)

- **60.** Select the **correct** statement.
 - Glucagon is associated with hypoglycemia. (1)
 - (2)Insulin acts on pancreatic cells and adipocytes.
 - (3)Insulin is associated with hyperglycemia.
 - (4) Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis.
- 61. Match the following columns and select the correct option.

Column - I Column - II Gregarious, polyphagous (i) Asterias(a) Adult with radial Scorpion (b) (ii) symmetry and larva with bilateral symmetry Book lungs Ctenoplana(c) (iii) (d) Bioluminescence (iv) Locusta(a) (b) **(c)** (d) (iii) (1) (iv) (i) (ii) (2)(iv) (iii) (ii) (i) (3)(ii) (iii) (iv) (i) (4) (i) (iii) (ii) (iv)

- **62.** Match the trophic levels with their correct species examples in grassland ecosystem.
 - Fourth trophic level (a)
- Crow (i)
- Second trophic level (b)
- Vulture (ii)
- First trophic level (c)
- Rabbit (iii)
- (d) Third trophic level
- (iv) Grass

Select the **correct** option:

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(2)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

- 63. Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop, increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop.
 - Gibberellin (1)
 - (2)Ethylene
 - (3)Abscisic acid
 - (4) Cytokinin

- **64.** निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ **नहीं** है ?
 - (1) एब्सीसिक अम्ल
 - (2) फिनोलिक अम्ल
 - (3) पैरा-ऐस्कॉर्बिक अम्ल
 - (4) जिबरेलिक अम्ल
- 65. एक पारितन्त्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबन्ध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
 - (1) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है।
 - (2) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही है और अभिन्न है।
 - (3) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।
 - (4) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है।
- 66. ऐंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है?
 - (1) ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में
 - (2) कैसीनोजन को कैसीन में
 - (3) पेप्सिनोजन को पेप्सिन में
 - (4) प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में
- 67. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - 1 स्तंभ - 11 बीटी कपास जीन चिकित्सा (i) (a) एडीनोसीन डिएमीनेज (ii) कोशिकीय सुरक्षा (b) की कमी आर.एन.ए.आई HIV संक्रमण का पता (c) (iii) लगाना बैसिलस पी.सी.आर. (d) (iv) थरिंजिनिसिस (a) (b) **(c)** (d) (1) (iii) (ii)(i) (iv) (2)(ii) (iii) (iv) (i) (3)(i) (ii) (iii) (iv) (4)(ii) (iii) (iv) (i)

- **64.** Which of the following is **not** an inhibitory substance governing seed dormancy?
 - (1) Abscisic acid
 - (2) Phenolic acid
 - (3) Para-ascorbic acid
 - (4) Gibberellic acid
- **65.** In relation to Gross primary productivity and Net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is **correct**?
 - (1) Gross primary productivity is always more than net primary productivity.
 - (2) Gross primary productivity and Net primary productivity are one and same.
 - (3) There is no relationship between Gross primary productivity and Net primary productivity.
 - (4) Gross primary productivity is always less than net primary productivity.
- **66.** The enzyme enterokinase helps in conversion of :
 - (1) trypsinogen into trypsin
 - (2) caseinogen into casein
 - (3) pepsinogen into pepsin
 - (4) protein into polypeptides
- **67.** Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	Ι		Column - II
(a)	Bt cotton			(i)	Gene therapy
(b)	dean	Adenosine deaminase deficiency			Cellular defence
(c)	RNA	i		(iii)	Detection of HIV infection
(d)	PCR			(iv)	Bacillus thuringiensis
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)	
(2)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	

68. निम्न में क्षारीय एमीनो अम्ल को पहचानिए	68.	निम्न में	क्षारीय	एमीनो	अम्ल	को	पहचानिए	I
---	------------	-----------	---------	-------	------	----	---------	---

- (1) ग्लुटामिक अम्ल
- **(2)** लाइसिन
- (3) वैलीन
- (4) टायरोसीन

69. अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

- (a) लोह
- (i) जल का प्रकाश अपघटन
- (b) जिंक
- (ii) पराग का अंकुरण
- (c) बोरॉन
- (iii) क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक
- (d) मैंगनीज
- (iv) आई.ए.ए. जैव संश्लेषण

सही विकल्प चुनिए:

- (a) (b) (c) (d)
- (1) (iv) (iii) (ii) (i)
- (2) (iii) (iv) (ii) (i)
- (3) (iv) (i) (ii) (iii)
- (4) (ii) (i) (iv) (iii)

70. निम्न में मूत्र की कौनसी अवस्था डायाबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है ?

- (1) यरेमिया एवं रीनल कैल्कुली
- (2) कीटोन्रिया एवं ग्लाइकोस्रिया
- (3) रीनल कैल्कुली एवं हाइपरग्लाइसिमिया
- (4) यूरेमिया एवं कीटोनुरिया

71. वायराइडों के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सही** है ?

- (1) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आर.एन.ए. होता है।
- (2) उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डी.एन.ए. होता है।
- (3) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डी.एन.ए. होता है।
- (4) उनमें आर.एन.ए. के साथ प्रोटीन आवरण होता है।

68. Identify the basic amino acid from the following.

- (1) Glutamic Acid
- (2) Lysine
- (3) Valine
- (4) Tyrosine

69. Match the following concerning essential elements and their functions in plants :

- (a) Iron
- (i) Photolysis of water
- (b) Zinc
- (ii) Pollen germination
- (c) Boron
- (iii) Required for chlorophyll biosynthesis
- (d) Manganese (iv) IAA biosynthesis

Select the **correct** option:

- (a) (b) (c) (d)
- (1) (iv) (iii) (ii) (i)
- (2) (iii) (iv) (ii) (i)
- (3) (iv) (i) (ii) (iii)
- (4) (ii) (i) (iv) (iii)

70. Presence of which of the following conditions in urine are indicative of Diabetes Mellitus?

- (1) Uremia and Renal Calculi
- (2) Ketonuria and Glycosuria
- (3) Renal calculi and Hyperglycaemia
- (4) Uremia and Ketonuria

71. Which of the following is **correct** about viroids?

- (1) They have free RNA without protein coat.
- (2) They have DNA with protein coat.
- (3) They have free DNA without protein coat.
- (4) They have RNA with protein coat.

72. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ	- I			स्तंभ - II
(a)	आर्गन	ऑफ व	नार्टाई	(i)	मध्य कर्ण एवं फेरिंक्स
					को जोड़ती है
(b)	कोक्लि	नया		(ii)	लेबरिंथ का घुमावदार
					भाग
(c)	यूस्टेक	<u>जीयन र्न</u> ा	लका	(iii)	अंडाकार खिड़की से
					जुड़ी होती है
(d)	स्टेपीज	न		(iv)	बेसिलर झिल्ली में
					स्थित होती है
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)	
(2)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)	
(3)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)	
(4)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)	

- 73. द्वितीयक उपापचयज, जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिक्नीन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है?
 - (1) वृद्धि पर प्रभाव
 - (2) रक्षा पर असर
 - (3) प्रजनन पर प्रभाव
 - (4) पोषण में उपयोग
- 74. राबर्ट में के अनुसार, विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है?
 - (1) 20 **मिलिय**न
 - (2) 50 मिलियन
 - (3) **7** मिलियन
 - (4) 1.5 मिलियन
- 75. बीजाण्ड का पिंड, बीजाण्ड वृंत से कहाँ पर संलियत होता है?
 - (1) बीजाण्डद्वार
 - (2) बीजाण्डकाय

 - (4) नाभिका
- **76.** निम्न में कौनसा कथन **सही नहीं** है ?
 - (1) प्राक्-इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड, जिसे सी-पेप्टाइड कहते हैं, होती है।
 - (2) कार्यात्मक इंसुलिन में A एवं B शृंखलाएँ होती है जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुडी होती है।
 - (3) आनुवंशिक इंजीनियरी इंसुलिन *ई-कोलाई* द्वारा उत्पादित होता है।
 - (4) मनुष्य में इंसुलिन प्राक्-इंसुलिन से संश्लेषित होता है।

72. Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I		Column - II
(a)	Orga	n of C	orti	(i)	Connects middle ear and pharynx
(b)	Coch	lea		(ii)	Coiled part of the labyrinth
(c)	Eust	achiar	tube	(iii)	Attached to the oval window
(d)	Stap	es		(iv)	Located on the basilar membrane
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)	
(2)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)	
(3)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)	
(4)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)	

- **73.** Secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their:
 - (1) Growth response
 - (2) Defence action
 - (3) Effect on reproduction
 - (4) Nutritive value
- **74.** According to Robert May, the global species diversity is about:
 - (1) 20 million
 - (2) 50 million
 - (3) 7 million
 - (4) 1.5 million
- **75.** The body of the ovule is fused within the funicle at:
 - (1) Micropyle
 - (2) Nucellus
 - (3) Chalaza
 - (4) Hilum
- **76.** Which of the following statements is **not correct**?
 - $\begin{array}{c} \hbox{(1)} & \hbox{The proinsulin has an extra peptide called} \\ & \hbox{C-peptide}. \end{array}$
 - (2) The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds.
 - (3) Genetically engineered insulin is produced in *E-Coli*.
 - (4) In man insulin is synthesised as a proinsulin.

- 77. प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।
 - (1) जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे "निष्क्रिय प्रतिरक्षा" कहते हैं।
 - (2) सिक्रय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है।
 - (3) भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है।
 - (4) जब परपोषी का शरीर (जीवित अथवा मृत) प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। इसे ''सक्रिय प्रतिरक्षा'' कहते हैं।
- 78. तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है?
 - (1) प्राथमिक जडे
 - (2) अवस्तंभ जड़े
 - (3) पार्श्व जडे
 - (4) झकडा जडे
- 79. सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है?
 - (1) एक
 - (2) **दो**
 - (3) तीन
 - (4) श्रन्य
- **80.** वंशागित के गुणसूत्र सिद्धान्त का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था?
 - (1) सटन
 - (2) **बोवे**री
 - (3) मॉर्गन
 - (4) मेंडल
- 81. रात्रि में या पूर्ण प्रात:काल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है?
 - (1) मूलीय दाब
 - (2) अंत:शोषण
 - (3) जीवद्रव्यकुंचन
 - (4) वाष्पोत्सर्जन

- 77. Identify the **wrong** statement with reference to immunity.
 - (1) When ready-made antibodies are directly given, it is called "Passive immunity".
 - (2) Active immunity is quick and gives full response.
 - (3) Foetus receives some antibodies from mother, it is an example for passive immunity.
 - (4) When exposed to antigen (living or dead) antibodies are produced in the host's body. It is called "Active immunity".
- **78.** The roots that originate from the base of the stem are :
 - (1) Primary roots
 - (2) Prop roots
 - (3) Lateral roots
 - (4) Fibrous roots
- **79.** The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is :
 - (1) One
 - (2) Two
 - (3) Three
 - (4) Zero
- **80.** Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by :
 - (1) Sutton
 - (2) Boveri
 - (3) Morgan
 - (4) Mendel
- 81. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is:
 - (1) Root pressure
 - (2) Imbibition
 - (3) Plasmolysis
 - (4) Transpiration

- 82. प्रकाशश्वसन में RuBisCo एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है ?
 - (1) 3-C यौगिक का 1 अणु
 - (2) 6-C यौगिक का 1 अणु
 - (3) 4-C यौगिक का 1 अणु और 2-C यौगिक का 1 अणु
 - (4) 3-C यौगिक के 2 अणु
- 83. जीन 'I' जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में **गलत** कथन को पहचानिए।
 - (1) एक व्यक्ति में तीन में से केवल दो ऐलील होंगे।
 - (2) जब I^A एवं I^B दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं।
 - (3) 'i' ऐलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता।
 - (4) जीन (I) के तीन ऐलील होते हैं।
- 84. निम्न में कौन वाहितमल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाचित्र में डाला जाता है?
 - (1) तैरते हुए कूड़े-करकट
 - (2) प्राथमिक उपचार के बहि:स्राव
 - (3) संक्रियीत आपंक
 - (4) प्राथमिक आपंक
- 85. क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था?
 - (1) अल्फ्रेड वालस
 - (2) चार्ल्स डार्विन
 - (3) ओपेरिन
 - (4) कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर
- 86. फ्लोरीडियन माँड की संरचना किसके समान होती है?
 - (1) एमाइलोपेक्टीन और ग्लाइकोजन
 - (2) मैनीटॉल और एल्जिन
 - (3) लैमिनेरिन और सेलुलोज
 - (4) माँड और सेलुलोज

- **82.** The oxygenation activity of RuBisCo enzyme in photorespiration leads to the formation of:
 - (1) 1 molecule of 3-C compound
 - (2) 1 molecule of 6-C compound
 - (3) 1 molecule of 4-C compound and 1 molecule of 2-C compound
 - (4) 2 molecules of 3-C compound
- **83.** Identify the **wrong** statement with reference to the gene T that controls ABO blood groups.
 - (1) A person will have only two of the three alleles.
 - (2) When I^A and I^B are present together, they express same type of sugar.
 - (3) Allele 'i' does not produce any sugar.
 - (4) The gene (I) has three alleles.
- **84.** Which of the following is put into Anaerobic sludge digester for further sewage treatment?
 - (1) Floating debris
 - (2) Effluents of primary treatment
 - (3) Activated sludge
 - (4) Primary sludge
- **85.** Embryological support for evolution was disapproved by:
 - (1) Alfred Wallace
 - (2) Charles Darwin
 - (3) Oparin
 - (4) Karl Ernst von Baer
- **86.** Floridean starch has structure similar to:
 - (1) Amylopectin and glycogen
 - (2) Mannitol and algin
 - (3) Laminarin and cellulose
 - (4) Starch and cellulose

G4								2				
87.	निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :											
	(a)	उत्प्रेरव	क क्रिया	का निरो	(i)	रिसिन						
	(b)	पेप्टाइ	ड बंध १	ग्रारक	(ii)	मैलोनेट						
	(c)	कवर्क पदार्थ	ों में कोर्वि	में कोशिका भित्ति			काइटिन					
	(d)	द्वितीय	क उपाप	ाचयज	(iv)	कोलैजन						
	निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए :											
		(a)	(b)	(c)	(d)							
	(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)							
	(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)							
	(3)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)							
	(4)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)							
88.	निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।											
		स्तंभ	- I			स्तंभ - II						
	(a)	पीयूष	ग्रंथि		(i)	ग्रेवस	ग्रेवस रोग					
	(b)	थायरॉइड ग्रंथि			(ii)	डायावि	बटीज मेलिटस					
	(c)	अधिवृ	गुक्क ग्रंधि	થે	(iii)	डायारि इन्सीरि						
	(d) अग्न्याशय				(iv)	एडीसन रोग						
		(a)	(b)	(c)	(d)							
	(1)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)							
	(2)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)							
	(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)							
	(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)							
89.	एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाये गये :											
	(a)	अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो पूलाच्छाद से घिरे हैं।										
	(b)	स्पष्ट बहुत मृदूतकीय भरण ऊतक।										
	(c)	संयुक्त और अवर्धी संवहन बंडल।										
	(d)	पोषवाह मृदूतक का अभाव।										
	इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए :											
	(1)	एकबीजपत्री जड़										
	(2)	द्विबीजपत्री तना										
	(3)	द्विबीजपत्री जड़										
	(4)	एकबी	जपत्री त	ाना								

87. Match the following: (a) Inhibitor of catalytic (i) Ricin activity Possess peptide bonds (b) (ii) Malonate (c) Cell wall material in (iii) Chitin fungi (d) Secondary metabolite (iv) Collagen Choose the **correct** option from the following: (a) (b) **(c)** (d) (1) (iii) (i) (ii) (iv) (2)(iii) (iv) (i) (ii)(3)(ii) (iii) (i) (iv) (4) (ii) (iv) (iii) (i) Match the following columns and select the 88. correct option.

	Colu	ımn -	I	Column - II	
(a)	Pitui	itary g	land	(i)	Grave's disease
(b)	Thyr	oid gla	ınd	(ii)	Diabetes mellitus
(c)	Adre	nal gla	ınd	(iii)	Diabetes insipidus
(d)	Pancreas			(iv)	Addison's disease
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)	
(2)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)	
(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)	
(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	

- **89.** The transverse section of a plant shows following anatomical features:
 - Large number of scattered vascular bundles (a) surrounded by bundle sheath.
 - Large conspicuous parenchymatous ground (b) tissue.
 - Vascular bundles conjoint and closed. (c)
 - Phloem parenchyma absent.

Identify the category of plant and its part:

- Monocotyledonous root (1)
- (2)Dicotyledonous stem
- (3)Dicotyledonous root
- (4) Monocotyledonous stem

- 90. प्रकाश अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है ?
 - (1) Cytb₆f सम्मिश्र से PS-I
 - (2) PS-I से NADP+
 - (3) PS-I से ATP सिन्थेज
 - (4) PS-II से Cytb₆f सम्मिश्र
- 91. यह मानिए कि किसी तारे से 600 nm तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है। उस दूरदर्शक जिसके अभिदृश्यक का व्यास 2 m है, के विभेदन की सीमा है:
 - (1) $1.83 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (2) $7.32 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (3) $6.00 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (4) $3.66 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
- **92.** जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक $^{235}_{92}\mathrm{U}$ पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है, तो $^{89}_{36}\mathrm{Kr}$ और तीन न्यूट्रॉनों के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक है :
 - (1) ${}^{91}_{40}$ Zr
 - (2) $^{101}_{36}$ Kr
 - (3) $^{103}_{36}$ Kr
 - (4) $^{144}_{56}$ Ba
- 93. किसी लघु विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण $16 \times 10^{-9} \, \mathrm{C} \, \mathrm{m}$ है। इस द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव के अक्ष से 60° का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित $0.6 \, \mathrm{m}$ दूरी के किसी बिन्दु पर, विद्युत विभव होगा :

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$

- (1) 200 V
- (2) 400 V
- (3) शून्य
- (4) 50 V
- 94. कोई किरण लघु प्रिज़्म कोण (प्रिज़्म कोण A) के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण i पर आपतन करके प्रिज़्म के विपरीत फलक से अभिलम्बवत निर्गत होती है। यदि इस प्रिज़्म के पदार्थ का अपवर्तनांक μ है, तो आपतन कोण है, लगभग :
 - (1) $\frac{2A}{\mu}$
 - (2) µA
 - (3) $\frac{\mu A}{2}$
 - (4) $\frac{A}{2\mu}$

- **90.** In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from :
 - (1) Cytb₆f complex to PS-I
 - (2) PS-I to NADP+
 - (3) PS-I to ATP synthase
 - (4) PS-II to Cytb₆f complex
- **91.** Assume that light of wavelength 600 nm is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 m is:
 - (1) $1.83 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (2) $7.32 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (3) $6.00 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (4) $3.66 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
- 92. When a uranium isotope $^{235}_{92}$ U is bombarded with a neutron, it generates $^{89}_{36}$ Kr, three neutrons and:
 - (1) ${}^{91}_{40}$ Zr
 - (2) $^{101}_{36}$ Kr
 - (3) $^{103}_{36}$ Kr
 - (4) $^{144}_{56}$ Ba
- 93. A short electric dipole has a dipole moment of 16×10^{-9} C m. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 m from the centre of the dipole, situated on a line making an angle of 60° with the dipole axis is:

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$

- (1) 200 V
- (2) 400 V
- (3) zero
- (4) 50 V
- 94. A ray is incident at an angle of incidence i on one surface of a small angle prism (with angle of prism A) and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is μ , then the angle of incidence is nearly equal to:
 - (1) $\frac{2A}{\mu}$
 - (2) µA
 - $(3) \qquad \frac{\mu A}{2}$
 - (4) $\frac{A}{2\mu}$

- 95. पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिण्ड का भार 72 N है। पृथ्वी की जिन्या की आधी दूरी के बराबर ऊँचाई पर इस पिण्ड पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा?
 - (1) 32 N
 - (2) 30 N
 - (3) 24 N
 - (4) 48 N
- 96. निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है?
 - (1) एकधा आयनित हीलियम परमाणु (He+)
 - (2) ड्यूटरॉन परमाण्
 - (3) एकधा आयनित नियॉन परमाणु (Ne+)
 - (4) हाइड्रोजन परमाणु
- 97. त्रिज्या \mathbf{r} की कोई केशिका नली जल में डूबी है और इसमें जल ऊँचाई \mathbf{h} तक चढ़ गया है। केशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान $\mathbf{5}$ \mathbf{g} है। त्रिज्या $\mathbf{2r}$ की कोई अन्य केशिका नली जल में डूबी है। इस नली में ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान है:
 - (1) 5.0 g
 - (2) 10.0 g
 - (3) $20.0 \,\mathrm{g}$
 - (4) 2.5 g
- 98. किसी स्क्रू गेज़ का अल्पतमांक 0.01 mm है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं।

इस स्क्रू गेज़ का चूड़ी अन्तराल (पिच) है:

- (1) 0.25 mm
- (2) 0.5 mm
- (3) 1.0 mm
- (4) 0.01 mm
- 99. 599 धारणशीलता की किसी लोहे की छड़ पर $1200 \, \mathrm{A \, m^{-1}}$ तीव्रता का चुम्बकीय क्षेत्र लगाया गया है। इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता है:

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- (1) $8.0 \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- (2) $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- (3) $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
- (4) $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$

- 95. A body weighs 72 N on the surface of the earth. What is the gravitational force on it, at a height equal to half the radius of the earth?
 - (1) 32 N
 - (2) 30 N
 - (3) 24 N
 - (4) 48 N
- **96.** For which one of the following, Bohr model is **not** valid?
 - (1) Singly ionised helium atom (He⁺)
 - (2) Deuteron atom
 - (3) Singly ionised neon atom (Ne⁺)
 - (4) Hydrogen atom
- 97. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of the water in the capillary is 5 g. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is:
 - (1) 5.0 g
 - (2) 10.0 g
 - (3) 20.0 g
 - (4) 2.5 g
- **98.** A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale.

The pitch of the screw gauge is:

- (1) 0.25 mm
- (2) 0.5 mm
- (3) 1.0 mm
- $(4) \quad 0.01 \text{ mm}$
- 99. An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetising field of 1200 A m⁻¹. The permeability of the material of the rod is:

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- (1) $8.0 \times 10^{-5} \,\mathrm{T} \,\mathrm{m} \,\mathrm{A}^{-1}$
- (2) $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- (3) $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
- (4) $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$

100. सरल आवर्ती गित करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कलान्तर होता है:

- (1) $\frac{3\pi}{2}$ rad
- (2) $\frac{\pi}{2}$ rad
- (3) शून्य
- (4) $\pi \operatorname{rad}$

101. किसी पदार्थ के $0.5 \, \mathrm{g}$ के तुल्यांक ऊर्जा है :

- (1) $4.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- (2) $1.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- (3) $0.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- (4) $4.5 \times 10^{16} \,\mathrm{J}$

102. किसी मीटर सेतु के बाएँ अन्तराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएँ अन्तराल के 10 Ω प्रतिरोध को उस बिन्दु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लम्बाई 1.5 m है, तो इस प्रतिरोध तार की वह लम्बाई जिसका प्रतिरोध 1 Ω होगा, है:

- (1) $1.0 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
- (2) $1.5 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
- (3) $1.5 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
- (4) $1.0 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$

103. किसी एकपरमाणुक गैस की औसत तापीय ऊर्जा होती है : $(बोल्ट्समान नियतांक=k_B तथा निरपेक्ष ताप=T)$

- $(1) \qquad \frac{3}{2} \,\, k_B T$
- (2) $\frac{5}{2} k_B T$
- (3) $\frac{7}{2} k_B T$
- (4) $\frac{1}{2} k_B T$

104. किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदानों का अनुपात होता है : (c=विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग)

- (1) 1:1
- (2) 1:c
- (3) $1:c^2$
- (4) c:1

100. The phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is:

- (1) $\frac{3\pi}{2}$ rad
- (2) $\frac{\pi}{2}$ rad
- (3) zero
- (4) π rad

101. The energy equivalent of 0.5 g of a substance is:

- (1) $4.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- (2) $1.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- (3) $0.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- (4) $4.5 \times 10^{16} \,\mathrm{J}$

102. A resistance wire connected in the left gap of a metre bridge balances a 10 Ω resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 m, then the length of 1 Ω of the resistance wire is:

- (1) $1.0 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
- (2) $1.5 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
- (3) $1.5 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
- (4) $1.0 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$

103. The average thermal energy for a mono-atomic gas is : ($k_{\rm B}$ is Boltzmann constant and T, absolute temperature)

- $(1) \qquad \frac{3}{2} \, \, \mathbf{k_B T}$
- $(2) \qquad \frac{5}{2} \, k_B T$
- $(3) \qquad \frac{7}{2} \,\, k_B T$
- $(4) \qquad \frac{1}{2} \, \, \mathbf{k_B T}$


104. The ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is: (c = speed of electromagnetic waves)

- (1) 1:1
- (2) 1:c
- (3) $1:c^2$
- (4) c:1

- 105. किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को $20~\mathrm{m/s}$ के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया है। कुछ समय पश्चात यह गेंद धरती से $80~\mathrm{m/s}$ के वेग से टकराती है। इस मीनार की ऊँचाई
 - है: $(g = 10 \text{ m/s}^2)$
 - (1) 340 m
 - (2) 320 m
 - (3) 300 m
 - (4) 360 m
- 106. 50 cm लम्बी किसी परिनालिका, जिसमें 100 फेरे हैं, से 2.5 A धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिनालिका के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र है:

 $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$

- (1) $3.14 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- (2) $6.28 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- (3) $3.14 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- (4) $6.28 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- **107.** सार्थक अंकों को महत्व देते हुए $9.99 \, \mathrm{m} 0.0099 \, \mathrm{m}$ का मान क्या है ?
 - (1) 9.98 m
 - (2) 9.980 m
 - (3) 9.9 m
 - (4) 9.9801 m
- 108. देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश, प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता दो गुनी कर दी जाए, तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी?
 - (1) चार गुनी
 - (2) एक-चौथाई
 - (3) श्रून्य
 - (4) दो गुनी
- 109. नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोड दिया गया है:




इसके प्रतिरोध और सह्यता के मान क्रमश: हैं:

- (1) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- (2) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (3) $470 \Omega, 5\%$
- (4) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$

- 105. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 m/s from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 m/s. The height of the tower is: $(g = 10 \text{ m/s}^2)$
 - (1) 340 m
 - (2) 320 m
 - (3) 300 m
 - (4) 360 m
 - **106.** A long solenoid of 50 cm length having 100 turns carries a current of 2.5 A. The magnetic field at the centre of the solenoid is:

 $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$

- (1) $3.14 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- (2) $6.28 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- (3) $3.14 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- (4) $6.28 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- 107. Taking into account of the significant figures, what is the value of 9.99 m 0.0099 m?
 - (1) 9.98 m
 - (2) 9.980 m
 - (3) 9.9 m
 - (4) 9.9801 m
- 108. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled?
 - (1) four times
 - (2) one-fourth
 - (3) zero
 - (4) doubled
- **109.** The color code of a resistance is given below:



The values of resistance and tolerance, respectively, are:

- (1) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- (2) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (3) $470 \Omega, 5\%$
- (4) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$

- 110. उपेक्षणीय द्रव्यमान की $1~\mathrm{m}$ लम्बी किसी दृढ़ छड़ के दो सिरों से $5~\mathrm{kg}$ और $10~\mathrm{kg}$ द्रव्यमान के दो कण जुड़े हैं।
 - 5 kg के कण से इस निकाय के संहति केन्द्र की दूरी (लगभग) है :
 - (1) 50 cm
 - (2) 67 cm
 - (3) 80 cm
 - (4) 33 cm
- 111. ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौनसा कथन सही है?
 - (1) आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों के साइज़ समान होने चाहिए।
 - (2) उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदिशिक बायसित होती हैं।
 - (3) आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए।
 - (4) आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों की डोपन सांद्रताएँ समान होनी चाहिए।
- 112. किसी गैस के लिए, जिसका आण्विक व्यास d तथा संख्या घनत्व n है, माध्य मुक्त पथ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :
 - $(1) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, n\pi d^2}$
 - (2) $\frac{1}{\sqrt{2} \, n^2 \pi d^2}$
 - (3) $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$
 - $(4) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, \text{n}\pi \text{d}}$
- 113. किसी सिलिण्डर में 249 kPa दाब और 27°C ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है।

इसका घनत्व है : $(R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$

- (1) 0.2 kg/m^3
- (2) 0.1 kg/m^3
- (3) 0.02 kg/m^3
- (4) 0.5 kg/m^3
- 114. किसी आवेशित कण, जिसका $3 \times 10^{-10} \, \mathrm{Vm^{-1}}$ तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग $7.5 \times 10^{-4} \, \mathrm{m \ s^{-1}}$ है, की $\mathrm{m^2 \, V^{-1} \, s^{-1}}$ में गितशीलता है :
 - (1) 2.5×10^6
 - (2) 2.5×10^{-6}
 - (3) 2.25×10^{-15}
 - (4) 2.25×10^{15}

110. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 m with negligible mass.


The centre of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of:

- (1) 50 cm
- (2) 67 cm
- (3) 80 cm
- (4) 33 cm
- **111.** For transistor action, which of the following statements is **correct**?
 - (1) Base, emitter and collector regions should have same size.
 - (2) Both emitter junction as well as the collector junction are forward biased.
 - (3) The base region must be very thin and lightly doped.
 - (4) Base, emitter and collector regions should have same doping concentrations.
- 112. The mean free path for a gas, with molecular diameter d and number density n can be expressed as:
 - $(1) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, n\pi d^2}$
 - $(2) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, \operatorname{n}^2 \pi \operatorname{d}^2}$
 - (3) $\frac{1}{\sqrt{2} \, n^2 \pi^2 d^2}$
 - (4) $\frac{1}{\sqrt{2} \text{ n}\pi d}$
- **113.** A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kPa and temperature 27°C.

Its density is: $(R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$


- (1) 0.2 kg/m^3
- (2) 0.1 kg/m^3
- (3) 0.02 kg/m^3
- (4) 0.5 kg/m^3
- 114. A charged particle having drift velocity of 7.5×10^{-4} m s⁻¹ in an electric field of 3×10^{-10} Vm⁻¹, has a mobility in m² V⁻¹ s⁻¹ of:
 - (1) 2.5×10^6
 - (2) 2.5×10^{-6}
 - (3) 2.25×10^{-15}
 - (4) 2.25×10^{15}

- 115. प्रतिबल की विमाएँ हैं :
 - (1) $[ML^2T^{-2}]$
 - (2) $[ML^0T^{-2}]$
 - (3) $[ML^{-1}T^{-2}]$
 - $(4) \qquad [MLT^{-2}]$
- 116. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा लम्बाई L का कोई तार किसी स्थायी टेक से लटका है। इस तार के मुक्त सिरे से किसी द्रव्यमान M को निलंबित करने पर इसकी लम्बाई L_1 हो जाती है। यंग-गुणांक के लिए व्यंजक है:
 - $(1) \qquad \frac{\mathrm{Mg}(\mathrm{L}_1 \mathrm{L})}{\mathrm{AL}}$
 - $(2) \qquad \frac{\mathrm{MgL}}{\mathrm{AL_1}}$
 - $(3) \qquad \frac{MgL}{A(L_1-L)}$
 - $(4) \qquad \frac{\mathrm{MgL_{1}}}{\mathrm{AL}}$
- 117. किसी गिटार में समान पदार्थ की बनी दो डोरियों A और B के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 Hz आवृत्ति के विस्पन्द उत्पन्न कर रहे हैं। जब B में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है, तो विस्पन्द आवृत्ति बढ़कर 7 Hz हो जाती है। यदि A की आवृत्ति 530 Hz है, तो B की मूल आवृत्ति है:
 - (1) 524 Hz
 - (2) 536 Hz
 - (3) 537 Hz
 - (4) 523 Hz
- 118. 4 kg और 6 kg द्रव्यमान के दो पिण्डों के सिरों को किसी द्रव्यमानरहित डोरी से बांधा गया है। यह डोरी किसी घर्षणरहित घिरनी से गुजरती है (आरेख देखिए)। गुरुत्वीय त्वरण (g) के पदों में इस निकाय का त्वरण है:



- (1) g/2
- (2) g/5
- (3) g/10
- (4) g

- **115.** Dimensions of stress are :
 - (1) $[ML^2T^{-2}]$
 - (2) $[ML^0T^{-2}]$
 - (3) $[ML^{-1}T^{-2}]$
 - (4) $[MLT^{-2}]$
- 116. A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L_1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is:
 - $(1) \qquad \frac{\mathrm{Mg}(\mathrm{L}_1 \mathrm{L})}{\mathrm{AL}}$
 - $(2) \qquad \frac{\mathrm{MgL}}{\mathrm{AL}_1}$
 - $(3) \qquad \frac{\mathrm{MgL}}{\mathrm{A}(\mathrm{L}_1-\mathrm{L})}$
 - $(4) \qquad \frac{\mathrm{MgL_1}}{\mathrm{AL}}$
- 117. In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be:
 - (1) 524 Hz
 - (2) 536 Hz
 - (3) 537 Hz
 - (4) 523 Hz
- 118. Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless (see figure). The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity (g) is:





- (1) g/2
- (2) g/5
- (3) g/10
- (4) g


119. किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र, जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है, की धारिता $6~\mu F$ है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता $30~\mu F$ हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक है:


$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

- (1) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (2) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (3) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (4) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- 120. यंग के द्विझिरी प्रयोग में, यदि कलासंबद्ध स्रोतों के बीच का पृथकन आधा तथा पर्दे से कलासंबद्ध स्रोतों की दूरी को दो गुना कर दिया जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी:
 - (1) आधी
 - (2) चार गुनी
 - (3) एक-चौथाई
 - (4) दो गुनी
- 121. 20 cm² क्षेत्रफल के किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर 20 W/cm² औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलम्बवत आपतन करता है। 1 मिनट की समयाविध में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गयी ऊर्जा है:
 - (1) $12 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (2) $24 \times 10^3 \,\text{J}$
 - (3) $48 \times 10^3 \,\text{J}$
 - (4) $10 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
- 122. नीचे दिया गया कौनसा ग्राफ कॉपर के लिए, ताप (T) के साथ प्रतिरोधकता (ρ) के विचरण को निरूपित करता है?












119. The capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is 6 μ F. With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30 μ F. The permittivity of the medium is:


$$(\epsilon_0\!=\!8.85\!\times\!10^{-12}~\mathrm{C^2~N^{-1}~m^{-2}})$$

- (1) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (2) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (3) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (4) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- **120.** In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes:
 - (1) half
 - (2) four times
 - (3) one-fourth
 - (4) double
- 121. Light with an average flux of 20 W/cm² falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 cm². The energy received by the surface during time span of 1 minute is:
 - (1) $12 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (2) $24 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (3) $48 \times 10^3 \,\text{J}$
 - (4) $10 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
- 122. Which of the following graph represents the variation of resistivity (ρ) with temperature (T) for copper?









- 123. ${\bf r}_1$ और ${\bf r}_2$ त्रिज्याओं $({\bf r}_1=1.5~{\bf r}_2)$ के दो कॉपर के ठोस गोलों के ताप में $1~{
 m K}$ की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात है :
 - $(1) \qquad \frac{9}{4}$
 - (2) $\frac{3}{2}$
 - $(3) \qquad \frac{5}{3}$
 - (4) $\frac{27}{8}$
- 124. किसी कण, जिसका स्थिति सदिश $2\hat{k}$ m है, पर जब मूल बिंदु के परित: $3\hat{j}$ N का कोई बल कार्य करता है, तो बलआधूर्ण ज्ञात कीजिए।
 - (1) $6\dot{j}$ N m
 - (2) $-6\hat{i}$ N m
 - (3) $6 \stackrel{\wedge}{k} N m$
 - (4) $6\hat{i}$ N m
- 125. अंतरिक्ष के $0.2~\mathrm{m}^3$ आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव $5~\mathrm{V}$ पाया गया है। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण है:
 - (1) 0.5 N/C
 - (2) 1 N/C
 - (3) 5 N/C
 - (4) शून्य
- **126.** किसी अन्तरापृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोण i_b होना चाहिए :
 - (1) $30^{\circ} < i_b < 45^{\circ}$
 - (2) $45^{\circ} < i_b < 90^{\circ}$
 - (3) $i_b = 90^{\circ}$
 - (4) $0^{\circ} < i_h < 30^{\circ}$
- 127. किसी p-n संधि डायोड में अवक्षय-क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है:
 - (1) केवल पश्चिदशिक बायस
 - (2) अग्रदिशिक और पश्चिदिशिक बायस दोनों
 - (3) अग्रदिशिक धारा (current) में वृद्धि
 - (4) केवल अग्रदिशिक बायस

- 123. The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii ${\bf r}_1$ and ${\bf r}_2$ (${\bf r}_1$ =1.5 ${\bf r}_2$) through 1 K are in the ratio:
 - (1) $\frac{9}{4}$
 - (2) $\frac{3}{2}$
 - (3) $\frac{5}{3}$
 - (4) $\frac{27}{8}$
- 124. Find the torque about the origin when a force of $3 \, \hat{j} \,$ N acts on a particle whose position vector is $2 \, \hat{k} \,$ m .
 - (1) $6\hat{j}$ N m
 - (2) $-6\hat{i}$ N m
 - (3) $6 \stackrel{\wedge}{k} \text{ N m}$
 - (4) 6i N m
- 125. In a certain region of space with volume $0.2~\text{m}^3$, the electric potential is found to be 5~V throughout. The magnitude of electric field in this region is :
 - (1) 0.5 N/C
 - (2) 1 N/C
 - (3) 5 N/C
 - (4) zero
- 126. The Brewsters angle i_b for an interface should be :
 - (1) $30^{\circ} < i_b < 45^{\circ}$
 - (2) $45^{\circ} < i_b < 90^{\circ}$
 - (3) $i_b = 90^{\circ}$
 - (4) $0^{\circ} < i_h < 30^{\circ}$
- **127.** The increase in the width of the depletion region in a p-n junction diode is due to:
 - (1) reverse bias only
 - (2) both forward bias and reverse bias
 - (3) increase in forward current
 - (4) forward bias only

128. 10 cm त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर $3.2 \times 10^{-7} \text{ C}$ 3128. आवेश एकसमान रूप से वितरित है। इस गोले के केन्द्र से 15 cm दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है?

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$

- (1) $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
- (2) $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- (3) $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
- (4) $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$

129. DNA में एक बंध को खण्डित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा $10^{-20}\,\mathrm{J}$ है। eV में यह मान है, लगभग :

- (1) 0.6
- (2) 0.06
- (3) 0.006
- (4) 6

130. 40 μF के किसी संधारित्र को 200 V, 50 Hz की ac आपूर्ति से संयोजित किया गया है। इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल (rms) मान है, लगभग :

- (1) 2.05 A
- (2) 2.5 A
- (3) 25.1 A
- (4) 1.7 A

131. विरामावस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभवान्तर से त्विरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य $1.227\times 10^{-2}~\rm nm~ \mbox{\it \reft},~\mbox{\it \reft} \mbox{\it \reft} \mbox{\it \reft} 1.227\times 10^{-2}~\mbox{\it \reft} \mbox{\it \reft}$

- (1) $10^2 \, \text{V}$
- (2) $10^3 \,\mathrm{V}$
- (3) $10^4 \, \text{V}$
- (4) 10 V

132. समान धारिता के दो सिलिण्डर A और B एक दूसरे से किसी स्टॉप कॉक से होते हुए जुड़े हैं। A में मानक ताप और दाब पर कोई आदर्श गैस भरी है। B पूर्णत: निर्वातित है। समस्त निकाय ऊष्मीयरोधित है। स्टॉप कॉक को अचानक खोल दिया गया है। यह प्रक्रिया है:

- रुद्धोष्म
- (2) समआयतनी
- (3) समदाबी
- (4) समतापी

128. A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2×10^{-7} C distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the centre of the sphere?

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$

- (1) $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
- (2) $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- (3) $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
- (4) $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$

129. The energy required to break one bond in DNA is 10^{-20} J. This value in eV is nearly :

- (1) 0.6
- (2) 0.06
- (3) 0.006
- (4) 6

130. A 40 μ F capacitor is connected to a 200 V, 50 Hz ac supply. The rms value of the current in the circuit is, nearly:

- (1) 2.05 A
- (2) 2.5 A
- (3) 25.1 A
- (4) 1.7 A


131. An electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt. If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227×10^{-2} nm, the potential difference is:

- (1) $10^2 \, \text{V}$
- (2) $10^3 \,\mathrm{V}$
- (3) $10^4 \, \mathrm{V}$
- (4) 10 V

132. Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stop cock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stop cock is suddenly opened. The process is:

- (1) adiabatic
- (2) isochoric
- (3) isobaric
- (4) isothermal

दर्शाए गए तर्क परिपथ के लिए, सत्यमान सारणी है: 133.



В Y (1)Α 0 0 0 0 1 1 0

1

- 1 (2)В Y Α 0 0 1 0 1 0 1
- 1 1 0 (3)Α В Y 0 0 0 1 1 0


1

(4)Α В 0 0 0 1 0 0 1 1 1

1

- 134. प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं:
 - (1) केवल रोधी
 - केवल अर्धचालक (2)
 - रोधी और अर्धचालक (3)
 - धातुएँ (4)
- कोई श्रेणी LCR परिपथ किसी ए.सी. वोल्टता स्रोत से संयोजित है। जब L को हटा लिया जाता है, तो धारा और वोल्टता के बीच $\frac{\pi}{3}$ का कलान्तर होता है। यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटाते हैं, तो भी धारा और वोल्टता के बीच कलान्तर $\frac{\pi}{3}$ ही रहता है। इस परिपथ का शक्ति गुणक है:
 - 0.5 (1)
 - (2)1.0
 - (3)-1.0
 - (4)शून्य

133. For the logic circuit shown, the truth table is:



- (1)В Y 0 0 0 0 1 1 1 1
- (2)A В Y 1 0
- Y (3)В 0 0 1 0 0
- (4) Y A 0 1 0 1 1 1
- The solids which have the negative temperature coefficient of resistance are:
 - insulators only (1)
 - (2)semiconductors only
 - insulators and semiconductors (3)
 - (4) metals
- A series LCR circuit is connected to an ac voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is $\frac{\pi}{3}$. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again $\frac{\pi}{3}$ between current and voltage. The power factor of the circuit is:
 - 0.5 (1)
 - (2)1.0
 - (3)-1.0
 - (4) zero

136. सुक्रोस का जल-अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दिया जाता है :

सुक्रोस + H₂O = ग्लूकोस + फ्रक्टोस

यदि 300 K पर साम्य स्थिरांक ($\rm K_c$) 2×10^{13} हो, तो उसी ताप पर $\Delta_{\rm r} \rm G^{\odot}$ का मान होगा :

- (1) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (2) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- (3) $-8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(4 \times 10^{13})$
- (4) $-8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- 137. निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी?
 - (1) Mg(s) का 1 g [Mg का परमाणु द्रव्यमान=24]
 - (2) $O_2(g)$ का 1 g [O का परमाणु द्रव्यमान = 16]
 - (3) Li(s) का 1 g [Li का परमाणु द्रव्यमान=7]
 - (4) Ag(s) का 1 g [Ag का परमाणु द्रव्यमान=108]
- 138. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बन मोनोक्साइड के लिए सही नहीं है ?
 - (1) यह रक्त की ऑक्सीजन वहन योग्यता को घटा देती है।
 - (2) कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन (CO से बंधित हीमोग्लोबिन), ऑक्सीहीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है।
 - (3) यह अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होती है।
 - (4) यह कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है।
- 139. Cr^{2+} के लिए, केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान है :
 - (1) 4.90 BM
 - (2) 5.92 BM
 - (3) 2.84 BM
 - (4) 3.87 BM
- 140. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राकृतिक बहलक है?
 - (1) पॉलि (ब्यूटाडाईन-स्टाइरीन)
 - (2) पॉलिब्यूटाडाईन
 - (3) पॉलि (ब्यूटाडाईन-ऐक्रिलोनाइटाइल)
 - (4) सिस-1,4-पॉलिआइसोप्रीन
- 141. निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षारीय ऐमीनो अम्ल है?
 - (1) ऐलानिन
 - (2) टाइरोसीन
 - (3) लाइसीन
 - (4) सेरीन

136. Hydrolysis of sucrose is given by the following reaction.

 $Sucrose + H_2O \rightleftharpoons Glucose + Fructose$

If the equilibrium constant (K_c) is 2×10^{13} at 300~K, the value of $\Delta_r G^\ominus$ at the same temperature will be :

- (1) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (2) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- $(3) \qquad -8.314\,J\,\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\!\times\!300\,\text{K}\!\times\!\ln(4\!\times\!10^{13})$
- $(4) \qquad -\,8.314\,J\,mol^{\,-1}K^{\,-1}\,\times\,300\,K\,\times\,ln(2\,\times\,10^{13})$
- **137.** Which one of the followings has maximum number of atoms?
 - (1) 1 g of Mg(s) [Atomic mass of Mg = 24]
 - (2) $1 \text{ g of } O_2(g) \text{ [Atomic mass of } O = 16]$
 - (3) 1 g of Li(s) [Atomic mass of Li = 7]
 - (4) 1 g of Ag(s) [Atomic mass of Ag = 108]
- **138.** Which of the following is **not** correct about carbon monoxide?
 - (1) It reduces oxygen carrying ability of blood.
 - (2) The carboxyhaemoglobin (haemoglobin bound to CO) is less stable than oxyhaemoglobin.
 - (3) It is produced due to incomplete combustion.
 - (4) It forms carboxyhaemoglobin.
- 139. The calculated spin only magnetic moment of Cr^{2+} ion is:
 - $(1) \qquad 4.90\,\mathrm{BM}$
 - (2) 5.92 BM
 - (3) 2.84 BM
 - (4) 3.87 BM
- **140.** Which of the following is a natural polymer?
 - (1) poly (Butadiene-styrene)
 - (2) polybutadiene
 - (3) poly (Butadiene-acrylonitrile)
 - (4) *cis*-1,4-polyisoprene
- **141.** Which of the following is a basic amino acid?
 - (1) Alanine
 - (2) Tyrosine
 - (3) Lysine
 - (4) Serine

142. एक सिलिंडर में N_2 और Ar गैसों के एक मिश्रण में N_2 के 7 g और Ar के 8 g हैं। यदि सिलिंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 27 bar हो, तो N_2 का आंशिक दाब है,

[परमाणु द्रव्यमानों (g mol $^{-1}$ में) : N = 14, Ar = 40 उपयोग कीजिए]

- (1) 12 bar
- (2) 15 bar
- (3) 18 bar
- (4) 9 bar
- 143. कागज़ वर्णलेखिकी, उदाहरण है :
 - (1) विपाटन वर्णलेखिकी का
 - (2) पतली परत वर्णलेखिकी का
 - (3) स्तंभ वर्णलेखिकी का
 - (4) अधिशोषण वर्णलेखिकी का
- 144. अभिक्रिया, $2\mathrm{Cl}(g) \to \mathrm{Cl}_2(g)$, के लिए **उचित** विकल्प है :
 - (1) $\Delta_r H > 0$ और $\Delta_r S < 0$
 - (2) $\Delta_{\rm r} {
 m H} < 0$ और $\Delta_{
 m r} {
 m S} > 0$
 - (3) $\Delta_{r}H < 0$ और $\Delta_{r}S < 0$
 - (4) $\Delta_r H > 0$ और $\Delta_r S > 0$
- **145.** यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा $\bf A$ बनाता है जो विघटित होकर $\bf B$ बनता है। जब $\bf B$ को ${\rm Cu}^{2+}$ (जलीय) से गुजारा जाता है, तब $\bf C$ का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से $\bf C$ का सूत्र क्या है?
 - (1) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
 - (2) $Cu(OH)_2$
 - (3) $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$
 - (4) $CuSO_4$
- **146.** प्लैटिनम (Pt) इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पर, ऐनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा:
 - (1) ऑक्सीजन गैस
 - (2) H₂S गैस
 - (3) SO₂ गैस
 - (4) हाइड्रोजन गैस

142. A mixture of N_2 and Ar gases in a cylinder contains 7 g of N_2 and 8 g of Ar. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N_2 is:

[Use atomic masses (in g mol⁻¹): N = 14, Ar = 40]

- (1) 12 bar
- (2) 15 bar
- (3) 18 bar
- (4) 9 bar
- **143.** Paper chromatography is an example of:
 - (1) Partition chromatography
 - (2) Thin layer chromatography
 - (3) Column chromatography
 - (4) Adsorption chromatography
- 144. For the reaction, $2Cl(g) \to Cl_2(g),$ the $\boldsymbol{correct}$ option is :
 - (1) $\Delta_r H > 0$ and $\Delta_r S < 0$
 - (2) $\Delta_r H < 0$ and $\Delta_r S > 0$
 - (3) $\Delta_r H < 0$ and $\Delta_r S < 0$
 - (4) $\Delta_r H > 0$ and $\Delta_r S > 0$
- 145. Urea reacts with water to form A which will decompose to form B. B when passed through Cu^{2+} (aq), deep blue colour solution C is formed. What is the formula of C from the following?
 - (1) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
 - (2) $Cu(OH)_2$
 - (3) $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$
 - (4) $CuSO_4$
- **146.** On electrolysis of dil.sulphuric acid using Platinum (Pt) electrode, the product obtained at anode will be:
 - (1) Oxygen gas
 - (2) H_2S gas
 - (3) SO_2 gas
 - (4) Hydrogen gas

- 147. एक तत्व की 288 pm सेल कोर वाली काय केन्द्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या है :
 - $(1) \qquad \frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
 - (2) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
 - (3) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
 - $(4) \qquad \frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
- 148. किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होगा:
 - (1) अभिक्रिया की ऊष्मा में
 - (2) देहली ऊर्जा में
 - (3) संघट्ट आवृत्ति में
 - (4) सक्रियण ऊर्जा में
- 149. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐल्केन बुर्ट्ज अभिक्रिया द्वारा अच्छी लिब्ध में नहीं बनाई जा सकती?
 - (1) 2,3-डाइमेथिलब्यूटेन
 - (2) n-हेप्टेन
 - (3) n-ब्यूटेन
 - (4) n-हैक्सेन
- **150. गलत** कथन को पहचानिए।
 - (1) संक्रमण धातुएँ और उनके यौगिक उनकी बहु ऑक्सीकरण अवस्थाओं को ग्रहण करने की क्षमता के कारण उत्प्रेरकी सिक्रयता और संकुल निर्माण के लिए जाने जाते हैं।
 - (2) अंतराकाशी यौगिक वे होते हैं जो धातुओं के क्रिस्टल जालकों के भीतर छोटे आकार वाले परमाणुओं जैसे H, C या N के फंसने (टैप) पर बनते हैं।
 - (3) क्रोमियम की, ${
 m CrO}_4^{2-}$ और ${
 m Cr}_2{
 m O}_7^{2-}$ में उपचयन अवस्थाएँ समान नहीं हैं।
 - (4) जल में, $\mathrm{Cr}^{2+}(\mathrm{d}^4)$, $\mathrm{Fe}^{2+}(\mathrm{d}^6)$ से अधिक प्रबल अपचायक है।
- 151. निम्नलिखित में से कौन-सा धनायनी अपमार्जक है?
 - (1) सोडियम स्टिएरेट
 - (2) सेटिलट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड
 - (3) सोडियम डोडेसिलबेन्जीन सल्फोनेट
 - (4) सोडियम लॉराइल सल्फेट

- 147. An element has a body centered cubic (bcc) structure with a cell edge of 288 pm. The atomic radius is:
 - $(1) \qquad \frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
 - (2) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
 - (3) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
 - (4) $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
 - **148.** An increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in :
 - (1) heat of reaction
 - (2) threshold energy
 - (3) collision frequency
 - (4) activation energy
 - **149.** Which of the following alkane cannot be made in good yield by Wurtz reaction?
 - (1) 2,3-Dimethylbutane
 - (2) n-Heptane
 - (3) n-Butane
 - (4) n-Hexane
 - **150.** Identify the **incorrect** statement.
 - (1) The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes.
 - (2) Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like H, C or N are trapped inside the crystal lattices of metals.
 - (3) The oxidation states of chromium in ${\rm Cr}{\rm O}_4^{2-}$ and ${\rm Cr}_2{\rm O}_7^{2-}$ are not the same.
 - (4) $Cr^{2+}(d^4)$ is a stronger reducing agent than $Fe^{2+}(d^6)$ in water.
 - **151.** Which of the following is a cationic detergent?
 - (1) Sodium stearate
 - (2) Cetyltrimethyl ammonium bromide
 - (3) Sodium dodecylbenzene sulphonate
 - (4) Sodium lauryl sulphate

- 152. निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है?
 - (1) $-CH_3$ समूहों के +R प्रभाव के कारण
 - (2) $-\mathrm{CH}_3$ समूहों के $-\mathrm{R}$ प्रभाव के कारण
 - (3) अतिसंयुग्मन
 - (4) $-CH_3$ समूहों के -I प्रभाव के कारण
- 153. निम्नलिखित में से, समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलिग्नयों की बढती क्षेत्र प्रबलता का कौन-सा **सही** क्रम है?
 - (1) $SCN^- < F^- < CN^- < C_2O_4^{2-}$
 - (2) $F^- < SCN^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
 - (3) $CN^- < C_2O_4^{2-} < SCN^- < F^-$
 - (4) $SCN^- < F^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
- 154. निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए:
 - (1) फफोलेदार तांबा, ${\rm CO}_2$ के निकास के कारण फफोलेदार लगता है।
 - (2) निकैल के लिए वाष्प प्रावस्था शोधन वैन आर्केल विधि द्वारा किया जाता है।
 - (3) कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है।
 - (4) पिटवाँ लोहा 4% कार्बन वाला अशुद्ध लोहा होता है।
- 155. निम्नलिखित में से अणुओं के किस समुच्चय का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है?
 - (1) बोरॉन ट्राइफ्लुओराइड, हाइड्रोजन फ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1.3-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - (2) नाइट्रोजन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - (3) बोरॉन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - (4) अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
- **156.** निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और **उचित** विकल्प पहचानिए।
 - (a) $CO(g) + H_2(g)$
- (i) $Mg(HCO_3)_2 + Ca(HCO_3)_2$
- (b) जल की अस्थायी कठोरता
- (ii) एक इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड़ाइड
- (c) B₂H₆
- (iii) संश्लेषण गैस
- $\text{(d)} \qquad \text{H}_2\text{O}_2$
- (iv) असमतली संरचना
- (a) (b) (c) (d)
- (1) (iii) (ii) (iv)
- (2) (iii) (iv) (ii) (i)
- (3) (i) (ii) (ii) (iv)
- (4) (iii) (i) (ii) (iv)

- **152.** A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following?
 - (1) + R effect of CH_3 groups
 - (2) -R effect of $-CH_3$ groups
 - (3) Hyperconjugation
 - (4) -I effect of $-CH_3$ groups
- **153.** Which of the following is the **correct** order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds?
 - (1) $SCN^- < F^- < CN^- < C_2O_4^{2-}$
 - (2) $F^- < SCN^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
 - (3) $CN^- < C_2O_4^{2-} < SCN^- < F^-$
 - (4) $SCN^- < F^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
- **154.** Identify the **correct** statement from the following:
 - (1) Blister copper has blistered appearance due to evolution of CO_2 .
 - (2) Vapour phase refining is carried out for Nickel by Van Arkel method.
 - (3) Pig iron can be moulded into a variety of shapes.
 - (4) Wrought iron is impure iron with 4% carbon.
- **155.** Which of the following set of molecules will have zero dipole moment?
 - (1) Boron trifluoride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, 1,3-dichlorobenzene
 - (2) Nitrogen trifluoride, beryllium difluoride, water, 1,3-dichlorobenzene
 - (3) Boron trifluoride, beryllium difluoride, carbon dioxide, 1,4-dichlorobenzene
 - (4) Ammonia, beryllium difluoride, water, 1,4-dichlorobenzene
- **156.** Match the following and identify the **correct** option.
 - (a) $CO(g) + H_2(g)$
- (i) $Mg(HCO_3)_2 + Ca(HCO_3)_2$
- (b) Temporary hardness of water
- (ii) An electron deficient hydride
- (c) B_2H_6
- (iii) Synthesis gas
- (d) H_2O_2
- (iv) Non-planar structure
- (a) (b) (c) (d)
- (1) (iii) (ii) (iv)
- (2) (iii) (iv) (ii) (i)
- (3) (i) (iii) (ii) (iv) (4) (iii) (i) (ii) (iv)

- 157. $^{175}_{71} \mathrm{Lu}\,$ में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएँ, क्रमश: $^{\sharp}$:
 - (1) 104, 71 और 71
 - (2) 71, 71 और 104
 - (3) 175, 104 और 71
 - (4) 71, 104 और 71
- **158.** गिलत CaCl_2 से $\operatorname{20}$ g कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे(F) की संख्या है,

(Ca का परमाणु द्रव्यमान = 40 ग्राम/मोल)

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 1
- 159. 2-ब्रोमो-पेन्टेन से पेन्ट-2-ईन बनने की विलोपन अभिक्रिया:
 - (a) β-विलोपन अभिक्रिया है
 - (b) जेटसैफ नियम का पालन करती है
 - (c) विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया है
 - (d) निर्जलीकरण अभिक्रिया है
 - (1) (a), (c), (d)
 - (2) (b), (c), (d)
 - (3) (a), (b), (d)
 - (4) (a), (b), (c)
- 160. निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए:
 - (a) CO₂(g) को आइसक्रीम और हिमशीतित खाद्य के लिए प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है।
 - (b) C_{60} की संरचना में, बारह छ: कार्बन वलय और बीस पाँच कार्बन वलय होते हैं।
 - (c) ZSM-5, एक प्रकार का जिओलाइट है जो ऐल्कोहॉल को गैसोलीन में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है।
 - (d) CO रंगहीन और गंधहीन गैस है।
 - (1) केवल (a) और (c)
 - (2) केवल (b) और (c)
 - (3) केवल (c) और (d)
 - (4) केवल (a), (b) और (c)
- 161. अनुचित सुमेल को पहचानिए।

બનુા પ ત સુનલ માં મહુવા તુર				
नाम		आई.यू.पी.ए.सी. अधिकृत नाम		
(a)	अननिलउनियम	(i)	मैंडलीवियम	
(b)	अननिलट्राइयम	(ii)	लारेंसियम	
(c)	अननिलहेक्सियम	(iii)	सीबोर्गियम	
(d)	अनअनयुनियम	(iv)	डर्मस्टेड्टियम	
(1)	(b), (ii)			
(2)	(c), (iii)			
(3)	(d), (iv)			
(4)	(a), (i)			

- 157. The number of protons, neutrons and electrons in $^{175}_{71} {\rm Lu}$, respectively, are :
 - (1) 104, 71 and 71
 - (2) 71, 71 and 104
 - (3) 175, 104 and 71
 - (4) 71, 104 and 71
- 158. The number of Faradays(F) required to produce 20 g of calcium from molten $CaCl_2$ (Atomic mass of Ca = 40 g mol⁻¹) is:
 - (1) 2
 - (2) 3
 - (3) 4
 - (4) 1
- **159.** Elimination reaction of 2-Bromo-pentane to form pent-2-ene is:
 - (a) β-Elimination reaction
 - (b) Follows Zaitsev rule
 - (c) Dehydrohalogenation reaction
 - (d) Dehydration reaction
 - (1) (a), (c), (d)
 - (2) (b), (c), (d)
 - (3) (a), (b), (d)
 - (4) (a), (b), (c)
- **160.** Identify the **correct** statements from the following:
 - (a) ${\rm CO}_2({\rm g})$ is used as refrigerant for ice-cream and frozen food.
 - (b) The structure of ${\rm C}_{60}$ contains twelve six carbon rings and twenty five carbon rings.
 - (c) ZSM-5, a type of zeolite, is used to convert alcohols into gasoline.
 - (d) CO is colorless and odourless gas.
 - (1) (a) and (c) only
 - (2) (b) and (c) only
 - (3) (c) and (d) only
 - (4) (a), (b) and (c) only
- 161. Identify the incorrect match.

Name **IUPAC Official Name** Unnilunium Mendelevium (a) (i) Unniltrium Lawrencium (b) (ii) Unnilhexium (iii) Seaborgium (c) (d) Unununnium (iv) Darmstadtium (1) (b), (ii) (2)(c), (iii) (3)(d), (iv)(4) (a), (i)

- **162.** बेन्ज़ीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक (K_f) $5.12~K~kg~mol^{-1}$ है। बेन्ज़ीन में एक विद्युत्-अनपघट्य विलेय वाले 0.078~m मोललता वाले विलयन का हिमांक अवनमन (दो दशमलव स्थानों तक निकटित), है:
 - (1) 0.80 K
 - (2) 0.40 K
 - (3) 0.60 K
 - (4) 0.20 K
- 163. निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है?

 $CH_4(g) + 4Cl_2(g) \rightarrow CCl_4(l) + 4HCl(g)$

- (1) 0 + 4
- $(2) 4 \dot{R} + 4$
- $(3) \quad 0 \ \dot{H} 4$
- (4) + 4 + 4
- 164. प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक $4.606 \times 10^{-3} \, \mathrm{s}^{-1}$ है। अभिकारक के $2.0 \, \mathrm{g}$ को $0.2 \, \mathrm{g}$ तक घटने में आवश्यक समय है :
 - (1) 200 s
 - (2) 500 s
 - (3) 1000 s
 - (4) 100 s
- 165. वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, है:
 - (1) बेन्ज़ीन + टालूईन
 - (2) ऐसीटोन + क्लोरोफ़ॉर्म
 - (3) क्लोरोएथेन + ब्रोमोएथेन
 - (4) एथानॉल + ऐसीटोन
- **166.** निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सोअम्ल में -O-O- बंधन है ?
 - (1) H_2SO_4 , सल्फ्यूरिक अम्ल
 - (2) $H_{9}S_{9}O_{8}$, परऑक्सोडाइसल्फ्यूरिक अम्ल
 - (3) $\mathrm{H}_{2}\mathrm{S}_{2}\mathrm{O}_{7}$, पाइरोसल्फ़्यूरिक अम्ल
 - (4) H_2SO_3 , सल्फ्यूरस अम्ल
- **167.** ज़ीटा विभव का मापन कोलॉइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है?
 - (1) विलेयता
 - (2) कोलॉइडी कणों की विलेयता
 - (3) कोलॉइडी कणों का आमाप
 - (4) श्यानता
- 168. सुक्रोस जल-अपघटन पर देता है:
 - (1) α-D-ग्लूकोस + β -D-ग्लूकोस
 - (2) α -D-ग्लुकोस + β-D-फ्रक्टोस
 - (3) α-D-फ्रक्टोस + β -D-फ्रक्टोस
 - (4) β-D-ग्लुकोस + α -D-फ्रक्टोस

- **162.** The freezing point depression constant (K_f) of benzene is $5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene is (rounded off upto two decimal places):
 - (1) 0.80 K
 - (2) 0.40 K
 - (3) 0.60 K
 - (4) 0.20 K
- **163.** What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction?

 $\operatorname{CH}_4(\mathsf{g}) + 4\operatorname{Cl}_2(\mathsf{g}) \to \operatorname{CCl}_4(\mathsf{l}) + 4\operatorname{HCl}(\mathsf{g})$

- (1) 0 to + 4
- (2) -4 to +4
- (3) 0 to -4
- (4) + 4 to + 4
- **164.** The rate constant for a first order reaction is $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. The time required to reduce 2.0 g of the reactant to 0.2 g is:
 - (1) 200 s
 - (2) 500 s
 - (3) 1000 s
 - (4) 100 s
- **165.** The mixture which shows positive deviation from Raoult's law is:
 - (1) Benzene + Toluene
 - (2) Acetone + Chloroform
 - (3) Chloroethane + Bromoethane
 - (4) Ethanol + Acetone
- **166.** Which of the following oxoacid of sulphur has -O-O- linkage?
 - (1) H_2SO_4 , sulphuric acid
 - (2) $H_2S_2O_8$, peroxodisulphuric acid
 - (3) $H_2S_2O_7$, pyrosulphuric acid
 - (4) H_2SO_3 , sulphurous acid
- **167.** Measuring Zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution?
 - (1) Solubility
 - (2) Stability of the colloidal particles
 - (3) Size of the colloidal particles
 - (4) Viscosity
- **168.** Sucrose on hydrolysis gives:
 - (1) α -D-Glucose + β -D-Glucose
 - (2) α -D-Glucose + β -D-Fructose
 - (3) α -D-Fructose + β -D-Fructose
 - (4) β -D-Glucose + α -D-Fructose

- **169.** $Ni(OH)_2$ की 0.1 M NaOH में विलेयता ज्ञात कीजिए। दिया है कि $Ni(OH)_2$ का आयनी गुणनफल 2×10^{-15} है।
 - (1) $2 \times 10^{-8} \,\mathrm{M}$
 - (2) $1 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
 - (3) $1 \times 10^8 \,\mathrm{M}$
 - (4) $2 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
- 170. किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए उचित विकल्प है:
 - (1) $q = 0, \Delta T < 0 \text{ silt } w > 0$
 - (2) $q < 0, \Delta T = 0$ और w = 0
 - (3) $q > 0, \Delta T > 0$ और w > 0
 - (4) $q = 0, \Delta T = 0 \text{ 3 lt } w = 0$
- 171. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐमीन कार्बिलऐमीन परीक्षण देगी?

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \text{NHCH}_3 \\ \end{array}$$

(2)
$$N(CH_3)_2$$

- 169. Find out the solubility of $Ni(OH)_2$ in 0.1 M NaOH. Given that the ionic product of $Ni(OH)_2$ is 2×10^{-15} .
 - (1) $2 \times 10^{-8} \,\mathrm{M}$
 - (2) $1 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
 - (3) $1 \times 10^8 \,\mathrm{M}$
 - (4) $2 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
 - **170.** The correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition is:
 - (1) $q = 0, \Delta T < 0 \text{ and } w > 0$
 - (2) $q < 0, \Delta T = 0 \text{ and } w = 0$
 - (3) $q > 0, \Delta T > 0 \text{ and } w > 0$
 - (4) $q = 0, \Delta T = 0 \text{ and } w = 0$
 - 171. Which of the following amine will give the carbylamine test?

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \text{NHCH}_3 \\ \end{array}$$

(2)
$$N(CH_3)_2$$

$$(3) \qquad \begin{array}{c} \text{NHC}_2 \text{H}_5 \\ \\ \end{array}$$

172. अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में X यौगिक को पहचानिए :

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \hline \\ \hline \\ \text{Cl}_2/\text{h}_{\nu} \\ \text{X} \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \end{array}$$

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CH_2Cl} \\ \end{array}$$

$$(2) \qquad \begin{array}{c} \text{CHCl}_2 \\ \\ \end{array}$$


- 173. बेन्ज़ैल्डिहाइड और ऐसीटोफ़ीनोन की तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया इस प्रकार जानी जाती है:
 - (1) कैनिजारो अभिक्रिया
 - (2) क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया
 - (3) क्रॉस ऐल्डॉल संघनन
 - (4) ऐल्डॉल संघनन
- 174. पहचानिए कि कौन-से अणु का अस्तित्व **नहीं** है।
 - (1) Li₂
 - $(2) \qquad {\rm C}_2$
 - (3) O₂
 - (4) He_2

172. Identify compound X in the following sequence of reactions:

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \hline \\ \hline \\ \text{Cl}_2/\text{h}\nu \\ \hline \\ \text{373 K} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \hline \\ \end{array}$$

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CH_2Cl} \\ \end{array}$$

$$(2) \qquad \begin{array}{c} \text{CHCl}_2 \\ \end{array}$$



- **173.** Reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as:
 - (1) Cannizzaro's reaction
 - (2) Cross Cannizzaro's reaction
 - (3) Cross Aldol condensation
 - (4) Aldol condensation
- 174. Identify a molecule which does **not** exist.
 - (1) Li₂
 - (2) C_2
 - (3) O₂
 - (4) He₂

175. एक ऐल्कीन ओज़ोनोलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथैनैल देती है। इसकी संरचना है:

$$\begin{array}{c} \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_3 \\ \end{array} \tag{1}$$

$$CH_2-CH=CH_2$$
(2)

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \end{array} \tag{3}$$

$$CH = CH - CH_3$$
(4)

176. निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंज़ाइमों को सक्रियित करता है, ग्लूकोस के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में और Na के साथ शिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है:

- (1) तांबा (कॉपर)
- (2) कैल्शियम
- (3) पोटैशियम
- (4) आयरन

175. An alkene on ozonolysis gives methanal as one of the product. Its structure is:

$$\begin{array}{c} \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_3 \\ \end{array} \tag{1}$$

$$CH_2 - CH = CH_2$$
(2)

$$(3) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CH_2CH_2CH_3} \\ \end{array}$$

$$CH = CH - CH_3$$
(4)

176. The following metal ion activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose to produce ATP and with Na, is responsible for the transmission of nerve signals.

- (1) Copper
- (2) Calcium
- (3) Potassium
- (4) Iron

177. ऐनिसॉल HI के साथ विदलन द्वारा देता है:

(1)
$$+ CH_3OH$$

(2)
$$+ C_2H_5I$$

$$(3) \hspace{1cm} + \mathrm{C_2H_5OH}$$

$$(4) \hspace{1cm} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ + \text{CH}_{3}\text{I} \end{array}$$

178. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:

	आक्र	નાફક		પ્રकृात	
(a)	CO		(i)	क्षारीय	
(b)	ВаО		(ii)	उदासीन	
(c)	${\rm Al}_2{\rm O}$	3	(iii)	अम्लीय	
(d)	$\mathrm{Cl}_2\mathrm{O}$	7	(iv)	उभयधर्मी	
निम्नलिखित में से कौन-सा सही विकल्प है?					
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)	
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	
(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)	
(4)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	

177. Anisole on cleavage with HI gives:

(1)
$$+ CH_3OH$$

(2)
$$+ C_2H_5I$$

$$(3) \hspace{1cm} + \mathrm{C_2H_5OH}$$

$$(4) \qquad \begin{array}{|c|c|} & \text{OH} \\ & &$$

178. Match the following:

	Oxid	e		Nature
(a)	CO		(i)	Basic
(b)	BaO		(ii)	Neutral
(c)	Al_2O_3	3	(iii)	Acidic
(d)	$\mathrm{Cl}_2\mathrm{O}$	7	(iv)	Amphoteric
Which of the following is correct option?				
	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)

- 179. HCl को $CaCl_2$, $MgCl_2$ और NaCl के विलयन से गुज़ारा गया। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से यौगिक क्रिस्टिलत हुआ/हुए ?
 - (1) केवल NaCl
 - (2) केवल MgCl_2
 - (3) NaCl, MgCl₂ और CaCl₂
 - (4) $MgCl_2$ और $CaCl_2$ दोनों
- 180. ऐसीटोन और मेथिलमैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात् जल-अपघटन से प्राप्त होगा :
 - (1) द्वितीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल
 - (2) तृतीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल
 - (3) आइसोब्यूटिल ऐल्कोहॉल
 - (4) आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल

- o 0 o -

- 179. HCl was passed through a solution of CaCl₂, MgCl₂ and NaCl. Which of the following compound(s) crystallise(s)?
 - (1) Only NaCl
 - (2) $Only MgCl_2$
 - (3) NaCl, $MgCl_2$ and $CaCl_2$
 - (4) Both $MgCl_2$ and $CaCl_2$
 - **180.** Reaction between acetone and methylmagnesium chloride followed by hydrolysis will give:
 - (1) Sec. butyl alcohol
 - (2) Tert. butyl alcohol
 - (3) Isobutyl alcohol
 - (4) Isopropyl alcohol

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

G4

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :

- पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएं।
- 2. अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमित के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।
- 3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।
- 4. इलेक्ट्रानिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
- 5. परीक्षा-हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
- 6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।
- 7. परीक्षा पुस्तिका / उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।

Read carefully the following instructions:

- 1. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.
- 2. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
- 3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case.
- 4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
- 5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
- 6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
- 7. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/ Answer Sheet in the Attendance Sheet.

परीक्षा पुस्तिका संकेत Test Booklet Code

HAKAN

No.:

इस पुस्तिका में 44 पृष्ठ हैं। This Booklet contains 44 pages.

Hindi+English



इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए। Do not open this Test Booklet until you are asked to do so. इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- 2. परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले / काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- 4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- 5. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष / हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- 6. इस पुस्तिका का संकेत है H4। यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 पर छपे संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएं।
- 7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका / उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
- 8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ़्लूइड के प्रयोग की अनुमित **नहीं** है।


Important Instructions:

- 1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on side-1 and side-2 carefully with blue/black ball point pen only.
- 2. The test is of 3 hours duration and Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- 3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
- 4. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- 5. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
- 6. The CODE for this Booklet is **H4**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
- 7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet
- 8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जायेगा। In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.


परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :			
Name of the Car	ndidate (in Capitals) :			
अनुक्रमांक	: अंकों में			
Roll Number	: in figures			
	: शब्दों में			
	: in words			
परीक्षा केन्द्र (बड़े अ	नक्षरों में) :			
Centre of Exami	nation (in Capitals) :			
परीक्षार्थी के हस्ताक्ष	₹:	निरीक्षक के हस्ताक्षर :		
Candidate's Signature :		Invigilator's Signature :	Invigilator's Signature :	
Facsimile signat	ure stamp of			
Centre Superint	endent:			


- 1. किसी एकपरमाणुक गैस की औसत तापीय ऊर्जा होती है : $(\, \bar{\mathsf{ale}}_{\mathsf{C}} \bar{\mathsf{cut}}_{\mathsf{C}} + \bar{\mathsf{cut}}_{\mathsf{B}} \bar{\mathsf{cut}}_{\mathsf{C}} \bar{\mathsf{cut}}_{\mathsf{B}} \bar{\mathsf{cut}}_{\mathsf{C}} + \bar{\mathsf{cut}}_{\mathsf{B}} \bar{\mathsf{cut}}_{\mathsf{C}})$
 - (1) $\frac{7}{2} k_B T$
 - (2) $\frac{1}{2} k_B T$
 - (3) $\frac{3}{2} k_B T$
 - (4) $\frac{5}{2} k_B T$
- 2. नीचे दिया गया कौनसा ग्राफ कॉपर के लिए, ताप (T) के साथ प्रतिरोधकता (ρ) के विचरण को निरूपित करता है ?





- (2) P
- (3) ρ
- (4) P
- 3. निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध **नहीं** है?
 - (1) एकधा आयनित नियॉन परमाणु (Ne+)
 - (2) हाइड्रोजन परमाणु
 - (3) एकधा आयनित हीलियम परमाणु (He+)
 - (4) ड्यूटरॉन परमाणु

- 1. The average thermal energy for a mono-atomic gas is : $(k_B$ is Boltzmann constant and T, absolute temperature)
 - (1) $\frac{7}{2} k_B T$
 - (2) $\frac{1}{2} k_B T$
 - $(3) \qquad \frac{3}{2} \,\, k_B T$
 - (4) $\frac{5}{2}$ k_BT
 - Which of the following graph represents the variation of resistivity (ρ) with temperature (T) for copper?









- **3.** For which one of the following, Bohr model is **not** valid?
 - (1) Singly ionised neon atom (Ne⁺)
 - (2) Hydrogen atom
 - (3) Singly ionised helium atom (He⁺)
 - (4) Deuteron atom

- 4. ${\bf r}_1$ और ${\bf r}_2$ त्रिज्याओं $({\bf r}_1=1.5~{\bf r}_2)$ के दो कॉपर के ठोस गोलों के ताप में $1~{\rm K}$ की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात है :
 - $(1) \qquad \frac{5}{3}$
 - (2) $\frac{27}{8}$
 - (3) $\frac{9}{4}$
 - (4) $\frac{3}{2}$
- 5. त्रिज्या ${\bf r}$ की कोई केशिका नली जल में डूबी है और इसमें जल ऊँचाई ${\bf h}$ तक चढ़ गया है। केशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान ${\bf 5}$ g है। त्रिज्या ${\bf 2r}$ की कोई अन्य केशिका नली जल में डूबी है। इस नली में ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान है:
 - (1) 20.0 g
 - (2) 2.5 g
 - (3) 5.0 g
 - (4) 10.0 g
- 6. उपेक्षणीय द्रव्यमान की $1\ m$ लम्बी किसी दृढ़ छड़ के दो सिरों से $5\ kg$ और $10\ kg$ द्रव्यमान के दो कण जुड़े हैं।

5 kg के कण से इस निकाय के संहति केन्द्र की दूरी (लगभग) है :

- (1) 80 cm
- (2) 33 cm
- (3) 50 cm
- (4) 67 cm
- 7. 599 धारणशीलता की किसी लोहे की छड़ पर $1200~{\rm A~m^{-1}}$ तीव्रता का चुम्बकीय क्षेत्र लगाया गया है। इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता है:

$$(\mu_0\!=\!4\pi\!\times\!10^{\,-\,7}\;T\;m\;A^{\,-\,1})$$

- (1) $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
- (2) $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$
- (3) $8.0 \times 10^{-5} \,\mathrm{T} \,\mathrm{m} \,\mathrm{A}^{-1}$
- (4) $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- 8. जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक $^{235}_{92} \rm U$ पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है, तो $^{89}_{36} \rm Kr$ और तीन न्यूट्रॉनों के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक है :
 - (1) ${}^{103}_{36}$ Kı
 - (2) $^{144}_{56}$ Ba
 - (3) $^{91}_{40}$ Zr
 - (4) $^{101}_{36}$ Kr

- 4. The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii ${\bf r}_1$ and ${\bf r}_2$ (${\bf r}_1$ = 1.5 ${\bf r}_2$) through 1 K are in the ratio:
 - (1) $\frac{5}{3}$
 - $(2) \qquad \frac{27}{8}$
 - (3) $\frac{9}{4}$
 - (4) $\frac{3}{2}$
- 5. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of the water in the capillary is 5 g. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is:
 - (1) 20.0 g
 - (2) 2.5 g
 - (3) 5.0 g
 - (4) 10.0 g
- 6. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 m with negligible mass.

The centre of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of:

- (1) 80 cm
- (2) 33 cm
- (3) 50 cm
- (4) 67 cm
- 7. An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetising field of 1200 A m $^{-1}$. The permeability of the material of the rod is:

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- (1) $2.4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
- (2) $2.4\pi \times 10^{-4} \text{ T m A}^{-1}$
- (3) $8.0 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}\,\mathrm{m}\,\mathrm{A}^{-1}$
- (4) $2.4\pi \times 10^{-5} \text{ T m A}^{-1}$
- 8. When a uranium isotope $^{235}_{92}$ U is bombarded with a neutron, it generates $^{89}_{36}$ Kr, three neutrons and
 - (1) $^{103}_{36}$ Kr
 - (2) $^{144}_{56}$ Ba
 - (3) $^{91}_{40}$ Zr
 - (4) $^{101}_{36}$ Kr

9. किसी सिलिण्डर में 249 kPa दाब और 27°C ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है।

इसका घनत्व है : $(R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$

- (1) 0.02 kg/m^3
- (2) 0.5 kg/m^3
- (3) 0.2 kg/m^3
- (4) 0.1 kg/m^3
- 10. पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिण्ड का भार 72 N है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर ऊँचाई पर इस पिण्ड पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा?
 - (1) 24 N
 - (2) 48 N
 - (3) 32 N
 - (4) 30 N
- 11. विरामावस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभवान्तर से त्विरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$ है, तो विभवान्तर है:
 - (1) $10^4 \, \text{V}$
 - (2) 10 V
 - (3) $10^2 \,\mathrm{V}$
 - (4) $10^3 \,\mathrm{V}$
- 12. किसी लघु विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण $16 \times 10^{-9} \, \mathrm{C} \, \mathrm{m}$ है। इस द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव के अक्ष से 60° का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित $0.6 \, \mathrm{m}$ दूरी के किसी बिन्दु पर, विद्युत विभव होगा :

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$

- (1) श्रून्य
- (2) 50 V
- (3) 200 V
- (4) 400 V
- 13. किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को $20~\mathrm{m/s}$ के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया है। कुछ समय पश्चात यह गेंद धरती से $80~\mathrm{m/s}$ के वेग से टकराती है। इस मीनार की ऊँचाई है: $(g=10~\mathrm{m/s^2})$
 - (1) 300 m
 - (2) 360 m
 - (3) 340 m
 - (4) 320 m

9. A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kPa and temperature 27°C.

Its density is : $(R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$

- (1) 0.02 kg/m^3
- (2) 0.5 kg/m^3
- (3) 0.2 kg/m^3
- (4) 0.1 kg/m^3
- 10. A body weighs 72 N on the surface of the earth. What is the gravitational force on it, at a height equal to half the radius of the earth?
 - (1) 24 N
 - (2) 48 N
 - (3) 32 N
 - (4) 30 N
- 11. An electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt. If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227×10^{-2} nm, the potential difference is:
 - (1) $10^4 \, \text{V}$
 - (2) 10 V
 - (3) $10^2 \, \text{V}$
 - (4) $10^3 \, \text{V}$
- 12. A short electric dipole has a dipole moment of 16×10^{-9} C m. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 m from the centre of the dipole, situated on a line making an angle of 60° with the dipole axis is:

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$

- (1) zero
- (2) 50 V
- (3) 200 V
- (4) 400 V
- 13. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 m/s from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 m/s. The height of the tower is: $(g = 10 \text{ m/s}^2)$
 - (1) 300 m
 - (2) 360 m
 - (3) 340 m
 - (4) 320 m

- 14. किसी मीटर सेतु के बाएँ अन्तराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएँ अन्तराल के 10 Ω प्रतिरोध को उस बिन्दु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लम्बाई 1.5 m है, तो इस प्रतिरोध तार की वह लम्बाई जिसका प्रतिरोध 1 Ω होगा, है:
 - (1) $1.5 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
 - (2) $1.0 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
 - (3) $1.0 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
 - (4) $1.5 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
- 15. किसी गैस के लिए, जिसका आण्विक व्यास d तथा संख्या घनत्व n है, माध्य मुक्त पथ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :
 - (1) $\frac{1}{\sqrt{2} n^2 \pi^2 d^2}$
 - (2) $\frac{1}{\sqrt{2} \text{ n}\pi d}$
 - $(3) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, \operatorname{n} \pi \mathrm{d}^2}$
 - $(4) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, \operatorname{n}^2 \pi \operatorname{d}^2}$
- 16. 10 cm त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर $3.2 \times 10^{-7} \text{ C}$ आवेश एकसमान रूप से वितरित है। इस गोले के केन्द्र से 15 cm दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है?

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$

- (1) $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
- (2) $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$
- (3) $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
- (4) $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- 17. किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदानों का अनुपात होता है : (c=विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग)
 - (1) $1:c^2$
 - (2) c:1
 - (3) 1:1
 - (4) 1:c
- 18. यंग के द्विझिरी प्रयोग में, यदि कलासंबद्ध स्रोतों के बीच का पृथकन आधा तथा पर्दे से कलासंबद्ध स्रोतों की दूरी को दो गुना कर दिया जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी:
 - (1) एक-चौथाई
 - (2) दो गुनी
 - (3) आधी
 - (4) चार गुनी

- 14. A resistance wire connected in the left gap of a metre bridge balances a 10 Ω resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 m, then the length of 1 Ω of the resistance wire is:
 - (1) $1.5 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
 - (2) $1.0 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$
 - (3) $1.0 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
 - (4) $1.5 \times 10^{-1} \,\mathrm{m}$
- **15.** The mean free path for a gas, with molecular diameter d and number density n can be expressed as:
 - (1) $\frac{1}{\sqrt{2} \, n^2 \pi^2 d^2}$
 - $(2) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \text{ n}\pi d}$
 - $(3) \qquad \frac{1}{\sqrt{2} \, \operatorname{n} \pi \mathrm{d}^2}$
 - (4) $\frac{1}{\sqrt{2} \text{ n}^2 \pi \text{d}^2}$
- 16. A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2×10^{-7} C distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the centre of the sphere?

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2\right)$$

- (1) $1.28 \times 10^7 \text{ N/C}$
- (2) $1.28 \times 10^4 \text{ N/C}$
- (3) $1.28 \times 10^5 \text{ N/C}$
- (4) $1.28 \times 10^6 \text{ N/C}$
- 17. The ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is: (c = speed of electromagnetic waves)
 - (1) $1:c^2$
 - (2) c:1
 - (3) 1:1
 - (4) 1:c
- 18. In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes:
 - (1) one-fourth
 - (2) double
 - (3) half
 - (4) four times

- 19. किसी गिटार में समान पदार्थ की बनी दो डोरियों A और B के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 Hz आवृत्ति के विस्पन्द उत्पन्न कर रहे हैं। जब B में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है, तो विस्पन्द आवृत्ति बढ़कर 7 Hz हो जाती है। यदि A की आवृत्ति 530 Hz है, तो B की मूल आवृत्ति है:
 - (1) 537 Hz
 - (2) 523 Hz
 - (3) 524 Hz
 - (4) 536 Hz
- 20. किसी p-n संधि डायोड में अवक्षय-क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है:
 - (1) अग्रदिशिक धारा (current) में वृद्धि
 - (2) केवल अग्रदिशिक बायस
 - (3) केवल पश्चिदशिक बायस
 - (4) अग्रदिशिक और पश्चिदिशिक बायस दोनों
- 21. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा लम्बाई L का कोई तार किसी स्थायी टेक से लटका है। इस तार के मुक्त सिरे से किसी द्रव्यमान M को निलंबित करने पर इसकी लम्बाई L_1 हो जाती है। यंग-गुणांक के लिए व्यंजक है:
 - $(1) \qquad \frac{MgL}{A(L_1-L)}$
 - $(2) \qquad \frac{MgL_1}{AL}$
 - (3) $\frac{Mg(L_1 L)}{AL}$
 - $(4) \qquad \frac{\mathrm{MgL}}{\mathrm{AL_1}}$
- 22. DNA में एक बंध को खण्डित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा $10^{-20}\,\mathrm{J}$ है। eV में यह मान है, लगभग :
 - (1) 0.006
 - (2) 6
 - (3) 0.6
 - (4) 0.06
- 23. देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश, प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता दो गुनी कर दी जाए, तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी?
 - (1) शून्य
 - (2) दो गुनी
 - (3) चार गुनी
 - (4) एक-चौथाई

- 19. In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be:
 - (1) 537 Hz
 - (2) 523 Hz
 - (3) 524 Hz
 - (4) 536 Hz
- **20.** The increase in the width of the depletion region in a p-n junction diode is due to:
 - (1) increase in forward current
 - (2) forward bias only
 - (3) reverse bias only
 - (4) both forward bias and reverse bias
- 21. A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L_1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is:
 - $(1) \qquad \frac{\mathrm{MgL}}{\mathrm{A(L_1-L)}}$
 - (2) $\frac{\text{MgL}_1}{\text{AL}}$
 - $(3) \qquad \frac{Mg(L_1-L)}{AL}$
 - $(4) \qquad \frac{\mathrm{MgL}}{\mathrm{AL}_1}$
- 22. The energy required to break one bond in DNA is 10^{-20} J. This value in eV is nearly :
 - (1) 0.006
 - (2) 6
 - (3) 0.6
 - (4) 0.06
- 23. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled?
 - (1) zero
 - (2) doubled
 - (3) four times
 - (4) one-fourth

- 24. प्रतिबल की विमाएँ हैं:
 - (1) $[ML^{-1}T^{-2}]$
 - $(2) \qquad [MLT^{-2}]$
 - (3) $[ML^2T^{-2}]$
 - (4) $[ML^0T^{-2}]$
- 25. किसी आवेशित कण, जिसका $3 \times 10^{-10} \, \mathrm{Vm^{-1}}$ तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग $7.5 \times 10^{-4} \, \mathrm{m \ s^{-1}}$ है, की $\mathrm{m^2 \, V^{-1} \, s^{-1}}$ में गितशीलता है :
 - (1) 2.25×10^{-15}
 - (2) 2.25×10^{15}
 - (3) 2.5×10^6
 - (4) 2.5×10^{-6}
- **26.** किसी स्क्रू गेज़ का अल्पतमांक 0.01 mm है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं।

इस स्क्रू गेज़ का चूड़ी अन्तराल (पिच) है:


- (1) 1.0 mm
- (2) 0.01 mm
- (3) 0.25 mm
- (4) 0.5 mm
- 27. कोई किरण लघु प्रिज्म कोण (प्रिज्म कोण A) के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण i पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलम्बवत निर्गत होती है। यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक μ है, तो आपतन कोण है, लगभग :
 - (1) $\frac{\mu A}{2}$
 - (2) $\frac{A}{2\mu}$
 - (3) $\frac{2A}{\mu}$
 - (4) μA
- 28. 40 μF के किसी संधारित्र को 200 V, 50 Hz की ac आपूर्ति से संयोजित किया गया है। इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल (rms) मान है, लगभग :
 - (1) 25.1 A
 - (2) 1.7 A
 - (3) 2.05 A
 - (4) 2.5 A

- **24.** Dimensions of stress are:
 - (1) $[ML^{-1}T^{-2}]$
 - $(2) \qquad [MLT^{-2}]$
 - (3) $[ML^2T^{-2}]$
 - (4) $[ML^0T^{-2}]$
- **25.** A charged particle having drift velocity of 7.5×10^{-4} m s⁻¹ in an electric field of 3×10^{-10} Vm⁻¹, has a mobility in m² V⁻¹ s⁻¹ of:
 - (1) 2.25×10^{-15}
 - (2) 2.25×10^{15}
 - (3) 2.5×10^6
 - (4) 2.5×10^{-6}
- **26.** A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale.

The pitch of the screw gauge is:


- (1) 1.0 mm
- (2) 0.01 mm
- (3) 0.25 mm
- (4) 0.5 mm
- 27. A ray is incident at an angle of incidence i on one surface of a small angle prism (with angle of prism A) and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is μ , then the angle of incidence is nearly equal to:
 - $(1) \qquad \frac{\mu A}{2}$
 - (2) $\frac{A}{2\mu}$
 - (3) $\frac{2A}{\mu}$
 - (4) µA
- 28. A 40 μF capacitor is connected to a 200 V, 50 Hz ac supply. The rms value of the current in the circuit is, nearly:
 - (1) 25.1 A
 - (2) 1.7 A
 - (3) 2.05 A
 - (4) 2.5 A

- 29. ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौनसा कथन सही है?
 - (1) आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए।
 - (2) आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों की डोपन सांद्रताएँ समान होनी चाहिए।
 - (3) आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों के साइज़ समान होने चाहिए।
 - (4) उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदिशिक बायसित होती हैं।
- **30.** किसी पदार्थ के $0.5~{\rm g}$ के तुल्यांक ऊर्जा है :
 - (1) $0.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
 - (2) $4.5 \times 10^{16} \,\mathrm{J}$
 - (3) $4.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
 - (4) $1.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- **31.** सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 9.99 m 0.0099 m का मान क्या है ?
 - (1) 9.9 m
 - (2) 9.9801 m
 - (3) 9.98 m
 - (4) 9.980 m
- 32. 4 kg और 6 kg द्रव्यमान के दो पिण्डों के सिरों को किसी द्रव्यमानरिहत डोरी से बांधा गया है। यह डोरी किसी घर्षणरिहत घिरनी से गुजरती है (आरेख देखिए)। गुरुत्वीय त्वरण (g) के पदों में इस निकाय का त्वरण है:




- (1) g/10
- (2) g
- (3) g/2
- (4) g/5
- 33. समान धारिता के दो सिलिण्डर A और B एक दूसरे से किसी स्टॉप कॉक से होते हुए जुड़े हैं। A में मानक ताप और दाब पर कोई आदर्श गैस भरी है। B पूर्णत: निर्वातित है। समस्त निकाय ऊष्मीयरोधित है। स्टॉप कॉक को अचानक खोल दिया गया है। यह प्रक्रिया है:
 - (1) समदाबी
 - (2) समतापी
 - (3) रुद्धोष्म
 - (4) समआयतनी

- **29.** For transistor action, which of the following statements is **correct**?
 - (1) The base region must be very thin and lightly doped.
 - (2) Base, emitter and collector regions should have same doping concentrations.
 - (3) Base, emitter and collector regions should have same size.
 - (4) Both emitter junction as well as the collector junction are forward biased.
- **30.** The energy equivalent of $0.5 \, \mathrm{g}$ of a substance is:
 - (1) $0.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
 - (2) $4.5 \times 10^{16} \,\mathrm{J}$
 - (3) $4.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
 - (4) $1.5 \times 10^{13} \,\mathrm{J}$
- 31. Taking into account of the significant figures, what is the value of 9.99 m 0.0099 m?
 - (1) 9.9 m
 - (2) 9.9801 m
 - (3) 9.98 m
 - (4) 9.980 m
- 32. Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless (see figure). The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity (g) is:



- (1) g/10
- (2) g
- (3) g/2
- (4) g/5
- 33. Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stop cock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stop cock is suddenly opened. The process is:
 - (1) isobaric
 - (2) isothermal
 - (3) adiabatic
 - (4) isochoric

34. दर्शाए गए तर्क परिपथ के लिए, सत्यमान सारणी है:




- (1) В Y Α
- (2)A В Y
- Y В (3)Α
- Y (4)A В
- 35. यह मानिए कि किसी तारे से 600 nm तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है। उस दूरदर्शक जिसके अभिदृश्यक का व्यास 2 m है, के विभेदन की सीमा है:
 - (1) $6.00 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (2) $3.66 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (3) $1.83 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (4) $7.32 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
- 36. किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र, जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है, की धारिता $6~\mu F$ है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता $30~\mu F$ हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक है:

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

- (1) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (2) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (3) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (4) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$

34. For the logic circuit shown, the truth table is:




- (1) В Y Α
- (2) A B Y
 0 0 0
 0 1 0
 1 0 0
 1 1 1
- (3)В Y Α
- (4) В Y Α
- **35.** Assume that light of wavelength 600 nm is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 m is:
 - (1) $6.00 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (2) $3.66 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (3) $1.83 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
 - (4) $7.32 \times 10^{-7} \, \text{rad}$
- 36. The capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is 6 μF . With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30 μF . The permittivity of the medium is :

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})$$

- (1) $5.00 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (2) $0.44 \times 10^{-13} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (3) $1.77 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- (4) $0.44 \times 10^{-10} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$


37. नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोड दिया गया है:



इसके प्रतिरोध और सह्यता के मान क्रमश: हैं:

- (1) $470 \Omega, 5\%$
- (2) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (3) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- (4) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- 38. अंतरिक्ष के $0.2~\mathrm{m}^3$ आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव $5~\mathrm{V}$ पाया गया है। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण है:
 - (1) 5 N/C
 - (2) श्रून्य
 - (3) 0.5 N/C
 - (4) 1 N/C
- 39. प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं:
 - (1) रोधी और अर्धचालक
 - (2) धातुएँ
 - (3) केवल रोधी
 - (4) केवल अर्धचालक
- **40.** $20~\rm{cm^2}$ क्षेत्रफल के किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर $20~\rm{W/cm^2}$ औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलम्बवत आपतन करता है। $1~\rm{Her}$ की समयाविध में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गयी ऊर्जा है:
 - (1) $48 \times 10^3 \,\text{J}$
 - (2) $10 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (3) $12 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (4) $24 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
- 41. किसी अन्तरापृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोण i_b होना चाहिए :
 - (1) $i_b = 90^{\circ}$
 - (2) $0^{\circ} < i_b < 30^{\circ}$
 - (3) $30^{\circ} < i_b < 45^{\circ}$
 - (4) $45^{\circ} < i_b < 90^{\circ}$

37. The color code of a resistance is given below:



The values of resistance and tolerance, respectively, are :

- (1) $470 \Omega, 5\%$
- (2) $470 \text{ k}\Omega, 5\%$
- (3) $47 \text{ k}\Omega, 10\%$
- (4) $4.7 \text{ k}\Omega, 5\%$
- **38.** In a certain region of space with volume 0.2 m³, the electric potential is found to be 5 V throughout. The magnitude of electric field in this region is:
 - (1) 5 N/C
 - (2) zero
 - (3) 0.5 N/C
 - (4) 1 N/C
- **39.** The solids which have the negative temperature coefficient of resistance are:
 - (1) insulators and semiconductors
 - (2) metals
 - (3) insulators only
 - (4) semiconductors only
- 40. Light with an average flux of 20 W/cm² falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 cm². The energy received by the surface during time span of 1 minute is:
 - (1) $48 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (2) $10 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (3) $12 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
 - (4) $24 \times 10^3 \,\mathrm{J}$
- **41.** The Brewsters angle i_b for an interface should be:
 - (1) $i_b = 90^{\circ}$
 - (2) $0^{\circ} < i_b < 30^{\circ}$
 - (3) $30^{\circ} < i_b < 45^{\circ}$
 - (4) $45^{\circ} < i_b < 90^{\circ}$

42. $50~\rm cm$ लम्बी किसी परिनालिका, जिसमें $100~\rm \dot{vh}$ रे हैं, से $2.5~\rm A$ धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिनालिका के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र है:

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- (1) $3.14 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- (2) $6.28 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- (3) $3.14 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- (4) $6.28 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$

43. कोई श्रेणी LCR परिपथ किसी ए.सी. वोल्टता स्रोत से संयोजित है। जब L को हटा लिया जाता है, तो धारा और वोल्टता के बीच $\frac{\pi}{3}$ का कलान्तर होता है। यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटाते हैं, तो भी धारा और वोल्टता के बीच कलान्तर $\frac{\pi}{3}$ ही रहता है। इस परिपथ का शक्ति गुणक है:

- (1) -1.0
- (2) श्रून्य
- (3) 0.5
- (4) 1.0

44. सरल आवर्ती गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कलान्तर होता है:

- (1) शून्य
- (2) $\pi \operatorname{rad}$
- (3) $\frac{3\pi}{2}$ rad
- (4) $\frac{\pi}{2}$ rad

45. किसी कण, जिसका स्थिति सदिश $2\hat{k}$ m है, पर जब मूल बिंदु के परित: $3\hat{j}$ N का कोई बल कार्य करता है, तो बलआधूर्ण ज्ञात कीजिए।

- (1) $6\hat{k}$ N m
- (2) $6\hat{i}$ N m
- (3) $6\hat{j}$ N m
- (4) $-6\hat{i}$ N m

46. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐल्केन वुर्ट्ज अभिक्रिया द्वारा अच्छी लिब्ध में नहीं बनाई जा सकती?

- (1) n-ब्यूटेन
- (2) n-हैक्सेन
- (3) 2,3-डाइमेथिलब्यूटेन
- (4) n-हेप्टेन

42. A long solenoid of 50 cm length having 100 turns carries a current of 2.5 A. The magnetic field at the centre of the solenoid is:

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1})$$

- (1) $3.14 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$
- (2) $6.28 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- (3) $3.14 \times 10^{-4} \,\mathrm{T}$
- (4) $6.28 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$

43. A series LCR circuit is connected to an ac voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is $\frac{\pi}{3}$. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again $\frac{\pi}{3}$ between current and voltage. The power factor of the circuit is:

- (1) -1.0
- (2) zero
- (3) 0.5
- (4) 1.0

44. The phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is:

- (1) zero
- (2) π rad
- (3) $\frac{3\pi}{2}$ rad
- (4) $\frac{\pi}{2}$ rad

45. Find the torque about the origin when a force of 3j N acts on a particle whose position vector is 2k m.

- (1) $6\hat{k}$ N m
- (2) $6\hat{i}$ N m
- (3) $6\hat{j}$ N m
- (4) $-6\hat{i}$ N m

46. Which of the following alkane cannot be made in good yield by Wurtz reaction?

- (1) n-Butane
- (2) n-Hexane
- (3) 2,3-Dimethylbutane
- (4) n-Heptane

47. निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है?

 $\operatorname{CH}_4(\mathbf{g}) + 4\operatorname{Cl}_2(\mathbf{g}) \longrightarrow \operatorname{CCl}_4(\mathbf{l}) + 4\operatorname{HCl}(\mathbf{g})$

- $(1) \quad 0 \ \dot{\mathcal{H}} 4$
- $(2) + 4 \dot{H} + 4$
- $(3) \quad 0 \ \dot{\mathcal{H}} + 4$
- $(4) 4 \dot{H} + 4$
- 48. एक ऐल्कीन ओज़ोनोलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथैनैल देती है। इसकी संरचना है:

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CH_2CH_2CH_3} \\ \end{array}$$

$$CH = CH - CH_3$$
(2)

$$\begin{array}{c} \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_3 \\ \end{array}$$

$$CH_2-CH=CH_2$$
 (4)

- 49. यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा A बनाता है जो विघटित होकर B बनता है। जब B को Cu^{2+} (जलीय) से गुज़ारा जाता है, तब C का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्निखित में से C का सूत्र क्या है?
 - (1) $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$
 - (2) $CuSO_4$
 - (3) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
 - (4) Cu(OH)₂

47. What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction?

 $\operatorname{CH}_4(\mathsf{g}) + 4\operatorname{Cl}_2(\mathsf{g}) \longrightarrow \operatorname{CCl}_4(\mathsf{l}) + 4\operatorname{HCl}(\mathsf{g})$

- (1) 0 to -4
- (2) + 4 to + 4
- (3) 0 to +4
- (4) -4 to +4
- **48.** An alkene on ozonolysis gives methanal as one of the product. Its structure is:

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CH_2CH_2CH_3} \\ \end{array}$$

$$CH = CH - CH_3$$
(2)

$$\begin{array}{c} \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_2 - \operatorname{CH}_3 \\ \end{array} \tag{3}$$

$$CH_2-CH=CH_2$$
 (4)

- 49. Urea reacts with water to form A which will decompose to form B. B when passed through Cu^{2+} (aq), deep blue colour solution C is formed. What is the formula of C from the following?
 - (1) $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$
 - (2) $CuSO_4$
 - (3) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
 - (4) $Cu(OH)_9$

50. अनुचित सुमेल को पहचानिए।

आई.यु.पी.ए.सी. अधिकृत नाम नाम अननिलउनियम मैंडलीवियम (a) अननिलट्टाइयम लारेंसियम (ii) (b) अननिलहेक्सियम सीबोर्गियम (iii) (c) अनअनयुनियम (d) (iv) डर्मस्टेडटियम (1) (d), (iv) (2)(a), (i) (3)(b), (ii) (c), (iii) (4)

- 51. 2-ब्रोमो-पेन्टेन से पेन्ट-2-ईन बनने की विलोपन अभिक्रिया:
 - (a) β-विलोपन अभिक्रिया है
 - (b) जेटसैफ नियम का पालन करती है
 - (c) विहाइडोहैलोजनीकरण अभिक्रिया है
 - (d) निर्जलीकरण अभिक्रिया है
 - (1) (a), (b), (d)
 - (2) (a), (b), (c)
 - (3) (a), (c), (d)
 - (4) (b), (c), (d)
- 52. निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी?
 - (1) Li(s) on 1 g [Li on $\frac{1}{2}$] $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 - (2) Ag(s) का 1 g [Ag का परमाणु द्रव्यमान = 108]
 - (3) Mg(s) का 1 g [Mg का परमाणु द्रव्यमान = 24]
 - (4) $O_{9}(g)$ on 1 g [O] on V(H) = 16
- 53. निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए:
 - (1) कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है।
 - (2) पिटवाँ लोहा 4% कार्बन वाला अशुद्ध लोहा होता है।
 - (3) फफोलेदार तांबा, CO₂ के निकास के कारण फफोलेदार लगता है।
 - (4) निकैल के लिए वाष्प प्रावस्था शोधन वैन आर्केल विधि द्वारा किया जाता है।
- 54. निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है?
 - (1) अतिसंयुग्मन
 - (2) $-CH_3$ समूहों के -I प्रभाव के कारण
 - (3) $-CH_3$ समूहों के +R प्रभाव के कारण
 - (4) $-CH_3$ समूहों के -R प्रभाव के कारण

50. Identify the **incorrect** match.

Name **IUPAC Official Name** Unnilunium Mendelevium (a) Unniltrium (b) (ii) Lawrencium (c) Unnilhexium (iii) Seaborgium Unununnium Darmstadtium (d) (iv) (d), (iv) (1) (2)(a), (i) (b), (ii) (3)(4) (c), (iii)

- **51.** Elimination reaction of 2-Bromo-pentane to form pent-2-ene is:
 - (a) β-Elimination reaction
 - (b) Follows Zaitsev rule
 - (c) Dehydrohalogenation reaction
 - (d) Dehydration reaction
 - (1) (a), (b), (d)
 - (2) (a), (b), (c)
 - (3) (a), (c), (d)
 - (4) (b), (c), (d)
- **52.** Which one of the followings has maximum number of atoms?
 - (1) 1 g of Li(s) [Atomic mass of Li = 7]
 - (2) 1 g of Ag(s) [Atomic mass of Ag = 108]
 - (3) 1 g of Mg(s) [Atomic mass of Mg = 24]
 - (4) $1 \text{ g of } O_2(g) \text{ [Atomic mass of } O = 16]$
- **53.** Identify the **correct** statement from the following:
 - (1) Pig iron can be moulded into a variety of shapes.
 - (2) Wrought iron is impure iron with 4% carbon.
 - (3) Blister copper has blistered appearance due to evolution of ${\rm CO}_2$.
 - (4) Vapour phase refining is carried out for Nickel by Van Arkel method.
- **54.** A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following?
 - (1) Hyperconjugation
 - (2) -I effect of $-CH_3$ groups
 - (3) + R effect of CH_3 groups
 - (4) -R effect of $-CH_3$ groups

55. ऐनिसॉल HI के साथ विदलन द्वारा देता है:

$$(1) \hspace{3.1cm} + C_2H_5OH$$

(2)
$$+ CH_3I$$

(3)
$$+ CH_3OH$$

$$^{\rm (4)} \qquad \begin{array}{|c|c|} & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & &$$

56. एक सिलिंडर में $\rm N_2$ और $\rm Ar$ गैसों के एक मिश्रण में $\rm N_2$ के 7 g और $\rm Ar$ के 8 g हैं। यदि सिलिंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 27 bar हो, तो $\rm N_2$ का आंशिक दाब है,

[परमाणु द्रव्यमानों (g mol^{-1} में) : N = 14, Ar = 40 उपयोग कीजिए]

- (1) 18 bar
- (2) 9 bar
- (3) 12 bar
- (4) 15 bar
- 57. निम्नलिखित में से अणुओं के किस समुच्चय का शून्य द्विध्रुव आघुर्ण होता है?
 - (1) बोरॉन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - (2) अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,4-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - (3) बोरॉन ट्राइफ्लुओराइड, हाइड्रोजन फ्लुओराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन
 - (4) नाइट्रोजन ट्राइफ्लुओराइड, बेरिलियम डाइफ्लुओराइड, जल, 1,3-डाइक्लोरोबेन्जीन

55. Anisole on cleavage with HI gives:

$$(1) \hspace{1cm} \begin{array}{c} I \\ \\ + \, \mathrm{C_2H_5OH} \end{array}$$

(2)
$$\operatorname{CH}_{3}I$$

(3)
$$+ CH_3OH$$

$$(4) \hspace{1cm} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \\ \end{array} + \text{C}_2 \text{H}_5 \text{I} \\ \end{array}$$

56. A mixture of N_2 and Ar gases in a cylinder contains 7 g of N_2 and 8 g of Ar. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N_2 is:

[Use atomic masses (in g mol⁻¹): N = 14, Ar = 40]

- (1) 18 bar
- (2) 9 bar
- (3) 12 bar
- (4) 15 bar
- **57.** Which of the following set of molecules will have zero dipole moment?
 - (1) Boron trifluoride, beryllium difluoride, carbon dioxide, 1,4-dichlorobenzene
 - (2) Ammonia, beryllium difluoride, water, 1,4-dichlorobenzene
 - (3) Boron trifluoride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, 1,3-dichlorobenzene
 - (4) Nitrogen trifluoride, beryllium difluoride, water, 1,3-dichlorobenzene

58. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:

		9		•
	ऑक्र	नाइड		प्रकृति
(a)	CO		(i)	क्षारीय
(b)	BaO		(ii)	उदासीन
(c)	${\rm Al}_2{\rm O}$	3	(iii)	अम्लीय
(d)	$\mathrm{Cl}_2\mathrm{O}$	7	(iv)	उभयधर्मी
निम्न	लेखित ग	में से कौ	न-सा स	ाही विकल्प है?
	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)

59. प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक $4.606 \times 10^{-3} \, \mathrm{s}^{-1}$ है। अभिकारक के $2.0 \, \mathrm{g}$ को $0.2 \, \mathrm{g}$ तक घटने में आवश्यक समय है :

(iv)

(i)

(iii)

(ii)

(1) 1000 s

(ii)

(iii)

(i)

(iv)

(2) 100 s

(3)

(4)

- (3) 200 s
- (4) 500 s
- 60. निम्नलिखित में से कौन-सी ऐमीन कार्बिलऐमीन परीक्षण देगी?

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \mathrm{NHC_2H_5} \\ \end{array}$$

$$(3) \qquad \begin{array}{c} \text{NHCH}_3 \\ \\ \end{array}$$

$$(4) \qquad \qquad \begin{matrix} \text{N(CH}_3)_2 \\ \end{matrix}$$

58. Match the following:

	Oxid	le		Nature
(a)	CO		(i)	Basic
(b)	BaO		(ii)	Neutral
(c)	Al_2O	3	(iii)	Acidic
(d)	Cl_2O	7	(iv)	Amphoteric
Whic	h of th	ne follo	wing i	s correct option?
	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
		/*>	/• \	(* * * *)
(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(3) (4)	(ii) (iii)	(i) (iv)	(iv) (i)	(ii) (ii)

- **59.** The rate constant for a first order reaction is $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. The time required to reduce 2.0 g of the reactant to 0.2 g is:
 - (1) 1000 s
 - (2) 100 s
 - (3) 200 s
 - (4) 500 s
- **60.** Which of the following amine will give the carbylamine test?

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \mathrm{NHC_2H_5} \\ \end{array}$$

$$(4) \qquad \qquad \bigvee^{N(CH_3)_2}$$

- **61.** ज़ीटा विभव का मापन कोलॉइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है?
 - (1) कोलॉइडी कणों का आमाप
 - (2) श्यानता
 - (3) विलेयता
 - (4) कोलॉइडी कणों की विलेयता
- **62.** किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होगा:
 - (1) संघट्ट आवृत्ति में
 - (2) सक्रियण ऊर्जा में
 - (3) अभिक्रिया की ऊष्मा में
 - (4) देहली ऊर्जा में
- 63. निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंज़ाइमों को सिक्रियित करता है, ग्लूकोस के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में और Na के साथ शिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है:
 - (1) पोटैशियम
 - **(2)** आयरन
 - (3) तांबा (कॉपर)
 - (4) कैल्शियम
- **64.** प्लैटिनम (Pt) इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पर, ऐनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा:
 - (1) SO₂ गैस
 - (2) हाइड्रोजन गैस
 - (3) ऑक्सीजन गैस
 - (4) H₂S गैस
- 65. निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षारीय ऐमीनो अम्ल है?
 - (1) लाइसीन
 - (2) **से**रीन
 - (3) ऐलानिन
 - (4) टाइरोसीन
- 66. बेन्ज़ैल्डिहाइड और ऐसीटोफ़ीनोन की तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया इस प्रकार जानी जाती है:
 - (1) क्रॉस ऐल्डॉल संघनन
 - (2) ऐल्डॉल संघनन
 - (3) कैनिज़ारो अभिक्रिया
 - (4) क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया

- **61.** Measuring Zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution?
 - (1) Size of the colloidal particles
 - (2) Viscosity
 - (3) Solubility
 - (4) Stability of the colloidal particles
- **62.** An increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in :
 - (1) collision frequency
 - (2) activation energy
 - (3) heat of reaction
 - (4) threshold energy
- 63. The following metal ion activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose to produce ATP and with Na, is responsible for the transmission of nerve signals.
 - (1) Potassium
 - (2) Iron
 - (3) Copper
 - (4) Calcium
- **64.** On electrolysis of dil.sulphuric acid using Platinum (Pt) electrode, the product obtained at anode will be:
 - (1) SO₂ gas
 - (2) Hydrogen gas
 - (3) Oxygen gas
 - (4) H_2S gas
- **65.** Which of the following is a basic amino acid?
 - (1) Lysine
 - (2) Serine
 - (3) Alanine
 - (4) Tyrosine
- **66.** Reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as:
 - (1) Cross Aldol condensation
 - (2) Aldol condensation
 - (3) Cannizzaro's reaction
 - (4) Cross Cannizzaro's reaction

- **67.** ${
 m Cr}^{2+}$ के लिए, केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान है :
 - (1) 2.84 BM
 - (2) 3.87 BM
 - (3) 4.90 BM
 - (4) 5.92 BM
- **68.** सुक्रोस का जल-अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दिया जाता है:

सुक्रोस
$$+ H_2O \rightleftharpoons$$
 ग्लूकोस $+$ फ्रक्टोस

यदि 300 K पर साम्य स्थिरांक $(K_c)~2\times 10^{13}$ हो, तो उसी ताप पर $\Delta_r G^{\scriptscriptstyle \odot}$ का मान होगा :

- $(1) \qquad -8.314\,J\,\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\!\times\!300\,K\!\times\!\ln(4\!\times\!10^{13})$
- (2) $-8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (3) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (4) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- **69.** वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, है:
 - (1) क्लोरोएथेन + ब्रोमोएथेन
 - (2) एथानॉल + ऐसीटोन
 - (3) बेन्ज़ीन + टालूईन
 - (4) ऐसीटोन + क्लोरोफ़ॉर्म
- 70. सुक्रोस जल-अपघटन पर देता है:
 - (1) α -D-फ्रक्टोस + β-D-फ्रक्टोस
 - β-D-ग्लुकोस + α-D-फ्रक्टोस
 - (3) α -D- τ gai $+\beta$ -D- τ gai+
 - (4) α-D-ग्लुकोस + β-D-फ्रक्टोस
- 71. कागज़ वर्णलेखिकी, उदाहरण है :
 - (1) स्तंभ वर्णलेखिकी का
 - (2) अधिशोषण वर्णलेखिकी का
 - (3) विपाटन वर्णलेखिकी का
 - (4) पतली परत वर्णलेखिकी का

- 67. The calculated spin only magnetic moment of Cr^{2+} ion is:
 - (1) 2.84 BM
 - (2) 3.87 BM
 - (3) 4.90 BM
 - (4) 5.92 BM
- **68.** Hydrolysis of sucrose is given by the following reaction.

$$\mathbf{Sucrose} + \mathbf{H}_2\mathbf{O} \Longrightarrow \mathbf{Glucose} + \mathbf{Fructose}$$

If the equilibrium constant (K_c) is 2×10^{13} at 300 K, the value of $\Delta_r G^{\ominus}$ at the same temperature will be :

- (1) $-8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(4 \times 10^{13})$
- (2) $-8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (3) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(2 \times 10^{13})$
- (4) $8.314 \,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 300 \,\mathrm{K} \times \ln(3 \times 10^{13})$
- **69.** The mixture which shows positive deviation from Raoult's law is:
 - (1) Chloroethane + Bromoethane
 - (2) Ethanol + Acetone
 - (3) Benzene + Toluene
 - (4) Acetone + Chloroform
- **70.** Sucrose on hydrolysis gives:
 - (1) α -D-Fructose + β -D-Fructose
 - (2) β -D-Glucose + α -D-Fructose
 - (3) α -D-Glucose + β -D-Glucose
 - (4) α -D-Glucose + β -D-Fructose
- 71. Paper chromatography is an example of:
 - (1) Column chromatography
 - (2) Adsorption chromatography
 - (3) Partition chromatography
 - (4) Thin layer chromatography

- 72. निम्नलिखित में से, समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलिग्नयों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का कौन-सा **सही** क्रम है?
 - (1) $CN^- < C_2O_4^{2-} < SCN^- < F^-$
 - (2) $SCN^- < F^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
 - (3) $SCN^- < F^- < CN^- < C_2O_4^{2-}$
 - (4) $F^- < SCN^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
- 73. किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए उचित विकल्प है:
 - (1) $q > 0, \Delta T > 0$ और w > 0
 - (2) $q = 0, \Delta T = 0 \text{ 3 lt } w = 0$
 - (3) $q = 0, \Delta T < 0 \text{ silt } w > 0$
 - (4) $q < 0, \Delta T = 0 \text{ 3 lt } w = 0$
- 74. अभिक्रिया, $2\mathrm{Cl}(\mathsf{g}) o \mathrm{Cl}_2(\mathsf{g})$, के लिए **उचित** विकल्प है :
 - (1) $\Delta_{
 m r} {
 m H} < 0$ और $\Delta_{
 m r} {
 m S} < 0$
 - (2) $\Delta_{
 m r} {
 m H} > 0$ और $\Delta_{
 m r} {
 m S} > 0$
 - (3) $\Delta_r H > 0$ और $\Delta_r S < 0$
 - (4) $\Delta_r H < 0$ और $\Delta_r S > 0$
- 75. ऐसीटोन और मेथिलमैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात् जल-अपघटन से प्राप्त होगा :
 - (1) आइसोब्यूटिल ऐल्कोहॉल
 - (2) आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल
 - (3) द्वितीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल
 - (4) तृतीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल

- **72.** Which of the following is the **correct** order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds?
 - (1) $CN^- < C_2O_4^{2-} < SCN^- < F^-$
 - (2) $SCN^- < F^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
 - (3) $SCN^- < F^- < CN^- < C_2O_4^{2-}$
 - (4) $F^- < SCN^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$
- **73.** The correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition is:
 - (1) q > 0, $\Delta T > 0$ and w > 0
 - (2) $q = 0, \Delta T = 0 \text{ and } w = 0$
 - (3) $q = 0, \Delta T < 0 \text{ and } w > 0$
 - (4) $q < 0, \Delta T = 0 \text{ and } w = 0$
- 74. For the reaction, $2Cl(g) \to Cl_2(g),$ the $\boldsymbol{correct}$ option is :
 - (1) $\Delta_r H < 0$ and $\Delta_r S < 0$
 - (2) $\Delta_r H > 0$ and $\Delta_r S > 0$
 - (3) $\Delta_r H > 0$ and $\Delta_r S < 0$
 - (4) $\Delta_r H < 0$ and $\Delta_r S > 0$
- **75.** Reaction between acetone and methylmagnesium chloride followed by hydrolysis will give:
 - (1) Isobutyl alcohol
 - (2) Isopropyl alcohol
 - (3) Sec. butyl alcohol
 - (4) Tert. butyl alcohol

76. अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में X यौगिक को पहचानिए:

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \hline \\ \hline \\ \text{Cl}_2/\text{h}\nu \\ \hline \\ \text{X} \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \text{373 K} \\ \hline \end{array}$$

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CCl}_3 \\ \end{array}$$

$$(4) \qquad \begin{array}{c} \text{CHCl}_2 \\ \\ \end{array}$$

77. गिलत CaCl_2 से $20\,\mathrm{g}$ कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे(F) की संख्या है,

(Ca का परमाणु द्रव्यमान = 40 ग्राम/मोल)

- (1) 4
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 3

78. निम्नलिखित में से कौन-सा धनायनी अपमार्जक है?

- (1) सोडियम डोडेसिलबेन्जीन सल्फोनेट
- (2) सोडियम लॉराइल सल्फेट
- (3) सोडियम स्टिएरेट
- (4) सेटिलट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड

76. Identify compound X in the following sequence of reactions:

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \hline \\ \hline \\ \text{Cl}_2/\text{h}\nu \\ \hline \\ \text{373 K} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \hline \\ \end{array}$$

$$(3) \qquad \begin{array}{c} \operatorname{CH_2Cl} \\ \end{array}$$

$$(4) \hspace{1cm} \text{CHCl}_2$$

- 77. The number of Faradays(F) required to produce 20 g of calcium from molten $CaCl_2$ (Atomic mass of Ca=40 g mol $^{-1}$) is :
 - (1) 4
 - (2) 1
 - $(3) \qquad 2$
 - (4) 3
- **78.** Which of the following is a cationic detergent?
 - (1) Sodium dodecylbenzene sulphonate
 - (2) Sodium lauryl sulphate
 - (3) Sodium stearate
 - (4) Cetyltrimethyl ammonium bromide

- 79. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राकृतिक बहुलक है?
 - (1) पॉलि (ब्यूटाडाईन-ऐक्रिलोनाइट्राइल)
 - (2) सिस-1,4-पॉलिआइसोप्रीन
 - (3) पॉलि (ब्यूटाडाईन-स्टाइरीन)
 - (4) पॉलिब्यूटाडाईन
- **80.** निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सोअम्ल में -O-O- बंधन है?
 - (1) $H_9S_9O_7$, पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल
 - (2) H_2SO_3 , सल्फ्यूरस अम्ल
 - (3) H_2SO_4 , सल्फ्यूरिक अम्ल
 - (4) $H_2S_2O_8$, परऑक्सोडाइसल्फ्यूरिक अम्ल
- 81. ${
 m Ni(OH)_2}$ की $0.1~{
 m M~NaOH}$ में विलेयता ज्ञात कीजिए। दिया है कि ${
 m Ni(OH)_2}$ का आयनी गुणनफल 2×10^{-15} है।
 - (1) $1 \times 10^8 \,\mathrm{M}$
 - (2) $2 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
 - (3) $2 \times 10^{-8} \,\mathrm{M}$
 - (4) $1 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
- 82. पहचानिए कि कौन-से अणु का अस्तित्व **नहीं** है।
 - (1) O_2
 - (2) He₂
 - (3) Li₂
 - (4) C_2
- 83. बेन्ज़ीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक (K_f) $5.12~K~kg~mol^{-1}$ है। बेन्ज़ीन में एक विद्युत्–अनपघट्य विलेय वाले 0.078~m मोललता वाले विलयन का हिमांक अवनमन (दो दशमलव स्थानों तक निकटित), है:
 - (1) 0.60 K
 - (2) 0.20 K
 - (3) 0.80 K
 - (4) 0.40 K
- **84.** HCl को $CaCl_2$, $MgCl_2$ और NaCl के विलयन से गुजारा गया। निम्निलिखित में से कौन-सा/कौन-से यौगिक क्रिस्टिलत हुआ/हुए?
 - (1) NaCl, MgCl $_2$ और CaCl $_2$
 - (2) MgCl₂ और CaCl₂ दोनों
 - (3) केवल NaCl
 - (4) केवल MgCl₂

- **79.** Which of the following is a natural polymer?
 - (1) poly (Butadiene-acrylonitrile)
 - (2) *cis*-1,4-polyisoprene
 - (3) poly (Butadiene-styrene)
 - (4) polybutadiene
- **80.** Which of the following oxoacid of sulphur has -O-O- linkage?
 - (1) $H_2S_2O_7$, pyrosulphuric acid
 - (2) H₂SO₃, sulphurous acid
 - (3) H_2SO_4 , sulphuric acid
 - (4) $H_2S_2O_8$, peroxodisulphuric acid
- 81. Find out the solubility of $Ni(OH)_2$ in 0.1 M NaOH. Given that the ionic product of $Ni(OH)_2$ is 2×10^{-15} .
 - (1) $1 \times 10^8 \,\mathrm{M}$
 - (2) $2 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
 - (3) $2 \times 10^{-8} \,\mathrm{M}$
 - (4) $1 \times 10^{-13} \,\mathrm{M}$
- **82.** Identify a molecule which does **not** exist.
 - O_2
 - (2) He₂
 - (3) Li₂
 - (4) C_2
- 83. The freezing point depression constant (K_f) of benzene is $5.12~\rm K~kg~mol^{-1}$. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene is (rounded off upto two decimal places):
 - (1) 0.60 K
 - (2) 0.20 K
 - (3) 0.80 K
 - (4) 0.40 K
- 84. HCl was passed through a solution of $CaCl_2$, $MgCl_2$ and NaCl. Which of the following compound(s) crystallise(s)?
 - (1) NaCl, MgCl₂ and CaCl₂
 - (2) Both MgCl₂ and CaCl₂
 - (3) Only NaCl
 - (4) Only MgCl₂

- $^{175}_{71} {
 m Lu}\,$ में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएँ, क्रमशः **85.**
 - 175. 104 और 71 (1)
 - 71, 104 और 71 (2)
 - 104. 71 और 71 (3)
 - 71. 71 और 104 **(4)**
- निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बन मोनोक्साइड के लिए सही 86. नहीं है?
 - यह अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होती है। (1)
 - यह कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। (2)
 - यह रक्त की ऑक्सीजन वहन योग्यता को घटा देती है। (3)
 - कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन (CO से बंधित हीमोग्लोबिन). (4)ऑक्सीहीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है।
- निम्नलिखित को समेलित कीजिए और उचित विकल्प पहचानिए। 87.
 - $CO(g) + H_2(g)$ (a)
- $Mg(HCO_3)_2 +$ $Ca(HCO_3)_2$
- जल की अस्थायी (b) कठोरता
- एक इलेक्टॉन न्यन हाइडाइड
- B_2H_6 (c)
- संश्लेषण गैस (iii)
- H_2O_2 (d)
- असमतली संरचना (iv)
- (a) (b)
 - **(c)** (d)
- (1) (i) (iii) (ii) (iv)
- (2)(iii) (i) (iv) (ii)
- (3)(iii) (iv) (ii) (i)
- (4) (iii) (iv) (ii)
- गलत कथन को पहचानिए। 88.
 - क्रोमियम की, CrO_4^{2-} और $\mathrm{Cr}_2\mathrm{O}_7^{2-}$ में उपचयन (1) अवस्थाएँ समान नहीं हैं।
 - जल में, $\mathrm{Cr}^{2+}(\mathrm{d}^4)$, $\mathrm{Fe}^{2+}(\mathrm{d}^6)$ से अधिक प्रबल (2)अपचायक है।
 - संक्रमण धात्एँ और उनके यौगिक उनकी बहु ऑक्सीकरण (3)अवस्थाओं को ग्रहण करने की क्षमता के कारण उत्प्रेरकी सिक्रयता और संकुल निर्माण के लिए जाने जाते हैं।
 - अंतराकाशी यौगिक वे होते हैं जो धातुओं के क्रिस्टल (4) जालकों के भीतर छोटे आकार वाले परमाणुओं जैसे H. C या N के फंसने (ट्रैप) पर बनते हैं।

- **85.** The number of protons, neutrons and electrons in $^{175}_{71}$ Lu, respectively, are:
 - 175, 104 and 71 (1)

21

- (2)71, 104 and 71
- (3)104, 71 and 71
- 71, 71 and 104
- 86. Which of the following is **not** correct about carbon monoxide?
 - It is produced due to incomplete combustion. (1)
 - (2)It forms carboxyhaemoglobin.
 - It reduces oxygen carrying ability of blood. (3)
 - (4) The carboxyhaemoglobin (haemoglobin bound to CO) is less stable than oxyhaemoglobin.
- 87. Match the following and identify the **correct** option.
 - $CO(g) + H_2(g)$ (a)
- $Mg(HCO_3)_2 +$ Ca(HCO₃)₂
- (b) Temporary hardness of water
- An electron (ii)deficient hydride
- (c) B_2H_6
- (iii) Synthesis gas
- (d) H_2O_2
- (iv) Non-planar structure
- (a) (b) (c) (d)
- (1) (i) (iii) (ii)(iv)
- (2)(iii) (i) (ii) (iv)
- (3)(iii) (ii) (i) (iv)
- (4) (iii) (ii) (i) (iv)
- 88. Identify the **incorrect** statement.
 - The oxidation states of chromium in CrO_4^{2-} (1) and $Cr_2O_7^{2-}$ are not the same.
 - Cr²⁺(d⁴) is a stronger reducing agent than (2) $Fe^{2+}(d^6)$ in water.
 - (3)The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes.
 - (4) Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like H, C or N are trapped inside the crystal lattices of metals.

- 89. एक तत्व की 288 pm सेल कोर वाली काय केन्द्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या है :
 - $(1) \qquad \frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
 - $(2) \qquad \frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
 - (3) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
 - $(4) \qquad \frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
- 90. निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए :
 - (a) $CO_2(g)$ को आइसक्रीम और हिमशीतित खाद्य के लिए प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है।
 - (b) ${
 m C}_{60}$ की संरचना में, बारह छ: कार्बन वलय और बीस पाँच कार्बन वलय होते हैं।
 - (c) ZSM-5, एक प्रकार का जिओलाइट है जो ऐल्कोहॉल को गैसोलीन में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है।
 - (d) CO रंगहीन और गंधहीन गैस है।
 - (1) केवल (c) और (d)
 - (2) केवल (a), (b) और (c)
 - (3) केवल (a) और (c)
 - (4) केवल (b) और (c)
- 91. अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :
 - (a) लोह
- (i) जल का प्रकाश अपघटन
- (b) जिंक
- (ii) पराग का अंकुरण
- (c) बोरॉन
- (iii) क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक
- (d) मैंगनीज
- (iv) आई.ए.ए. जैव संश्लेषण

सही विकल्प चुनिए:

- (a) (b) (c) (d)
- (1) (iv) (i) (ii) (iii)
- (2) (ii) (i) (iv) (iii)
- (3) (iv) (iii) (ii) (i)
- (4) (iii) (iv) (ii) (i)

- **89.** An element has a body centered cubic (bcc) structure with a cell edge of 288 pm. The atomic radius is:
 - (1) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288 \text{ pm}$
 - $(2) \qquad \frac{\sqrt{3}}{4} \times 288 \text{ pm}$
 - (3) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288 \text{ pm}$
 - (4) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288 \text{ pm}$
- **90.** Identify the **correct** statements from the following:
 - (a) $CO_2(g)$ is used as refrigerant for ice-cream and frozen food.
 - (b) The structure of C_{60} contains twelve six carbon rings and twenty five carbon rings.
 - (c) ZSM-5, a type of zeolite, is used to convert alcohols into gasoline.
 - (d) CO is colorless and odourless gas.
 - (1) (c) and (d) only
 - (2) (a), (b) and (c) only
 - (3) (a) and (c) only
 - (4) (b) and (c) only
- **91.** Match the following concerning essential elements and their functions in plants :
 - (a) Iron
- (i) Photolysis of water
- (b) Zinc
- (ii) Pollen germination
- (c) Boron
- (iii) Required for chlorophyll biosynthesis
- (d) Manganese (iv) IAA biosynthesis
- Select the **correct** option:
 - (a) (b)
- (c)
- (1) (iv)
- (i)
- (ii) (iii)

(d)

(i)

- (0)
- (i)
- ` ,
- $(2) \qquad (1)$
 - (ii)
- (i
- (iv) (iii)
- (3)
- (iv) (iii)
- (ii)
- (4) (iii)
- (iv)
- (ii) (i)

- 92. निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है?
 - (1) जाति परस्पर क्रिया
 - (2) लिंग अनुपात
 - (3) जन्म दर
 - (4) मृत्यु दर
- 93. निम्न में कौन वाहितमल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाचित्र में डाला जाता है?
 - (1) संक्रियीत आपंक
 - (2) प्राथमिक आपंक
 - (3) तैरते हुए कूड़े-करकट
 - (4) प्राथमिक उपचार के बहि:स्राव
- 94. तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जडों को क्या कहा जाता है?
 - (1) पार्श्व जड़े
 - (2) झकड़ा जड़े
 - (3) प्राथमिक जड़े
 - (4) अवस्तंभ जड़े
- 95. फ्लोरीडियन मॉंड की संरचना किसके समान होती है?
 - (1) लैमिनेरिन और सेलुलोज
 - (2) माँड और सेलुलोज
 - (3) एमाइलोपेक्टीन और ग्लाइकोजन
 - (4) मैनीटॉल और एल्जिन
- 96. सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है:
 - (1) तनुपट्ट के दौरान
 - (2) स्थूलपट्ट के दौरान
 - (3) युग्मपट्ट के दौरान
 - (4) द्विपट्ट के दौरान
- 97. मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करो।
 - (1) कृमिरूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है।
 - (2) क्षुद्रांत्र छोटी आंत में खुलता है।
 - (3) सिरोसा आहार नाल का सबसे अन्दर वाली परत होती है।
 - (4) क्षुद्रांत्र अत्याधिक कुंडलित भाग होता है।

- **92.** Which of the following is **not** an attribute of a population?
 - (1) Species interaction
 - (2) Sex ratio
 - (3) Natality
 - (4) Mortality
- **93.** Which of the following is put into Anaerobic sludge digester for further sewage treatment?
 - (1) Activated sludge
 - (2) Primary sludge
 - (3) Floating debris
 - (4) Effluents of primary treatment
- **94.** The roots that originate from the base of the stem are :
 - (1) Lateral roots
 - (2) Fibrous roots
 - (3) Primary roots
 - (4) Prop roots
- **95.** Floridean starch has structure similar to:
 - (1) Laminarin and cellulose
 - (2) Starch and cellulose
 - (3) Amylopectin and glycogen
 - (4) Mannitol and algin
- **96.** Dissolution of the synaptonemal complex occurs during :
 - (1) Leptotene
 - (2) Pachytene
 - (3) Zygotene
 - (4) Diplotene
- **97.** Identify the **correct** statement with reference to human digestive system.
 - (1) Vermiform appendix arises from duodenum.
 - (2) Ileum opens into small intestine.
 - (3) Serosa is the innermost layer of the alimentary canal.
 - (4) Ileum is a highly coiled part.

- 98. रात्रि में या पूर्ण प्रात:काल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है?
 - (1) जीवद्रव्यकुंचन
 - (2) वाष्पोत्सर्जन
 - (3) मूलीय दाब
 - (4) अंत:शोषण
- 99. बीजाण्ड का पिंड, बीजाण्ड वृंत से कहाँ पर संलयित होता है?
 - (1) निभाग
 - (2) नाभिका
 - (3) बीजाण्डद्वार
 - (4) बीजाण्डकाय
- 100. मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी?
 - (1) 8
 - (2) 4
 - (3) 2
 - (4) 14
- 101. संघ कॉर्डेटा के लिए कौन से कथन सही हैं?
 - (a) यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है
 और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है।
 - (b) वर्टीब्रेटा में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है।
 - (c) केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है।
 - (d) कॉर्डेटा को तीन उपसंघों में विभाजित किया है : हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफैलोकॉर्डेटा।
 - (1) (b) एवं (c)
 - (2) (d) एवं (c)
 - (3) (c) एवं (a)
 - (4) (a) एवं (b)
- 102. फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रन्थिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का/के उत्पाद कौन सा/से है/हैं?
 - (1) अमोनिया और हाइड्रोजन
 - (2) केवल अमोनिया
 - (3) केवल नाइट्रेट
 - (4) अमोनिया और ऑक्सीजन

- **98.** The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is:
 - (1) Plasmolysis
 - (2) Transpiration
 - (3) Root pressure
 - (4) Imbibition
- **99.** The body of the ovule is fused within the funicle at:
 - (1) Chalaza
 - (2) Hilum
 - (3) Micropyle
 - (4) Nucellus
- **100.** How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs, which were similar except in one character with contrasting traits?
 - (1) 8
 - (2) 4
 - (3) 2
 - (4) 14
- **101.** Which of the following statements are **true** for the phylum-Chordata?
 - (a) In Urochordata notochord extends from head to tail and it is present throughout their life.
 - (b) In Vertebrata notochord is present during the embryonic period only.
 - (c) Central nervous system is dorsal and hollow.
 - (d) Chordata is divided into 3 subphyla : Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata.
 - (1) (b) and (c)
 - (2) (d) and (c)
 - (3) (c) and (a)
 - (4) (a) and (b)
- **102.** The product(s) of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is/are:
 - (1) Ammonia and hydrogen
 - (2) Ammonia alone
 - (3) Nitrate alone
 - (4) Ammonia and oxygen

103.		अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशनों ड्या क्या होती है ?
	(1)	तीन

- (_)
- (2) शून्य
- (3) एक
- (4) **दो**
- **104.** विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है?
 - (1) एमेजॉन के जंगल
 - (2) भारत का पश्चिमी घाट
 - (3) मेडागास्कर
 - (4) हिमालय
- 105. ईको आर I द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिन्ड्रोमिक क्रम है:
 - (1) 5' GGATCC 3'
 - 3' CCTAGG 5'
 - (2) 5' GAATTC 3'
 - 3' CTTAAG 5'
 - (3) 5' GGAACC 3'
 - 3' CCTTGG 5'
 - (4) 5' CTTAAG 3'
 - 3' GAATTC 5'
- 106. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ	- I			स्तंभ - II
(a)	प्लावी	पसलि	याँ	(i)	दूसरी एवं सातवीं पसली के बीच स्थित होती हैं
(b)	एक्रोमि	नयन		(ii)	ह्यूमरस का शीर्ष
(c)	स्कैपुर	ना		(iii)	क्लेविकल
(d)	ग्लीनॉ	यड गुह	Γ	(iv)	उरोस्थि से नहीं जुड़ती
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(2)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)	
(3)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)	
(4)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)	

- **103.** The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is :
 - (1) Three
 - (2) Zero
 - (3) One
 - (4) Two
- **104.** Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity?
 - (1) Amazon forests
 - (2) Western Ghats of India
 - (3) Madagascar
 - (4) Himalayas
- **105.** The specific palindromic sequence which is recognized by EcoRI is:
 - (1) 5' GGATCC 3'
 - 3' CCTAGG 5'
 - (2) 5' GAATTC 3'
 - 3' CTTAAG 5'
 - (3) 5' GGAACC 3'
 - 3' CCTTGG 5'
 - (4) 5' CTTAAG 3'
 - 3' GAATTC 5'
- **106.** Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I		Column - II
(a)	Floa	ting Ri	bs	(i)	Located between second and seventh ribs
(b)	Acro	mion		(ii)	Head of the Humerus
(c)	Scap	ula		(iii)	Clavicle
(d)	Glen	oid cav	vity	(iv)	Do not connect with the sternum
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(2)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)	
(3)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)	
(4)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)	

H4						
107.	निम्न र	प्तंभों का	मिलान	कर उ न्	वत विव	कल्प का चयन करो।
		स्तंभ -	Ι			स्तंभ - II
	(a)	इओिस	नोफिल		(i)	प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया
	(b)	बेसोफि	ल		(ii)	भक्षण करना
	(c)	न्यूट्रोपि	<u>ज्ल</u>		(iii)	हिस्टामिनेज़,
	(-)	<i>c</i> ~			` '	विनाशकारी एंजाइमों का मोचन
	(d)	लिंफोर	नाइट		(iv)	कण जिनमें हिस्टामिन होते हैं का मोचन करना
		(a)	(b)	(c)	(d)	
	(1)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)	
	(2)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)	
	(3)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	
	(4)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)	
108.	निम्न र	स्तंभों का	ा मिलान	कर स ह	ी विकर	त्प का चयन करो।
		स्तंभ -	Ι			स्तंभ-II
	(a)	बीटी व	म् मपास		(i)	जीन चिकित्सा
	(b)	एडीनो	सीन डिंग	एमीनेज	(ii)	कोशिकीय सुरक्षा
		की का	मी			-
	(c)	आर.ए	न.ए.आई		(iii)	HIV संक्रमण का पता लगाना
	(d)	पी.सी.	आर.		(iv)	बैसिलस थुरिंजिनिसिस
		(a)	(b)	(c)	(d)	
	(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
	(2)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	
	(3)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)	
	(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	
109.		-	-	•		संरचनाओं में क्रमश: 1 पाये जाते हैं :
	(1)	इनुलिन	ा, इंसुलि	ान		
	(2)	काइटि	न, कोले	स्टरॉल		
	(3)	ग्लिसर	ॉल, द्रि	प्सन		
	(4)		ज, लेसि			
110.	यौन सं	चरित रो	गों के स	ाही विक	ल्प का	चयन करो।
	(1)			सिफिलि		
			•	ासायगर लिस, ज		التينا
	(2)	•		•		
	(3)	•		या, जर्ना		सप
	(4)	AIDS	६, मलेरि	या, फाइ	लेरिया	

107. Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I		Column - II
(a)	Eosii	nophils	3	(i)	Immune response
(b)	Baso	phils		(ii)	Phagocytosis
(c)	Neut	trophil	s	(iii)	Release
					histaminase,
					destructive
					enzymes
(d)	Lym	phocyt	es	(iv)	Release granules
					containing
					histamine
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)	
(2)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)	
(3)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	
(4)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)	

108. Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I	Column - II	
(a)	Bt co	tton		(i)	Gene therapy
(b)	Adenosine deaminase deficiency			(ii)	Cellular defence
(c)	RNA	i		(iii)	Detection of HIV infection
(d)	PCR			(iv)	Bacillus thuringiensis
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
(2)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	
(3)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)	
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	

- **109.** Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond, respectively in their structure :
 - (1) Inulin, insulin
 - (2) Chitin, cholesterol
 - (3) Glycerol, trypsin
 - (4) Cellulose, lecithin
- **110.** Select the option including all sexually transmitted diseases.
 - (1) Cancer, AIDS, Syphilis
 - (2) Gonorrhoea, Syphilis, Genital herpes
 - (3) Gonorrhoea, Malaria, Genital herpes
 - (4) AIDS, Malaria, Filaria

111.	अनुलेखन के समय डी.एन.ए. की कुंडली को खोलने में कौनसा
	एंजाइम मदद करता है ?

- (1) आर.एन.ए. पॉलिमरेज़
- (2) डी.एन.ए. लाइगेज़
- (3) डी.एन.ए. हैलीकेज़
- (4) डी.एन.ए. पॉलीमरेज़

112. वायराइडों के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सही** है ?

- (1) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डी.एन.ए. होता है।
- (2) उनमें आर.एन.ए. के साथ प्रोटीन आवरण होता है।
- (3) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आर.एन.ए. होता है।
- (4) उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डी.एन.ए. होता है।

113. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:

- (a) उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक (i) रिसिन
- (b) पेप्टाइड बंध धारक
- (ii) मैलोनेट
- (c) कवकों में कोशिका भित्ति पदार्थ
- (iii) काइटिन
- (d) द्वितीयक उपापचयज (iv) कोलैजन निम्नलिखित में से **सही** विकल्प चुनिए :
 - (a) (b) (c) (d)
- (1) (ii) (iii) (i) (iv)
- (2) (ii) (iv) (iii) (i)
- (3) (iii) (i) (iv) (ii)
- (4) (iii) (iv) (i) (ii)
- 114. निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियाँ जो गर्भधारण नहीं कर सकती, में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है?
 - (1) GIFT एवं ICSI
 - (2) ZIFT एवं IUT
 - (3) GIFT एवं ZIFT
 - (4) ICSI एवं ZIFT
- 115. कुछ विभाजित हो रही कोशिकायें कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था (G_0) कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अन्त में होती है?
 - (1) G₂ प्रावस्था
 - (2) M प्रावस्था
 - (3) G₁ प्रावस्था
 - (4) S प्रावस्था

- **111.** Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription.
 - (1) RNA polymerase
 - (2) DNA ligase
 - (3) DNA helicase
 - (4) DNA polymerase
- 112. Which of the following is **correct** about viroids?
 - (1) They have free DNA without protein coat.
 - (2) They have RNA with protein coat.
 - (3) They have free RNA without protein coat.
 - (4) They have DNA with protein coat.

113. Match the following:

- (a) Inhibitor of catalytic (i) Ricin activity
- (b) Possess peptide bonds (ii) Malonate
- (c) Cell wall material in (iii) Chitin fungi
- (d) Secondary metabolite (iv) Collagen

Choose the **correct** option from the following:

- (a) (b) (c) (d)
- (1) (ii) (iii) (i) (iv)
- (2) (ii) (iv) (iii) (i)
- (3) (iii) (i) (iv) (ii)
- (4) (iii) (iv) (i) (ii)
- **114.** In which of the following techniques, the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive?
 - (1) GIFT and ICSI
 - (2) ZIFT and IUT
 - (3) GIFT and ZIFT
 - (4) ICSI and ZIFT
- 115. Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage (G_0). This process occurs at the end of:
 - (1) G_2 phase
 - (2) M phase
 - G_1 phase
 - (4) S phase

116.	जीव	को	उनके	जैवप्रौद्योगिकी	में	उपयोग	के	लिए	सुमेलित
	कीजि	ाए ।							

- (a) *बैसिलस थुरिंजिनिसिस* (i) क्लोनिक वेक्टर
- (b) *थर्मस एक्वेटिकस* (ii) प्रथम rDNA अणु का निर्माण
- (c) *एग्रोबैक्टीरियम* (iii) डी.एन.ए. पॉलिमरेज *ट्युमिफेसिएंस*
- (d) *साल्मोनेला* (iv) Cry प्रोटीन *टाइफीम्युरियम*

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:

- (a) (b) (c) (d)
- (1) (iii) (iv) (i) (ii)
- (2) (ii) (iv) (iii) (i)
- (3) (iv) (iii) (i) (ii)
- (4) (iii) (ii) (iv) (i)

117. स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाये जाते हैं?

- (1) इक्वीसीटम
- (2) साल्विनया
- (3) *टेरिस*
- (4) मार्केशिया

118. अंतरावस्था की G_1 प्रावस्था (गैप 1) के बारे में **सही** कथन का चयन करो।

- (1) केन्द्रक विभाजन होता है।
- (2) डी.एन.ए. संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है।
- (3) सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है।
- (4) कोशिका उपापचयी सिक्रय होती है, वृद्धि करती है लेकिन DNA की प्रतिकृति नहीं करती।

119. ट्रांसलेशन (अनुवादन/स्थानांतरण) की प्रथम अवस्था कौन सी होती है?

- (1) एक एंटी-कोडॉन की पहचान
- (2) राइबोसोम से mRNA का बन्धन
- (3) डी.एन.ए. अणु की पहचान
- (4) tRNA का ऐमीनोएसीलेशन

116. Match the organism with its use in biotechnology.

- (a) Bacillus (i) Cloning vector thuringiensis
- (b) Thermus (ii) Construction of aquaticus first rDNA molecule
- $\begin{array}{ccc} \text{(c)} & A grobacterium & \text{(iii)} & \text{DNA polymerase} \\ & & tume faciens \end{array}$
- (d) Salmonella (iv) Cry proteins typhimurium

Select the **correct** option from the following:

- (a) (b) (c) (d)
- (1) (iii) (iv) (i) (ii)
- (2) (ii) (iv) (iii) (i)
- (3) (iv) (iii) (i) (ii)
- (4) (iii) (ii) (iv) (i)

117. Strobili or cones are found in:

- (1) Equisetum
- (2) Salvinia
- (3) Pteris
- (4) Marchantia

118. Identify the **correct** statement with regard to G_1 phase (Gap 1) of interphase.

- (1) Nuclear Division takes place.
- (2) DNA synthesis or replication takes place.
- (3) Reorganisation of all cell components takes place.
- (4) Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA.

119. The first phase of translation is:

- (1) Recognition of an anti-codon
- (2) Binding of mRNA to ribosome
- (3) Recognition of DNA molecule
- (4) Aminoacylation of tRNA

120.	निम्न र	निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।								
		स्तंभ-	·I				स्तंभ - II			
	(a)	यूथ, ब	ब्रहुहारी प	गीडक		(i)	एस्टेरियस			
	(b)	व्यस्क	ां में अरी	य समि	मेति एवं	(ii)	बिच्छु			
		लार्वा '	में द्विपाश	र्व समि	मेति					
	(c)	पुस्त पु	ुप्फुस			(iii)	टीनोप्लाना			
	(d)	जीवसं	दीप्ति			(iv)	लोकस्टा			
		(a)	(b)	(c)	(d)					
	(1)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)					
	(2)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)					
	(3)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)					
	(4)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)					
121.	ऐंटेरोव	गइनेज <u>र</u> ि	कसको	बदलने ः	में सहाय	ता करता	ा है ?			

122. द्वितीयक उपापचयज, जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिक्नीन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है?

पेप्सिनोजन को पेप्सिन में

प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में

ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में

कैसीनोजन को कैसीन में

(1) प्रजनन पर प्रभाव

(1)

(2)

(3)

(4)

- (2) पोषण में उपयोग
- (3) वृद्धि पर प्रभाव
- (4) रक्षा पर असर

123. निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर **मही** विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ	- I		स्तंभ - II		
(a)	टाइफॉ	इंड		(i)	वुचेरेरिया	
(b)	न्यूमोरि	नेया		(ii)	प्लैज्मोडियम	
(c)	फाइले	फाइलेरिएसिस			साल्मोनेला	
(d)	मलेरिया			(iv)	हीमोफिलस	
	(a)	(b)	(c)	(d)		
(1)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)		
(2)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)		
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)		
(4)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)		

120. Match the following columns and select the **correct** option.

Column - I Column - II Gregarious, polyphagous (i) Asterias (a) pest Adult with radial Scorpion (b) (ii) symmetry and larva with bilateral symmetry Ctenoplana(c) Book lungs (iii) (d) Bioluminescence (iv) Locusta(a) (b) **(c)** (d) (iv) (1) (ii) (i) (iii) (2)(iv) (i) (iii) (ii) (3)(iv) (i) (ii) (iii) (4) (iii) (ii) (i) (iv)

- **121.** The enzyme enterokinase helps in conversion of :
 - (1) pepsinogen into pepsin
 - (2) protein into polypeptides
 - (3) trypsinogen into trypsin
 - (4) caseinogen into casein
- **122.** Secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their:
 - (1) Effect on reproduction
 - (2) Nutritive value
 - (3) Growth response
 - (4) Defence action

123. Match the following diseases with the causative organism and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	Column - II		
(a)	Typh	noid		(i)	Wuchereria
(b)	Pnet	ımonia	l	(ii)	Plasmodium
(c)	Filar	riasis		(iii)	Salmonella
(d)	Mala	ıria		(iv)	Haemophilus
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	
(2)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)	
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	
(4)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)	

- 124. अर-पुष्पक में क्या होता है?
 - (1) अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय
 - (2) अधोवर्ती अंडाशय
 - (3) ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय
 - (4) जायांगाधर अंडाशय
- 125. मानक ई.सी.जी. का क्यू.आर.एस. सम्मिश्र दर्शाता है:
 - (1) निलयों का पुनर्ध्रवण
 - (2) आलिंदों का पुनर्ध्रवण
 - (3) आलिंदों का विध्रुवण
 - (4) निलयों का विध्रवण
- 126. उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइये जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लम्बाई में बढ़ोत्तरी होती है, तथा गन्ने के फसल की पैदावार बढ़ती है।
 - (1) ऐब्सीसिक अम्ल
 - (2) साइटोकाइनीन
 - (3) जिबरेलीन
 - (4) एथिलीन
- 127. निम्न में कौन, ऐसे जीवों के **सही** उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए है ?
 - (a) गैलापैगो द्वीप में डार्विन की फिंचें
 - (b) खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध
 - (c) ससीमकेन्द्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध
 - (d) मनुष्य द्वारा बनायी पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें
 - (1) केवल (d)
 - (2) केवल (a)
 - (3) (a) एवं (c)
 - (4) (b), (c) एवं (d)
- 128. क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था?
 - (1) ओपेरिन
 - (2) कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर
 - (3) अल्फ्रेड वालस
 - (4) चार्ल्स डार्विन

- **124.** Ray florets have:
 - (1) Half inferior ovary
 - (2) Inferior ovary
 - (3) Superior ovary
 - (4) Hypogynous ovary
- 125. The QRS complex in a standard ECG represents:
 - (1) Repolarisation of ventricles
 - (2) Repolarisation of auricles
 - (3) Depolarisation of auricles
 - (4) Depolarisation of ventricles
- **126.** Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop, increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop.
 - (1) Abscisic acid
 - (2) Cytokinin
 - (3) Gibberellin
 - (4) Ethylene
- **127.** Which of the following refer to **correct** example(s) of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action?
 - (a) Darwin's Finches of Galapagos islands.
 - (b) Herbicide resistant weeds.
 - (c) Drug resistant eukaryotes.
 - (d) Man-created breeds of domesticated animals like dogs.
 - (1) only (d)
 - (2) only (a)
 - (3) (a) and (c)
 - (4) (b), (c) and (d)
- **128.** Embryological support for evolution was disapproved by:
 - (1) Oparin
 - (2) Karl Ernst von Baer
 - (3) Alfred Wallace
 - (4) Charles Darwin

- 129. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है?
 - (1) क्लोरेला और स्पाइरुलीना
 - (2) लैमिनेरिया और सारगासम
 - (3) जेलिडियम और ग्रासिलेरिया
 - (4) ऐनाबीना और वॉल्वॉक्स
- 130. अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
 - (1) ये कोशिकाद्रव्य में निचित पदार्थ को व्यक्त करते हैं।
 - (2) ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते।
 - (3) ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं।
 - (4) ये कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं।
- 131. निम्न में कौन मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा?
 - (1) JG कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होना
 - (2) ADH के अल्पस्रवण से अधिक जल का पुनरावशोषण
 - (3) एल्डोस्टेरान के कारण वृक्क नलिका से Na + एवं जल का पुनरावशोषण
 - (4) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना
- 132. सही मिलान का चयन करो।
 - थैलेसीमिया X संलग्न
 - (2) हीमोफीलिया Y संलग्न
 - (3) फ़ेनिलकीटोन्यूरिया अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण
 - (4) दात्र कोशिका अरक्तता अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, क्रोमोसोम-11
- 133. एक पारितन्त्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबन्ध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सही** है ?
 - (1) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।
 - (2) सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है।
 - (3) सकल प्राथिमक उत्पादकता सदैव नेट प्राथिमक उत्पादकता से अधिक होती है।
 - (4) सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही है और अभिन्न है।

- **129.** Which of the following pairs is of unicellular algae?
 - (1) Chlorella and Spirulina
 - (2) Laminaria and Sargassum
 - (3) Gelidium and Gracilaria
 - (4) Anabaena and Volvox
- **130.** Which of the following statements about inclusion bodies is **incorrect**?
 - (1) These represent reserve material in cytoplasm.
 - (2) They are not bound by any membrane.
 - (3) These are involved in ingestion of food particles.
 - (4) They lie free in the cytoplasm.
- **131.** Which of the following would help in prevention of diuresis?
 - (1) Decrease in secretion of renin by JG cells
 - (2) More water reabsorption due to undersecretion of ADH
 - (3) Reabsorption of Na⁺ and water from renal tubules due to aldosterone
 - (4) Atrial natriuretic factor causes vasoconstriction
- 132. Select the correct match.
 - (1) Thalassemia Xlinked
 - (2) Haemophilia Ylinked
 - (3) Phenylketonuria Autosomal dominant trait
 - (4) Sickle cell anaemia Autosomal recessive trait, chromosome-11
- **133.** In relation to Gross primary productivity and Net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is **correct**?
 - (1) There is no relationship between Gross primary productivity and Net primary productivity.
 - (2) Gross primary productivity is always less than net primary productivity.
 - (3) Gross primary productivity is always more than net primary productivity.
 - (4) Gross primary productivity and Net primary productivity are one and same.

- 134. ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो।
 - (1) वायु कूपिका में कम pCO_2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
 - (2) ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः O_2 के आंशिक दाब से संबंधित है।
 - (3) ${
 m CO}_2$ का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली ${
 m O}_2$ में बाधा डाल सकता है।
 - (4) वायु कूपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है।
- 135. *प्लैज्मोडियम* की संक्रमक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, है:
 - (1) नर युग्मकजनक
 - (2) पोषाणु
 - (3) जीवाणुज
 - (4) मादा युग्मकजनक
- 136. निम्न में मूत्र की कौनसी अवस्था डायाबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है ?
 - (1) रीनल कैल्कुली एवं हाइपरग्लाइसिमिया
 - (2) यूरेमिया एवं कीटोनुरिया
 - (3) यूरेमिया एवं रीनल कैल्कुली
 - (4) कीटोन्रिया एवं ग्लाइकोस्रिया
- 137. प्रकाश अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है ?
 - (1) PS-I से ATP सिन्थेज
 - (2) PS-II से Cytb₆f सम्मिश्र
 - (3) Cytb₆f सम्मिश्र से PS-I
 - (4) PS-I से NADP+
- 138. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ -	I			स्तंभ-II
(a)	क्लोम	छिद्रों के	6-15	(i)	ट्राइगोन
	युग्म				
(b)	हैटरोस	र्कल पुच	छ पख	(ii)	साइक्लोस्टोम्स
(c)	वायु क	ोष		(iii)	कांड्रीक्थीज
(d)	विष दं	श		(iv)	ओस्टिक्थीज
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)	
(2)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	
(4)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)	

- **134.** Identify the **wrong** statement with reference to transport of oxygen.
 - (1) Low pCO_2 in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
 - (2) Binding of oxygen with haemoglobin is mainly related to partial pressure of O_2 .
 - (3) Partial pressure of CO_2 can interfere with O_2 binding with haemoglobin.
 - (4) Higher H⁺ conc. in alveoli favours the formation of oxyhaemoglobin.
- **135.** The infectious stage of *Plasmodium* that enters the human body is:
 - (1) Male gametocytes
 - (2) Trophozoites
 - (3) Sporozoites
 - (4) Female gametocytes
- **136.** Presence of which of the following conditions in urine are indicative of Diabetes Mellitus?
 - (1) Renal calculi and Hyperglycaemia
 - (2) Uremia and Ketonuria
 - (3) Uremia and Renal Calculi
 - (4) Ketonuria and Glycosuria
- **137.** In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from :
 - (1) PS-I to ATP synthase
 - (2) PS-II to Cytb₆f complex
 - (3) Cytb₆f complex to PS-I
 - (4) PS-I to NADP+
- **138.** Match the following columns and select the **correct** option.

	Coli	ımn -	l		Column - II
(a)	6 - 18 gill s	5 pairs lits	of	(i)	Trygon
(b)		rocerca al fin	al	(ii)	Cyclostomes
(c)	Air E	Bladder	r	(iii)	Chondrichthyes
(d)	Poise	on stin	g	(iv)	Osteichthyes
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)	
(2)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	
(4)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)	

- 139. पेंग्विन एवं डॉलिफिन के पक्ष उदाहरण है:
 - (1) प्राकृतिक वरण का
 - (2) अनुकूली विकिरण का
 - (3) अभिसारी विकास का
 - (4) औद्योगिक मैलेनिज्म का
- 140. अंटार्क्टिक क्षेत्र में हिम-अंधता किस कारण होती है?
 - (1) अवरक्त किरणों द्वारा रेटीना में क्षति
 - (2) निम्न ताप द्वारा आँख में द्रव के जमने के कारण
 - (3) UV-B विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ
 - (4) हिम से प्रकाश का उच्च परावर्तन
- 141. अर्द्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है?
 - (1) आलूबुखारा
 - (2) बैंगन
 - **(3)** सरसों
 - (4) सूरजमुखी
- 142. वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है?
 - (1) प्रसुप्ति
 - (2) लॉग प्रावस्था
 - (3) पश्चता प्रावस्था
 - (4) जीर्णता
- 143. निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ **नहीं** है?
 - (1) पैरा-ऐस्कॉर्बिक अम्ल
 - (2) जिबरेलिक अम्ल
 - (3) एब्सीसिक अम्ल
 - (4) फिनोलिक अम्ल
- **144.** प्रकाशश्वसन में RuBisCo एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है ?
 - (1) 4-C यौगिक का 1 अणु और 2-C यौगिक का 1 अणु
 - (2) 3-C यौगिक के 2 अणु
 - (3) 3-C यौगिक का 1 अणु
 - (4) 6-C यौगिक का 1 अणु

- **139.** Flippers of Penguins and Dolphins are examples of :
 - (1) Natural selection
 - (2) Adaptive radiation
 - (3) Convergent evolution
 - (4) Industrial melanism
- 140. Snow-blindness in Antarctic region is due to:
 - (1) Damage to retina caused by infra-red rays
 - (2) Freezing of fluids in the eye by low temperature
 - (3) Inflammation of cornea due to high dose of UV-B radiation
 - (4) High reflection of light from snow
- **141.** The ovary is half inferior in:
 - (1) Plum
 - (2) Brinjal
 - (3) Mustard
 - (4) Sunflower
- 142. The process of growth is maximum during:
 - (1) Dormancy
 - (2) Log phase
 - (3) Lag phase
 - (4) Senescence
- **143.** Which of the following is **not** an inhibitory substance governing seed dormancy?
 - (1) Para-ascorbic acid
 - (2) Gibberellic acid
 - (3) Abscisic acid
 - (4) Phenolic acid
- **144.** The oxygenation activity of RuBisCo enzyme in photorespiration leads to the formation of :
 - $\begin{array}{cc} \text{(1)} & 1 \text{ molecule of 4-C compound and 1 molecule} \\ & \text{of 2-C compound} \end{array}$
 - (2) 2 molecules of 3-C compound
 - (3) 1 molecule of 3-C compound
 - (4) 1 molecule of 6-C compound

145. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ - । स्तंभ - 11 क्लोस्ट्रीडियम साइक्लोस्पोरिन-ए (a) (i) ब्युटायलिकम टाइकोडर्मा पॉलीस्पोरम (ii) ब्यटिरिक अम्ल (b) मोनास्कस परप्यूरीअस (iii) सिट्कि अम्ल (c) रक्त-कोलेस्टेराल कम एस्परजिलस नाइगर (d) (iv) करने वाला कारक (a) **(b)** (d) (c) (1) (iv) (iii) (ii) (i) (2)(i) (iii) (iv) (ii) (3)(ii) (i) (iv) (iii) (4) (i) (ii)(iv) (iii)

- 146. जलकुम्भी और जललिली में परागण किसके द्वारा होता है?
 - (1) कीट और जल द्वारा
 - (2) कीट या वायु द्वारा
 - (3) केवल जल धाराओं द्वारा
 - (4) वायु और जल द्वारा
- 147. राबर्ट मे के अनुसार, विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है ?
 - (1) 7 मिलिय**न**
 - (2) 1.5 **मि**लियन
 - (3) 20 मिलियन
 - (4) 50 मिलियन
- 148. प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए।
 - (1) चिपचिपे सिरे डी.एन.ए. लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं।
 - (2) प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डी.एन.ए. क्रम की लम्बाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं।
 - (3) ये डी.एन.ए. की लड़ी को पैलिन्ड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं।
 - (4) ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी हैं।
- 149. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पृथक हुए डी.एन.ए. के खण्डों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है?
 - (1) अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
 - (2) चमकीले नीले प्रकाश में ऐसीटोकार्मिन से
 - (3) UV विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से
 - (4) UV विकिरण में एसीटोकार्मिन से

45. Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I		Column - II
(a)	Closi	tridiur	n	(i)	Cyclosporin-A
	buty	licum			
(b)	Trick	hodern	na	(ii)	Butyric Acid
	polys	sporun	n		
(c)	Mon	ascus		(iii)	Citric Acid
	purp	ureus			
(d)	Aspe	rgillus	sniger	(iv)	Blood cholesterol
					lowering agent
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)	
(2)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)	
(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)	
(4)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)	

- **146.** In water hyacinth and water lily, pollination takes place by :
 - (1) insects and water
 - (2) insects or wind
 - (3) water currents only
 - (4) wind and water
- **147.** According to Robert May, the global species diversity is about:
 - (1) 7 million
 - (2) 1.5 million
 - (3) 20 million
 - (4) 50 million
- **148.** Identify the **wrong** statement with regard to Restriction Enzymes.
 - (1) Sticky ends can be joined by using DNA ligases.
 - (2) Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence.
 - (3) They cut the strand of DNA at palindromic sites.
 - (4) They are useful in genetic engineering.
- **149.** In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of :
 - (1) Ethidium bromide in infrared radiation
 - (2) Acetocarmine in bright blue light
 - (3) Ethidium bromide in UV radiation
 - (4) Acetocarmine in UV radiation

- **150.** किस विधि द्वारा बीकानेरी ऐवीज एवं मैरीनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल 'हिसारडेल' तैयार की गयी है?
 - (1) अंत:प्रजनन
 - (2) बहि:प्रजनन
 - (3) उत्परिवर्तन प्रजनन
 - (4) **संकर**ण
- 151. द्विपार्श्व समिमिति एवं अगुहीय जन्तुओं के उदाहरण किस संघ में हैं?
 - (1) ऐनेलिडा
 - (2) टीनोफोरा
 - (3) प्लेटीहैल्मिंथीज
 - (4) एस्कहैल्मिंथीज
- 152. यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी $0.34~\mathrm{nm}$ है और एक स्तनपायी कोशिका की DNA की द्विकुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या $6.6\times10^9~\mathrm{bp}$ है। तब DNA की लम्बाई होगी लगभग :
 - (1) 2.7 **मीटर**
 - (2) 2.0 मीटर
 - (3) 2.5 **मीटर**
 - (4) 2.2 **मीटर**
- 153. वंशागित के गुणसूत्र सिद्धान्त का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था?
 - (1) मॉर्गन
 - (2) **में**डल
 - (3) सटन
 - (4) बोवेरी
- 154. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए:
 - (1) एक्सोन्यूक्लियेज डी.एन.ए. में विशिष्ट

स्थानों पर काट लगाता है

- (2) लाइगेज दो डी.एन.ए. के अण्ओं को जोडता है
- (3) पॉलिमरेज डी.एन.ए. को खण्डों में तोडता है
- (4) न्यूक्लियेज डी.एन.ए. के दो रज्जुकों को पृथक करता है

- **150.** By which method was a new breed 'Hisardale' of sheep formed by using Bikaneri ewes and Marino rams?
 - (1) Inbreeding
 - (2) Out crossing
 - (3) Mutational breeding
 - (4) Cross breeding
- **151.** Bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by:
 - (1) Annelida
 - (2) Ctenophora
 - (3) Platyhelminthes
 - (4) Aschelminthes
- 152. If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nm and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6×10^9 bp, then the length of the DNA is approximately:
 - (1) 2.7 meters
 - (2) 2.0 meters
 - (3) 2.5 meters
 - (4) 2.2 meters
- **153.** Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by :
 - (1) Morgan
 - (2) Mendel
 - (3) Sutton
 - (4) Boveri
- **154.** Choose the **correct** pair from the following:
 - (1) Exonucleases Make cuts at specific positions within DNA
 - $\begin{array}{ccc} \hbox{(2)} & \hbox{Ligases} & \hbox{-} & \hbox{Join the two DNA} \\ & \hbox{molecules} \end{array}$
 - (3) Polymerases Break the DNA into fragments
 - (4) Nucleases Separate the two strands of DNA

- 155. प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए।
 - (1) भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है।
 - (2) जब परपोषी का शरीर (जीवित अथवा मृत) प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। इसे ''सक्रिय प्रतिरक्षा'' कहते हैं।
 - (3) जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे "निष्क्रिय प्रतिरक्षा" कहते हैं।
 - (4) सिक्रय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है।

156. अंत:श्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो।

- (a) डायाफ्राम का संकुचन
- (b) बाह्य अंतरपर्शुक पेशियों का संकुचन
- (c) फुप्फुस का आयतन कम होना
- (d) अंतरा फुप्फुसी दाब का बढ़ना
- (1) केवल (d)
- (2) (a) एवं (b)
- (3) (c) एवं (d)
- (4) (a), (b) एवं (d)

157. निम्न में कौनसा कथन **सही नहीं** है?

- (1) आनुवंशिक इंजीनियरी इंसुलिन *ई-कोलाई* द्वारा उत्पादित होता है।
- (2) मनुष्य में इंसुलिन प्राक्-इंसुलिन से संश्लेषित होता है।
- (3) प्राक्-इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड, जिसे सी-पेप्टाइड कहते हैं, होती है।
- (4) कार्यात्मक इंसुलिन में A एवं B शृंखलाएँ होती है जो हाइड़ोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है।

158. घास भूमि पारितन्त्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के **सही** उदाहरण को सुमेलित कीजिए।

- (a) चतुर्थ पोषी स्तर
- (i) कौवा
- (b) द्वितीय पोषी स्तर
- (ii) गिद्ध
- (c) प्रथम पोषी स्तर
- (iii) खरगोश
- (d) तृतीय पोषी स्तर
- (iv) घास

सही विकल्प चुनिए:

- (a) (b) (c) (d)
- (1) (i) (ii) (iii) (iv)
- (2) (ii) (iii) (iv) (i)
- (3) (iii) (ii) (iv)
- (4) (iv) (iii) (ii) (i)

- **155.** Identify the **wrong** statement with reference to immunity.
 - (1) Foetus receives some antibodies from mother, it is an example for passive immunity.
 - (2) When exposed to antigen (living or dead) antibodies are produced in the host's body. It is called "Active immunity".
 - (3) When ready-made antibodies are directly given, it is called "Passive immunity".
 - (4) Active immunity is quick and gives full response.

156. Select the **correct** events that occur during inspiration.

- (a) Contraction of diaphragm
- (b) Contraction of external inter-costal muscles
- (c) Pulmonary volume decreases
- (d) Intra pulmonary pressure increases
- (1) only (d)
- (2) (a) and (b)
- (3) (c) and (d)
- (4) (a), (b) and (d)

157. Which of the following statements is **not** correct?

- (1) Genetically engineered insulin is produced in E-Coli.
- (2) In man insulin is synthesised as a proinsulin.
- (3) The proinsulin has an extra peptide called C-peptide.
- (4) The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds.

158. Match the trophic levels with their **correct** species examples in grassland ecosystem.

- (a) Fourth trophic level
- (i) Crow
- (b) Second trophic level
- (ii) Vulture
- $\hbox{(c)} \qquad \hbox{First trophic level} \\$
- (iii) Rabbit
- (d) Third trophic level
- (iv) Grass

Select the **correct** option:

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(ix7)

- (1) (i) (ii) (iii) (iv)
- (2) (ii) (iii) (iv) (i)
- (3) (iii) (ii) (iv)
- (4) (iv) (iii) (ii) (i)

159. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ	- I			स्तंभ - II
(a)	पीयूष	ग्रंथि		(i)	ग्रेवस रोग
(b)	थायरॉ	इंड ग्रंथि	ī	(ii)	डायाबिटीज मेलिटस
(c)	अधिव	वृक्क ग्रॉ	थे	(iii)	डायाबिटीज
					इन्सीपिडस
(d)	अग्न्य	शिय		(iv)	एडीसन रोग
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)	
(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(3)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)	
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)	

- **160.** यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि :
 - (1) सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है।
 - (2) तिलचट्टे के अधिग्रसिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होते हैं।
 - (3) तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता।
 - (4) सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबिक शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है।

161. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

स्तंभ	- I			स्तंभ - II
अपरा			(i)	एंड्रोजन
ज़ोना '	पेल्युसिः	डा	(ii)	मानव जरायु गोनैडोट्रोपिन
बल्बो	-यूरेथ्रल	ग्रंथियाँ	(iii)	अंडाणु की परत
लीडि	ग कोशि	काएँ	(iv)	शिश्न का स्नेहन
(a)	(b)	(c)	(d)	
(ii)	(iii)	(iv)	(i)	
(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(i)	(iv)	(ii)	(iii)	
(iii)	(ii)	(iv)	(i)	
	अपरा ज़ोना बल्बो लीडि (a) (ii) (iv) (i)	ज़ोना पेल्युसिर बल्बो-यूरेथ्रल लीडिग कोशि (a) (b) (ii) (iii) (iv) (iii) (i) (iv)	अपरा ज़ोना पेल्युसिडा बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियाँ लीडिंग कोशिकाएँ (a) (b) (c) (ii) (iii) (iv) (iv) (iii) (i) (i) (iv) (iii)	अपरा (i) जोना पेल्युसिडा (iii) बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियाँ (iii) लीडिग कोशिगाएँ (iv) (a) (b) (c) (d) (ii) (iii) (iv) (i) (iv) (iii) (i) (iii) (i) (iv) (iii) (iiii)

- **162.** जीन 'I' जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में **गलत** कथन को पहचानिए।
 - (1) 'i' ऐलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता।
 - (2) जीन (I) के तीन ऐलील होते हैं।
 - (3) एक व्यक्ति में तीन में से केवल दो ऐलील होंगे।
 - (4) जब I^A एवं I^B दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं।

159. Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I	Column - II	
(a)	Pitui	itary g	land	(i)	Grave's disease
(b)	Thyr	oid gla	ınd	(ii)	Diabetes mellitus
(c)	Adre	nal gla	ınd	(iii)	Diabetes insipidus
(d)	Panc	reas		(iv)	Addison's disease
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)	
(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(3)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)	
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)	

- **160.** If the head of cockroach is removed, it may live for few days because :
 - (1) the head holds a 1/3rd of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body.
 - (2) the supra-oesophageal ganglia of the cockroach are situated in ventral part of abdomen.
 - (3) the cockroach does not have nervous system.
 - (4) the head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body.

161. Match the following columns and select the **correct** option.

	Colu	ımn -	I	Column - II	
(a)	Place	enta		(i)	Androgens
(b)	Zona	pelluo	cida	(ii)	Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
(c)	Bulb gland	o-uretl ds	hral	(iii)	Layer of the ovum
(d)	Leyd	ig cell	\mathbf{s}	(iv)	Lubrication of the Penis
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	
(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(3)	(i)	(iv)	(ii)	(iii)	
(4)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)	

- **162.** Identify the **wrong** statement with reference to the gene 'I' that controls ABO blood groups.
 - (1) Allele 'i' does not produce any sugar.
 - (2) The gene (I) has three alleles.
 - (3) A person will have only two of the three alleles.
 - (4) When I^A and I^B are present together, they express same type of sugar.

- 163. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
 - (1) एडिनीन, थायमीन के साथ युग्म नहीं बनाता।
 - (2) एडिनीन दो H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
 - (3) एडिनीन एक H-बंध के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
 - (4) एडिनीन तीन H-बंधों के द्वारा थायमीन के साथ युग्म बनाता है।
- 164. सुकेन्द्रकी कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है?
 - (1) पालीसोम
 - (2) अंतर्द्रव्यी जालिका
 - (3) पेरोक्सीसोम
 - (4) गाल्जी काय
- 165. निम्न में कौनसी प्रोटीन जन्तुओं में बहुतायत से होती है?
 - (1) इंसुलिन
 - (2) हीमोग्लोबिन
 - (3) कोलेजन
 - (4) लैक्टिन
- 166. पादप का वह भाग कौन–सा है जिसमें दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अन्दर होती है?
 - (a) परागकोश के अन्दर परागकण
 - (b) दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण
 - (c) फल के अन्दर बीज
 - (d) बीजाण्ड के अन्दर भ्रुण-कोष
 - (1) (a) और (d)
 - (2) केवल (a)
 - (3) (a), (b) और (c)
 - (4) (c) और (d)
- 167. द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है :
 - (1) शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय
 - (2) अंडोत्सर्ग से पहले
 - (3) संभोग के समय
 - (4) युग्मनज बनने के बाद

- **163.** Which of the following statements is **correct**?
 - (1) Adenine does not pair with thymine.
 - (2) Adenine pairs with thymine through two H-bonds.
 - (3) Adenine pairs with thymine through one H-bond.
 - (4) Adenine pairs with thymine through three H-bonds.
- **164.** Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells?
 - (1) Polysomes
 - (2) Endoplasmic reticulum
 - (3) Peroxisomes
 - (4) Golgi bodies
- **165.** Which one of the following is the most abundant protein in the animals?
 - (1) Insulin
 - (2) Haemoglobin
 - (3) Collagen
 - (4) Lectin
- **166.** The plant parts which consist of two generations one within the other:
 - (a) Pollen grains inside the anther
 - (b) Germinated pollen grain with two male gametes
 - (c) Seed inside the fruit
 - (d) Embryo sac inside the ovule
 - (1) (a) and (d)
 - (2) (a) only
 - (3) (a), (b) and (c)
 - (4) (c) and (d)
- **167.** Meiotic division of the secondary oocyte is completed:
 - (1) At the time of fusion of a sperm with an ovum
 - (2) Prior to ovulation
 - (3) At the time of copulation
 - (4) After zygote formation

- **168.** एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाये गये :
 - (a) अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो पूलाच्छाद से घिरे हैं।
 - (b) स्पष्ट बहुत मृदूतकीय भरण ऊतक।
 - (c) संयुक्त और अवर्धी संवहन बंडल।
 - (d) पोषवाह मृदूतक का अभाव।

इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए:

- (1) द्विबीजपत्री जड
- (2) एकबीजपत्री तना
- (3) एकबीजपत्री जड़
- (4) द्विबीजपत्री तना
- 169. आहार नाल की गोब्लेट कोशिकाएँ रूपांतरित होती हैं:
 - (1) संयुक्त उपकला कोशिकाओं से
 - (2) शल्की उपकला कोशिकाओं से
 - (3) स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से
 - (4) उपास्थि कोशिकाओं से
- 170. एक वेक्टर में सहलग्नी डी.एन.ए. की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है?
 - (1) रिकॉग्नीशन (पहचान) साइट
 - (2) चयनयुक्त मार्कर
 - (3) ओरी साइट
 - (4) पैलींड्रोमिक अनुक्रम
- 171. निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ	- I			स्तंभ - II		
(a)	आर्गन	ऑफ व	नार्टाई	(i)	मध्य कर्ण एवं फेरिंक्स को जोड़ती है		
(b)	कोक्लि	तया		(ii)	लेबरिंथ का घुमावदार भाग		
(c)	यूस्टेव	<u>जीयन र्ना</u>	लका	(iii)	अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है		
(d)	स्टेपी	ज		(iv)	बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है		
	(a)	(b)	(c)	(d)			
(1)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)			
(2)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)			
(3)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)			
(4)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)			

- **168.** The transverse section of a plant shows following anatomical features:
 - (a) Large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath.
 - (b) Large conspicuous parenchymatous ground tissue.
 - (c) Vascular bundles conjoint and closed.
 - (d) Phloem parenchyma absent.

Identify the category of plant and its part:

- (1) Dicotyledonous root
- (2) Monocotyledonous stem
- (3) Monocotyledonous root
- (4) Dicotyledonous stem
- **169.** Goblet cells of alimentary canal are modified from:
 - (1) Compound epithelial cells
 - (2) Squamous epithelial cells
 - (3) Columnar epithelial cells
 - (4) Chondrocytes
- **170.** The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector, is termed:
 - (1) Recognition site
 - (2) Selectable marker
 - (3) Ori site
 - (4) Palindromic sequence
- 171. Match the following columns and select the correct option.

	Colu	ımn -	I	Column - II			
(a)	Orga	n of C	orti	(i)	Connects middle ear and pharynx		
(b)	Coch	lea		(ii)	Coiled part of the labyrinth		
(c)	Eust	achian	tube	(iii)	Attached to the oval window		
(d)	Stape	es		(iv)	Located on the basilar membrane		
	(a)	(b)	(c)	(d)			
(1)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)			
(2)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)			
(3)	(iii)	(iii) (i) (iv)					
(4)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)			

		٦.	^	2		`	_
172	नम्न	Ħ	श्लाराय	गमाना	आम्ल	को	पहचानिए।
1,4.			311 71 1	7 11 11	-1 (1	111	16 -111 12 1

- वैलीन (1)
- टायरोसीन (2)
- ग्लुटामिक अम्ल (3)
- लाइसिन (4)

अर्द्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:

- युग्मपट्ट अवस्था (a)
- उपान्तीभवन (i)
- (b) स्थूलपट्ट अवस्था
- काइऐज्मेटा (ii)
- द्विपट्ट अवस्था (c)
- जीन विनिमय (iii)
- पारगतिक्रम (d) (डायाकाइनेसिस)
- (iv) सूत्रयुग्मन

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए:

(ii)

- (a)
 - (b)
- **(c)** (d)
- (1) (ii) (iv)
- (iii) (i)
- (2)(iii) (iv) (3)(iv) (iii)
- (ii) (i)
- (ii) (i)
- (4) (i)
- (iv) (iii)

174. एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर ऐमिनो अम्ल उत्पन्न किये?

- 600°C पर CH3, H2, NH3 और जल वाष्प (1)
- 800°C पर CH4, H2, NH3 और जल वाष्प (2)
- $800^{\circ}\mathrm{C}$ पर $\mathrm{CH_{3},\,H_{2},\,NH_{4}}$ और जल वाष्प (3)
- 600°C पर CH4, H2, NH3 और जल वाष्प (4)

सही कथन का चयन करो। 175.

- इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है। (1)
- ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते (2)
- ग्लुकगॉन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है। (3)
- इंसुलिन अग्न्याशयी कोशिकाओं एवं एडीपोसाइटों पर (4)क्रिया करता है।

176. सन् 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था?

- e-वेस्ट (e-कडा करकट) का निपटान (1)
- एक देश से दूसरे देश में आनुवंशिकत: रूपांतरित जीवों (2)के परिवहन के लिए
- ओज़ोन को क्षति पहँचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन (3)
- हरित गृह गैसों का छोड़ना (4)

Identify the basic amino acid from the following.

- (1) Valine
- (2)Tyrosine
- (3)Glutamic Acid
- (4) Lysine

173. Match the following with respect to meiosis:

- (a) Zygotene
- Terminalization
- Pachytene (b)
- (ii) Chiasmata
- Diplotene (c)
- (iii) Crossing over
- (d) Diakinesis
- (iv) Synapsis

(d)

Select the **correct** option from the following:

- (a) (b) **(c)**
- (ii) (i) (1) (iv) (iii)
- (2)(iii) (iv) (i) (ii)
- (3)(iv) (i) (iii) (ii)
- (4) (i) (ii) (iv) (iii)

174. From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask:

- CH₃, H₂, NH₃ and water vapor at 600°C (1)
- (2)CH₄, H₂, NH₃ and water vapor at 800°C
- $\mathrm{CH}_3, \mathrm{H}_2, \mathrm{NH}_4$ and water vapor at $800^{\circ}\mathrm{C}$ (3)
- $\mathrm{CH}_4, \mathrm{H}_2, \mathrm{NH}_3$ and water vapor at 600°C (4)

Select the **correct** statement. 175.

- (1) Insulin is associated with hyperglycemia.
- (2)Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis.
- (3)Glucagon is associated with hypoglycemia.
- (4) Insulin acts on pancreatic cells and adipocytes.

176. Montreal protocol was signed in 1987 for control of:

- (1) Disposal of e-wastes
- (2)Transport of Genetically modified organisms from one country to another
- (3)Emission of ozone depleting substances
- (4) Release of Green House gases

- 177. सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बार्डर वाली घनाकार उपकला पायी जाती है:
 - (1) यूस्टेकीयन नलिका में
 - (2) आंत्र के आस्तर में
 - (3) लार ग्रंथि की वाहिका में
 - (4) वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में
- 178. Bt कपास की किस्म जो *बैसिलस थुरिंजिनिसिस* के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गयी है, प्रतिरोधी है:
 - (1) कीट परभक्षी से
 - (2) कीट पीड़कों से
 - (3) कवकीय रोगों से
 - (4) पादप सूत्रकृमि से
- 179. निम्न के कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन (अंडोत्सर्ग) करेगा?
 - (1) FSH की निम्न सांद्रता
 - (2) एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता
 - (3) प्रोजेस्टरोन की उच्च सांद्रता
 - (4) LH की निम्न सांद्रता
- **180. गलत** कथन को चुनिए।
 - (1) टैनिन, रेजिन, तैल आदि के जमा होने के कारण अंत:काष्ठ गहरे रंग की होती है।
 - (2) अंत:काष्ठ जल का चालन नहीं करती, परन्तु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है।
 - (3) रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होती है।
 - (4) रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है।

- **177.** Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in:
 - (1) eustachian tube
 - (2) lining of intestine
 - (3) ducts of salivary glands
 - (4) proximal convoluted tubule of nephron
- **178.** Bt cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of *Bacillus thuringiensis* (Bt) is resistant to:
 - (1) Insect predators
 - (2) Insect pests
 - (3) Fungal diseases
 - (4) Plant nematodes
- **179.** Which of the following hormone levels will cause release of ovum (ovulation) from the graffian follicle?
 - (1) Low concentration of FSH
 - (2) High concentration of Estrogen
 - (3) High concentration of Progesterone
 - (4) Low concentration of LH
- **180.** Identify the **incorrect** statement.
 - (1) Due to deposition of tannins, resins, oils etc., heart wood is dark in colour.
 - (2) Heart wood does not conduct water but gives mechanical support.
 - (3) Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf.
 - (4) Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in colour.

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

H4

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :

- पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएं।
- 2. अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमित के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।
- 3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।
- 4. इलेक्ट्रानिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
- 5. परीक्षा-हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
- 6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।
- 7. परीक्षा पुस्तिका / उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।

Read carefully the following instructions:

- 1. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.
- 2. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
- 3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case.
- 4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
- 5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
- 6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
- 7. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/ Answer Sheet in the Attendance Sheet.