

Script de inserção de 25 registros

insert into pessoa (bi, nome, data_nascimento,sexo) values

(10001, "Ângela", '2001-02-12', 'F'),
(10002, "Arthur", '2005-02-5', 'M'),
(10003, "Cecilia", '2001-02-12', 'F'),
(10004, "Teresa", '2000-12-02', 'F'),
(10005, "Emanuela", '2000-05-30', 'F'),
(10006, "Angelina", '2001-03-25', 'F'),
(10007, "Eduardo", '2001-02-12', 'M'),
(10008, "Julio", '1999-02-12', 'M'),
(10009, "Cesar", '2005-09-05', 'M'),
(10010, "Alzira", '1998-06-05', 'F'),
(10011, "Tomas", '2001-02-12', 'M'),
(10012, "Cris", '1999-09-10', 'M'),
(10013, "Alber", '2001-08-13', 'M'),
(10014, "Edna", '2001-02-12', 'F'),
(10015, "Sonya", '2005-08-15', 'F'),
(10016, "João", '2005-02-12', 'M'),
(10017, "André", '1998-02-08', 'M'),
(10018, "Nelson", '2001-02-12', 'M'),
(10019, "Nunes", '2003-11-12', 'M'),
(10020, "Bernada", '1993-10-02', 'F'),
(10021, "Bernado", '2005-02-01', 'M'),
(10022, "Virginha", '2005-02-09', 'F'),
(10023, "Cristina", '2001-02-12', 'F'),

```
(10024, "Marcelo", '2001-02-12', 'M'),  
(10025, "Sonylson", '2001-08-15', 'M');
```

insert into professor (biProfessor,ans_expe) values

```
(10001, 10),  
(10002, 13),  
(10003, 6),  
(10004, 5),  
(10005, 2),  
(10006, 1),  
(10007, 20),  
(10008, 18),  
(10009, 10),  
(10010, 8),  
(10011, 9),  
(10012, 10);
```

insert into aluno (biAluno,ano_academic, turma) values

```
(10013, 1, 'A'),  
(10014, 2, 'B'),  
(10015, 3, 'A'),  
(10016, 4, 'C'),  
(10017, 5, 'C'),  
(10018,1, 'C'),  
(10019, 2, 'C'),  
(10020, 3, 'C'),
```

(10021, 4, 'C'),

(10022, 5, 'C'),

(10023, 1, 'C'),

(10024, 2, 'A'),

(10025, 5, 'B');