
웹프로그래밍 기초(2강)



실습하기 - 태그

```
1 <html>
2
3 <head>
4 <title>p태그 연습</title>
5 </head>
6
7 <body>
8 p타그
9 p태그
10 p태그3
11 </body>
12
13 </html>
```

VSCode 내용



실습하기 - <div> 태그


특별한 역할을 하지 않는 영역 display 속성이 block

VSCode 내용



실습하기 - 태그


VSCode 내용



span 태그 span 태그2 span 태그3

실습하기1 – video / audio / iframe

```
<title>실습 1</title>
        display: block;
        border: 1px □black solid;
        height: 500px;
     .place {
        display: inline-block;
        position: absolute;
        left: 10px;
        width: 300px;
        height: 200px;
     .place2 {
        position: absolute;
        left: 310px;
        width: 300px;
        height: 200px;
     .place3 {
        display: inline-block;
        position: absolute;
        left: 610px;
        width: 300px;
        height: 200px;
    <span>mp4 플레이 리스트</span>
     <video class="place" src="http://commondatastorage.googleapis.com/gtv-videos-bucket/sample/TearsOfSteel.mp4"</pre>
        width="30%" controls muted autoplay></video>
        width="30%" controls muted autoplay></video>
       width="30%" controls muted autoplay></video>
    유튜브 플레이 리스트<br>
     <iframe class="place" width="30%" src="https://www.youtube.com/embed/kC4st0SvqqQ" title="YouTube video player"
        allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
        allowfullscreen></iframe>
        allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
     <iframe class="place3" width="30%" src="https://www.youtube.com/embed/kC4st0SvqqQ" title="YouTube video player"</pre>
         allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
         allowfullscreen></iframe>
                                             VSCode 내용
```



실습하기 - 최종실습

VSCode 내용



실습하기 - 3

```
<!DOCTYPE html>
     <html lang="en">
          <meta charset="UTF-8">
          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
          <title>Document</title>
              .class1 {
                  background-color: ■blueviolet;
              #id1 {
                  background-color: ☐blue;
                  background-color: white;
          <div style="background-color: ■yellow;">div 인라인 색 변경</div>
<span style="background-color: □green">span 인라인 색 변경</span>
          <div class="class1">class 선언 색 변경</div>
          <div id="id1">class 선언 색 변경</div>
35 </body>
```


div 인라인 색 변경 span 인라인 색 변경 class 선언 색 변경 class 선언 색 변경

VSCode 내용

실습하기 - 4

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
            color: ■red;
            text-align: center;
            text-decoration: overline;
        .class1 {
            text-align: center;
            text-decoration: underline;
        .class2 {
            color: □black;
            text-align: center;
            text-transform: uppercase;
        .class3 {
            color: □green;
            text-align: center;
            text-transform: lowercase;
        .class4 {
           color: ■hotpink;
           text-align: center;
           text-indent: 1pt;
    <div class="class">aaa</div>
    <div class="class1">aaa</div>
    <div class="class2">aaa</div>
    <div class="class3">aaa</div>
    <div class="class4">aaa</div>
```


VSCode 내용



실습하기 - 5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0";</pre>
   <title>Document</title>
        .class {
            font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
        .class1 {
            font-style: italic;
        .class2 {
            font-size: xx-large;
        .class3 {
            font-weight: 200;
        .class4 {
            line-height: 1cm;
    <div class="class">font-family</div>
    <div class="class1">font-style</div>
    <div class="class2">font-size</div>
    <div class="class3">font-weight</div>
   <div class="class4">line-height</div>
```

VSCode 내용



font-family font-style

font-size

font-weight

line-height