웹프로그래밍 기초

개발자 환경 구축

모바일웹 UIUX 디자인 & 프론트엔드(React.js) B

평가 일시2022년 12월 12일(월)평가 방법문제해결시나리오, 서술형시험훈 련 생박 수 아 (인)



CONTENTS

01. Z축 스크롤 웹사이트 기획서

- 01. 컨셉 및 방향 설정
- 색, 폰트, 레이아웃

02. 스토리보드

- 01. 기획서를 토대로 한 각 페이지 화면 구성
- 색, 폰트, 레이아웃
- UI 정보와 화면 레이아웃

03. 코딩 화면 캡쳐

01. Z축 스크롤 웹사이트 기획서

<포트폴리오 갤러리 미리보기 섹션>

01. 컨셉 및 방향설정

<u>색상</u>



깔끔한 느낌을 주기 위해 흰색 바탕 에 검정 글씨로 작성하고 포인트로 채도 높은 색상을 선택했다.

적용 모습

GALLERY

Let me show you some of my works.

수업을 통해 배운 것을 활용하여 개인적으로 작업한 클론코딩입니다.

START

BAEXANG GALLERY

CALMOMENTREE

WOOSUNG

Y STUDIO

01. 컨셉 및 방향설정

<u>폰트</u>

Zephyr

Culture

Fahkwang

가장 눈에 띄는 타이틀은 세련된 느낌의 Zephyr 폰트로 작성했고 소제목과 네비는 반듯한 Fahkwang, 숫자는 Culture 폰트를 사용했다. 적용 모습

GALLERY

Let me show you some of my works.

수업을 통해 배운 것을 활용하 개인적으로 작업하 클로코딩인니다

START

BAEXANG GALLERY

CALMOMENTREE

234.87181091308594

WOOSUNG

Y STUDIO

01. 컨셉 및 방향설정

이미지



작업물의 결과를 보여줄 수 있는 목업이미지를 사용했다. 포트폴리오의 전체적인 컨셉과 동일하게 이미지의 배경 색상은 무채색을 적용했다.

적용 모습

5162.05126953125


START

BADXANG GALLERY

CALMOMENTREE


WOOSUNG

Y STUDIO




02. 스토리보드

01. 기획서를 토대로 한 페이지 화면 구성



- 5개의 패널을 3d 공간에 z축으로 배치했다.
- 스크롤 값이 출력되는 카운터는 왼쪽 상단에 고정. Culture 폰트 적용.
- 네비는 왼쪽에 고정.Fahkwang 폰트 적용.on 클라스가 붙으면 #9acd32 적용.
- 첫번째 패널은 타이틀 패널로 Zephyr 폰트를 적용했고 소제목은 Fahkwang 폰트를 적용했다. mousemove 이 벤트를 적용해서 마우스의 움직임에 따라 별 아이콘이 움직이도록 했다.

01. 기획서를 토대로 한 페이지 화면 구성





- 타이틀 패널을 지나면 목업 이미지가 등장한다.
 opacity가 적용되어 있지만 on 클라스가 붙으면 opacity가
 1이 된다.
- 이미지를 a태그로 감싸서 이미지를 클릭하면 관련 페이지로 이동할 수 있게 했다.
- 목업 이미지가 연달아서 나타난다.

03. 코딩 화면 캡쳐

코딩 화면 캡쳐

```
Ⅲ ··· ⋽ z-scroll.css 🙀 z-scroll.is 🗙
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        = autorollers V = autorollis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 is > a z-scroll is >
cscript src="js/jquery-2.1.1.min.js">
cscript src="js/jquery-2.1.1.min.js"></script>
cscript src="js/pquery-easing.1.3.js"></script>
cscript src="js/prefixiree.min.js"></script>
cscript src="js/2-scroll.js"></script>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (mangint speading: 19) this] beta, speading: 19) this] beta, speading: 19, this], boy, div, span, applet, object, fframe, hi, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, dol, dfm, em, font, img, inn, bbh, q, s, samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, b, u, i, center, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, tbody, tfoot, thead, tr, th to[amginit]padding:tb].
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           a img (border: none
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /(0) = 3-44 (%-0-45 (352-4+)) (from: 0 (354-4-)) (from: 1-4-45 (4-4-45) (from: 1-4-45) (from: 1-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           li {list-style: none;}
address, em, i {font-style: normal;}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a:focus (outline: none)
button:focus (outline: none)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $(".scrollNavi li").removeClass('on');
$(".scrollNavi li").eq(i).addClass('on');
$("article").removeClass('on');
$("article").removeClass('on');
                                   (p class="bottomTxt">수업을 통해 배운 것을 활용하여(br>개인적으로 작업한 클론코딩입니다.(/p)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            h1 (position: fixed; top: 40px; left: 90px; z-index: 2; font-size: 50px; font-family; 'culture';}
                         class="star1 obj1"><img src="img/star_55.png" alt="">class="star2 obj2"></mg src="img/star_29.png" alt="">
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            scrollMavi (position: fixed; left: 100px; top: 300px; z-index: 2; font-weight: bold;)
.scrollMavi li [margin-botton: dpx; cursor: pointer:]]
.scrollMavi li.on (color: dpx)loogreen;)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           section (position: fixed; width: 1200px; height: 700px; left: 50%; top: 50%; margin-left: -600px; margin-top:
-350px; perspective: 2300px; z-index: 1;)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Section>article {width: 1200px; peight: 700px; position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 1; font-size: 24px; color: 0 0000; opacity: 0.5; background: 0 #fff;}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           section-article .galleryTitle {width: 100%; position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate (-50%,-50%);}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              48 sectionxarticle .galleryTitle .txt (margin-left: 190px; font-size: 14px; color: $\mathbb{B}$ = 767676;)
49 sectionxarticle .galleryTitle .tit (text-align: center; font-size: 54px; font-family: 'zephyr'; font-weight:
                             <img src="img/gallery3_dark.png" alt="";</pre>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           section>article .star1 {width: 55px; position: absolute; top: 25@px; right: 12@px;} section>article .star2 {width: 29px; position: absolute; bottom: 300px; left: 130px;}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           section>article:nth-child(1) {transform: translateZ(0px);}
section>article:nth-child(2) {transform: translateZ(-5000px);}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           section>article:nth-child(3) {transform: translateZ(-18080px);
section>article:nth-child(4) {transform: translateZ(-15000px);
section>article:nth-child(5) {transform: translateZ(-20000px);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ln 41, Col 55 Spaces: 4 UTF-8 CRLF CSS ⊘ Port: 5500 R Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ln 1, Col 1 Spaces 4 UTF-8 CRLF () JavaScript @ Go Live R I
```

THANK YOU