

용어정리9주차

용어 (Word)	의미 (Meaning)	관련 분야/설명
bookworm	북웜	Debian (데비안) 리눅스의 코드명. 라즈베리 파이 OS 의 최신 버전 이름으로 사용됩니다.
bullseye	불스아이	Debian (데비안) 리눅스의 이전 코드명. 라즈베리 파이 OS 의 이전 버전 이름으로 사용되었습니다.
cascadeClassifier	캐스케이드 분류기	OpenCV 라이브러리에서 얼굴이나 눈 같은 객체를 빠르고 정확하게 감지하는 데 사용되는 머신러닝 기반 알고리즘입니다.
cv2	씨브이투	**OpenCV (Open Source Computer Vision Library)** 의 약자로, 파이썬에서 이미지 및 비디오 처리 작업을 수행하는 데 사용되는 모듈 이름입니다.
fourcc	포씨씨	비디오 코덱을 식별하는 데 사용되는 4 문자 코드입니다. (예: H.264 코덱을 나타내는 코드)
fps	프레임(초당) 수	Frames Per Second 의 약자. 동영상에서 1 초 동안 몇 개의 정지 화면(프레임)이 재생되는지를 나타내는 단위입니다.

frame	프레임	비디오 또는 애니메이션을 구성하는 한 장의 정지된 이미지를 의미합니다.
histogram	히스토그램	데이터의 분포 상태를 시각적으로 나타내는 막대 그래프입니다. 이미지 처리에서는 픽셀 밝기 분포를 분석하는 데 사용됩니다.
numpy	넘파이	파이썬에서 대규모의 다차원 배열(array) 및 행렬 연산을 효율적으로 처리하기 위한 핵심 라이브러리입니다.
ord()	오알디 함수	파이썬의 내장 함수. 입력된 **문자(character)** 에 해당하는 **유니코드 정수(ASCII 코드 값)** 를 반환합니다.
picamera2	파이카메라2	라즈베리 파이의 공식 카메라 모듈을 제어하기 위해 새롭게 개발된 파이썬 라이브러리입니다.
raspi-config	라스피-컨피그	라즈베리 파이 운영체제에서 시스템 설정(네트워크, 비밀번호, 인터페이스 등)을 쉽게 변경할 수 있도록 하는 터미널 기반 도구입니다.
roi	관심 영역	Region of Interest 의 약자. 이미지나 데이터에서 특별한 분석이나 처리가 필요한 특정 영역을 지정할 때 사용합니다.
sudo	수두	유닉스 및 리눅스 시스템에서 일반 사용자가 루트(root) 권한으로 명령을 실행할 수 있도록 하는 명령어입니다.