

용어정리8주차

ASCII (아스키 코드) 미국 표준 정보 교환 코드로, 영문 알파벳, 숫자, 특수 문자 등을 컴퓨터에서 표현하기 위해 7비트(또는 8비트) 숫자에 대응시킨 문자 인코딩 방식입니다.

BGR (Blue, Green, Red) 빛의 삼원색(빨강, 초록, 파랑)을 혼합하여 색상을 표현하는 RGB 방식과 유사하지만, 파란색(B)과 빨간색(R)의 순서가 바뀐 방식입니다. 특히 OpenCV 라이브러리에서 이미지를 다룰 때 기본적으로 사용됩니다.

BGR2GRAY 컬러 이미지를 회색조(grayscale) 이미지로 변환하는 작업을 의미합니다. OpenCV와 같은 이미지 처리 라이브러리에서 BGR 색상 공간의 이미지를 흑백 명암으로만 표현하는 단일 채널 이미지로 바꿀 때 사용되는 상수나 함수명입니다.

fps (frames per second) '초당 프레임 수'를 의미하며, 동영상이나 애니메이션이 1초 동안 몇 개의 정지 이미지(프레임)로 구성되어 있는지를 나타내는 단위입니다. 이 수치가 높을수록 영상이 더 부드럽게 보입니다.

frame (프레임) 동영상을 구성하는 각각의 정지 이미지를 말합니다. 여러 개의 프레임이 연속적으로 빠르게 재생되면서 움직이는 영상처럼 보이게 됩니다.

mask (마스크) 이미지 처리에서 특정 영역을 선택하거나 제외하기 위해 사용하는 이진(0 또는 1) 이미지입니다. 마스크의 흰색(또는 1) 영역은 해당 픽셀을 처리에 포함시키고, 검은색(또는 0) 영역은 제외하는 방식으로 작동합니다.

Numpy (넘파이) 파이썬에서 과학 계산, 특히 다차원 배열과 행렬 연산을 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하는 핵심 라이브러리입니다. 데이터 분석, 머신러닝 등 다양한 분야에서 기본적으로 사용됩니다.

OpenCV (오픈씨브이) 실시간 컴퓨터 비전 및 이미지 처리를 위한 오픈소스 라이브러리입니다. 이미지 읽기/쓰기, 객체 감지, 얼굴 인식, 동영상 분석 등 다양한 컴퓨터 비전 기능을 제공합니다.