EMG-O
วิธีออกใบเสนอราคา

สำหรับทีมขาย
ขั้นตอนทีละหน้าจอ
Block · Slab · FG

ทุกแบบเริ่มที่เมนูเดียวกัน คือ Sales → Orders → Quotations → New แล้วเลือกลูกค้า จากนั้นขั้นตอนจะต่างกันตามชนิดสินค้า เอกสารนี้สรุปขั้นตอนของแต่ละแบบ และบอกว่าระบบทำอะไรให้เองหลังกด Confirm

[01]

Block — ขายเป็นก้อน คิดเป็นตัน

ขั้น	ทำอะไร	ระบบทำให้ / ข้อควรรู้
1	Add a product เลือกสินค้า Block ของหินชนิดนั้น	บรรทัดนี้ขายเป็นก้อนดิบ ยังไม่มีความหนา/ผิว · เพิ่มบรรทัด Block ได้เฉพาะ กลุ่ม Sale - Supervisor ขึ้นไป
2	ใส่ปริมาณเป็น **ตัน** (หรือ m^3) และราคา ฿/ตัน (หรือ ฿/m^3)	ช่อง Qty (Ton) แสดงอยู่แล้ว (ค่าเริ่มต้น 1 m^3 = 2.70 ตัน) ส่วน Price / Ton ต้องเปิดจากปุ่มตั้งค่าคอลัมน์มุมขวาของตาราง · ตันกับ m^3 แปลงถึงกันเองด้วยความหนาแน่นของหิน
3	(ไม่บังคับ) กดปุ่ม **Sell Whole Block** ที่บรรทัด แล้วเลือก Block ก้อนจริง ปุ่มนี้เห็นเฉพาะกลุ่ม Factory Admin ถ้าไม่เลือก ระบบเลือก Block ที่มีให้เองตอน Confirm	ปริมาณเติมให้จากก้อนที่เลือก · Block ที่ถูกเลือกอยู่ในใบขายอื่นที่ยังเปิดอยู่ เลือกซ้ำไม่ได้

ขั้น	ทำอะไร	ระบบทำให้ / ข้อควรรู้
4	Save แล้วส่งใบเสนอราคา / Confirm เมื่อลูกค้าตกลง	ขายทั้งก้อน ไม่แบ่งขายบางส่วนของก้อน · ตอน Confirm จำนวนบรรทัดจะถูกแทนที่ด้วยปริมาตรทั้งก้อน ยอดจึงเปลี่ยน (ดูหัวข้อ 05)

ตัวเลขตันเป็นค่าคำนวณจากปริมาตร ถ้าชั่งจริงต่างจากสูตร ให้แก้น้ำหนักที่หน้า Block ก่อนเสนอราคา

[02]

Slab — ขายเป็นแผ่นหรือ ตร.ม.

แบบ A: Serial (เลือกแผ่นทีละแผ่น ราคาตามขนาดจริง)

ขั้น	ทำอะไร	ระบบทำให้ / ข้อควรรู้
1	Add a product เลือก Slab ของหินชนิดนั้น แล้วในหน้าต่าง Configure your product เลือก **Finish** และ **Thickness** ให้ตรง กด Confirm	บรรทัดแสดง "L 3.00 × H 1.60 ม. × T 2 ซม. = 4.80 ตร.ม. · 4,000 ฿/ตร.ม." และราคา 4.80 × 4,000 = 19,200 (ตัวอย่าง Cosmic Black บน eg-tst) · ถ้าข้ามหน้าต่างนี้ ราคาจะเป็น 0
2	ใส่จำนวนแผ่น ตรวจช่อง หนา (ซม.) และกรอกขนาด L × H (เมตร) ที่จะเสนอ (L = ความยาว, H = ความสูงของ Block ที่ใช้ตัด ระบบเติมจาก Block ก้อนแรกของหินชนิดนั้น) ถ้าไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน (คอลัมน์ L, H ซ่อนเป็นค่าเริ่มต้น ต้องเปิดเอง)	฿/ตร.ม. เปลี่ยนตามความหนา · ถ้าไม่มีขนาดให้คูณราคาจะเป็น ฿0 และตอน Confirm ระบบถามยืนยัน
3	Save แล้ว Confirm เมื่อลูกค้าตกลง	ล็อกยอดเงินของบรรทัดตามที่เสนอลูกค้า (Fixed Price) ถ้าเลือกแผ่นจริงขนาดต่างภายหลัง ลูกค้าจ่ายยอดเดิม ระบบเตือนเซลส์ · ถ้ายังไม่เลือกแผ่น ระบบเตรียมใบสั่งตัด (Cut to Order) ฉบับร่างให้ ถ้าหินไม่พอ ยัง Confirm ได้แต่มีเตือน
4	หลังขาย: กดไอคอนรายการ (เลือก Slab / Select Slabs) ที่บรรทัด → Add a line เลือกแผ่นจริงทีละแผ่น	ยอดไม่เปลี่ยน ถ้าแผ่นจริงต่างจากที่เสนอเกิน 5% ขึ้นแจ้งเตือนสีแดงให้แจ้งลูกค้า

แบบ B: Lot (ขายเป็นแผ่นหรือ ตร.ม. ไม่เลือกรายแผ่น)

ขั้น	ทำอะไร	ระบบทำให้ / ข้อควรรู้
1	Add a product เลือกสินค้า Slab ของหินที่ตั้งเป็น Lot mode (เพิ่มบรรทัด Slab ได้เฉพาะกลุ่ม Sale - B2B ขึ้นไป)	เปิดคอลัมน์ Qty (Sq.M) และ Price per Sq.M ได้ (ซ่อนเป็นค่าเริ่มต้น)

ขั้น	ทำอะไร	ระบบทำให้ / ข้อควรรู้
2	ใส่จำนวนเป็นแผ่น หรือใส่ ตร.ม. ที่ลูกค้าต้องการ	ใส่ ตร.ม. ถ้าไม่เต็มแผ่น ระบบจะปรับเป็นแผ่นเต็ม ขอ 10 ตร.ม. = 5 แผ่น × 2,000 = 10,000
3	Save แล้ว Confirm เมื่อลูกค้าตกลง	เลือกแผ่นจริงภายหลังด้วยปุ่ม Select Lot Stock

ยังทำไม่ได้: Serial ที่ลูกค้าบอกแค่ ตร.ม. โดยไม่รู้ขนาด (ราคาจะเป็น 0) ให้ใช้แบบ B หรือใช้ BOQ แทน

[03]

FG — แผ่นตัดตามขนาด คิดเป็น ตร.ม.

แบบ A: แผ่นตัดตามขนาด (ใช้บ่อยที่สุด) เช่น 1 × 1 ม. หนา 2 ซม. 20 แผ่น

ขั้น	ทำอะไร	ระบบทำให้ / ข้อควรรู้
1	Add a product เลือกสินค้า FG ของหินชนิดนั้น โดยเลือก variant **ความหนา 2 ซม.** (และผิว) ให้ตรง	ความหนาและผิวกำหนดที่ variant ของสินค้า ไม่มีช่องให้กรอกที่รายชิ้น · จำนวนขึ้น 1.00 ไว้ก่อน แล้วถูกแทนที่ด้วยพื้นที่รวม
2	**Save ใบเสนอราคาก่อน** (ใบที่ยังไม่ได้ Save ปุ่มรายชิ้นไม่เปิด) แล้วกดไอคอนรายชิ้น (th-list) ที่บรรทัด → New กรอก กว้าง 1.000 ยาว 1.000 จำนวนชิ้น 20 (ขนาดเดียวกันใช้แถวเดียวได้) แล้ว Save	จำนวนในใบเสนอราคาเปลี่ยนเป็นพื้นที่รวมอัตโนมัติ = 20.00 ตร.ม. และแก้จำนวนที่บรรทัดตรงๆ ไม่ได้อีก · ไอคอนรายชิ้นโผล่เฉพาะสินค้า FG ที่หน่วยเป็น ตร.ม. · ขนาดต่างกันให้เพิ่มแถวใหม่
3	(ถ้ามีงานแปรรูป) กดไอคอนประแจ (งานแปรรูป ขอบ/มุม/เจาะ) ที่แถวชิ้นในหน้ารายชิ้น → Add a line เลือกงานแปรรูป (ขอบ A/B/C/D, เจาะช่อง)	ระบบคำนวณความยาวขอบเอง งานเจาะนับเป็นจุด และเพิ่มเป็นบรรทัดบริการบนใบเสนอราคา
4	ตรวจใบเสนอราคา แล้ว Confirm เมื่อลูกค้าตกลง	ยอดหิน = พื้นที่รวม × ฿/ตร.ม. ของ FG (ทดสอบบน eg-tst: GP Block Marble 20 ชิ้น 1 × 1 ม. = 20.00 ตร.ม. × 12,000 = 240,000 ก่อน VAT · ตัวอย่างในคู่มือที่มีงานแปรรูป: 45,720) · Confirm แล้วระบบสร้างใบสั่งผลิตฉบับร่างให้ ถ้าหินไม่พอจะเตือนแต่ไม่บล็อก

แบบ B: Custom FG (เช่น เจดีย์บัว ประกอบจากหินหลายชนิด)

ขั้น	ทำอะไร	ระบบทำให้ / ข้อควรรู้
0	เตรียม BOQ ของรุ่นนั้น (ทำครั้งเดียวต่อรุ่น): BOQ Estimation → BOQ Documents → New → นำเข้า Cut List (.xlsx)	นำเข้าได้เฉพาะ BOQ ที่ยังเป็น Draft · ตรวจค่าเผื่อเสียของหิน (นำเข้ามาเป็น 0%)
1	Add a product เลือกสินค้า Custom FG ใส่จำนวนชิ้น	ราคาตั้งไว้ที่สินค้า แก้ที่บรรทัดได้
2	กดไอคอน โหลด BOQ (เห็นเฉพาะสินค้าที่ติ๊ก Custom FG และใบยังเป็น Draft/Sent) เลือก BOQ ที่เตรียมไว้	ระบบคัดลอกเป็นสูตรของบรรทัดนี้ แสดงต้นทุน/ชิ้นและ Margin ประมาณ · แก้ BOQ ทีหลังไม่กระทบสูตรที่โหลดแล้ว
3	Confirm เมื่อลูกค้าตกลง	ระบบสร้างใบสั่งผลิตฉบับร่างให้ครบ (งานประกอบ + ใบตัดหินแต่ละชนิด) · บรรทัดที่ไม่ได้โหลดสูตร Confirm ไม่ผ่าน

แบบ C: BOQ ขาย FG เป็น ตร.ม. แล้วมี Cut List ทีหลัง

ขั้น	ทำอะไร	ระบบทำให้ / ข้อควรรู้
1	ที่ BOQ ใส่บรรทัดหินด้วย Rate ที่ผูกกับสินค้า FG พร้อมจำนวน ตร.ม.	ราคาเป็นราคา FG ต่อ ตร.ม. ไม่ใช่ราคา Slab
2	กด สร้างใบเสนอราคา	ระบบสร้างใบเสนอราคา แบ่งตาม Zone พร้อมบรรทัดสรุปยอด
3	Confirm แล้วนำเข้า Cut List ทีหลังเมื่อได้แบบ	ยอดที่เสนอไม่เปลี่ยน ถ้า ตร.ม. ต่างกัน แสดงตารางเทียบ ถ้าลูกค้าจ่ายเพิ่มให้ออกใบใหม่ทั้งใบ

แบบ C ผ่านการทดสอบบน eg-tst แล้ว แต่ mbx-ee-dev ยังไม่อัปเป็น boq 1.43 · ราคา FG ต่อ ตร.ม. ตั้งสมมติว่ารวมค่าหิน + ค่าตัด/ผลิต ค่าติดตั้งคิดแยก (ยังต้องให้ลูกค้ายืนยัน)

[04]

ใบเสนอราคาจาก BOQ (งานโครงการหลายโซน)


ขั้น	ทำอะไร	ระบบทำให้ / ข้อควรรู้
1	BOQ Estimation → Rate Library → New กรอกรหัส ราคาวัสดุ ค่าแรง (ผูกช่อง Product ถ้าเป็นสินค้าจริง)	Rate ใช้ซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง

ขั้น	ทำอะไร	ระบบทำให้ / ข้อควรรู้
2	BOQ Documents → New เลือกลูกค้า แท็บ BOQ Lines → Add a line ใส่ชื่อ Zone	ชื่อ Zone เดียวกันใช้ซ้ำได้หลายบรรทัด ระบบรวมยอดตามชื่อ
3	กดปุ่ม สร้างใบเสนอราคา	ได้ Sale Order ใหม่ทุกครั้งที่กด มี section ตาม Zone, บรรทัดสรุป และ Preliminaries / Overhead & Profit / Performance Security


[05]

หลังกด Confirm ระบบทำอะไรให้ (ทดสอบจริงบน eg-tst 25 ต.ค.)

ประเภท	ที่ทดสอบ	ผลที่เกิด
Block	เสนอ 1 m³ ราคา 121,500 ต่อ m³	**จำนวนถูกแทนที่ด้วยปริมาตรทั้งก้อน** ระบบเลือก BLK-26-0007 (5.04 m³ = 13.61 ตัน) ยอดเปลี่ยนจาก 121,500 เป็น 612,360 ก่อน VAT · ใบส่งของถูกสร้างให้ · ถ้าต้องการระบุก้อนหรือน้ำหนัก ให้เลือกด้วย Sell Whole Block ก่อน Confirm และตรวจยอดอีกครั้ง
Slab Serial	Cosmic Black 1 แผ่น 19,200 (ไม่มีหินในคลัง ไม่มี PO)	ขึ้นหน้าต่าง "Confirm ทั้งที่ยังไม่มีของ" ให้กด Confirm ต่อ · ใบเสนอราคากลายเป็น Sales Order ยอดคงเดิม · ระบบสร้าง Cut Order ฉบับร่าง (EG01/STCUT/00362) รอไว้ และบันทึกข้อความใน chatter ให้สั่งซื้อ Block เพิ่ม
Slab Lot	DEMO Onyx 1 แผ่น 2,000	Confirm ได้เลย ไม่ขึ้นหน้าต่างเตือน · ได้ใบส่งของ ไม่มีใบสั่งตัด/ผลิต
FG แผ่นตัดตามขนาด	GP Block Marble 20 ตร.ม. 240,000	Confirm ได้ ยอดคงเดิม · ระบบสร้างใบสั่งผลิต FG ฉบับร่าง (EG01/STFG/00288, 20 ตร.ม.) และใบส่งของ · ถ้าขึ้นรายการ "รอผลิต FG" ให้ฝ่ายผลิตดำเนินการต่อ



ข้อมูลตัวอย่าง (SAMPLE DATA) หน้าต่างที่ขึ้นเมื่อ Slab Serial ยังไม่มีหินในคลังและไม่มี PO



ข้อมูลตัวอย่าง (SAMPLE DATA) Block หลัง Confirm: Ordered Quantity เปลี่ยนจาก 1.0 เป็น 5.04 และยอดรวมเปลี่ยนตาม

ที่มา: คู่มือ EMG-O บท 22, 31, 32 และโค้ด stone_slab_inventory · อัปเดตล่าสุด 25 ตุลาคม 2569 · ตรวจกับโค้ด 109.37 และเดินจริงบน eg-tst เมื่อ 25 ต.ค. (Block, Slab Serial, Slab Lot และ FG แบบ A ถึงขั้น Confirm) ยังไม่ได้ทดสอบ Custom FG, BOQ, ส่วนต่างขนาดแผ่น 5% และสิทธิ์รายกลุ่ม (ใช้ผู้ใช้ admin)