Custom FG โคมไฟ + พื้น

คู่มือกดตามทีละขั้น
สำหรับผู้ใช้งาน · ระบบ eg-tst
อัปเดตล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2569

ใบเสนอราคาที่มี **พื้นหิน (ขายเป็น ตร.ม.)** ปนกับ **โคมประตู (Custom FG ราคาคงที่ชิ้นละ 25,000)** ยืนยันขายก่อนมี Cut List แล้วค่อยนำเข้า Cut List ของโคมทีหลัง ระบบสร้างใบตัดหินและใบประกอบโคมให้ ตัด ประกอบ ผลิตพื้น ส่งของ และออกใบแจ้งหนี้ ใช้เวลาประมาณ 75 นาที ชุดเดียวกับเจดีย์บัวแต่ต่างตรงที่ **Cut List มาหลังขาย** และ**โคมหลายใบแยกโซนกัน**

[ต้องยืนยัน]

ประเด็นที่ต้องการการยืนยัน

ผู้จัดทำตัดสินใจแทนไปก่อนตามนี้เพื่อให้เส้นทางเดินจนจบได้ ผู้รับผิดชอบฝั่งลูกค้า/บัญชีโปรดยืนยันหรือแจ้งให้ปรับ

ประเด็น	ที่ตัดสินใจไว้
1. ค่าแรงของโคมลงบัญชีชิ้นละ 10,000 (ตามหมวด Stone FG - Custom)	ใบประกอบโคมลงค่าแรงมาตรฐานตามหมวดสินค้า 10,000 ต่อชิ้น ซึ่งสูงกว่ากฎขั้นต่ำ 50% ของราคาขาย (12,500 – ต้นทุน Slab 4,074.56 = 8,425.44) ต้นทุนโคมจึงเป็น 14,074.56 ต่อชิ้น (56% ของราคาขาย 25,000) ขอยืนยันอัตรา 10,000 ต่อชิ้น

ประเด็น	ที่ตัดสินใจไว้
2. ต้นทุน Slab ของโคมคิดทั้งแผ่น 4,074.56 ต่อโคม	ใบตัดหินของโคมแต่ละใบใช้ Slab 1 แผ่น (ใช้จริงเพียง 0.665 จาก 4.35 ตร.ม.) ระบบลงต้นทุนทั้งแผ่นเข้าโคม ไม่ได้บันทึกเศษที่เหลือ (เหมือนชุดเจดีย์บัว) ขอยืนยันว่ายอมรับ หรือต้องการคืนมูลค่าเศษเข้าสต็อก
3. โคมที่ยังไม่มี Cut List ไม่มีใบสั่งผลิต	ยืนยันขายได้ก่อนมี Cut List แต่ใบสั่งผลิตของโคมจะเกิดตอนนำเข้า Cut List เท่านั้น ก่อนนั้นปุ่ม FG Production มีแค่งานพื้น ขอยืนยันว่าต้องการแบบนี้ (ไม่ให้โรงงานเริ่มโคมก่อนมีสูตร)
4. ไม่ลงต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองของโคม	หมวด Stone FG - Custom ยังไม่ได้ตั้งต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองมาตรฐาน จึงไม่มีรายการ ขอยืนยันว่าตั้งใจ หรือให้ตั้งอัตรา
5. Slab ห้ามซ้ำระหว่างใบสั่งผลิตที่ยังไม่เสร็จ	ระบบเลือกให้คนละแผ่น (พื้น -38 -39 · โคมซ้าย -40 · โคมขวา -41) และไม่ให้บันทึกถ้าเลือกซ้ำด้วยมือ

[00]

เตรียมก่อนเริ่ม

เรื่อง	ที่ต้องมี
ระบบ	eg-tst.mx-erp.com · บริษัทมุมขวาบนต้องเป็น **Empire Granite** · ผู้ใช้ต้องเข้าเมนู Inventory, BOQ Estimation, Sales, Manufacturing และ Accounting ได้
สินค้าหิน	**ZZ2 GUIDE MARBLE Countertop** จากตอน 2 ของ คู่มือกดตาม Setup ระบบ (ใช้เป็นชิ้นหินของโคมและเป็นพื้น) · ราคาขาย 3,800 บาทต่อ ตร.ม. · หมวดสินค้าตั้ง FIFO + Perpetual
Slab วัตถุดิบ	ต้องมี Slab ของ ZZ2 GUIDE MARBLE ที่ Available อย่างน้อย **4 แผ่น** (แผ่นละ 1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.) · พื้น 2 แผ่น โคมซ้าย 1 แผ่น โคมขวา 1 แผ่น
ไฟล์ตัวอย่าง	ดาวน์โหลด cutlist-import-zz2-lamps.xlsx (Cut List: โคมประตูซ้าย 8 ชิ้น + โคมประตูขวา 8 ชิ้น รวม 1.33 ตร.ม.) ใช้ตอนที่ 4
ลูกค้า	**Demo Hotel Customer** (มีอยู่ในระบบ)


เรื่อง	ที่ต้องมี
ข้อมูลตัวอย่าง	3 โซน: **ล็อบบี้** พื้น ZZ2 GUIDE MARBLE 7.20 ตร.ม. (60 × 120 ซม. หนา 2 ซม.) ราคา 3,800 ต่อ ตร.ม. · **โคมประตูซ้าย** 1 ชิ้น · **โคมประตูขวา** 1 ชิ้น ชิ้นละ 25,000 · Overhead 10% · ยอดก่อน VAT **85,096.00 บาท** · โคม 1 ใบประกอบจากชิ้นหิน 8 ชิ้น: ฐาน 30 × 30 ซม. 2 ชิ้น · เสา 15 × 60 ซม. 4 ชิ้น · หัวโคม 25 × 25 ซม. 2 ชิ้น = 0.665 ตร.ม.
เลขและรหัส	เลขเอกสาร (BOQ1185, S01749, EG01/STCPL/00385, EG01/STFG/00470, EG01/OUT/00755, INV/2026/00018 ฯลฯ) เป็นของรอบที่ทดสอบไว้ ของคุณจะได้เลขใหม่ ให้ดูตามเลขของคุณเอง

การทำตามคู่มือนี้สร้างข้อมูลจริงในระบบ eg-tst (ไม่ใช่ระบบใช้งานจริง) ไม่ต้องลบทิ้ง · การผลิต ส่งของ และออกใบแจ้งหนี้ตัดสต็อกและลงบัญชีจริงในระบบทดสอบ


[01]

ตอน 1 · ตั้งสินค้าโคม (Custom FG)

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
1.1	เมนู **Inventory → Products → Products** กด **New** ช่องชื่อพิมพ์ **ZZ2 โคมประตู** · ติ๊ก **Track Inventory** แล้วเลือก **By Unique Serial Number** · Sales Price พิมพ์ **25000** · Category เลือก **Stone FG - Custom** · ติ๊ก **Is Stone FG Product** แล้วติ๊ก **เป็น Custom FG** กด Save	โคมขายเป็นชิ้นราคาคงที่ ไม่คิดตาม ตร.ม. · แต่ละใบเป็นงานเฉพาะจึงติดตามเป็นซีเรียล · ช่อง เป็น Custom FG บอกระบบว่าสินค้านี้ประกอบจากสูตรชิ้นหิน และให้ใช้ค่าแรงมาตรฐานของหมวด Stone FG - Custom	หน้าสินค้า ZZ2 โคมประตู: Sales Price **25,000.00** · Category Stone FG - Custom · ช่อง Is Stone FG Product และ เป็น Custom FG ติ๊กอยู่ · Quantity On Hand 0.000



ตัวอย่างหน้าจอจริง: กรอกสินค้าโคม (ข้อ 1.1)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: สินค้าหลัง Save (ข้อ 1.1)


[02]

ตอน 2 · BOQ: พื้น 1 โซน และโคม 2 โซน


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
2.1	เมนู **BOQ Estimation → BOQ Documents** กด **New** ช่อง Customer เลือก **Demo Hotel Customer** แล้วกดไอคอนตัวเลือกคอลัมน์ ติ๊ก **กว้าง (ซม.) ยาว (ซม.) หนา (ซม.)**	ขนาดใช้กับบรรทัดพื้น (ให้ระบบแตกเป็นชิ้น) · โคมไม่ต้องใส่ขนาดเพราะสูตรชิ้นหินมาจาก Cut List ทีหลัง	ฟอร์ม BOQ ใหม่ แถบขั้น ① → ② → ③ → ④ · หัวตารางมีคอลัมน์ขนาด
2.2	กด **Add a line** แล้วคลิกทีละช่องและพิมพ์: โซน **ล็อบบี้** · รายละเอียด **พื้นล็อบบี้ หินขาว ขัดมัน** · สินค้า **ZZ2G-FG** · ปริมาณ **7.2** · กว้าง **60** · ยาว **120** · หนา **2**	พื้นขายเป็น ตร.ม. ตามปกติ 7.20 ÷ 0.72 = 10 ชิ้น	หน่วย m² · วัสดุ/หน่วย 3,800.00 · รวม **27,360.00**
2.3	Add a line อีกสองครั้ง: โซน **โคมประตูซ้าย** · รายละเอียด **โคมประตูซ้าย หินขาว** · สินค้า **ZZ2 โคมประตู** · ปริมาณ **1** และ โซน **โคมประตูขวา** · **โคมประตูขวา หินขาว** · **ZZ2 โคมประตู** · **1** แล้วกด Save	โคมแต่ละใบแยกโซนของตัวเอง เพราะ Cut List ของแต่ละใบมาแยกกันและต้องจับคู่กับโซนให้ตรงชื่อทุกตัวอักษร · เลือกสินค้าแล้วระบบใส่หน่วย Units และราคา 25,000.00 ให้	โคมแต่ละบรรทัด Units **1.00** ราคา **25,000.00** รวม **25,000.00** · Amount Direct Cost **77,360.00** · Overhead & Profit 7,736.00 · Amount Total **85,096.00** · ได้เลข BOQ (เช่น BOQ1185)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ฟอร์ม BOQ ใหม่ (ข้อ 2.1)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: บรรทัดพื้นที่กรอกแล้ว (ข้อ 2.2)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: สามโซนในแท็บ ① (ข้อ 2.3)


[03]

ตอน 3 · ใบเสนอราคา และยืนยันขายก่อนมี Cut List

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
3.1	ที่ BOQ กด **สร้างใบเสนอราคา**	ใบเสนอราคาสร้างจาก BOQ โดยตรง · ราคาโคมคงที่ 25,000 ไม่ขึ้นกับ ตร.ม. ของสูตร	ใบเสนอราคา (เช่น S01749) · ล็อบบี้ 7.200 m² × 3,800.00 ขนาด 60 × 120 ซม. × 10 ชิ้น · โคมประตูซ้าย 1.000 Units × 25,000.00 · โคมประตูขวา 1.000 Units × 25,000.00 · ค่าบริหารโครงการ 7,736.00 · ก่อน VAT **85,096.00** · VAT 5,956.72 · รวม **91,052.72**
3.2	กด **Confirm** แล้วรีเฟรชหน้า (F5) ดูปุ่มสมาร์ทด้านบน	ขายได้เลยแม้ยังไม่มี Cut List เพราะราคาโคมคงที่ · ใบสั่งผลิตของโคมจะเกิดเมื่อได้สูตรชิ้นหิน (ตอน 4)	ใบสั่งขาย · ปุ่มสมาร์ท **Delivery 1** · **FG Production 1** (เป็นของพื้นเท่านั้น เช่น EG01/STFG/00469 ขนาด 7.200) · ไม่มีใบสั่งผลิตของโคม · ปุ่มด้านบนมี นำเข้า Cut List และ เทียบ ตร.ม. Cut List



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบเสนอราคาจาก BOQ (ข้อ 3.1)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบสั่งขายที่ยืนยันแล้ว (ข้อ 3.2)

[04]


ตอน 4 · Cut List ของโคม (สูตรชิ้นหิน) หลังขาย

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
4.1	กลับที่ BOQ เปิดแท็บ ③ **Cut List** ช่อง **รายการที่ใช้ในโปรเจกต์นี้** เลือก **ZZ2 GUIDE MARBLE Countertop** แล้ว Save	Cut List ของโคมระบุแต่ชิ้นหิน (ไม่ใส่ตัวโคมเอง) ช่องนี้กำหนดว่าชิ้นหินในไฟล์ใช้สินค้าหินตัวไหน	ช่องแสดงแท็ก [ZZ2G-FG] ZZ2 GUIDE MARBLE Countertop · ปุ่ม นำเข้า Cut List และ ดาวน์โหลดเทมเพลต Cut List ขึ้น (ถ้าต้องการเทมเพลตเปล่า กดดาวน์โหลดเทมเพลต Cut List ได้)
4.2	กด **นำเข้า Cut List** วิธีนำเข้าคงไว้ (เติมชิ้นงานเข้าบรรทัดเดิมตามโซน) อัปโหลด **cutlist-import-zz2-lamps.xlsx** แล้วกด **อ่านไฟล์**	เพราะขายไปแล้ว ระบบเติม Cut List เข้า "บรรทัดเดิมของโซนเดียวกัน" ราคาในใบเสนอราคาไม่เปลี่ยน · โซนในไฟล์ (โคมประตูซ้าย และโคมประตูขวา) ต้องตรงกับ BOQ ทุกตัวอักษร	หน้าตัวอย่าง 2 แถว: ประเภท ZZ2 GUIDE MARBLE Countertop · โซน โคมประตูซ้าย / โคมประตูขวา · จำนวนแถว **8** · ปริมาณรวม **0.6650** ตร.ม. ต่อโซน · ผลจับคู่ **สูตรของ ZZ2 โคมประตู** (ไม่ใช่การสร้างบรรทัดใหม่)


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
4.3	กด **ยืนยันนำเข้า** แล้วอ่านข้อความด้านบน จากนั้นเปิดแท็บ ① และแท็บ ③	ระบบเก็บชิ้นหินเป็น "บรรทัดสูตร" (ไม่ขึ้นใบเสนอราคา ไม่นับในยอด BOQ) แล้วสร้างใบตัดหินและใบประกอบให้โคมแต่ละใบทันที เพราะใบสั่งขายยืนยันแล้ว	ข้อความ: เติมชิ้นงานเข้าบรรทัดเดิมแล้ว · โคมประตูซ้าย: สร้างบรรทัดสูตร ZZ2 GUIDE MARBLE Countertop 0.665 · S01749 โคมประตูซ้าย หินขาว: **โหลดสูตรและสร้างใบสั่งตัด/ประกอบแล้ว** (และเช่นเดียวกับโคมประตูขวา) · แท็บ ① เพิ่ม 2 บรรทัดสูตร m² 0.67 ราคา 3,800.00 รวม 0.00 · ยอดรวม BOQ ยัง **85,096.00**




ตัวอย่างหน้าจอจริง: แท็บ ③ ก่อนนำเข้า (ข้อ 4.1)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: เลือกสินค้าหินของ Cut List (ข้อ 4.1)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: หน้าต่างนำเข้า Cut List หลังขาย (ข้อ 4.2)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: หน้าตัวอย่าง 2 โซน 8 ชิ้นต่อโคม (ข้อ 4.2)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: หลังนำเข้า (ข้อ 4.3)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: แท็บ ① มีบรรทัดสูตร 2 บรรทัด ยอดเดิมไม่เปลี่ยน (ข้อ 4.3)

[05]


ตอน 5 · ตัดหินและประกอบโคม

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
5.1	ที่ใบสั่งขาย กดสมาร์ทปุ่ม **FG Production** ตอนนี้มีใบสั่งผลิตเพิ่ม ให้เปิดใบประกอบโคมซ้าย (เช่น EG01/STFG/00470) แล้วกดสมาร์ทปุ่ม **แผนตัด**	โคมแต่ละใบมี 2 ใบ: ใบประกอบ (งานกำหนดเอง Custom) และใบตัดหิน (Cutting Plan) ที่ป้อนชิ้นหินให้ใบประกอบ	ใบประกอบ Draft ป้าย **งานกำหนดเอง (Custom)** สินค้า ZZ2 โคมประตู จำนวน 1 · ใบตัดหิน (เช่น EG01/STCPL/00385) Draft · แผน **0.67 ตร.ม.** (0.665 ของโคม 1 ใบ) ตัดได้จริง 0.00
5.2	ที่ใบตัดหิน เปิดแท็บ **Slab ที่จะตัด** ตรวจแผ่นที่ระบบเลือก แล้วกด **ย้ายไปสถานีตัด** และกด **Confirm**	Slab ต้องอยู่ที่สถานีตัดก่อน ระบบจึงจองแผ่นให้งานนี้ได้ · ระบบเลือกแผ่นให้โคมแต่ละใบคนละแผ่น	พื้นที่งาน 0.67 · ต้องใช้รวมเผื่อเสีย 0.73 · แผ่นที่เลือก 4.35 ตร.ม. (1 แผ่น ในรอบทดสอบได้ **BLK-26-1482-40** สำหรับโคมซ้าย และ **-41** สำหรับโคมขวา) · หลัง Confirm สถานะ Confirmed


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
5.3	เปิดแท็บ **ชิ้นงาน (แผน/จริง)** กดปุ่ม **คัดลอกแผนเป็นขนาดจริง** แล้วกด **ถอดแบบเสร็จ** จากนั้นรีเฟรชหน้า	ตารางมีชิ้นตามสูตร 8 แถว คัดลอกแผนเป็นขนาดจริงเพื่อยืนยันว่าตัดได้ตามแผน (ถ้าตัดจริงต่างจากแผน ให้แก้ขนาดจริงเป็นแถวๆ)	ใบตัดหิน **Done** · ได้ Lot WIP (เช่น CUT-EG01/STCPL/00385) 8 ชิ้นที่ Stone Production มูลค่า **4,074.56** (ต้นทุน Slab ทั้งแผ่น ไม่ได้บันทึกเศษที่เหลือ)
5.4	กลับไปที่ใบประกอบ กด **Confirm** แล้วกด **Produce All** จากนั้นรีเฟรชหน้า และเปิดแท็บ **รายการบัญชี**	ใบประกอบใช้ Lot WIP จากใบตัดหินเป็นวัตถุดิบ ไม่ต้องเลือกเอง · ผลผลิตเป็นโคม 1 ใบ ซีเรียลใหม่	ใบประกอบ **Done** Quantity 1.000 / 1.000 · สมาร์ทปุ่ม Serial Numbers 1 (ในรอบทดสอบ 0000010) · รายการบัญชี Posted 3 รายการ: Inventory Valuation **4,074.56** สองรายการ · FG Production Labor **10,000.00**
5.5	ทำซ้ำข้อ 5.1–5.4 กับโคมประตูขวา (ใบตัดหิน เช่น EG01/STCPL/00386 และใบประกอบ EG01/STFG/00471)	โคมขวามีสูตรและใบตัดหินของตัวเอง ใช้ Slab อีกแผ่นหนึ่ง	แผ่นที่เลือก **BLK-26-1482-41** (คนละแผ่นกับโคมซ้าย) · ใบประกอบ Done ซีเรียลถัดไป (ในรอบทดสอบ 0000011) · ค่าแรง 10,000.00 เท่ากัน




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบประกอบโคม Draft (ข้อ 5.1)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบตัดหิน Draft (ข้อ 5.1)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: Slab ที่เลือกให้ใบตัดหินโคมซ้าย (ข้อ 5.2)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ชิ้นงานแผน/จริง (ข้อ 5.3)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบตัดหินที่ Done (ข้อ 5.3)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบประกอบที่ Done (ข้อ 5.4)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: รายการบัญชีของใบประกอบ (ข้อ 5.4)


[06]

ตอน 6 · ผลิตพื้น ส่งของ และใบแจ้งหนี้


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
6.1	เปิดใบสั่งผลิตของพื้น (เช่น EG01/STFG/00469) ดูแท็บ **Slab ที่จะตัด** แล้วกด **ย้ายไปสถานีตัด → Confirm → ผลิต FG เสร็จ** → รีเฟรช	พื้นผลิตตามขั้นตอน FG ปกติ · ใบนี้เป็น Draft มาตั้งแต่ตอน Confirm ระบบเลือก Slab ให้ตอนนั้น (ก่อนที่โคมจะมีใบสั่งผลิต)	แผ่นที่เลือก **BLK-26-1482-38** และ **-39** (8.70 ตร.ม. พอสำหรับงาน 7.92) · สถานะ **Done** · รายการบัญชี: ค่าแรง FG Production Labor **10,800.00** (7.20 × 1,500)
6.2	ที่ใบสั่งขายกดสมาร์ทปุ่ม **Delivery** แล้วกด **Validate** จากนั้นรีเฟรชหน้า	ใบส่งของใบเดียวครอบทั้งพื้นและโคมทั้งสอง · ระบบจองสต็อกให้เอง (โคมใช้ซีเรียลที่ผลิตไว้)	ใบส่งของ (เช่น EG01/OUT/00755) Ready ก่อนกด · 3 บรรทัด: ZZ2G-FG **7.200** m² · ZZ2 โคมประตู **1.000** · ZZ2 โคมประตู **1.000** · หลัง Validate **Done**
6.3	กลับที่ใบสั่งขาย กด **Create Invoice** เลือก **Regular invoice** กด **Create Draft** แล้วกด **Confirm** และรีเฟรชหน้า	ออกใบแจ้งหนี้หลังส่งของ โคมคิดชิ้นละ 25,000 ตามที่ขาย	ใบแจ้งหนี้ (เช่น INV/2026/00018) **Posted** · พื้น 7.200 × 3,800.00 · โคมประตูซ้าย 1.000 × 25,000.00 · โคมประตูขวา 1.000 × 25,000.00 · ค่าบริหารโครงการ 7,736.00 · ก่อน VAT **85,096.00** · VAT 5,956.72 · รวม **91,052.72** (เท่าใบเสนอราคา)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: Slab ของใบสั่งผลิตพื้น (ข้อ 6.1)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบสั่งผลิตพื้นที่ Done (ข้อ 6.1)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบส่งของที่ Ready 3 บรรทัด (ข้อ 6.2)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบส่งของที่ Done (ข้อ 6.2)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบแจ้งหนี้ที่ Post แล้ว (ข้อ 6.3)

ตัวเลขตรวจง่าย: ต้นทุนที่ลงบัญชี พื้น 8,149.12 + 10,800.00 = 18,949.12 · โคมแต่ละใบ 4,074.56 + 10,000.00 = 14,074.56 สองใบ 28,149.12 รวม **47,098.24** (Slab นับครั้งเดียว) เทียบรายได้ก่อน VAT 85,096.00 จึงกำไรขั้นต้นประมาณ **37,997.76** (คำนวณจากรายการบัญชีของใบสั่งผลิต ยังไม่ได้ดูที่รายงาน P&L)

[07]

ข้อควรรู้

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อมูลที่สร้างจากคู่มือนี้	สินค้าโคม 1 ตัว · BOQ 1 ใบ · ใบสั่งขาย 1 ใบ · ใบสั่งผลิต 5 ใบ (พื้น 1 · ตัดหิน 2 · ประกอบ 2) ใช้ Slab 4 แผ่น · โคมซีเรียล 2 ตัว · ใบส่งของ 1 ใบ · ใบแจ้งหนี้ 1 ใบ · ไม่ต้องลบทิ้ง
ใบประกอบโคมเกิดตอนนำเข้า Cut List	ถ้ายืนยันขายก่อนมี Cut List โคมจะยังไม่มีใบสั่งผลิต ต้องนำเข้า Cut List ก่อน (ตอน 4) · ถ้ามี Cut List ตั้งแต่ก่อนออกใบเสนอราคา ให้ดูคู่มือ Custom FG เจดีย์บัว
ชื่อโซนต้องตรงกัน	ชื่อโซนใน Cut List ต้องตรงกับ BOQ ทุกตัวอักษร (โคมประตูซ้าย / โคมประตูขวา) ใช้ dropdown ในเทมเพลต
ไฟล์ Cut List ที่แก้ด้วยโปรแกรม	ถ้าสร้างหรือแก้ไฟล์ด้วยสคริปต์ ต้องคงแถวหัวตาราง (Elevation / Zone · รหัสชิ้น · รายการ · กว้าง · สูง · ตรม.) ไว้ที่แถวเดิมของเทมเพลต ไม่เช่นนั้นระบบอ่านไม่เจอและแจ้งว่า ไม่พบข้อมูลที่จดจำได้ (พบตอนทำไฟล์ตัวอย่างนี้)
กรอกฟอร์มแบบทีละช่อง	แถวแก้ไขได้ในฟอร์ม BOQ ให้คลิกทีละช่องแล้วพิมพ์ อย่ากด Enter หรือ Tab ข้ามช่อง
ที่ยังไม่อยู่ในคู่มือนี้	โคมจากหินหลายชนิด (หลาย Rate ในสูตรเดียว) · เทียบ ตร.ม. Cut List กับ BOQ ของโคม · ขายโคมแบบ Sold as Project · Cut List ของพื้นหลังขาย (ดูเส้นทาง 2) · รับคืนหรือยกเลิกโคม · ดู P&L ของงานนี้
ถ้าเจอปัญหา	ส่งภาพหน้าจอ พร้อมบอกว่าอยู่ข้อไหน

บันทึกของผู้ใช้งาน