BOQ
สร้างเองในฟอร์ม

คู่มือกดตามทีละขั้น
สำหรับผู้ใช้งาน · ระบบ eg-tst
อัปเดตล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2569

เมื่อไม่มีไฟล์ Excel ให้ **พิมพ์รายการหินทีละโซนในฟอร์ม BOQ** แล้วให้ระบบสร้างค่าแรงและวัสดุสิ้นเปลืองจากชุดราคา จากนั้นส่งไฟล์ Excel/PDF ให้ลูกค้าดู ออกใบเสนอราคา ผลิต ส่งของ และออกใบแจ้งหนี้ ใช้เวลาประมาณ 60 นาที

[ต้องยืนยัน]

ประเด็นที่ต้องการการยืนยัน

ผู้จัดทำตัดสินใจแทนไปก่อนตามนี้เพื่อให้เส้นทางเดินจนจบได้ ผู้รับผิดชอบฝั่งลูกค้า/บัญชีโปรดยืนยันหรือแจ้งให้ปรับ

ประเด็น	ที่ตัดสินใจไว้
1. ต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองและค่าแรงติดตั้งลงบัญชีตอนผลิตเสร็จ	ลงเป็นต้นทุนประมาณการ ตามต้นทุนต่อ ตร.ม. ของสินค้าในชุด (วัสดุ 90 · ค่าแรงติดตั้ง 500) เดบิต COGS เครดิต Accrued Expenses ไม่ได้ลงตอนส่งของ ขอยืนยันจังหวะและบัญชี
2. ราคาขายค่าแรงติดตั้ง 1,500 ต่อ ตร.ม.	ปรับขึ้นจาก 800 เพื่อไม่ให้ต่ำกว่าค่าแรงโรงงาน 1,500 (ต้นทุนรวมค่าแรง 1,500 + 500 ติดตั้ง) ขอยืนยันราคานี้
3. ค่าบริหารโครงการ 10% ของยอดงานรวม	คิดตอนออก BOQ แล้วคงที่ ไม่คำนวณใหม่เมื่อยอดเปลี่ยน ขอยืนยันว่าเป็นไปตามต้องการ

ประเด็น	ที่ตัดสินใจไว้
4. Slab ห้ามซ้ำระหว่างใบสั่งผลิตที่ยังไม่เสร็จ	ระบบเลือกให้คนละแผ่น และไม่ให้บันทึกถ้าเลือกซ้ำด้วยมือ ขอยืนยันว่าไม่มีกรณีที่ต้องใช้แผ่นเดียวกันหลายใบ

[00]

เตรียมก่อนเริ่ม

เรื่อง	ที่ต้องมี
ระบบ	eg-tst.mx-erp.com · บริษัทมุมขวาบนต้องเป็น **Empire Granite** · ผู้ใช้ต้องเข้าเมนู BOQ Estimation, Sales, Manufacturing, Inventory และ Accounting ได้
สินค้าและหมวด	**ZZ2 GUIDE MARBLE Countertop** จากตอน 2 ของ คู่มือกดตาม Setup ระบบ · ราคาขาย 3,800 บาทต่อ ตร.ม. · หมวดของสินค้าต้องตั้ง FIFO + Perpetual
ชุดวัสดุและชุดค่าแรง	จากตอน 3 ของคู่มือ Setup: **ZZ ชุดวัสดุพื้นมาตรฐาน** (กาวและปูนยาแนวปูพื้น 150 บาทต่อ ตร.ม.) และ **ZZ ชุดค่าแรงติดตั้งพื้น** (1,500 บาทต่อ ตร.ม.) · ดูได้ที่ BOQ Estimation → Consumable Sets
Slab วัตถุดิบ	ต้องมี Slab ของ ZZ2 GUIDE MARBLE ที่ Available ในสต็อกอย่างน้อย **3 แผ่น** (แผ่นละ 1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.) · ล็อบบี้ใช้ 2 แผ่น ห้องน้ำใช้ 1 แผ่น
ลูกค้า	**Demo Hotel Customer** (มีอยู่ในระบบ)
ข้อมูลตัวอย่าง	2 โซน: **ล็อบบี้ 5.76 ตร.ม.** และ **ห้องน้ำชั้น 1 2.88 ตร.ม.** สินค้า ZZ2 GUIDE MARBLE Countertop ขนาดชิ้น **60 × 120 ซม. หนา 2 ซม.** (ล็อบบี้ 8 ชิ้น ห้องน้ำ 4 ชิ้น) · วัสดุ 3,800 ต่อ ตร.ม. + วัสดุสิ้นเปลือง 150 + ค่าแรงติดตั้ง 1,500 · Overhead 10% · ยอดก่อน VAT **51,796.80 บาท**
หน่วยที่ใช้	กว้าง ยาว หนา ในฟอร์ม BOQ และใบเสนอราคากรอกเป็น **ซม.** ส่วนใบสั่งผลิตฝั่งโรงงานแสดงเป็นเมตร
เลขและรหัส	เลขเอกสาร (BOQ1130, S01704, EG01/STFG/00437, EG01/OUT/00727, INV/2026/00013 ฯลฯ) เป็นของรอบที่ทดสอบไว้ ของคุณจะได้เลขใหม่ ให้ดูตามเลขของคุณเอง


การทำตามคู่มือนี้สร้างข้อมูลจริงในระบบ eg-tst (ไม่ใช่ระบบใช้งานจริง) ไม่ต้องลบทิ้ง · การผลิต ส่งของ และออกใบแจ้งหนี้ตัดสต็อกและลงบัญชีจริงในระบบทดสอบ

[01]


ตอน 1 · สร้าง BOQ และใส่รายการหิน

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
1.1	เมนู **BOQ Estimation → BOQ Documents** กด **New** ช่อง **Customer** เลือก **Demo Hotel Customer**	BOQ ทุกใบเป็นของลูกค้าหนึ่งราย · ช่อง Overhead & Profit % ใช้ค่าตั้งต้น 10 ซึ่งจะถูกใช้กับทุกบรรทัด	ฟอร์มใหม่ แถบขั้น ① ประเมินพื้นที่ → ② ค่าแรง + วัสดุสิ้นเปลือง → ③ Cut List → ④ ออกใบเสนอราคาแล้ว · ข้อความสีฟ้าบอก **ขั้นที่ ① ประเมินพื้นที่** · Company = Empire Granite · Amount Total 0.00
1.2	ที่แท็บ ① กดไอคอนตัวเลือกคอลัมน์ที่หัวตาราง ติ๊ก **หนา (ซม.)** · **กว้าง (ซม.)** · **ยาว (ซม.)**	คอลัมน์ขนาดซ่อนไว้ตั้งต้น ถ้าใส่ขนาดชิ้น ระบบแตกรายชิ้นให้เองตอนออกใบเสนอราคา และขนาดตามไปถึงใบสั่งผลิตโดยไม่ต้องกรอกซ้ำ	หัวตารางมี โซน · รายละเอียด · สินค้า · สเปก · หน่วย · ปริมาณ · วัสดุ/หน่วย · ค่าแรง/หน่วย · ราคา/หน่วย · Overhead % · รวม และ หนา (ซม.) · กว้าง (ซม.) · ยาว (ซม.)
1.3	กด **Add a line** กรอกทีละช่อง โดยคลิกที่ช่องก่อนพิมพ์ทุกช่อง: โซน **ล็อบบี้** · รายละเอียด **เคาน์เตอร์ล็อบบี้ หินขาว ขัดมัน** · สินค้า **[ZZ2G-FG] ZZ2 GUIDE MARBLE Countertop** · ปริมาณ **5.76** · กว้าง **60** · ยาว **120** · หนา **2**	โซนคือกลุ่มงานที่ใบเสนอราคาและค่าแรง/วัสดุจะแยกตาม · รายละเอียดต้องพิมพ์เอง ระบบไม่เขียนชื่อสินค้าทับให้ · เลือกสินค้าแล้วระบบใส่หน่วยและราคาวัสดุตั้งต้นให้ · ค่าแรง/หน่วยเว้น 0 ไว้ เพราะจะให้ระบบสร้างค่าแรงจากชุดค่าแรงในตอน 2 (ควรใส่ที่เดียวเพื่อไม่ให้ค่าแรงซ้ำ — ยังไม่ได้ทดลองกรอกทั้งสองที่) · **ระวัง:** อย่ากด Enter หรือ Tab ข้ามช่อง ให้คลิกทีละช่อง	บรรทัดแสดง หน่วย **m²** · วัสดุ/หน่วย **3,800.00** · ค่าแรง/หน่วย 0.00 · ราคา/หน่วย 3,800.00 · Overhead 10.00 · รวม **21,888.00**


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
1.4	กด **Add a line** อีกครั้ง: โซน **ห้องน้ำชั้น 1** · รายละเอียด **เคาน์เตอร์ห้องน้ำชั้น 1 หินขาวขัดมัน** · สินค้าเดิม · ปริมาณ **2.88** · กว้าง 60 · ยาว 120 · หนา 2 แล้วกด **Save** (ไอคอนก้อนเมฆ)	โซนที่สอง · 2.88 ÷ 0.72 (พื้นที่ชิ้นละ 60 × 120 ซม.) = 4 ชิ้นพอดี ถ้าหารไม่ลงตัวระบบไม่แตกรายชิ้นให้	บรรทัด 2 รวม **10,944.00** · Amount Direct Cost **32,832.00** · Amount Overhead Profit **3,283.20** · Amount Total **36,115.20** · ได้เลข BOQ (เช่น BOQ1130)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: BOQ ใหม่ (ข้อ 1.1)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: เปิดคอลัมน์ขนาดแล้ว (ข้อ 1.2)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: กด Add a line (ข้อ 1.3)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: บรรทัดแรกกรอกครบ (ข้อ 1.3)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: สองบรรทัดและยอดรวม (ข้อ 1.4)

[02]


ตอน 2 · ค่าแรงและวัสดุสิ้นเปลือง

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
2.1	เปิดแท็บ ② **ค่าแรง & วัสดุ** ช่อง **ชุดวัสดุสิ้นเปลืองตั้งต้น** เลือก **ZZ ชุดวัสดุพื้นมาตรฐาน** ช่อง **ชุดค่าแรงตั้งต้น** เลือก **ZZ ชุดค่าแรงติดตั้งพื้น**	ระบบคิดวัสดุสิ้นเปลืองและค่าแรงติดตั้ง "ต่อ ตร.ม." จากพื้นที่ในแต่ละโซน ชุดตั้งต้นคือราคาที่ใช้กับทุกโซน (ถ้าโซนไหนต้องใช้ชุดอื่นเลือกในตารางโซนได้)	สองช่องแสดงชื่อชุดที่เลือก · ปุ่ม ดึงโซนจาก BOQ และ สร้างค่าแรง/วัสดุ
2.2	กด **ดึงโซนจาก BOQ**	ระบบอ่านโซนและพื้นที่จากแท็บ ① มาใส่ตาราง พร้อมราคาต่อ ตร.ม. จากชุดที่เลือก	ตารางโซน 2 แถว: **ล็อบบี้** พื้นที่ 5.76 · เผื่อเสีย 0.00 · พื้นที่รวมเผื่อ 5.76 · วัสดุ/ตร.ม. **150.00** · ค่าแรง/ตร.ม. **1,500.00** · **ห้องน้ำชั้น 1** พื้นที่ 2.88 · วัสดุ 150.00 · ค่าแรง 1,500.00


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
2.3	กด **สร้างค่าแรง/วัสดุ** แล้วกลับไปดูแท็บ ① **ประเมินพื้นที่**	ระบบเพิ่มบรรทัดวัสดุสิ้นเปลืองและค่าแรงติดตั้งให้ทุกโซนเอง ไม่ต้องพิมพ์ · ถ้าแก้พื้นที่แล้วกดสร้างซ้ำ ระบบคิดใหม่จากพื้นที่ล่าสุด	แท็บ ① มี **6 บรรทัด**: หิน 2 · วัสดุสิ้นเปลืองล็อบบี้ 5.76 × 150 = **864.00** · ค่าแรงติดตั้งล็อบบี้ 5.76 × 1,500 = **8,640.00** · วัสดุสิ้นเปลืองห้องน้ำ 2.88 × 150 = **432.00** · ค่าแรงติดตั้งห้องน้ำ 2.88 × 1,500 = **4,320.00** · Direct Cost **47,088.00** · Overhead **4,708.80** · Total **51,796.80**




ตัวอย่างหน้าจอจริง: แท็บ ② ก่อนเลือกชุด (ข้อ 2.1)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: เลือกชุดวัสดุและชุดค่าแรงแล้ว (ข้อ 2.1)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ดึงโซนจาก BOQ แล้ว (ข้อ 2.2)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: หลังกดสร้างค่าแรง/วัสดุ (ข้อ 2.3)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: แท็บ ① มีบรรทัดวัสดุสิ้นเปลืองและค่าแรงเพิ่ม (ข้อ 2.3)

[03]

ตอน 3 · ไฟล์ส่งลูกค้า และใบเสนอราคา

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
3.1	ที่ BOQ กด **Export Excel**	ส่งไฟล์สรุปให้ลูกค้าตรวจก่อนออกใบเสนอราคา · เป็นยอดรวมตามโซน ไม่แสดงรายชิ้น	ได้ไฟล์ **BOQ1130.xlsx** แผ่น BOQ: Bill of Quantities · BOQ No. · Customer · Company · คอลัมน์ Schedule / Zone · Description · Unit · Qty · Rate / Unit · Amount · โซนล็อบบี้ 3 บรรทัด **Sub-Total 31,392** · โซนห้องน้ำ 3 บรรทัด **Sub-Total 15,696** · Amount Direct Cost 47,088 · Overhead & Profit (10%) 4,708.80 · **Total Amount 51,796.80**
3.2	กด **พิมพ์ PDF**	ฉบับพิมพ์ของ BOQ ใบเดียวกัน ใช้ส่งหรือแนบเอกสาร	ได้ไฟล์ **BOQ - BOQ1130.pdf** 1 หน้า: โซนละกลุ่มพร้อม Sub-Total · Amount Direct Cost 47,088.00 · Overhead & Profit (10.00%) 4,708.80 · **Total Amount 51,796.80** · ท้ายหน้าชื่อบริษัท Empire Granite
3.3	กด **สร้างใบเสนอราคา** แล้วดูใบเสนอราคาที่ได้	ใบเสนอราคาสร้างจาก BOQ โดยตรง ขนาดและราคาไม่ต้องกรอกซ้ำ · จัดเป็นหมวดตามโซน	ใบเสนอราคา (เช่น S01704) ช่อง BOQ Document ชี้ BOQ1130 · หมวดล็อบบี้: หิน 5.760 m² × 3,800.00 ขนาด **60 × 120 ซม. × 8 ชิ้น** หนา 2 ซม. · วัสดุสิ้นเปลือง 5.760 × 150.00 · ค่าแรงติดตั้ง 5.760 × 1,500.00 · หมวดห้องน้ำ: หิน 2.880 × **4 ชิ้น** · วัสดุสิ้นเปลือง 2.880 × 150.00 · ค่าแรงติดตั้ง 2.880 × 1,500.00 · บรรทัด ค่าบริหารโครงการ (10% ของยอดงานรวม) 4,708.80 · Untaxed **51,796.80** · VAT 7% 3,625.78 · Total **55,422.58**



ตัวอย่างหน้าจอจริง: BOQ พร้อมส่ง มีปุ่ม สร้างใบเสนอราคา พิมพ์ PDF Export Excel (ข้อ 3.1)

EMPIRE GRANITE

Empire Granite
Thailand
Tax ID: 0105534018100

Bill of Quantities


BOQ No.
BOQ1130

Customer
Demo Hotel Customer

Description	Qty	Unit	Rate / Unit	Amount
ล็อบบี้				
เคาน์เตอร์ล็อบบี้ หินขาว ขัดมัน	5.76	m²	3,800.0	21,888.00 ฿
วัสดุสิ้นเปลือง — ล็อบบี้ (ZZ กาวและปูนยาแนวปูพื้น)	5.76	m²	150.0	864.00 ฿
ค่าแรงติดตั้ง — ล็อบบี้ (ZZ ค่าแรงติดตั้งพื้น)	5.76	m²	1,500.0	8,640.00 ฿
			Sub-Total	**31,392.00 ฿**
ห้องน้ำชั้น 1				
เคาน์เตอร์ห้องน้ำชั้น 1 หินขาว ขัดมัน	2.88	m²	3,800.0	10,944.00 ฿
วัสดุสิ้นเปลือง — ห้องน้ำชั้น 1 (ZZ กาวและปูนยาแนวปูพื้น)	2.88	m²	150.0	432.00 ฿
ค่าแรงติดตั้ง — ห้องน้ำชั้น 1 (ZZ ค่าแรงติดตั้งพื้น)	2.88	m²	1,500.0	4,320.00 ฿
			Sub-Total	**15,696.00 ฿**

Amount Direct Cost	47,088.00 ฿
Overhead & Profit (10.00%)	4,708.80 ฿
Total Amount	**51,796.80 ฿**

ตัวอย่างหน้าจอจริง: หน้าแรกของ PDF ที่ได้จริง (ข้อ 3.2)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบเสนอราคาที่สร้างจาก BOQ (ข้อ 3.3)

[04]


ตอน 4 · ยืนยันและผลิต FG

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
4.1	ที่ใบเสนอราคา กด **Confirm**	ยืนยันการขาย ระบบสร้างใบสั่งผลิต FG หนึ่งใบต่อโซนหิน และใบส่งของหนึ่งใบ · บรรทัดวัสดุสิ้นเปลืองและค่าแรงเป็นบริการ ไม่สร้างใบสั่งผลิต	ใบสั่งขาย (เช่น S01704) · ปุ่มสมาร์ท **Delivery 1** · **FG Production 2** · ยอดเดิม 51,796.80 / 55,422.58
4.2	กดสมาร์ทปุ่ม **FG Production** เลือกใบของล็อบบี้ (5.76 ตร.ม.) ดูแถบสรุป แล้วเปิดแท็บ **Slab ที่จะตัด**	ใบสั่งผลิตคือเอกสารของโรงงาน บอกว่าต้องตัดอะไรจาก Slab แผ่นไหน · ขนาดชิ้นที่พิมพ์ใน BOQ ติดมาถึงที่นี่แล้ว · ระบบเลือก Slab ให้พอกับพื้นที่	ใบสั่งผลิต (เช่น EG01/STFG/00437) Draft · **ต้องใช้ 6.34 ตร.ม.** (5.76 + เผื่อเสีย 10%) · Slab ที่เลือก **8.70 ตร.ม.** ป้าย พอ · แท็บ Slab ที่จะตัด: พื้นที่งาน 5.76 · แผ่นที่เลือก BLK-26-1482-26 และ -27 (แผ่นละ 1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.)


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
4.3	กด **ย้ายไปสถานีตัด** แล้วกด **Confirm** จากนั้นกด **ผลิต FG เสร็จ** และรีเฟรชหน้า (F5)	Slab ต้องอยู่ที่สถานีตัดก่อน ระบบจึงจองแผ่นให้งานนี้ได้ · หลังกดปุ่มผลิตเสร็จ หน้าจออาจโชว์สถานะเดิมช่วงสั้นๆ ให้รีเฟรช	สถานะ **Done** · ผลผลิต FG ตามขนาดจาก BOQ
4.4	เปิดแท็บ **รายการบัญชี** ของใบล็อบบี้	ดูต้นทุนที่เกิด · ค่าแรงโรงงาน 1,500 ต่อ ตร.ม. มาจากหมวดสินค้า ส่วนชุดค่าแรงของ BOQ 1,500 เป็นราคาขาย (ปรับขึ้นจาก 800 เมื่อ 3 พ.ย. 2569 ให้ไม่ต่ำกว่าค่าแรงโรงงาน) · วัสดุสิ้นเปลืองและค่าแรงติดตั้งที่ BOQ ขาย ลงเป็นต้นทุนประมาณการตอนผลิตเสร็จ ตามต้นทุนต่อ ตร.ม. ของสินค้าในชุด (วัสดุ 90 · ค่าแรงติดตั้ง 500) เครดิตเข้า Accrued Expenses	5 รายการ Posted: Inventory Valuation **8,149.12** สองรายการ (Slab 2 แผ่น) · FG Production Labor **8,640.00** (5.76 × 1,500) · BOQ Consumables **518.40** (5.76 × 90) · BOQ Install Labour **2,880.00** (5.76 × 500)
4.5	เปิดใบสั่งผลิตห้องน้ำ (2.88 ตร.ม.) ดูแท็บ **Slab ที่จะตัด** แล้วกด **ย้ายไปสถานีตัด** → **Confirm** → **ผลิต FG เสร็จ** → รีเฟรช	ระบบเลือก Slab ให้ใบห้องน้ำ **คนละแผ่นกับใบล็อบบี้** แม้ทั้งสองใบยังเป็น Draft พร้อมกัน (เดิมเลือกซ้ำแล้วใบที่สองล้ม แก้แล้ว 3 พ.ย. 2569)	Slab ที่เลือก **BLK-26-1482-28** (4.35 ตร.ม. พอสำหรับงาน 3.17) ไม่มีข้อความผิดพลาด · ใบสั่งผลิต **Done** · รายการบัญชี: Inventory Valuation 4,074.56 สองรายการ (Slab 1 แผ่น) · FG Production Labor **4,320.00** (2.88 × 1,500) · BOQ Consumables **259.20** (2.88 × 90) · BOQ Install Labour **1,440.00** (2.88 × 500)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบสั่งขายที่ยืนยันแล้ว (ข้อ 4.1)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบสั่งผลิตล็อบบี้ที่ยังเป็น Draft (ข้อ 4.2)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: แท็บ Slab ที่จะตัด (ข้อ 4.2)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบสั่งผลิตล็อบบี้ที่ Done (ข้อ 4.3)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: รายการบัญชีของใบล็อบบี้ (ข้อ 4.4)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: Slab ที่ระบบเลือกให้ใบห้องน้ำ (ข้อ 4.5)




ตัวอย่างหน้าจอจริง: รายการบัญชีของใบห้องน้ำ (ข้อ 4.5)


[05]

ตอน 5 · ส่งของและใบแจ้งหนี้


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
5.1	กลับที่ใบสั่งขาย กดสมาร์ทปุ่ม **Delivery** ดูใบส่งของ แล้วกด **Validate** จากนั้นรีเฟรชหน้า	ใบส่งของใบเดียวครอบทั้งสองโซน ระบบจองสต็อก FG ที่ผลิตเสร็จให้เอง ไม่ต้องเลือก Lot	ใบส่งของ (เช่น EG01/OUT/00727) **Ready** ก่อนกด · 2 บรรทัด **5.760** และ **2.880** m² · หลัง Validate **Done**
5.2	กลับที่ใบสั่งขาย กด **Create Invoice** เลือก **Regular invoice** กด **Create Draft** แล้วกด **Confirm** และรีเฟรชหน้า	ออกใบแจ้งหนี้หลังส่งของ ยอดตามจำนวนที่ส่ง · ครั้งนี้ไม่มีส่วนต่างพื้นที่ ใบแจ้งหนี้จึงเท่าใบเสนอราคา	ใบแจ้งหนี้ (เช่น INV/2026/00013) **Posted** · หิน 5.760 และ 2.880 × 3,800.00 · วัสดุสิ้นเปลือง 864.00 และ 432.00 · ค่าแรงติดตั้ง 8,640.00 และ 4,320.00 · ค่าบริหารโครงการ 4,708.80 · ก่อน VAT **51,796.80** · VAT 3,625.78 · รวม **55,422.58**



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบส่งของที่ Ready (ข้อ 5.1)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบส่งของที่ Done (ข้อ 5.1)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบแจ้งหนี้ที่ Post แล้ว (ข้อ 5.2)

ตัวเลขตรวจง่าย: ต้นทุนที่ลงบัญชี ล็อบบี้ 8,149.12 + 8,640.00 + 518.40 + 2,880.00 = 20,187.52 · ห้องน้ำ 4,074.56 + 4,320.00 + 259.20 + 1,440.00 = 10,093.76 รวม **30,281.28** เทียบรายได้ก่อน VAT 51,796.80 (Slab นับครั้งเดียว ไม่นับทั้งขาออกและขาเข้า)

[06]

ข้อควรรู้

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อมูลที่สร้างจากคู่มือนี้	BOQ 1 ใบ · ใบสั่งขาย 1 ใบ · ใบสั่งผลิต 2 ใบ (ใช้ Slab 3 แผ่น) · ใบส่งของ 1 ใบ · ใบแจ้งหนี้ 1 ใบ · ไม่ต้องลบทิ้ง
รายละเอียดต้องพิมพ์เอง	ช่องรายละเอียด (ชื่องาน) ระบบไม่เขียนชื่อสินค้าทับให้ · เลือกสินค้าแล้วระบบใส่แค่หน่วยและราคาวัสดุตั้งต้น
อย่านับค่าแรงซ้ำ	ถ้าจะใช้ชุดค่าแรงในแท็บ ② ให้เว้นค่าแรง/หน่วยของบรรทัดหินเป็น 0 เพื่อไม่ให้ค่าแรงปรากฏสองที่ (ที่บรรทัดหินและที่บรรทัดค่าแรงที่ระบบสร้าง) ยังไม่ได้ทดลองกรอกทั้งสองที่
กรอกฟอร์มแบบทีละช่อง	แถวแก้ไขได้ในฟอร์ม BOQ ให้คลิกทีละช่องแล้วพิมพ์ อย่ากด Enter หรือ Tab ข้ามช่อง (พบจากการเดินจริงของคู่มือชุดอื่นว่าอาจไปกดปุ่มข้างแถวและบันทึกแถวครึ่งๆ กลางๆ)
ต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองและค่าแรงติดตั้ง	ลงบัญชีตอนผลิตเสร็จ ไม่ใช่ตอนส่งของ · เป็นต้นทุนประมาณการจากต้นทุนต่อ ตร.ม. ของสินค้าในชุด (วัสดุ 90 · ค่าแรงติดตั้ง 500) คูณ ตร.ม. ที่ผลิต · เดบิต COGS - FG Production เครดิต Accrued Expenses · นักบัญชีเคลียร์ยอดค้างจ่ายเมื่อมีบิลจริง

เรื่อง	รายละเอียด
ที่ยังไม่อยู่ในคู่มือนี้	แก้บรรทัดหลังออกใบเสนอราคา · ชุดค่าแรง/วัสดุคนละชุดต่อโซน · เผื่อเสีย % · ค่าเตรียมงาน/หลักประกันผลงาน · แยกใบเสนอราคาวัสดุ/ค่าแรง · สร้าง Task จาก BOQ · Sold as Project · บรรทัดงานบริการล้วนที่ไม่เลือกสินค้า
คำถามค้างลูกค้า/บัญชี	(1) ต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองและค่าแรงติดตั้งลงตอนผลิตเสร็จเข้า Accrued Expenses ตามต้นทุนต่อ ตร.ม. ของสินค้าในชุด ต้องการให้ลงตอนส่งของแทนหรือใช้บัญชีอื่นหรือไม่ (2) ค่าแรงติดตั้งขาย 1,500 ต่อ ตร.ม. ต้นทุนโรงงาน 1,500 บวกต้นทุนค่าแรงติดตั้ง 500 ราคาขายนี้เหมาะหรือไม่
ถ้าเจอปัญหา	ส่งภาพหน้าจอ พร้อมบอกว่าอยู่ข้อไหน

บันทึกของผู้ใช้งาน