# 기획자와 일하는 방법과 서비스 ERD 설계

#### 기획자와일하는방법과서비스 ERD 설계

I기획자와 일하기



기획 <del>부</del>서



개발 부서



사업 부서




디자이너 부서







Front 개발 부서

- 1. 서비스 기획
- 2. 사용자의 Flow 및 전체적인 서비스 안내
- 3. DB ERD 기초 설계, 서비스의 방향
- 4. 내부 Flow 및 서비스 필수 기능 정의
- 5. 어드민설계









구분		기능	비고
고객관리	가입된 회원 정보가 조회 가능 계정을 통한 조회 가능 e-mail 을 통한 조회 가능		내부 관리자 외부 관리자
상품관리	파트너에서 등록한 상품 조회 상품의 품질 검수 가능 상품의 등록 및 반려 가능		내부 관리자
주문내역	고객 계정으로 주문내역 조회 가능 주문내역의 상세 내역 조회 가능 과거 주문 내역 조회 가능		내부 관리자 외부 관리자
•••		•••	

login

2-1 아이디 혹은 비밀번호를 확인하여 다시 입력해주세요.

세션 타임아웃


닫기

2-3

일정기간 접속하지

않아, 권한이 삭제되었습니다.

$\overline{}$	
N O	Description
1	어드민 첫화면
2	사내 계정으로 로그인 ID PW입력 영역 (PW:*******형태로 노출)
3	로그인 버튼 클릭시 사내 계정으로 ID/PW입력시 로그인성공
4	하단 텍스트의 경우 관리 메뉴에서 수정 가능하도록 작업 필요
	로그인 버튼 클릭시 케이스에 따라 오류 얼럿 팝업
	2-1) 권한 승인되지 않은 계정으로 로그인 시도시,
	2-2) 1시간 세션 타임아웃 2-3) 미접속 계정 자동삭제
	(30 day)



N O	Description
1	왼쪽 메뉴 하이라이트 왼쪽 메뉴 클릭시 메뉴 이동
2	조회 필터값
	휴대전화번호를 통한 조회가 기본
3	그 외에
	계정 조회 이메일 조회 상태값 조회 가입일시
	로 조회가 가능해야 한다
4	조회 버튼 클릭 조건:
	1) 기간, 회원상태 값은 자동 지정 -기간: 해당월 1일 00시~ 당일날짜 00시) - 회원상태: 전체가 디폴트



N O	Description
1	왼쪽 메뉴 하이라이트 왼쪽 메뉴 클릭시 메뉴 이동
2	조회 필터값
	휴대전화번호를 통한 조회가 기본
3	그 외에
	계정 조회 이메일 조회 상태값 조회 가입일시
	로 조회가 가능해야 한다
4	조회 버튼 클릭 조건:
	1) 기간, 회원상태 값은 자동 지정 -기간: 해당월 1일.00시~ 당일날짜 00시) - 회원상태: 전체가 디폴트
5	조회한 결과 회원 id를 기준으로 역순 회원 id 클릭시 회원의 상세 정보창 오픈
	페이지 마다 최소 10건 조회
6	페이지별 조회 가능



N O	Description
1	회원의 정보에 대한 상세 창 표시
2	회원정보 수정 가능



category

category	type	내용
id	BIGINT(20)	index
type	VARCHAR(50)	카테고리 타입
title	VARCHAR(100)	카테고리 명
created_at	DATETIME	생성일자
created_by	VARCHAR(20)	생성자
updated_at	DATETIME	수정일자
updated_by	VARCHAR(20)	수정자



user

user	type	내용
id	BIGINT(20)	index
account	VARCHAR(12)	계정
password	VARCHAR(100)	비밀번호
status	VARCHAR(50)	회원상태
email	VARCHAR(100)	이메일
phone_number	VARCHAR(13)	전화번호
registered_at	DATETIME	가입일자
unregistered_at	DATETIME	해지일자
created_at	DATETIME	생성일자
created_by	VARCHAR(20)	생성자
updated_at	DATETIME	수정일자
updated_by	VARCHAR(20)	수정자





partner

partner	type	내용
id	BIGINT(20)	index
name	VARCHAR(100)	파트너사 이름
status	VARCHAR(50)	파트너사 상태
address	VARCHAR(100)	파트너사 주소
call_center	VARCHAR(13)	고객센터 전화번호
partner_number	VARCHAR(13)	담당자 전화번호
business_number	VARCHAR(16)	사업자번호
ceo_name	VARCHAR(20)	대표자 성함
registered_at	DATETIME	가입일자
unregistered_at	DATETIME	해지일자
created_at	DATETIME	생성일자
created_by	VARCHAR(20)	생성자
updated_at	DATETIME	수정일자
updated_by	VARCHAR(20)	수정자



item

item	type	내용
id	BIGINT(20)	index
status	VARCHAR(50)	상품상태
name	VARCHAR(100)	상품명
title	VARCHAR(100)	상품 타이틀
content	TEXT	상품 내용
price	DECIMAL(12,4)	가격
brand_name	VARCHAR(50)	브랜드 명
registered_at	DATETIME	상품 등록일자
unregistered_at	DATETIME	상품 해지일자
created_at	DATETIME	생성일자
created_by	VARCHAR(20)	생성자
updated_at	DATETIME	수정일자
updated_by	VARCHAR(20)	수정자



order\_detail

order_detail	type	내용
id	BIGINT(20)	index
status	VARCHAR(50)	주문상태
arrival_date	DATETIME	도착예상일자
quantity	INT	주문수량
total_price	DECIMAL(12,4)	주문총금액
created_at	DATETIME	생성일자
created_by	VARCHAR(20)	생성자
updated_at	DATETIME	수정일자
updated_by	VARCHAR(20)	수정자




order\_group

order_group	type	내용
id	BIGINT(20)	index
status	VARCHAR(50)	주문상태
order_type	VARCHAR(50)	주문타입(일괄,개별)
rev_address	TEXT	배송지 주소
rev_name	VARCHAR(50)	수령인
payment_type	VARCHAR(50)	납부방법
total_price	DECIMAL(12,4)	전체금액
total_quantity	INT	전체수량
order_at	DATETIME	주문일자
arrival_date	DATETIME	도착예정일자
created_at	DATETIME	생성일자
created_by	VARCHAR(20)	생성자
updated_at	DATETIME	수정일자
updated_by	VARCHAR(20)	수정자



admin\_user

admin_user	type	내용
id	BIGINT(20)	index
account	VARCHAR(12)	계정
password	VARCHAR(100)	비밀번호
status	VARCHAR(50)	회원 상태
role	VARCHAR(50)	회원 권한
last_login_at	DATETIME	마지막 접근일자
password_updated_at	DATETIME	비밀번호 갱신일자
login_fail_count	INT	비밀번호 실패 이력
registered_at	DATETIME	가입일자
unregistered_at	DATETIME	해지일자
created_at	DATETIME	생성일자
created_by	VARCHAR(20)	생성자
updated_at	DATETIME	수정일자
updated_by	VARCHAR(20)	수정자



#### 기획자와일하는방법과서비스 ERD 설계

category	type	description
id	BIGINT(20)	not null auto increment
type	VARCHAR(50)	not null
title	VARCHAR(100)	
created_at	DATETIME	not null
created_by	VARCHAR(20)	not null
updated_at	DATETIME	
updated_by	VARCHAR(20)	

user	type	description
id	BIGINT(20)	not null auto increment
account	VARCHAR(12)	not null
password	VARCHAR(100)	not null
status	VARCHAR(50)	not null
email	VARCHAR(100)	
phone_number	VARCHAR(13)	not null
registered_at	DATETIME	
unregistered_at	DATETIME	
created_at	DATETIME	not null
created_by	VARCHAR(20)	not null
updated_at	DATETIME	
updated_by	VARCHAR(20)	

partner	type	description
id	BIGINT(20)	not null auto increment
name	VARCHAR(100)	not null
status	VARCHAR(50)	not null
address	VARCHAR(100)	not null
call_center	VARCHAR(13)	
partner_number	VARCHAR(13)	
business_number	VARCHAR(16)	
ceo_name	VARCHAR(20)	
registered_at	DATETIME	
unregistered_at	DATETIME	
created_at	DATETIME	not null
created_by	VARCHAR(20)	not null
updated_at	DATETIME	
updated_by	VARCHAR(20)	

item	type	description
id	BIGINT(20)	not null auto increment
status	VARCHAR(50)	not null
name	VARCHAR(100)	not null
title	VARCHAR(100)	not null
content	TEXT	
price	DECIMAL(12,4)	not null
brand_name	VARCHAR(50)	
registered_at	DATETIME	
unregistered_at	DATETIME	
created_at	DATETIME	not null
created_by	VARCHAR(20)	not null
updated_at	DATETIME	
updated_by	VARCHAR(20)	

#### 기획자와일하는방법과서비스 ERD 설계

order_detail	type	description
id	BIGINT(20)	not null auto increment
status	VARCHAR(50)	not null
arrival_date	DATETIME	
quantity	INT	not null
total_price	DECIMAL(12,4)	not null
created_at	DATETIME	not null
created_by	VARCHAR(20)	not null
updated_at	DATETIME	
updated_by	VARCHAR(20)	

order_group	type	description
id	BIGINT(20)	not null auto increment
status	VARCHAR(50)	not null
order_type	VARCHAR(50)	not null
rev_address	TEXT	not null
rev_name	VARCHAR(50)	
payment_type	VARCHAR(50)	not null
total_price	DECIMAL(12,4)	not null
total_quantity	INT	not null
order_at	DATETIME	
arrival_date	DATETIME	
created_at	DATETIME	not null
created_by	VARCHAR(20)	not null
updated_at	DATETIME	
updated_by	VARCHAR(20)	

#### 기획자와일하는방법과서비스 ERD 설계

admin_user	type	description
id	BIGINT(20)	not null auto increment
account	VARCHAR(12)	not null
password	VARCHAR(100)	not null
status	VARCHAR(50)	not null
role	VARCHAR(50)	not null
last_login_at	DATETIME	
password_updated_at	DATETIME	
login_fail_count	INT	
registered_at	DATETIME	
unregistered_at	DATETIME	
created_at	DATETIME	not null
created_by	VARCHAR(20)	not null
updated_at	DATETIME	
updated_by	VARCHAR(20)	

