테	테이블명		주문 order	설명						
	PK	FK	논리명	물리명	형	크기	NULL	초기값	참조	설명
1	0		id	id	INTEGER	10				
2			user_id	user_id	VARCHAR2	20				
3			status	status	VARCHAR2	10				
4			address	address	VARCHAR2	50				
5			price	price	INTEGER	20				
6			주문상태	order_status	VARCHAR2	10		·		

테이블		ㅁ 주문상태			설명					
-11 ~1	/I = 0		order_status		20					
Р	Ϋ́	FK	논리명	물리명	형	크기	NULL	초기값	참조	설명
1 (	0		주문상태	order_status	VARCHAR2	10				
2		0	id	id	INTEGER	10				

	테이블명		주문목록	설명						
			order_item		ю П					
	PK	FK	논리명	물리명	형	크기	NULL	초기값	참조	설명
	1	0	order_id	order_id	INTEGER	10				
	2	0	product_id	product_id	INTEGER	10				
	3		price	price	INTEGER	10				
	4		qty	qty	INTEGER	10				

	테이블명		상품	설명						
			product		ю П					
	PK	FK	논리명	물리명	형	크기	NULL	초기값	참조	설명
	1 0		id	id	INTEGER	10				
	2		name	name	VARCHAR2	50				
	3		price	price	INTEGER	40				
	4		qty	qty	INTEGER	10				

테이블딩		g 카트							
네이크	cart			설명					
PK	FK	논리명	물리명	형	크기	NULL	초기값	참조	설명
1 0		id	id	INTEGER	10				
2		user id	user_id	VARCHAR2	50				

	테이블명		카트목록	설명						
			cart_item		ю П					
	PK	FK	논리명	물리명	형	크기	NULL	초기값	참조	설명
	1	0	cart_id	cart_id	INTEGER	10				
	2	0	product_id	product_id	INTEGER	10				
	3		aty	gty	INTEGER	10				