

[4주차 웹프로그래밍 과제_김수현]

1. inputTag.jsp

```
inputTag.jsp selectTag.jsp swlugresult.jsp http://localhost:8080/swlug02-01/swlugresult.jsp
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=EUC-KR"
2     pageEncoding="EUC-KR"%>
3 <!DOCTYPE html>
4 <html>
5 <head>
6 <meta charset="EUC-KR">
7 <title>SWLUG 홈페이지</title>
8 </head>
9 <body>
10 <h1>슈러그 사랑해</h1>
11 <form action="selectTag.jsp" method="post">
12     <p>학번 : <input type="text" name="studentid">
13     <p>이름 : <input type="text" name="name">
14     <p> <input type="submit" value="로그인">
15 </form>
16 </body>
17 </html>
```

2. selectTag.jsp

```
inputTag.jsp selectTag.jsp swlugresult.jsp http://localhost:8080/swlug02-01/swlugresult.jsp
1 <%@ page contentType="text/html; charset=EUC-KR" session="true"%>
2
3 <%
4     request.setCharacterEncoding("EUC-KR");
5 %>
6
7 <%
8     String studentNum = request.getParameter("studentid");
9     String name = request.getParameter("name");
10    session.setAttribute("num", studentNum);
11    session.setMaxInactiveInterval(60*5);
12 %>
13
14
15 <h1>슈러그</h1>
16
17 <form action="swlugresult.jsp" method="post">
18     <p>가장 좋아하는 것은?<br>
19     <input type="radio" name="swlug" value="슈러그">슈러그
20     <input type="radio" name="swlug" value="슈러그">슈러그
21     <input type="radio" name="swlug" value="슈러그">슈러그
22     <input type="radio" name="swlug" value="슈러그">슈러그
23
24     <p> <input type="submit" value="결과보기">
25 </form>
26
27
```

3. swlugresult.jsp

```
inputTag.jsp selectTag.jsp swlugresult.jsp http://localhost:8080/swlug02-01/swlugresult.jsp
1 <%@ page contentType="text/html; charset=EUC-KR" session="true"%>
2
3 <%
4     request.setCharacterEncoding("EUC-KR");
5 %>
6
7 <%
8     String studentNum = request.getParameter("studentid");
9     String name = request.getParameter("name");
10    session.setAttribute("num", studentNum);
11    session.setMaxInactiveInterval(60*5);
12 %>
13 %>
14
15 <h1>슈러그</h1>
16
17 <form action="swlugresult.jsp" method="post">
18     <p>가장 좋아하는 것은?<br>
19     <input type="radio" name="swlug" value="슈러그">슈러그
20     <input type="radio" name="swlug" value="슈러그">슈러그
21     <input type="radio" name="swlug" value="슈러그">슈러그
22     <input type="radio" name="swlug" value="슈러그">슈러그
23
24     <p> <input type="submit" value="결과보기">
25 </form>
26
27
```

4. 결과 실행 화면



