

Integer

- Базовый тип **int**
- Модификаторы знака:
 - signed
 - unsigned
- Модификаторы размера
 - short
 - long
 - long long (начиная с C++11)

Часто используемые типы integer

- int
- std::size_t беззнаковый (#include <cstddef>)
- long long расширенный
- unsigned long long беззнаковый расширенный

Floating point


- double
- **long double** [обычно 80 бит]

std::string

```
#include <iostream>
#include <string>
int main()
    std::string str;
    std::cin >> str;
    std::cout << str << std::endl;</pre>
    return 0;
```

std::string + std::cin [output]

```
$ ./main
Hey, I want you print this string!
Hey,
```



std::string + std::getline

```
#include <iostream>
#include <string>
int main()
    std::string str;
    // std::cin >> str;
    std::getline(std::cin, str);
    std::cout << str << std::endl;</pre>
    return 0;
```

std::string + std::getline [output]

```
$ ./main
Hey, I want you print this string!
Hey, I want you print this string!
```



Методы std::string

- at(n) доступ к символу по индексу
- Size(), length() размер строки

•

Problems

- <u>Timus #1197</u> (Один в поле воин)
- <u>Timus #1319</u> (Отель)
- <u>Timus #1297</u> (Палиндромы)