Seedance(드리미나) 사용 가이드 — 「입구」 제작용

확인일 2026-10-20 · 출처: Dreamina 공식 페이지(2.0 사용법, 2.5 사용법 2026-06-29 게재, 요금제 페이지). 수치는 제작 당일 UI에서 재확인. **플랫폼** 웹 전용(dreamina.capcut.com). 윈도우·맥 동일. 로컬 설치 없음. 인터넷 필수.

---

1. 용어 먼저

용어	뜻
Dreamina(드리미나)	바이트댄스(틱톡 회사)의 AI 이미지·영상 웹 서비스. CapCut(캡컷) 계정으로 로그인
Seedance(시댄스)	드리미나 안의 영상 생성 모델. 2.0 / 2.5 / 2.0 Mini 세 가지
크레딧	생성할 때마다 차감되는 포인트. 해상도·길이·참조 개수에 따라 소모량 다름
레퍼런스(참조)	인물·장소·스타일을 고정하기 위해 올리는 이미지·영상·오디오
@태그	프롬프트 안에서 올린 참조를 지목하는 표기. 예: `@Image1`
업스케일	해상도 올리기 · **보간**: 24fps → 30/60fps로 부드럽게

2. 모델 선택

모델	언제
2.0 Mini	구도·동작 테스트. 크레딧 적음. 채택 안 함
2.0	본 생성 기본. 참조 최대 12개(이미지 9·영상 3·오디오 3, 각 15초)
2.5	캐릭터 일관성·멀티샷 강화. 'Omni reference' 모드. 참조 최대 50개, 1회 30초(확장 모드 5~180초 베타)

이 영화: 레퍼런스 이미지 → 2.5 Omni reference로 본 생성. 2.5가 불안정하면 2.0 Multiframes로 후퇴.

3. 화면 구성 (AI Video 페이지)

1. 좌측 메뉴 **AI 비디오** 클릭
2. 상단 **모델** 드롭다운 → Seedance 2.5 (또는 2.0)
3. **모드** 선택
   - 2.0: `Single-frame`(첫·끝 프레임 지정) / `Multiframes`(참조 멀티모달)
   - 2.5: `Omni reference` 켜기
4. **+** 버튼 → 참조 업로드 (이미지·영상·오디오)
5. 프롬프트 입력창
6. **길이 · 종횡비 · 해상도** 선택 → 16:9, 1080p
7. **생성** → 결과 미리보기 → 재생성 / 업스케일 / 보간 / 사운드트랙 생성
8. 우측 상단 **다운로드** (유료 플랜만 워터마크 없음)

4. 요금제와 예산 (2026-10-20 기준, 10/23까지 할인)

플랜	월 요금	월 크레딧	10초 영상 환산
Basic	$15 (첫 달 $1.50)	1,575	약 19편
Standard	$36 (첫 달 $22)	3,885	약 48편
Advanced	상위	17,600	약 220편
무료	일일 크레딧 소량, 워터마크		테스트만

이 영화 필요량: 49샷 × 평균 4회 생성 = 약 200회. 1080p·참조 다수 시 소모 증가. → **Advanced 1개월** 권고. Standard로는 2개월 또는 추가 구매 필요. 제작 시작 전 10/23 이전 결제 시 할인.

크레딧 절약 순서: Mini로 구도 확인 → 720p 5초로 동작 확인 → 1080p 10초 본 생성.

5. 제작 워크플로우 (이 영화 기준)

0단계 — 폴더 준비 (윈도우·맥 공통)

```
입구_제작/
  01_레퍼런스/      R-DS25.png, R-HI.png, R-WALL.png …
  02_생성/S01/      1-1_v1.mp4, 1-1_v2.mp4 …
  03_채택/          1-1.mp4 …
  04_편집/
  로그.csv
```

윈도우: `C:\Users\이름\Documents\입구_제작\` · 맥: `/Users/이름/Documents/입구_제작/` 브라우저 다운로드 폴더를 `02_생성`으로 바꿔두면 정리가 빠름 (Chrome 설정 → 다운로드 → 위치).

1단계 — 레퍼런스 이미지 12장 (AI 이미지 메뉴)

13번 문서 §1 프롬프트로 생성. 각 3~5회 생성 후 1장 확정. 인물은 정면 1 + 측면 1. 확정본은 파일명 그대로 저장(R-DS25.png 등). **이후 절대 바꾸지 않는다.**

2단계 — 샷 생성 (AI 비디오, 2.5 Omni reference)

1. + → 해당 샷의 레퍼런스 올리기 (13번 문서의 REF 열 참조)
2. 프롬프트 입력창에 샷 프롬프트 붙여넣기. 레퍼런스는 `@Image1` 등으로 지목
3. 16:9 · 1080p · 길이(샷리스트 초 수, 5 또는 10 선택)
4. 생성 → 3~4회 변주 → 1개 채택 → `03_채택/`에 샷ID로 저장
5. 로그.csv에 기록 (§7)

실제 입력 예 — 9-3 두 손 컷

```
참조: @Image1 = R-HI (해인 손 포함 정면), @Image2 = R-DS25 (동수 손 포함 정면), @Image3 = R-LAKE

Pure black. A single headlamp switches on. In the new circle of light, resting on
a rubber boat edge: the young woman's hand from @Image1 lying on top of the older
man's thick weathered hand from @Image2. Neither hand moves. Setting as @Image3.
Fixed macro, nothing else visible.
Cinematic live-action realism, 16:9, 24fps, shallow depth of field, subtle film grain.
Palette: pure black shadows, warm orange headlamp light. Single light source only.
Everything outside the headlamp circle is pure black. No text, no logos, no subtitles.
```

3단계 — 보정

채택 컷만 업스케일 + 보간(`30fps`). 전부 하면 크레딧 낭비.

4단계 — 편집 (드리미나 밖)

CapCut 데스크톱(무료, 윈도우·맥) 또는 DaVinci Resolve(무료).

- 컷 순서·길이 맞추기 → 암전 15초 삽입 → 타이틀·크레딧 → 영어 자막(SRT) → 사운드(숨·물방울·파도·용접)
- 내보내기: **MP4 · 1080p · 16:9 · 24fps**
- 공식 인트로 영상을 맨 앞에 붙이기 (주최 제공 다운로드)

5단계 — 제출

비공개/미등록 링크(유튜브 unlisted 또는 Vimeo) + 제출 폼 4단계 + AI 툴 사용 내역(로그.csv 기반).

6. 일관성 유지 규칙

1. 레퍼런스는 1단계에서 확정 후 **동일 파일**을 모든 샷에 첨부
2. 프롬프트 첫 문장에 **인물 고정 문구** 반복(13번 문서 §0)
3. 카메라 이동은 **샷당 하나**
4. 한 샷에 인물 2명까지. 군상은 얼굴 없이
5. 동굴은 "랜턴 원 밖 완전 검정" 문구를 매번. 배경 일관성 문제 자체를 없앰
6. 결과가 흔들리면 프롬프트를 **줄인다**. 늘리지 않는다

7. AI 툴 사용 기록 (제출 폼 필수)

로그.csv 열:

`샷ID, 모델(2.0/2.5/Mini), 모드, 레퍼런스ID, 생성일, 길이(초), 해상도, 시도번호, 채택(Y/N), 비고`

채택 컷의 길이 합계 ÷ 최종 러닝타임 = Seedance 비율. 70% 이상 증빙.

8. 자주 막히는 곳

상황	대응
생성이 느림	피크 시간 회피. 유료 플랜 우선 처리. 2.5 → 2.0으로
워터마크	무료 플랜은 제거 불가. 본 생성은 유료에서
얼굴이 바뀜	레퍼런스 재첨부, 고정 문구 반복, 얼굴 노출 줄이기(랜턴 그늘)
랜턴 밖이 회색	"pure black, zero ambient light" 추가. 편집에서 블랙 레벨 내리기
길이 옵션에 원하는 초가 없음	긴 쪽으로 생성 후 편집에서 자름
한국어 프롬프트	가능하나 영어가 안정적. 대사는 자막으로 처리하므로 영상엔 글자 넣지 않음
상업적 이용	약관 확인 필요. 공모전 출품은 상업 이용이 아니지만 주최측 라이선스 부여 조항 있으므로 드리미나 약관과 충돌 여부 확인

9. 윈도우 · 맥 차이

항목	윈도우	맥
드리미나	동일(Chrome 권장)	동일(Chrome 또는 Safari)
다운로드 기본 경로	`C:\Users\이름\Downloads`	`/Users/이름/Downloads`
파일 일괄 이름 변경	탐색기 선택 → F2	Finder 선택 → 우클릭 → 이름 변경
편집 툴	CapCut 데스크톱 / DaVinci	동일 + Final Cut 선택 가능
화면 녹화(강의용)	Win+Alt+R	Shift+Cmd+5

10. 2.0 vs 2.5 결정 기준

	2.0	2.5
참조	12개	50개
1회 길이	15초 참조 기준, 출력 길이 UI 확인	30초(확장 180초 베타)
일관성	양호	강화(공식 주장)
안정성	검증됨	신규. 실패 시 2.0
이 영화	후퇴 옵션	기본

> **이 부분은 전자책에!** — "레퍼런스를 먼저 확정하고 절대 바꾸지 않는다. AI 영상의 일관성은 프롬프트가 아니라 **바꾸지 않는 습관**에서 나온다."