■ SoonSpace.js 2.x


Q

heat-map

npm@latest v2.2.0

热力图。

样例



安装

```
npm install @soonspacejs/plugin-heat-map -S
# or
yarn add @soonspacejs/plugin-heat-map -S
```

使用方法

```
import SoonSpace from 'soonspacejs';
import HeatMapPlugin from '@soonspacejs/plugin-heat-map';

const ssp = new SoonSpace({
   el: '#view',
   options: {},
   events: {},
  });

const heatMap = ssp.registerPlugin(HeatMapPlugin, 'heatMap');
consolo.log(heatMap);
```

方法

create

创建热力图

定义

```
interface CreateParam {
   id: string;
   name?: string;
   yAxisHeight: number;
   data: CreateParamData[];
   max?: number;
   min?: number;
}

interface CreateParamData {
   position: Position;
   radius: number;
   value: number;
}

function create(param: CreateParam): PluginObject;
```

用法:

```
heatMap.create({
   id: 'hm1',
```

参数:

param

• 描述: 创建热力图参数

• 必填: 🗸

• 类型: CreateParam

CreateParam

属性	描述	类型	必填	默认值
id	热力图对象 ID	string	✓	
name	热力图对象名称	string	X	
yAxisHeight	空间高度	number	✓	
data	热力图数据	CreateParamData[]	✓	
max	数据中单点值大于等于该 值时,以最深热力颜色展 示	number	X	100
min	数据中单点值小于等于该 值时,以最浅热力颜色展 示	number	X	1

CreateParamData

属性	描述	类型	必填 默认值
position	热力点空间坐标	Position	✓
radius	热力点半径	number	✓
value	热力值	number	✓

getByld

通过 id 创建热力图

用法:

heatMap.getById('hm1');

参数:

• id: string

getByName

通过 name 创建热力图

参数:

• name: string

remove

参数:

• id: string

← soonmanager-sync

patrol-controls →