

데이터로 문제를 풀어 서비스를 만드는 기획자

동남아 EV 충전 시장 VOC 28,890건을 멀티채널로 수집·분석하고,
그 인사이트를 라오스 KOKKOK EV 서비스 기획으로 연결한 엔드투엔드 프로젝트.

2026

핀테크 서비스 기획 및 데이터 분석 전문가 성장 과정(4회차) · 마수한 · 김재희 (Data Engineer · Data Analyst · Service Planning)

COCONUT SILO.

CONTENTS

제목을 클릭하면 해당 슬라이드로 이동합니다.

01 시장 분석

- 02 거시 환경 분석 (PEST)
- 03 시장 규모 (TAM·SAM·SOM)
- 04 분석 대상 기업
- 05 경쟁사 분석 ① 충전앱
- 06 경쟁사 분석 ② 슈퍼앱
- 07 경쟁사 분석 ③ 뉴스 점유율
- 08 시장 진입 교훈

04 제품 기획·설계

- 21 우리가 만든 것
- 22 기획·설계 산출물 3목음
- 23 데이터에서 기능으로
- 24 제품 포지셔닝
- 25 벤치마크·경쟁사 선정
- 26 PRD 기능 정의 (11개)
- 27 사용자 여정 지도
- 28 제품 기획 ③ 핵심 Flow
- 29 제품 기획 ③ OCPP 연동
- 30 제품 기획 ③ 요금 정책
- 31 완성된 정책안
- 32 사업성
- 33 왜 우리가 이기나

02 문제 정의

- 09 왜 EV 충전인가 — 골든타임

05 기대효과 & 회고

- 34 기대 효과 KPI
- 35 실행 로드맵 & 제안
- 36 방법론 (CRISP-DM)
- 37 회고
- 38 리스크 · 가정 · 한계

03 데이터 수집·분석

- 10 데이터 요구사항 정의 (DRD)
- 11 데이터 아키텍처
- 12 수집 현황
- 13 다국어 전처리
- 14 분석 ① 채널별 감성
- 15 분석 ② 불만 구조
- 16 분석 ③ 경쟁 포지셔닝
- 17 분석 ④ 충전앱 레이아웃
- 18 핵심 인사이트
- 19 하드웨어 이슈 맵
- 20 고객 페르소나

A 부록

- 39 OCPP 1.6-J 명세
- 40 하드웨어 스펙 비교
- 41 ERD
- 42 DB 구조 설계 (1/2)
- 43 DB 구조 설계 (2/2)
- 44 알고리즘 Flow Chart
- 45 시퀀스 다이어그램
- 46 사용자 시나리오
- 47 스토리보드
- 48 App flow
- 49 프로토타이핑
- 50 요금·운영 정책
- 51 용어 사전 ①
- 52 용어 사전 ②
- 53 데이터 인벤토리

OVERVIEW

KOKKOK Move는 라오스에서 운영 중인 모빌리티 앱입니다. 전기차 전환이 빨라지는 라오스에서 ‘쇼핑’과 ‘EV 충전’을 더해 슈퍼앱으로 확장하려 했지만, **어떤 EV 충전 앱을 만들어야 하는지 근거가 없었습니다**. 그래서 시장의 목소리(VOC)를 직접 수집·분석해 ‘무엇이 불편한가’를 데이터로 증명하고, 이를 PRD·플로우·요금정책이라는 실제 산출물로 연결했습니다.

분석 범위

9개 서비스

라오스 현지 3 · 태국 충전 3 · 베트남/역내 슈퍼앱 3

38,600+

멀티채널 VOC 수집·분석 (앱·슈퍼앱·뉴스·유튜브)

분석 데이터

9개 테이블 · 4개 언어 · 단위 건

채널	테이블	수집량
📱 앱 리뷰	app_reviews	28,890
🛒 슈퍼앱 리뷰	superapp_reviews	3,370
📰 뉴스 · Market Intel	news_articles	3,085
📺 유튜브 STT·댓글	youtube_*	3,152

프로젝트 정보

발표 2026-06-19

프로젝트	COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획 (슈퍼앱 확장)
팀	마수한 · 김재희 (Data Engineer · Data Analyst · Service Planning)
분석 시장	라오스 · 베트남 + 태국 비교군
주요 분석 앱	Green SM · LOCA EV · PTT blueplus+ · PEA VOLTA · EleXA
슈퍼앱 비교군	Grab · Gojek · LOCA Taxi · KOKKOK Move
분석 레이어	앱(SW) + 충전기(HW) 2계층
데이터베이스	PostgreSQL · Supabase Cloud (laos-ev-voc-db)
사용 툴	Jupyter Notebook 분석 · ERDCloud ERD · draw.io Flow·시퀀스 · Figma-Figma Make 화면·프로토타입



시장 분석

02 거시 환경 분석 (PEST)

03 시장 규모 (TAM·SAM·SOM)

04 분석 대상 기업

05 경쟁사 분석 ① 충전앱

06 경쟁사 분석 ② 슈퍼앱

07 경쟁사 분석 ③ 뉴스 점유율

08 시장 진입 교훈

MARKET · MACRO

거시 환경 분석 (PEST) — 라오스 EV, 지금이 진입 적기

P 정치·정책
Political

내연기관차 수입 잠정 중단 (2026.6~12월)

EV 소비세 면제·0% 수입관세·등록세 30% ↓

정부 목표 2030년 EV 30%·충전소 500개

MOIC·MEM 주도 → 강한 친EV 정책

E 경제
Economic

휘발유 23,834₩/L vs 충전 4,000₩/kWh

전기 ~647₩/kWh·전력 잉여 → 충전 마진 우위

가구 월소비 중위 122.6만₩ → 가격 민감

2026 연료위기(디젤 급등) = 전환 가속

S 사회
Social

스마트폰 ~85% · 인터넷 66%

빈곤율 15% ↓ · 15~39세 43.2% 젊은 층

외국인 여행자 Negative 65.8%

언어·결제 장벽 = 개선 기회

T 기술
Technology

전기 보급률 96.5% · 전력 잉여(수출>>수입)

OCPP 1.6J 표준 · 슈퍼앱 통합 성숙

LOCA 충전소 40 → 100개소

충전소 41개뿐 → 인프라 공백 = 기회


진입 기회 신호 4

P 강한 친EV 정책 (MOIC·MEM 주도)**E** 2026 연료위기 = 전환 가속**S** 언어·결제 장벽 = 개선 기회**T** 충전소 41개뿐 = 인프라 공백

MARKET · MACRO

시장 규모 (TAM-SAM-SOM)

ASEAN-6 → 라오스로 좁혀 본 실현 가능 시장



* **EY-Parthenon** EY 산하 글로벌 전략 컨설팅(시장 규모 추정 출처) · **IEA** 국제에너지기구(International Energy Agency, 2025 전망) · **LOCA** 라오스 1위 모빌리티·EV 충전 사업자(현지 벤치마크)

왜 지금인가 — 진입 논거


- **골든타임** — 충전소(40→100개소)와 EV(+111% YoY)가 동시에 늘어나는 12~18개월.
- **LOCA 모델 검증** — 40개소 운영·1년 내 투자금 회수로 라오스 충전 사업성 입증.
- **양대 거점** — 비엔티안·사반나켓, 가구 18.8/18.6만 집중, SOM 1차 타깃.
- **시장 실재** — Grab×BYD·GAC 7만 대 ASEAN 진출 = EV 라이드헤일링 시장이 실재한다는 증거.

※ 데이터 신뢰도 원칙: 시장조사업체 추정치는 검증 실패로 전망 제외. **IEA·EY-Parthenon·기업 공식 발표만** 인용.

MARKET · COMPETITORS

분석 대상 기업 — 데이터를 수집한 9개 서비스

■ 라오스 현지 3 ■ 태국 충전 3 ■ 베트남·역내 슈퍼앱 3



수집 설계 — 충전 UX는 태국(PTT·PEA·EleXA)에서, 사업모델·현지 경쟁은 라오스(LOCA·KOKKOK)에서, 슈퍼앱 동학은 역내(Green SM·Grab·Gojek)에서 학습.

MARKET · COMPETITORS

경쟁사 분석 ① — 동남아 EV 충전 앱 (직접 경쟁)

앱	국가	별점	Negative	리뷰수(인지도)	강점 · 약점
LOCA EV ●라오스	라오스	5.0	14.3%	7건	✓ 현지 1위·LOCA 택시 연동 / × 리뷰 거의 없음
PTT blueplus+ ★벤치마크	태국	3.11	47.6%	1,518건	✓ 앱+카드 이중결제·주유소 연계 / × 태국 외 미확장
Green SM ●라오스	라오스·베트남	2.56	53.5%	26,603건	✓ 리뷰 수 1위·인지도 최고 / × UX·결제 오류 빈발
PEA VOLTA	태국	2.28	67.9%	499건	✓ 태국 정부(PEA) 운영 / × 동남아 최하위 평점
EleXA	태국	2.41	62.4%	263건	✓ EGAT 국영 전기공사 / × 앱오류·UI 심각

전체 평균 2점대 레드오션 — PTT(3.11★)가 유일한 벤치마크. 라오스 직접 경쟁은 LOCA EV·Green SM뿐.

▲ 데이터 보강 — 점유율 정량(%)은 검증 자료 부재 → 리뷰수를 인지도 대용으로 사용. 공식 단가: PTT 4.5~7.5฿·PEA 5.3~8.8฿·EleX 7.5฿·V-Green 3,858₫·LOCA 4,300₩/kWh.

MARKET · COMPETITORS

경쟁사 분석 ② — 모빌리티 슈퍼앱 (간접 경쟁)

앱	별점	Negative	Positive	리뷰수	EV 언급	시사점
LOCA Taxi ★벤치마크	3.43	37.1%	40.9%	447건	72건	EV가 이미 핵심 서비스 (언급 16.1%)
Grab	3.11	45.0%	36.8%	1,479건	75건	BYD·GAC 7만 대 EV 진출 (라오스 미포함)
Gojek	3.20	51.0%	31.7%	1,066건	30건	EV 공식 전략 미확인
KOKKOK Move ◆우리	2.41	44.7%	16.7%	378건	7건	Positive 최저 · 배차 실패 44.9%

LOCA 모델 검증

택시앱 → EV 추가 → 라오스 1위·1년 내 투자금 회수 (LOCA Taxi EV 언급 16.1%)

Grab 위협 ↔ 기회


BYD·GAC 7만 대 ASEAN 진출 — 단 라오스는 미포함 = 선점 기회

KOKKOK Move 과제

EV 통합 전 드라이버 공급(배차 실패 44.9%)·기본기 개선이 선행 과제

MARKET · COMPETITORS

경쟁사 분석 ③ — 라오스 현지 뉴스 점유율로 찾은 진짜 경쟁자



핵심 메시지

임원진 벤치마크 LOCA는 데이터로 검증됐다. 단,
VinFast-Xanh SM이 뉴스 점유율 1위로 진입 중 — 놓쳤던 경쟁자다.

근거

- 라오스 EV·모빌리티 뉴스 393건 — VinFast-Xanh SM 21 > LOCA 17 > KOKKOK Move 3 · Grab 0.
- Xanh SM=베트남발 EV 라이드헤일링(AVILA·VF3/VF5) → 2번째 벤치마크 축.
- Grab은 동남아 8개국 중 라오스만 미진출(소시장·LOCA 선점) → Xanh SM이 공백 우회 전략 = LOCA·Xanh SM·KOKKOK 3파전.

MARKET LESSON

시장 진입 교훈 — Grab은 왜 라오스를 비웠나

🌐 Grab의 동남아 EV 공세

- 동남아 8개국 운영 (싱가포르·인니·필리핀·말련·태국·베트남·미얀마·캄보디아)
- BYD 5만 대 + GAC 2만 대 = 7만 대 EV 플릿 파트너십(2025)
- 대상 6개국 — 라오스는 모두 제외

📍 왜 라오스만 비웠나 (추정)

- 소규모 시장 (인구 ~765만) → 진입 대비 수익성
- LOCA의 현지 선점 (택시+결제+충전 수직통합)
- 디지털결제·스마트폰 보급 economics

※ Grab 공식 사유는 미발표 — 추정

교훈

역내 1위 Grab도 라오스는 진입하지 않았다 = 글로벌 자본이 비워둔 틈. 단, **Xanh SM(Vingroup)**이 바로 그 틈을 **EV 라이드헤일링으로 노린다** → ‘작아서 안전’이 아니라 ‘먼저 잡아야 하는’ 시장. 골든타임 12~18개월의 또 다른 근거.



문제 정의

09 왜 EV 충전인가 — 골든타임의 라오스 시장

PROBLEM

왜 EV 충전인가 — 골든타임의 라오스 시장

⚡ LOCA EV 충전소

40 → 100

2024 → 2026 · 2.5배 ↑ 목표 (개소)

☆ 동남아 충전앱 평균 별점

2.56 점

Negative 53.5%

🚗 라오스 EV 누적 수입

+111 % ↑

4,437대 (2024.10)

🕒 시장 진입 골든타임

12~18 개월

KOKKOK EV 진입 창

핵심 가설

“EV는 빠르게 들어오는데 충전 경험은 별점 2.56점. 충전앱 불만(앱 불안정 27.6%)은 위협이 아니라 기회 — 3점대 서비스만 만들어도 동남아 2위권 진입이 가능하다.”



데이터 수집·분석

10 데이터 요구사항 정의 (DRD)

11 데이터 아키텍처

12 수집 현황

13 다국어 전처리

14 분석 ① 채널별 감성

15 분석 ② 불만 구조

16 분석 ③ 경쟁 포지셔닝

17 분석 ④ 충전앱 레이어

18 핵심 인사이트

19 하드웨어 이슈 맵

20 고객 페르소나

APPROACH · DRD

데이터 요구사항 정의(DRD) — 수집 전에 무엇을·왜·얼마나

분석 질문

필요 데이터 (테이블)

Q1	충전 앱의 #1 불만은?	충전 앱 리뷰 + 감성·키워드 · app_reviews
Q2	SW(앱) vs HW(충전기) 문제?	충전기·OCPP 뉴스 · news_articles
Q3	슈퍼앱의 EV 통합 전략은?	슈퍼앱 리뷰 · superapp_reviews
Q4	라오스 시장·정책·경쟁은?	시장·정책 뉴스 + SoV · news_articles
Q5	실사용 맥락·여정은?	유튜브 자막·댓글 · youtube_*
Q6	거시·요금 정량 근거는?	공식 통계·단가/IR · reference_stats

수집 기준 — 품질·신뢰도

- **최소 표본** — 분석 단위(앱)당 부정 리뷰 ≥ 약 300건, 미달 시 비교군 대체
- **출처 신뢰도** — official > igo > secondary · 시장조사업체 추정치 배제
- **대상 엔티티·식별자** — 앱 ID로 동일성·중복 사전 식별 (Green SM = V-Green)
- **전처리 완전성** — 언어 → 감성 → 키워드 (충전 도메인은 2계층)

왜 먼저 정의했나 — 요구사항을 선(先)정의해 LOCA 리뷰 7건·Green SM=V-Green 동일 앱·VOC↔뉴스 목적 분리 리스크를 수집 전에 식별. (탐색 중 생긴 슈퍼앱·HW 가설은 사후 추가 — 정상적 탐색 특성)

APPROACH

데이터 아키텍처 — 멀티채널 수집에서 기획까지



① 수집 SOURCE

- 앱스토어 리뷰 (Google Play)
- 유튜브 영상·댓글·자막(STT)
- 네이버 블로그 / 뉴스
- Google News RSS
- 충전기 하드웨어 뉴스

1



② 저장 STORE

- PostgreSQL / Supabase Cloud
- VOC 테이블 7개
- Market Intel + 참조통계 2개
- Session Pooler (Singapore)
- 총 9개 테이블 · FK 설계

2



③ 전처리 PROCESS

- 언어 감지 (langdetect)
- 감성 분석 (XLM-RoBERTa)
- 번역 없이 100개 언어 직접
- 키워드 카테고리 분류
- 선택적 번역 (필요 시만)

3



④ 분석·기획 OUTPUT


- 감성·불만 카테고리 정량화
- 포지셔닝 맵 · 경쟁 분석
- PRD 11개 기능 명세
- 시장조사 · 요금정책
- Flowchart · Tableau

설계 원칙 — VOC('무엇이 불편한가')와 Market Intel('시장이 어떻게 움직이는가')은 목적이 달라 테이블부터 분리 설계했습니다.


COLLECTION

수집 현황 — 38,600+ 건의 멀티채널 데이터

채널별 수집 비중




수집 규모



충전앱 리뷰 — 앱별 수집량



라오스 EV 뉴스량 추이 (2022→2026)



수집 현실 — LOCA EV 7건(리뷰 문화 부재 → 태국 3개 비교군 추가) · Green SM = V-Green 동일 앱(country=MUL) · Google Play 2,000건 제한 → 언어·국가 5조합 분할(Green SM 26,603) · 충전앱 원인 검증 위해 HW 뉴스 1,327건 추가 · 도넛 비중은 주요 4채널 기준(블로그 42·영상메타·참조통계 제외)

PIPELINE

다국어 전처리 — 번역 없이 100개 언어를 직접 분석

핵심 의사결정 — 번역 전략 전면 수정

변경 전**전체 영어 번역 후 분석 (googletrans)**

약 12시간 · 600건 처리 후 강제 종료 — 사실상 불가능

변경 후**XLNet-RoBERTa 다국어 직접 분석**

2시간 · 전량 28,890건 처리 · 번역 없이 정확도 향상

6x 처리시간 단축


엔지니어링 트러블슈팅

- Supabase 리전 불일치 — Seoul pooler 접속 실패 → Singapore Session Pooler(5432-IPv4)로 전환
- 10초 statement timeout — 대용량 UPDATE 불가 → 200건 배치 처리로 분할 실행
- 분석을 DB→Python 전환 — SELECT로 로드 후 pandas-matplotlib에서 집계·시각화
- 라이브러리 버전 변경 대응 — youtube-transcript-api 클래스→인스턴스 메서드 (api.list)

결제 오류 · Ứng dụng lỗi · ตีมากซาร์จเร็ว · แฉบถิ → 한·영·베·태·라오어를 번역 없이 각 언어로 직접 감성 분류

INSIGHT · 01

분석 ① 채널별 감성 분포 — Pain Point 1순위: 서비스 앱 사용성



핵심 메시지

사용자 불만은 '앱스토어 리뷰'에 집중된다. 앱 UX가 가장 시급한 개선 지점이다.

근거

- 앱 리뷰 Negative 53.5% — 4개 채널 중 가장 부정적.
- PTT blueplus+만 47.6%로 평균 이하 → 벤치마크 후보.
- 유튜브·뉴스는 중립·긍정 위주 → 불만은 '앱'에 집중.


INSIGHT · 02

분석 ② 불만 구조 — 도메인을 나누니 진짜 문제가 보였다

라이드헤일링 앱 · Green SM


부정 14,234건 (92%) — 우리 도메인 아님

도메인 분리 → 충전앱 진짜 1위 '앱 불안정' 식별



충전앱 4개 · PTT·PEA·EleXA·LOCA

부정 1,227건 (8%) — 우리가 풀 문제



핵심 메시지


VOC의 92%는 충전이 아니라 라이드헤일링이었다. 도메인을 분리하자 충전앱의 진짜 1위 '앱 불안정'이 드러났다.

근거

- 부정 15,461건 — 라이드헤일링 42.4% · 앱공통 39.2% · 충전 전용 0.7%.
- Green SM(92%)=베트남 라이드헤일링 앱 → 충전 VOC로 오인됐던 것.
- → 도메인 분리 재분류로 '기타' 50%→16.6%, 충전앱 레이어 분리.

INSIGHT · 03

분석 ③ 경쟁 포지셔닝 — 비어 있는 '오른쪽 아래'



핵심 메시지


지금 시장엔 '잘 만든 충전앱'이 없다. **PTT(3.11점)만 넘어**
도 KOKKOK이 1위가 될 빈 자리다.

근거

- 5개 앱 모두 별점 2.2~3.1·부정 우세 → 좌하단 밀집.
- PTT만 평균 우측이지만 3.11점에 불과 = 현재 1위.
- 목표: 오른쪽 아래(고별점·저불만) 좌표를 선정.

분석 ④ 충전앱 레이어 — 우리가 풀 문제

충전앱 부정 1,227건 · 카테고리별 비중
상위 3축 = 53.6% → PRD P0~P1 직접 근거



핵심 메시지

충전앱(PTT·PEA·EleXA·LOCA)의 공통 약점은 명확하다. **앱 안정성 + 온보딩(KYC) + 지갑결제**, 세 축이다.

근거

- 충전앱 부정 1,227건 — 앱 불안정 27.6% · 계정·인증·KYC 15.0% · 결제·지갑 11.0%.
- 세 앱 공통으로 '앱 안정성·온보딩'이 상위 → 구조적 약점.
- → 이 세 축이 우리 PRD P0~P1의 직접 근거.

KEY INSIGHT

핵심 인사이트 — 가설을 데이터로 뒤집다

초기 가설

앱오류 = OCPP 통신 문제

충전 불만의 원인을 HW·표준 이슈로 추정.
(OCPP 호환 뉴스 169건을 근거로 가정)



도메인 분리
재분류로 검증

데이터가 뒤집음

충전앱 #1 = 앱 불안정 27.6%


계정·KYC 15.0% · 결제·지갑 11.0% 順.
OCPP는 '요건'일 뿐 VOC상 직접 원인 근거 약함.

SO WHAT

가설을 기각하고 PRD PO를 '세션 안정성 · 간편 온보딩 · 지갑결제'로 재정렬 — 엉뚱한 곳(OCPP)을 고치지 않았다.

INSIGHT · HW

하드웨어 이슈 맵 — 빈도 높고 심각한 문제 식별



핵심 메시지

하드웨어 우선순위는 둘이다. 가장 많이 언급된 **OCPP 호환**, 가장 심각한 **충전기 결함**.

근거

- OCPP·호환문제 — 언급 최다(169건) → 표준 준수 최우선.
- 충전기결함 — Negative 32%로 심각도 1위.
- → HW P0: OCPP 검증 + 충전기 실시간 모니터링.

DATA · PERSONA

고객 페르소나 — 데이터로 정의한 핵심 타겟

썸퐁
전기택시 드라이버 · 34세 · 비엔티안



“충전 한 번 실패하면
그날 수입이 날아가요.”

핵심 타겟 · 생계 드라이버

하루 2~3회 충전하는 라이드헤일링 생계 운전자(LOCA Taxi 언급 16.1%). 충전 실패·결제 오류가 곧 영업 손실 — 빠른 충전 시작과 안정적인 결제가 절실하다.

Emma
호주 배낭여행객 · 28세



“해외 카드가 안 돼서
결제를 못 했어요.”

성장 타겟 · 외국인 여행자

2주 체류하며 EV·스쿠터를 렌트하는 여행자(영어 리뷰 부정 65.8%). 해외 카드 미지원·영어 UI 부재로 결제 실패 — 국제 카드·영어 지원·앱 없는 QR 결제가 필요하다.

분미
비엔티안 직장인 · 29세



“가까운 충전소가 어디
있는지 모르겠어요.”

초기·충성 타겟 · EV 오너

자차로 충전하는 얼리어답터(라오스 EV +111%, 15~39세 43%). 충전소 위치 정보 부족·예약 기능 부재가 불만 — 탐색·완료 알림·예약이 필요하다.



제품 기획·설계

21 우리가 만든 것

22 기획·설계 산출물 3묶음

23 데이터에서 기능으로

24 제품 포지셔닝

25 벤치마크·경쟁사 선정

26 PRD 기능 정의 (11개)

27 사용자 여정 지도

28 제품 기획 ② 핵심 Flow

29 제품 기획 ③ OCPP 연동

30 제품 기획 ④ 요금 정책

31 완성된 정책안

32 사업성

33 왜 우리가 이기나

PRODUCT · LIFECYCLE

우리가 만든 것 — 기획에서 설계까지, 개발 직전 단계

✓ 우리가 완성한 범위 — **기획** → **분석** → **기획** → **설계** (개발 즉시 착수 가능)



①

기획

Discovery · 무엇을·왜
시나리오 · 스토리보드 · 프로토타이핑



②

설계

Design · 어떻게 동작·구조
OCPP 명세 · ERD · DB 설계 · 시퀀스



③

개발

Development · 실제 구현
코드·API · DB 구축 · OCPP 실연동 · 배포
본 프로젝트 범위 외

핵심 — 데이터 분석에서 멈추지 않고, 개발이 즉시 착수 가능한 설계 산출물까지 완성했습니다. (산출물 상세 → 부록)

PRODUCT · ARTIFACTS

기획·설계 — 산출물 3개 묶음으로 구체화

설계



통신·로직 설계

1. ● OCPP 1.6-J 데이터 명세서
2. ● 시퀀스 다이어그램
3. ● 알고리즘 Flow Chart

목적 — 앱 ↔ 충전기 통신과 충전 동작 로직을 정의

설계



데이터 설계

1. ● ERD (엔티티·관계 모델링)
2. ● DB 구조 설계 (DDL)

목적 — 서비스·VOC 데이터 구조를 실행 가능한 스키마로

기획



UX·화면 기획

1. ● 사용자 시나리오
2. ● 스토리보드 (화면설계서)
3. ● 프로토타이핑

목적 — 사용자 흐름과 화면을 검증 가능한 형태로


진행 순서 — 통신·로직 → 데이터 → UX·화면 순으로 설계·기획했고, 각 산출물 실물은 부록에서 확인할 수 있습니다.

BRIDGE

데이터에서 기능으로 — 모든 기능에 근거를 붙이다

데이터 근거 (Pain Point · 충전앱 부정 1,227건 · 규모순 1~3위: 앱 불안정·계정KYC·결제·지갑)


→ 도출한 기능 (우선순위)



‘느낌’이 아니라 **건수**로 — 모든 기능은 충전앱 부정 VOC의 정량 근거에서 직접 도출됐다.

PRODUCT · STRATEGY

제품 포지셔닝 — 가격 × 품질·기능으로 본 목표 좌표



저가·고기능 — '싸고 잘 되는' 빈 사분면을 선점

- 4,000₩ — 라오스 최저 단가 + 11개 기능·앱 안정성.
- LOCA EV(현지 1위) 대비 7% 저렴 + kWh 단일 과금.
- PTT는 별점 1위지만 TOU·예약비로 복잡 (태국 한정).

* 가격측은 공식 단가(태국 3사-V-Green-LOCA 수집) 기준, 품질·기능측은 별점·기능 수 기반 정성 평가.

BENCHMARK

벤치마크·경쟁사 선정 — 데이터 분석 vs 경영진 (범위별)

역내 통합 — 데이터 렌즈 · PTT blueplus+ · VinFast·Xanh SM 추가

➢ 라오스 국한 — 경영진 렌즈 · LOCA EV ✓ 일치

대상이 틀린 게 아니라
범위(scope)가 다름
→ 상호보완

범위	데이터가 가리키는 대상	경영진 구상	핵심 장 · 단점
라오스 국한 (진입 시장)	LOCA EV — 현지 1위·40개소·1년 회수	LOCA EV ✓ 일치	+ 동일 시장·모델·검증된 사업성 - VOC 7건뿐 → UX 분석엔 한계
역내 통합 (라오스+태국+베트남)	PTT blueplus+(태국·UX 1위 3.11) · VinFast·Xanh SM(베트남→라오스·위협) · Green SM	미지정	+ UX 품질 기준·미래/경쟁 동향 대비 - 시장·규모 상이 → 직접 이식엔 한계

차이의 원인 — 경영진은 ‘진입 시장(현지)’ 렌즈로 LOCA를, 데이터는 ‘역내(성숙 시장·EV 선례)’ 렌즈로 PTT·Xanh SM을 가리킴 → 대상이 틀린 게 아니라 범위(scope)가 다른 것 — 상호보완.

결론 — LOCA EV를 경쟁사·벤치마크로 채택 (동일 비즈모델·시장·검증된 사업성). 보완: PTT blueplus+ = UX 품질 지향점 · VinFast·Xanh SM = 추적할 위협. → 경영진 판단을 데이터로 검증·강화.

PRODUCT · PRD

PRD 기능 정의 — 앱 6 + HW 5 = 11개 (가치 · MoSCoW)

레이어	기능명	설명	사용자 가치	MoSCoW
앱	충전 세션 자동 복구	앱·네트워크 오류 시 세션 서버 저장·자동 복구	충전 중 끊겨도 처음부터 다시 안 함	Must
앱	QR 재시도 + 수동 입력	QR 실패 시 자동 재시도 후 6자리 수동 입력	QR 안 돼도 충전 시작 가능	Must
앱	RFID 오프라인 결제	통신 불안정 시 RFID 카드 태깅 결제	네트워크 끊겨도 결제·충전	Should
앱	결제 확인 화면	결제 완료 → 충전 시작 상태 명시	‘결제됐는데 충전 안 됨’ 불안 해소	Should
앱	실시간 충전소 지도	가용 충전기 실시간 표시	헛걸음 없이 빈 충전기 탐색	Could
앱	충전 완료 알림	완료 5분 전 푸시 알림	점유 페널티·대기 회피	Could
HW	OCPP 1.6J 준수 검증	제조사 OCPP 규격 준수 사전 검증	앱↔기기 통신 실패 근본 차단	Must
HW	충전기 상태 모니터링	충전기 상태·고장 실시간 감지	고장 충전기 헛시도 방지	Must
HW	Handshake 오류 로그	앱-기기 통신 인증 오류 수집	장애 원인 신속 파악	Should
HW	충전기 펌웨어 OTA	원격 펌웨어 업데이트	현장 방문 없이 결함 대응	Should
HW	충전기 고장 신고	앱 내 고장 신고 기능	문제 충전기 빠른 처리	Could

목표 KPI — 평균 별점 2.56 → 3.8점 · 저별점 58% → 25%

Must 4(P0) · Should 4(P1) · Could 3(P2)


PRODUCT · JOURNEY

사용자 여정 지도 — 감정선과 터치포인트, 그리고 개선

As-Is 감정선 (색 = 감정 수준)

To-Be (개선 목표)

● 긍정 ● 중립 ● 부정 — QR·결제·충전 구간에서 감정 급락



1 · 탐색·발견

충전소 위치·가용 정보 부족

[F5] 실시간 지도

2 · QR 스캔

QR 실패·앱 멈춤 (27.6%)

[F2] 재시도+수동

3 · 결제

결제 후 충전 안 됨 (11.0%)

[F4]·[F5] 확인

4 · 충전 진행

세션 끊김 → 재시작

[F1] 세션 자동 복구

5 · 완료·정산


점유 페널티·헛걸음

[F11] 완료 알림

핵심 — 감정선이 꺼지는 지점(QR·결제·충전)마다 PRD 기능이 정확히 개입 → 골짜기를 메워 To-Be 곡선을 끌어올린다.

PRODUCT · FLOW

제품 기획 ② 충전 서비스 핵심 Flow



오류는 예외가 아니라 기본값 — QR 실패·OCPP 오류·세션 끊김 등 데이터에서 확인된 실패 지점마다 복구 분기를 플로우에 내장했습니다.

제품 기획 ④ 요금 정책 — LOCA EV 벤치마킹

항목	LOCA EV (경쟁사)	KOKKOK (제안)
결제 기반	카드 가승인 / 후불	wallet 충전식 결제 (사용한도 후불)
과금 방식	시간(분) + 전력량	전력량(kWh) 단일 — 공정성
에너지 단가	4,300 ₩/kWh	4,000 ₩/kWh
유희 유예 시간	7분	10분 (넉넉한 유예)
예약 보증금	없음	10,000 ₩ (노쇼 방지)

- **wallet 충전식 결제** — OCPP 실시간 계량으로 사용량·사용한도 관리 → 한도 내 사용 후 후불 정산, 미수금 방지
- **kWh 단일 과금** — 시간 과금 제거로 사용자 체감 공정성 확보
- **데이터로 단가 설계** — 결제 Pain Point 해소 + 경쟁사 단가 대비 가격 우위

완성된 정책안 — 요금 체계 & 운영 규칙 (vs LOCA EV)

요금 체계

항목	KOKKOK (확정)	LOCA EV (참고)
결제 방식	wallet 충전식	카드 가승인·후불
충전 최소 잔액	20,000 ₩	15,000 ₩
과금 방식	전력량(kWh) 단일	시간(분)+kWh
에너지 단가	4,000 ₩/kWh	4,300 ₩/kWh
연결 수수료	7,000 ₩ (4분 초과)	7,000 ₩
유휴 페널티	1,000 ₩/분 · 10분 유예	1,000 ₩ · 7분
예약 보증금	10,000 ₩	없음

운영 규칙

- 결제·정산 — 사용한도 기반 후불제 → 한도 내 사용 후 후불 정산 · 한도 도달 시 충전 자동 종료
- 충전 시작 조건 — 충전기 Available · 통신 정상 · 최소 잔액 · 1계정 1충전
- 충전 종료 — 완충(BMS) · 종료 버튼 · 5분 통신 단절 자동 종료 · 잔액 소진
- 충전기 상태(OCPP) — Faulted · Offline 상태는 시작 버튼 자동 비활성화

KOKKOK 차별점 — wallet 충전식 결제 · kWh 단일 과금 · 유휴 유예 +3분 · 예약 보증금(노쇼 방지)

BUSINESS CASE


사업성 — 충전 유닛 이코노믹스 (가정 기반 시나리오)

kWh당 마진 구조

판매 단가	4,000 ₩/kWh
- 전력 원가	~647 ₩/kWh
= 총마진	≈ 3,350 ₩/kWh · 84%

라오스 전력 잉여·저가 → 충전 원가의 구조적 우위 (운영비 차감 전 총마진)

회수 민감도 — 변수는 가동률



가정: 급속충전기 1기 CAPEX ~4억₩(≈\$18k) · 세션 ~10kWh · 마진 3,350₩(운영비 별도)

결론 — 마진은 구조적으로 높다(84%). 변수는 '가동률'이다. 그리고 **KOKKOK Move** 드라이버가 그 가동률을 보장한다 — **LOCA**가 택시앱 드라이버로 1년 내 회수한 바로 그 레버. ⚠️ 가정치이며, 보수 시나리오에서도 사업성 확보 구간.

WHY WE WIN

왜 우리가 이기나 — LOCA EV(지정 벤치마크) 대비 3대 우위

1 앵커 수요

KOKKOK Move 드라이버

고정·고빈도 충전 → 가동률 리스크↓ · 슈퍼앱 교차판매로 LTV↑

vs LOCA — 택시앱 드라이버와 동일 레버 보유 (검증된 모델)

2 요금·UX 우위

KOKKOK  4,000₩
LOCA  4,300₩
7% 저렴 · kWh 단일 과금 · wallet 충전식 · ‘앱 불안정 27.6%’ 정면 차별화

3 표준·중립·현지

OCP 1.6J 멀티 호환

차량 브랜드 중립(OEM 비종속) · 현지 운영 기반(인허가·부지·실행 속도)

데이터가 추가로 포착한 위험

VinFast·Xanh SM (뉴스 점유율 1위, Vingroup) — 차량+라이드헤일링+자본을 결합해 라오스 진입 중. 대응: 드라이버 앵커 수요·브랜드 중립·현지 실행 속도로 선점.



기대효과 & 회고

34 기대 효과 KPI

35 실행 로드맵 & 제안


36 방법론 (CRISP-DM)

37 회고

38 리스크 · 가정 · 한계

IMPACT


🎯 기대 효과 — 데이터로 세운 목표



측정 가능한 목표 — 모든 KPI는 수집한 28,890건 리뷰의 현재 baseline에서 출발합니다. 출시 후 동일 파이프라인으로 재측정해 개선 효과를 검증할 수 있습니다.

ROADMAP & ASK

📅 실행 로드맵 & 제안 — 단계별 투자·의사결정 게이트




제안 (Ask)

Phase 0 파일럿 승인 — 급속충전기 N기 CAPEX + 전담팀(기획·앱·HW협업) + N개월. 리스크는 파일럿으로 제한하고, 가동률·앱 지표·회수 궤도가 게이트를 통과할 때만 다음 단계 자본을 투입(단계적 go/no-go). * 규모는 가정·제안치.

RETROSPECTIVE · METHOD

방법론 — CRISP-DM(수행) × SDLC(포지셔닝)

데이터 분석 표준 방법론 CRISP-DM으로 수행 — 핵심은 평가에서 데이터 이해로 되돌아간 '재분류' 루프입니다.



핵심 루프 — '앱오류=OCP' 가설을 평가에서 기각하고 데이터 이해로 회귀(VOC 2계층 재분류) → 충전앱 #1 '앱 불안정 27.6%' 규명. 폭포수로는 표현되지 않는 반복.

SDLC 포지셔닝 — CRISP-DM(수행)의 산출물이 놓이는 서비스 개발 단계 (개발은 범위 외)



RETROSPECTIVE

회고 — 계획은 데이터 앞에서 계속 바뀌었다

01

분석 앱 3 → 5개

LOCA EV 리뷰 7건뿐 → 태국 비교군 추가

02

뉴스·HW 수집 추가

VOC와 시장정보 분리 필요 → 테이블 분리 설계

03

전체 번역 → 다국어 직접

12시간 병목 → XLM-RoBERTa로 2시간 단축

04

DB 집계 → Python

Supabase 10초 timeout → 배치·pandas 처리

05

키워드 분류 확장

Negative만 → 전체 리뷰로 확대 (긍·중립 포함)

06

스키마 컬럼 보강

실행 중 오류 발견 → ALTER TABLE 즉시 대응

배운 것

계획대로 된 건 거의 없었지만, 매 변경마다 ‘왜’를 데이터로 설명할 수 있었습니다. 그 과정 자체가 PM의 근거였습니다.

RISKS & ASSUMPTIONS

리스크 · 가정 · 한계 — 정직하게 남겨둔 것

ⓘ 데이터 한계

- VOC 92%가 Green SM → 충전 전용 표본은 1,227건으로 작음
- 라오스 1차 데이터 희소(LOCA 7건·KOKKOK 378) · 라오어 NLP·Google 색인 취약
- 재분류 후에도 '기타' 16.6% 잔존
- HW 뉴스는 추정 · 뉴스 SoV는 인지도 프록시

⚠ 시장 · 실행 리스크

- VinFast·Xanh SM 공격적 진입(뉴스 1위) → 경쟁 심화
- KOKKOK Move 현지 인지도 약세 → 마케팅·차별화 부담
- 충전 인프라 확장 비용 · 전력·부지 의존
- Meta API 제약으로 Facebook 미수집

💡 핵심 가정

- 내연기관 수입 중단(2026) → EV 수요 급증 지속
- LOCA의 '1년 내 투자금 회수' 모델이 재현 가능
- 앱 안정성·온보딩 개선이 별점·점유율 상승으로 연결
- KOKKOK Move 운영 기반이 충전 확장의 강점

그래서 — 한계를 숨기지 않고 명시했습니다. 다음 단계는 Facebook 인지도·라오어 커뮤니티 수집으로 라오스 1차 데이터를 더 채우는 것입니다.

정리하며

데이터로 문제를 풀고, 근거로 서비스를 설계했습니다.

- 38,600+ 건의 멀티채널 VOC를 직접 수집·전처리·분석
- '앱오류=OCP' 가설을 도메인 분리 재분류로 검증·수정 — VOC 92%가 라이드헤일링이었다
- PRD · 플로우 · OCPP 연동 · 요금정책까지 실제 산출물로 연결

감사합니다. Q & A

COCONUT SILO · KOKKOK EV | 마수한 · 김재희 | 2026-06-19

COCONUT SILO.



부록 — 단계별 산출물

39 OCPP 1.6-J 명세

40 하드웨어 스펙 비교

41 ERD

42 DB 구조 설계 (1/2)

43 DB 구조 설계 (2/2)

44 알고리즘 Flow Chart

45 시퀀스 다이어그램

46 사용자 시나리오

47 스토리보드

48 App flow

49 프로토타이핑

50 요금·운영 정책

51 용어 사전 ①


52 용어 사전 ②

53 데이터 인벤토리


APPENDIX · 설계 산출물

📄 OCPP 1.6-J 데이터 명세서

무엇 충전기↔중앙서버(CSMS) 간 OCPP 1.6-J 통신 메시지·필드·JSON 스키마·상태값을 정의한 통신 규격 명세서 · 근거 최다 이슈 OCPP·호환문제(169건)를 표준 준수로 해소하는 개발 기준 — OCPP 1.6 ed.2/errata 기반 (명세 + 리서치: 프레임·테스트·WebSocket)




01 메시지 명세 (OCPP 1.6-J)




02 메시지 프레임 구조 (CALL-CALLRESULT-CALLERROR)



03 테스트 환경 구성



04 OCPP 개요



05 WebSocket 연결 구조

APPENDIX · 설계 산출물

ERD

무엇 VOC·시장 데이터와 서비스 데이터를 담은 엔티티·관계를 모델링한 다이어그램 (chargers·charging_sessions·transactions 등) · 근거 테이블 구조·FK 관계를 정의 — 분석 파이프라인과 서비스 DB의 청사진



APPENDIX · 설계 산출물

 DB 구조 설계 (2/2)

무엇 테이블·컬럼·타입·제약조건 스키마 설계 및 DDL (이어서) · 근거 개발 착수 시 그대로 DB 구축에 사용 (총 19종)

중요한 데이터는 인덱스화되어 운영에 활용되어 지기 위해 불필요한 인덱스 생성을 방지하는 것을 주의 사항


- 인덱스 생성: CREATE INDEX
- 데이터 변경: ALTER TABLE
- 데이터 삭제: DROP TABLE

테이블명 (Database Name)	필드명 (Field Name)	필드타입 (Data Type)	제약조건 (Constraints)	비고 (Remarks)
tbl_user	id	VARCHAR(255)	NOT NULL, PRIMARY KEY	사용자 ID
tbl_user	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	사용자 이름
tbl_user	email	VARCHAR(255)	NOT NULL	사용자 이메일
tbl_user	password	VARCHAR(255)	NOT NULL	사용자 비밀번호
tbl_user	created_at	DATETIME	NOT NULL	생성 일자
tbl_user	updated_at	DATETIME	NOT NULL	수정 일자
tbl_user	deleted_at	DATETIME	NOT NULL	삭제 일자
tbl_user	status	TINYINT	NOT NULL	사용자 상태
tbl_user	role	TINYINT	NOT NULL	사용자 역할
tbl_user	avatar	VARCHAR(255)	NOT NULL	사용자 아바타
tbl_user	phone	VARCHAR(255)	NOT NULL	사용자 전화번호
tbl_user	address	VARCHAR(255)	NOT NULL	사용자 주소
tbl_user	bio	VARCHAR(255)	NOT NULL	사용자 생략어
tbl_user	gender	TINYINT	NOT NULL	사용자 성별
tbl_user	age	TINYINT	NOT NULL	사용자 나이
tbl_user	height	TINYINT	NOT NULL	사용자 키
tbl_user	weight	TINYINT	NOT NULL	사용자 몸무게
tbl_user	blood_type	TINYINT	NOT NULL	사용자 혈액형
tbl_user	hair_color	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 색깔
tbl_user	eye_color	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 색깔
tbl_user	skin_color	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 색깔
tbl_user	hair_style	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 스타일
tbl_user	eye_style	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 스타일
tbl_user	skin_style	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 스타일
tbl_user	hair_accessory	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 액세서리
tbl_user	eye_accessory	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 액세서리
tbl_user	skin_accessory	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 액세서리
tbl_user	hair_makeup	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 메이크업
tbl_user	eye_makeup	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 메이크업
tbl_user	skin_makeup	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 메이크업
tbl_user	hair_treatment	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 트리트먼트
tbl_user	eye_treatment	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 트리트먼트
tbl_user	skin_treatment	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 트리트먼트
tbl_user	hair_nutrition	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 영양제
tbl_user	eye_nutrition	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 영양제
tbl_user	skin_nutrition	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 영양제
tbl_user	hair_care	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 케어
tbl_user	eye_care	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 케어
tbl_user	skin_care	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 케어
tbl_user	hair_product	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 제품
tbl_user	eye_product	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 제품
tbl_user	skin_product	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 제품
tbl_user	hair_brand	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 브랜드
tbl_user	eye_brand	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 브랜드
tbl_user	skin_brand	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 브랜드
tbl_user	hair_price	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 가격
tbl_user	eye_price	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 가격
tbl_user	skin_price	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 가격
tbl_user	hair_discount	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 할인
tbl_user	eye_discount	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 할인
tbl_user	skin_discount	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 할인
tbl_user	hair_coupon	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 쿠폰
tbl_user	eye_coupon	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 쿠폰
tbl_user	skin_coupon	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 쿠폰
tbl_user	hair_reward	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 보상
tbl_user	eye_reward	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 보상
tbl_user	skin_reward	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 보상
tbl_user	hair_gift	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 선물
tbl_user	eye_gift	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 선물
tbl_user	skin_gift	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 선물
tbl_user	hair_recommendation	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 추천
tbl_user	eye_recommendation	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 추천
tbl_user	skin_recommendation	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 추천
tbl_user	hair_review	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 리뷰
tbl_user	eye_review	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 리뷰
tbl_user	skin_review	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 리뷰
tbl_user	hair_rating	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 평점
tbl_user	eye_rating	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 평점
tbl_user	skin_rating	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 평점
tbl_user	hair_comment	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 댓글
tbl_user	eye_comment	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 댓글
tbl_user	skin_comment	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 댓글
tbl_user	hair_question	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 질문
tbl_user	eye_question	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 질문
tbl_user	skin_question	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 질문
tbl_user	hair_answer	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 답변
tbl_user	eye_answer	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 답변
tbl_user	skin_answer	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 답변
tbl_user	hair_forum	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 포럼
tbl_user	eye_forum	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 포럼
tbl_user	skin_forum	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 포럼
tbl_user	hair_topic	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 주제
tbl_user	eye_topic	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 주제
tbl_user	skin_topic	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 주제
tbl_user	hair_tag	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 태그
tbl_user	eye_tag	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 태그
tbl_user	skin_tag	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 태그
tbl_user	hair_hashtag	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 해시태그
tbl_user	eye_hashtag	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 해시태그
tbl_user	skin_hashtag	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 해시태그
tbl_user	hair_mention	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 언급
tbl_user	eye_mention	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 언급
tbl_user	skin_mention	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 언급
tbl_user	hair_reply	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 답글
tbl_user	eye_reply	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 답글
tbl_user	skin_reply	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 답글
tbl_user	hair_like	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 좋아요
tbl_user	eye_like	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 좋아요
tbl_user	skin_like	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 좋아요
tbl_user	hair_dislike	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 싫어요
tbl_user	eye_dislike	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 싫어요
tbl_user	skin_dislike	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 싫어요
tbl_user	hair_favorite	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 즐겨찾기
tbl_user	eye_favorite	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 즐겨찾기
tbl_user	skin_favorite	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 즐겨찾기
tbl_user	hair_block	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 차단
tbl_user	eye_block	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 차단
tbl_user	skin_block	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 차단
tbl_user	hair_report	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 신고
tbl_user	eye_report	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 신고
tbl_user	skin_report	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 신고
tbl_user	hair_flag	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 플래그
tbl_user	eye_flag	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 플래그
tbl_user	skin_flag	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 플래그
tbl_user	hair_ban	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 차단
tbl_user	eye_ban	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 차단
tbl_user	skin_ban	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 차단
tbl_user	hair_warn	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 경고
tbl_user	eye_warn	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 경고
tbl_user	skin_warn	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 경고
tbl_user	hair_suspend	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 정지
tbl_user	eye_suspend	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 정지
tbl_user	skin_suspend	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 정지
tbl_user	hair_delete	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 삭제
tbl_user	eye_delete	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 삭제
tbl_user	skin_delete	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 삭제
tbl_user	hair_restore	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 복구
tbl_user	eye_restore	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 복구
tbl_user	skin_restore	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 복구
tbl_user	hair_revoke	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 취소
tbl_user	eye_revoke	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 취소
tbl_user	skin_revoke	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 취소
tbl_user	hair_unblock	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 해제
tbl_user	eye_unblock	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 해제
tbl_user	skin_unblock	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 해제
tbl_user	hair_unban	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 해제
tbl_user	eye_unban	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 해제
tbl_user	skin_unban	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 해제
tbl_user	hair_unwarn	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 해제
tbl_user	eye_unwarn	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 해제
tbl_user	skin_unwarn	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 해제
tbl_user	hair_unsuspend	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 해제
tbl_user	eye_unsuspend	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 해제
tbl_user	skin_unsuspend	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 해제
tbl_user	hair_undo	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 되돌리기
tbl_user	eye_undo	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 되돌리기
tbl_user	skin_undo	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 되돌리기
tbl_user	hair_redo	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 되돌리기
tbl_user	eye_redo	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 되돌리기
tbl_user	skin_redo	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 되돌리기
tbl_user	hair_reset	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 초기화
tbl_user	eye_reset	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 초기화
tbl_user	skin_reset	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 초기화
tbl_user	hair_clear	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 지우기
tbl_user	eye_clear	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 지우기
tbl_user	skin_clear	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 지우기
tbl_user	hair_erase	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 지우기
tbl_user	eye_erase	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 지우기
tbl_user	skin_erase	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 지우기
tbl_user	hair_remove	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 제거
tbl_user	eye_remove	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 제거
tbl_user	skin_remove	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 제거
tbl_user	hair_add	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 추가
tbl_user	eye_add	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 추가
tbl_user	skin_add	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 추가
tbl_user	hair_create	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 생성
tbl_user	eye_create	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 생성
tbl_user	skin_create	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 생성
tbl_user	hair_update	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 업데이트
tbl_user	eye_update	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 업데이트
tbl_user	skin_update	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 업데이트
tbl_user	hair_modify	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 수정
tbl_user	eye_modify	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 수정
tbl_user	skin_modify	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 수정
tbl_user	hair_change	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 변경
tbl_user	eye_change	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 변경
tbl_user	skin_change	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 변경
tbl_user	hair_convert	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 변환
tbl_user	eye_convert	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 변환
tbl_user	skin_convert	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 변환
tbl_user	hair_merge	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 합치기
tbl_user	eye_merge	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 합치기
tbl_user	skin_merge	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 합치기
tbl_user	hair_split	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 분리
tbl_user	eye_split	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 분리
tbl_user	skin_split	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 분리
tbl_user	hair_divide	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 나누기
tbl_user	eye_divide	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 나누기
tbl_user	skin_divide	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 나누기
tbl_user	hair_multiply	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 곱하기
tbl_user	eye_multiply	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 곱하기
tbl_user	skin_multiply	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 곱하기
tbl_user	hair_power	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 힘
tbl_user	eye_power	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 힘
tbl_user	skin_power	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 힘
tbl_user	hair_strength	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 강도
tbl_user	eye_strength	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 강도
tbl_user	skin_strength	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 강도
tbl_user	hair_durability	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 내구성
tbl_user	eye_durability	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 내구성
tbl_user	skin_durability	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 내구성
tbl_user	hair_resistance	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 저항력
tbl_user	eye_resistance	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 저항력
tbl_user	skin_resistance	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 저항력
tbl_user	hair_toughness	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 단단함
tbl_user	eye_toughness	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 단단함
tbl_user	skin_toughness	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 단단함
tbl_user	hair_flexibility	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 유연성
tbl_user	eye_flexibility	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 유연성
tbl_user	skin_flexibility	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 유연성
tbl_user	hair_agility	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 민첩성
tbl_user	eye_agility	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 민첩성
tbl_user	skin_agility	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 민첩성
tbl_user	hair_speed	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 속도
tbl_user	eye_speed	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 속도
tbl_user	skin_speed	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 속도
tbl_user	hair_acceleration	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 가속
tbl_user	eye_acceleration	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 가속
tbl_user	skin_acceleration	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 가속
tbl_user	hair_momentum	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 운동량
tbl_user	eye_momentum	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 운동량
tbl_user	skin_momentum	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 운동량
tbl_user	hair_impulse	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 충격
tbl_user	eye_impulse	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 충격
tbl_user	skin_impulse	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 충격
tbl_user	hair_pressure	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 압력
tbl_user	eye_pressure	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 압력
tbl_user	skin_pressure	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 압력
tbl_user	hair_tension	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 긴장도
tbl_user	eye_tension	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 긴장도
tbl_user	skin_tension	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 긴장도
tbl_user	hair_vibration	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 진동
tbl_user	eye_vibration	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 진동
tbl_user	skin_vibration	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 진동
tbl_user	hair_frequency	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 주파수
tbl_user	eye_frequency	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 주파수
tbl_user	skin_frequency	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 주파수
tbl_user	hair_wavelength	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 파장
tbl_user	eye_wavelength	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 파장
tbl_user	skin_wavelength	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 파장
tbl_user	hair_amplitude	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 진폭
tbl_user	eye_amplitude	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 진폭
tbl_user	skin_amplitude	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 진폭
tbl_user	hair_phase	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 위상
tbl_user	eye_phase	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 위상
tbl_user	skin_phase	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 위상
tbl_user	hair_period	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 주기
tbl_user	eye_period	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 주기
tbl_user	skin_period	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 주기
tbl_user	hair_cycle	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 주기
tbl_user	eye_cycle	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 주기
tbl_user	skin_cycle	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 주기
tbl_user	hair_rate	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 속도
tbl_user	eye_rate	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 속도
tbl_user	skin_rate	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 속도
tbl_user	hair_flow	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 흐름
tbl_user	eye_flow	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 흐름
tbl_user	skin_flow	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 흐름
tbl_user	hair_current	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 전류
tbl_user	eye_current	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 전류
tbl_user	skin_current	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 전류
tbl_user	hair_voltage	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 전압
tbl_user	eye_voltage	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 전압
tbl_user	skin_voltage	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 전압
tbl_user	hair_resistor	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 저항
tbl_user	eye_resistor	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 저항
tbl_user	skin_resistor	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 저항
tbl_user	hair_capacitor	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 커패시터
tbl_user	eye_capacitor	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 커패시터
tbl_user	skin_capacitor	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 커패시터
tbl_user	hair_inductor	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 유도기
tbl_user	eye_inductor	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 유도기
tbl_user	skin_inductor	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 유도기
tbl_user	hair_transformer	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 변압기
tbl_user	eye_transformer	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 변압기
tbl_user	skin_transformer	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 변압기
tbl_user	hair_magnet	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 자석
tbl_user	eye_magnet	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 자석
tbl_user	skin_magnet	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 자석
tbl_user	hair_battery	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 배터리
tbl_user	eye_battery	TINYINT	NOT NULL	사용자 눈 배터리
tbl_user	skin_battery	TINYINT	NOT NULL	사용자 피부 배터리
tbl_user	hair_solar	TINYINT	NOT NULL	사용자 머리 태양광


APPENDIX · 설계 산출물

알고리즘 Flow Chart (순서도)


무엇 충전 프로세스의 분기·예외 처리를 단계별로 표현한 순서도 · 근거 QR 실패·세션 복구 등 핵심 로직 분기를 빠짐없이 정의 — 개발 구현 기준 (5종)




01 연결 유지




02 연결 끊김 후 재접속



03 충전 시작·완료·결제



04 QR 스캔 시나리오




05 QR 후스캔 시나리오


APPENDIX · 설계 산출물

 시퀀스 다이어그램


무엇 앱·서버·충전기 간 OCPP 메시지를 시간순으로 표현 · 근거 통신 순서·책임 명확화 — Handshake-상태 전이 구현 근거 (10종)




01 전체 통신 구조




02 HW-서버 접속(최초)



03 접속(초기·재접속)




04 웹소켓 이후 흐름




05 UID-인증




06 연결 유지 방식




07 끊김 후 재접속



08 QR 후스캔 시나리오



09 QR 선스캔 시나리오



10 충전 시작-완료-결제

APPENDIX · 기획 산출물

👤 사용자 시나리오

무엇 충전 시작·진행·종료 행동 흐름과 예외 상황을 정의한 유스 시나리오 · 근거 데이터에서 확인한 Pain Point를 실제 사용 맥락으로 구체화 — 기능 설계의 출발점 (제조사별 동작 비교 6종)

01 제조사별 시나리오·동작 비교

02 제조사별 시나리오·동작 비교

03 제조사별 시나리오·동작 비교

04 제조사별 시나리오·동작 비교

05 제조사별 시나리오·동작 비교

06 제조사별 시나리오·동작 비교


APPENDIX · 기획 산출물

스토리보드 (화면설계서)


무엇 화면별 레이아웃·구성요소·동작·예외 처리를 정의한 화면설계서 · 근거 PRD 기능을 실제 UI로 구체화 — 디자인·개발 참조 명세 (4종)




01 화면설계서



02 화면설계서



03 화면설계서



04 화면설계서

APPENDIX · 기획 산출물

App flow — 앱 화면 흐름

무엇 KOKKOK EV 앱의 주요 화면 흐름(App flow) 설계 — 진입·충전소 탐색·충전·결제·완료까지 화면 전환 · 근거 PRD 11개 기능을 실제 화면 흐름으로 구체화 (총 14p)

kokkok EV App flow

- 버전명 : 2023.05.20
- 작성자 : 주영훈 : 2023.05.20
- 작성처 : (주)인

01 표지

INDEX

1. App 화면설계서 및 프로토타입 링크
 - 1.1. App 화면설계서
 - 1.2. 프로토타입
2. kokkok 홈으로 돌아가기
3. 충전소 찾기
4. 충전
 - 4.1. 충전_flow_01
 - 4.2. 충전_flow_02
 - 4.3. 충전_flow_03
 - 4.4. 충전_flow_04
5. 충전 내역 확인

1. App 화면설계서 및 프로토타입 링크

- 1.1. App 화면설계서
[\[링크: 화면설계서 바로가기\]](#)
- 1.2. 프로토타입
[\[링크: 프로토타입 바로가기\]](#)

2. kokkok 홈으로 돌아가기

2. kokkok 홈으로 돌아가기



02 App flow

03 App flow

04 App flow

05 App flow

3. 충전소 찾기

3. 충전소 찾기



4. 충전

06 App flow

07 App flow

08 App flow

09 App flow

10 App flow

4.2. 충전_flow_02



11 App flow

4.3. 충전_flow_03




12 App flow

5. 충전 내역 확인

13 App flow

5. 충전 내역 확인




14 App flow

APPENDIX · 기획 산출물

📱 프로토타이핑

무엇 Figma 기반 인터랙티브 프로토타입으로 핵심 충전 플로우를 실제 조작 가능하게 구현 · 근거 개발 전 사용자 흐름을 검증 — 리스크 조기 발견



APPENDIX · 설계 산출물

 정책 산출물 — 요금·운영 정책

무엇 요금 체계·결제 방식·운영 규칙(충전 시작/종료 조건·페널티·보충금·장애 대응·정산·이용 제한)을 정의한 정책 명세 · **근거** 결제 Pain Point(11.0%) 해소·미수금 방지 — 본문 ‘완성된 정책안’의 상세 근거 (총 12중)

[illegible]

APPENDIX · GLOSSARY

📖 용어 사전 ① — 시장분석 · 데이터 수집 · 전처리 · 분석

무엇 시장분석·데이터 수집·전처리·분석 단계에서 사용한 핵심 용어 정의 · 근거 분석 재현성과 용어 일관성 확보

용어	설명
PEST	정치·경제·사회·기술 거시환경 — 라오스 진입 적기 논거
TAM·SAM·SOM	전체·유효·수익가능 시장 규모 3단계 (공식 자료만)
SWOT	강점·약점·기회·위협 전략 분석
Share of Voice	뉴스 언급 점유율 — 경쟁자 인지도 프록시

용어	설명
langdetect	텍스트 언어 자동 판별 (라·베·태·영·한)
XLM-RoBERTa	100개 언어 감성분석 — 번역 없이 직접
키워드 분류	규칙 기반 불만 유형 태깅
keyword_domain	2계층 — 라이드헤일링·충전·앱공통 분리
배치 처리	대량 UPDATE 분할 (10초 timeout 회피)

용어	설명
Google Play Scraper	앱스토어 리뷰 수집 (28,890건)
continuation_token	페이지네이션 — 언어·국가 5조합 분할 수집
youtube-transcript-api	유튜브 자막(STT) 수집 (2,625세그)
MUL	동일 앱 다국가 운영 (Green SM = V-Green)

용어	설명
CRISP-DM	데이터 마이닝 표준 프로세스 (순환 모델)
VOC 2계층 재분류	평가→데이터이해 루프 · ‘앱오류=OCPP’ 기각
감성 분포	긍·부·중립 비중 (충전앱 Negative 53.5%)
동시타당도	다른 지표와의 일치로 신뢰도 점검

용어 사전 ② — 시각화 · 기획 · 설계

무엇 시각화·기획·설계 단계에서 사용한 핵심 용어 정의 · 근거 산출물 해석과 협업 커뮤니케이션 일관성 확보

시각화

용어	설명
Tableau	포지셔닝맵·경쟁분석 시각화 (차트 20개)
포지셔닝 맵	2축 평면에 경쟁 앱·목표 배치
워드클라우드	빈출 불만 키워드 크기 시각화
2계층 차트	도메인 분리 비교 차트

기획

용어	설명
PRD	제품 요구사항 정의서 (앱+HW5=11)
MoSCoW	Must-Should-Could-Won't 우선순위
페르소나	대표 사용자 3종
여정 지도	단계별 경험·감정 (As-Is→To-Be)
DRD	데이터 요구사항 정의 (수집 전)
WBS	작업 분해 구조
요금 정책안	데이터 기반 요금 체계 (kWh 단일)

설계

용어	설명
ERD	개체-관계 모델 — erdcloud · 9테이블·FK
DDL	테이블 생성 SQL (create_tables.sql)
Flowchart	충전 Flow 순서도 (draw.io+Mermaid)
시퀀스 다이어그램	앱·서버·충전기 OCPP 통신 시간순
OCPP	충전기↔서버 통신 표준 (1.6-J)

APPENDIX · DATA INVENTORY

수집 데이터 인벤토리 — 무엇을.왜.어떻게 활용했나

테이블	건수	전처리	목적	분석 활용
app_reviews	28,890건	언어·감성·키워드	VOC 핵심	감성·2계층 분류 · PRD·시장보고서 근거
youtube_stt	2,625세그	언어감지	VOC 핵심	실사용 맥락 · 시나리오 복기
news_articles	3,085건	언어·감성·키워드	Market Intel + HW	PEST·TAM · 라오스 점유율(SoV)
superapp_reviews	3,370건	언어·감성·키워드	슈퍼앱 경쟁	Grab·Gojek·LOCA·KOKKOK 비교
youtube_comments	527건	언어·감성·키워드	VOC 보조	사용자 반응
blog_posts	42건	언어·감성	참고	한국인 여행객 시각
youtube_videos	21개	—	메타데이터	영상 메타(조화·채널)
sns_posts	0건	—	참고	보류(B안) · IG 여건 시 재시도
reference_stats	54건	출처·신뢰도	시장 참조	라오스 공식·전력·LECS7·단가·IR

총 9개 테이블 · 38,600+건 (Supabase DB 실측) — VOC(앱 28,890 · 슈퍼앱 3,370 · 유튜브 3,173 · 블로그 42) + Market Intel 뉴스 3,085 + 공식 참조통계 54.

news 3,085 = google_news 2,044 · naver_news 1,035 · 기타 6 superapp 3,370 = Grab 1,479 · Gojek 1,066 · LOCA Taxi 447 · KOKKOK Move 378 reference 54 = 공식 22 · 전력 7 · LECS7 가구 11 · 연료 5 · 단가 6 · IR 3

COCONUT SILO.

마수한 · 김재희