

The Stillborn Age

테스트 플레이 시나리오

목차

1. 테스트 대상 및 운영 방식
2. 핵심 검증 항목
3. 권장 플레이 루트
4. 테스트 루트 이미지 공간
5. 상세 플레이 테스트 시나리오
6. 구역별 체크리스트
7. 전투·상호작용·AI 검증
8. 아트 볼륨 및 성능 검증
9. TC ID 기반 상세 테스트 케이스
10. 체크포인트 및 재도전 테스트
11. 조건부 문·월드 플래그 검증
12. 플레이어 피드백 질문지
13. 테스트 기록 양식
14. 테스트 종료 및 정리 절차

1. 테스트 대상 및 운영 방식

테스트 대상은 The Anchor 에서 탐험 배경을 선택하고, 특정 배경의 대표 블록아웃 구간을 클리어한 뒤 다시 The Anchor 로 귀환하는 전체 흐름이다. 초기 테스트는 회색의 평원 1 개 맵을 완성형 프로토타입으로 수행하고, 이후 동일 기준을 12 개 배경에 확장한다.

항목	운영 기준	기록 방식
시작 지점	The Anchor 중앙 지도 장치에서 테스트 대상 맵 선택	선택까지 걸린 시간과 UI 이해도 기록
진행 방식	플레이어에게 최소한의 목표만 안내하고 자율 진행 관찰	첫 이동 방향, 막힌 지점, 재탐색 횟수 기록
전투 방식	일반 전투 3~5 회와 보스전 1 회 수행	전투 시간, 패배 횟수, AP 사용 패턴 기록
클리어 방식	시간 핵 조사 후 복원 연출과 귀환 여부 확인	복원 전후 인지 여부와 귀환 성공 여부 기록

2. 핵심 검증 항목

검증 축	확인 질문	통과 기준
동선 이해	플레이어가 다음 목표를 스스로 찾는가?	첫 1 분 안에 주 동선 진입
기억 파편 이해	파편이 스토리 단서와 체크포인트로 인식되는가?	파편 3 개 중 2 개 이상 자발적 조사
전투 리듬	일반 전투와 보스전이 과도하게 늘어지지 않는가?	일반 전투 1 회 2~4 턴, 보스전 5~8 턴
복원 체감	보스 처치 후 색채 회복이 보상처럼 보이는가?	복원 전/후 차이를 플레이어가 언급
성능 안정성	대표 구간에서 프레임 저하가 심하지 않은가?	1080p 기준 30FPS 이상 유지

3. 권장 플레이 루트

기본 테스트는 공통 루프를 검증하기 위해 회색의 평원 또는 전쟁의 잔해지를 사용한다. 이후 중반/후반 지역은 동일 루트를 변형해 시야 제한, 수직 이동, 실내 구조, 최종 보스 아레나의 리스크를 개별 검증한다.

랜드마크 기반 오픈 필드 테스트 추가 기준

검증 항목	판단 기준
랜드마크 시야성	진입 지점, 중앙/외곽 루트, 고지대에서 랜드마크가 1 회 이상 시야에 들어오는지 확인한다.
오픈 필드 감각	메인 루트 외에 우회 루트, 순환 루트, 전망 포인트가 최소 1 개 이상 작동하는지 확인한다.
디테일 과밀 방지	블록아웃 단계에서는 랜드마크 실루엣, 길, 고저차, 주요 구역만 확인하고 소형 프랍 디테일은 평가 대상에서 제외한다.
300m x 300m 스케일	현재 이미지는 출시판 전체 크기가 아니라 대표 구간 검증용이다. 테스트 시 맵이 작다는 평가보다 루프가 확장 가능한지 판단한다.

13 개 레벨별 랜드마크·동선 검증 기준

랜드마크 테스트표 (01-07)

순서	레벨	필수 랜드마크	테스트 관찰 기준
01	The Anchor	앵커 침탑 / The Anchor Spire	허브 진입 후 30 초 안에 앵커 침탑과 앵커 광장이 인지되어야 하며, 각 기능 구역으로 이동하는 방사형 동선이 끊기지 않아야 한다.
02	회색의 평원	부러진 오벨리스크 / The Broken Obelisk	시작 지점에서 오벨리스크가 보이고, 첫 전투 구역·기억 파편·서브 원형 유적으로 자연스럽게 분기되어야 한다.
03	전쟁의 잔해지	부서진 공성탑 / Shattered Siege Tower	공성탑이 전장 대부분에서 보이고, 중앙 전장과 병영지·외곽지의 전투 밀도가 서로 구분되어야 한다.
04	침묵의 숲	속 빈 거대 고목 / The Hollow Titan	나무 밀도가 동선을 가리지 않아야 하며, 고목·제단·개울을 이용해 길 찾기가 가능해야 한다.
05	안개의 계곡	수정 침탑 / Crystal Spire	안개 분지에서도 침탑 방향이 인지되어야 하며, 독길·테라스·능선 루트가 선택지로 작동해야 한다.
06	얼어붙은 항구	북방 등대 / Northlight Beacon	등대가 항구·마을·부두에서 시야 기준으로 보여야 하며, 얼음 수면과 부두 루트가 모두 탐색 가능해야 한다.
07	침몰의 해저	부서진 관측탑 / Broken Observatory	관측탑을 중심으로 여러 유적 섬이 이어지고, 독길이 끊겨도 우회 루트가 보여야 한다.

랜드마크 테스트표 (08-13)

순서	레벨	필수 랜드마크	테스트 관찰 기준
08	붉은 고원	진홍 침탑 / The Scarlet Spire	저지대 분지에서 침탑이 보이고, 서쪽 오름길과 협곡 루트가 서로 다른 이동 경험을 제공해야 한다.
09	재의 봉우리	정상 제단 봉화 / Summit Shrine-Beacon	남쪽 진입로에서 봉화가 단계적으로 보이고, 상승 루트·보조 루트·전망 포인트가 구분되어야 한다.
10	기억의 사원	기억의 사원 본당 / Memory Temple	성스러운 광장에서 본당이 명확히 보이고, 회랑·정원·테라스가 하나의 큰 외부 성역으로 연결되어야 한다.
11	무너진 왕도	무너진 왕궁 침탑 / Fallen Palace Spire	대로를 따라 이동할 때 왕궁 침탑과 중앙 광장이 반복적으로 보여야 하며, 시장·수로·주거지 루트가 구분되어야 한다.
12	시간의 황야	시간 오벨리스크 / Chrono Obelisk	넓은 공백이 방향 상실로 이어지지 않도록 오벨리스크, 분지, 원형 유적이 단계적 시야 목표가 되어야 한다.
13	발디스의 영역	검은 침탑 성채 / The Black-Spire Citadel	어느 진입로에서도 검은 침탑 성채가 압도적으로 보이고, 최종 보스 구역까지의 접근 긴장감이 유지되어야 한다.

순서	플레이 단계	관찰 포인트	실패 시 기록
1	The Anchor 에서 지역 선택	지도 장치와 지역명 이해 여부	지역 선택에 30 초 이상 소요
2	지역 진입 후 첫 랜드마크 확인	카메라 방향과 목표 실루엣 인지	반대 방향 이동 또는 장시간 정지
3	첫 기억 파편 조사	상호작용 표시와 서사 이해	조사 대상인지 모르고 지나침
4	일반 전투 1~3 회	AP 사용, 패링/회피, 파티 교체	기본 전투 피로도 증가
5	붕괴 오브젝트 해제	조건부 진행 이해	필수 파편 부족 피드백 미인지
6	보스전과 시간 핵 복원	클리어 목표와 보상 체감	복원 후 귀환 방법 미인지

4. 테스트 루트 이미지 삽입 공간

1920 x 1080 이미지 삽입 공간

도판 1. 테스트 루트 플로우 및 관찰 포인트 1920 x 1080 이미지 삽입 위치

5. 상세 플레이 테스트 시나리오

TC ID	상황	절차	예상 결과	기록 항목
TC-LV-001	The Anchor 지역 선택	지도 장치 접근 후 회색의 평원 선택	선택 확인 후 해당 맵으로 전환	선택 시간, UI 오입력
TC-LV-002	첫 기억 파편 조사	진입 후 첫 파편 접근 및 상호작용	대사 출력, 체크포인트 갱신	파편 인지 여부
TC-LV-003	일반 전투	전투 트리거 진입	전투 화면 전환 및 승리 후 원위치 복귀	전투 턴 수, 피해량
TC-LV-004	조건부 장벽	파편 부족 상태에서 장벽 접근	필수 파편 부족 안내	피드백 이해 여부
TC-LV-005	보스 게이트	필수 파편 획득 후 게이트 접근	보스전 진입 확인 UI 출력	파티 정비 사용 여부
TC-LV-006	시간 핵 복원	보스 처치 후 시간 핵 조사	복원 연출과 The Anchor 귀환 메뉴 활성화	복원 체감 반응

6. 구역별 체크리스트

ID	구역	필수 체크	아트·성능 체크	결과
TSA-L01	회색의 평원	진입/파편/전투/보스/복원 루프 확인	맵 크기와 프랩 밀도가 과하지 않은지 기록	통과/수정/보류
TSA-L02	전쟁의 잔해지	진입/파편/전투/보스/복원 루프 확인	맵 크기와 프랩 밀도가 과하지 않은지 기록	통과/수정/보류
TSA-L03	침묵의 숲	진입/파편/전투/보스/복원 루프 확인	맵 크기와 프랩 밀도가 과하지 않은지 기록	통과/수정/보류
TSA-L04	안개의 계곡	진입/파편/전투/보스/복원 루프 확인	맵 크기와 프랩 밀도가 과하지 않은지 기록	통과/수정/보류
TSA-L05	얼어붙은 항구	진입/파편/전투/보스/복원 루프 확인	맵 크기와 프랩 밀도가 과하지 않은지 기록	통과/수정/보류
TSA-L06	침몰의 해저	진입/파편/전투/보스/복원 루프 확인	맵 크기와 프랩 밀도가 과하지 않은지 기록	통과/수정/보류
TSA-L07	붉은 고원	진입/파편/전투/보스/복원 루프 확인	맵 크기와 프랩 밀도가 과하지 않은지 기록	통과/수정/보류
TSA-L08	재의 봉우리	진입/파편/전투/보스/복원 루프 확인	맵 크기와 프랩 밀도가 과하지 않은지 기록	통과/수정/보류
TSA-L09	기억의 사원	진입/파편/전투/보스/복원 루프 확인	맵 크기와 프랩 밀도가 과하지 않은지 기록	통과/수정/보류
TSA-L10	무너진 왕도	진입/파편/전투/보스/복원 루프 확인	맵 크기와 프랩 밀도가 과하지 않은지 기록	통과/수정/보류
TSA-L11	시간의 황야	진입/파편/전투/보스/복원 루프 확인	맵 크기와 프랩 밀도가 과하지 않은지 기록	통과/수정/보류
TSA-L12	발디스의 영역	진입/파편/전투/보스/복원 루프 확인	맵 크기와 프랩 밀도가 과하지 않은지 기록	통과/수정/보류

7. 전투·상호작용·AI 검증

검증 항목	테스트 방법	통과 기준	수정 기준
전투 트리거	트리거 경계 진입/이탈 반복	전투가 1 회만 정상 발생	중복 발동 또는 미발동 시 수정

적 스폰	전투 시작 시 적 위치 확인	플레이어 시야와 카메라에 자연스럽게 배치	캐릭터 겹침/시야 이탈 시 수정
기억 파편	획득 전후 플래그 확인	대사, 저장, 체크포인트 갱신 모두 작동	하나라도 누락 시 수정
시간 핵	보스 처치 전후 조사 테스트	보스 처치 전 비활성, 처치 후 활성화	조건 무시 활성화 시 수정

8. 아트 볼륨 및 성능 검증

검증 항목	측정 기준	허용 기준	조치
프랍 밀도	한 화면 내 주요 프랍 수	블록아웃 기준 20 개 이하, 최종 아트 기준 시야 복잡도 유지	장식 프랍 제거 또는 병합
드로우콜/메시	반복 모듈과 개별 메시 수	동일 프랍은 인스턴싱 우선	공통 키트로 대체
VFX 비용	파편/균열/복원 이펙트 동시 출력	보스전 중 프레임 저하가 없어야 함	파티클 수와 투명 머티리얼 축소
조명 비용	복원 전후 라이트 전환	필수 조명만 유지	동적 라이트 축소
플랫폼 목표	1080p 기준 프레임	최소 30FPS 이상	후처리/그림자/포그 옵션 분리

1920 x 1080 이미지 삽입 공간

도판 2. 동일 구간의 붕괴 전/복원 후 성능 비교 캡처 1920 x 1080 이미지 삽입 위치

9. TC ID 기반 상세 테스트 케이스

TC ID	중요도	관련 ID	검증 내용	예상 결과
TC-MF-001	상	MF-01-01	첫 기억 파편 획득 후 체크포인트 저장	패배 시 해당 위치 복귀
TC-TR-002	상	TR-01-01	전투 트리거 1 회 발동	중복 전투 없음
TC-OBJ-003	중	OBJ-01-01	붕괴 장벽 조건 부족 안내	부족한 기억 파편 수 표시
TC-BOSS-004	상	BOSS-01	보스전 패배 후 재도전	보스 전 파편으로 복귀
TC-CORE-005	상	CORE-01	시간 핵 복원 후 귀환 메뉴	The Anchor 귀환 가능

10. 체크포인트 및 재도전 테스트

상황	실행	예상 결과	기록
일반 전투 패배	첫/중간 파편 획득 후 전투 패배	마지막 획득한 기억 파편으로 복귀	복귀 위치, HP/AP 상태
보스전 패배	보스 전 파편 획득 후 보스전 패배	보스 전 파편 위치로 복귀	재도전까지 걸린 시간
파편 미획득 상태	파편 획득 전 패배	지역 시작 지점으로 복귀	초기 리셋 범위

11. 조건부 문·월드 플래그 검증

플래그	발생 조건	해금 대상	검증 기준
MF_COUNT	기억 파편 획득	붕괴 장벽/보스 게이트	필수 수량 미달 시 진행 불가
BOSS_CLEAR	보스 처치	시간 핵 활성화	처치 전 시간 핵 비활성
MAP_CLEAR	시간 핵 복원	The Anchor 귀환, 지도 갱신	클리어 지역 표시 변경
RESTORE_VIEW	복원 연출 종료	복원 후 환경 상태	색채/라이트/포그 변경 확인

12. 플레이어 피드백 질문지

질문	응답 방식	분석 목적
다음 목표가 어디인지 스스로 이해했는가?	5 점 척도 + 이유	시야 유도과 랜드마크 검증
기억 파편이 체크포인트라는 것을 이해했는가?	예/아니오 + 근거	시스템 피드백 검증
전투 횡수와 길이는 적절했는가?	5 점 척도	전투 밀도 조정

복원 연출이 보상처럼 느껴졌는가?	주관식	핵심 콘셉트 전달 검증
맵이 작아 보였는가, 대표 구간으로 이해됐는가?	주관식	버티컬 슬라이스 전달력 검증

13. 테스트 기록 양식

기록 항목	값	비고
테스트 맵		
플레이 시간		
전투 횟수/패배 횟수		
첫 목표 인지 시간		
막힌 구간		
성능 저하 구간		
수정 필요 항목		

14. 테스트 종료 및 정리 절차

테스트 종료 후 관찰자는 동선 문제, 상호작용 문제, 전투 난이도 문제, 아트 볼륨 문제, 성능 문제를 분리해 기록한다. 실제 플레이 결과가 없는 상태에서 결과를 단정하지 않고, 수정 우선순위를 레벨 분석서로 넘겨 재테스트 기준과 연결한다.