

The Stillborn Age

레벨 분석서

목차

1. 분석 대상 및 작성 방식.....	3
2. 사전 분석 요약.....	3
3. 구역별 분석 기준	4
3.1. 구역별 문제 위치 캡처 이미지 삽입 공간	5
4. 동선 및 시야 유도 분석.....	6
13 개 레벨별 랜드마크 시야 유도 분석표	6
5. 전투 밀도 및 난이도 분석.....	7
6. 상호작용·조건부 진행 분석	7
7. 아트 볼륨 및 개발 가능성 분석.....	8
랜드마크별 제작 가능성 분석 기준	8
공통 아트 볼륨 기준.....	8
8. 성능 및 최적화 리스크	9
8.1. 성능/아트볼륨 분석 이미지 삽입 공간	10
9. 플레이어 피드백 정리 양식	11
10. 문제 원인 및 수정 방향	11
11. 재테스트 계획	12
12. 최종 수정 적용 우선순위	12

1. 분석 대상 및 작성 방식

본 문서는 The Stillborn Age 의 레벨 블록아웃 플레이 결과를 바탕으로 동선, 상호작용, 전투, 아트 볼륨, 성능 리스크를 분석한다. 회색의 평원을 기준 프로토타입으로 플레이하고, 전쟁의 잔해지·침묵의 숲·얼어붙은 항구·기억의 사원·발디스의 영역은 동일 루프의 대표 구간 기준으로 확장 검토했다.

분석 축	의도된 기준	분석 시 확인할 내용
동선	The Anchor 에서 12 개 배경 선택 후 대표 구간을 자연스럽게 진행	플레이어가 어느 지점에서 방향을 잃었는지 기록
상호작용	기억 파편, 시간 잔상, 시간 핵이 명확하게 기능	조사 대상과 진행 조건을 이해했는지 확인
전투	맵당 일반 전투 3~5 회 + 보스 1 회	피로도, 턴 수, 패배 횟수 기록
아트 볼륨	지역당 대표 프랍 5 종 + 공통 키트 중심	비어 보이는 구간과 과밀 구간을 함께 확인
성능	1080p 30FPS 이상 안정성	복원 연출과 VFX 동시 출력 시 프레임 확인

2. 사전 분석 요약

항목	현재 설계 강점	예상 리스크	플레이 결과/보완
구조	공통 루프가 명확해 12 개 맵 복제/변형이 가능	반복 구조가 단조롭게 보일 수 있음	회색의 평원은 루프 이해가 양호했고, 후반 지역은 테마별 기믹 차별화가 필요함
맵 크기	대표 구간 스케일로 제작 가능성이 높음	출시판 대비 작아 보일 수 있음	대표 구간 설명 후 작은 맵 인식은 완화됐으나, 외곽 실루엣 보강 필요
상호작용	기억 파편이 서사와 체크포인트를 겸함	기능이 과하게 압축되어 설명 부족 가능	두 번째 파편 이후 체크포인트 기능은 이해했으나, 첫 파편 안내가 부족함
아트 볼륨	공통 키트로 제작량 통제 가능	지역 개성이 약해질 수 있음	공통 키트 구조는 수용됐고, 시간의 황야·왕도는 대형 실루엣 보강 필요
성능	저밀도 구역형 맵이라 최적화 여지가 있음	복원 연출/VFX 가 집중되면 비용 증가	대부분 30FPS 기준은 통과했으나, 복원 연출 순간 프레임 하락 구간 보정 필요

3. 구역별 분석 기준

ID	구역	분석 대상 동선	핵심 검증 요소	기록 축
TSA-L01	회색의 평원	완만한 직선 동선 + 좌측 보상 분기	첫 기억 파편 조사, 시간 잔상 재생, 초반 크로노보어	동선/전투/아트 볼륨/성능
TSA-L02	전쟁의 잔해지	요새 외곽 -> 파괴 성벽 -> 중앙 잔해	무너진 성벽 차단, 깃발 잔상, 전장 시간 핵	동선/전투/아트 볼륨/성능
TSA-L03	침묵의 숲	거목 터널 -> 뿌리 장벽 분기 -> 중심 고목	뿌리 장벽 해제, 숲의 시간 잔상, 고목 시간 핵	동선/전투/아트 볼륨/성능
TSA-L04	안개의 계곡	협곡 입구 -> 정지한 강물 -> 안개 벽	안개 밀도 변화, 절벽 실루엣 유도, 기억 파편 길 안내	동선/전투/아트 볼륨/성능
TSA-L05	얼어붙은 항구	부두 -> 창고 -> 선박 잔해 -> 보스 아레나	정지 파도, 선박 잔해 차단, 항구 시간 핵	동선/전투/아트 볼륨/성능
TSA-L06	침몰의 해저	해저 입구 -> 부유 발판 -> 침몰선 내부	부유 잔해 발판, 수중 시야 제한, 침몰선 시간 핵	동선/전투/아트 볼륨/성능
TSA-L07	붉은 고원	고원 하부 -> 굳은 용암길 -> 정상부	정지한 불꽃, 붉은 균열, 고원 시간 핵	동선/전투/아트 볼륨/성능
TSA-L08	재의 봉우리	산길 -> 잿더미 마을 -> 봉우리 정상	재 낙하 연출, 탄 집터 잔상, 봉우리 시간 핵	동선/전투/아트 볼륨/성능
TSA-L09	기억의 사원	신전 입구 -> 기둥 홀 -> 봉인 제단	시간 문자, 봉인 장치, 제단 시간 핵	동선/전투/아트 볼륨/성능
TSA-L10	무너진 왕도	대로 -> 중앙 광장 -> 왕궁 입구	무너진 왕궁 실루엣, 기사단 잔상, 왕도 시간 핵	동선/전투/아트 볼륨/성능
TSA-L11	시간의 황야	황야 시작점 -> 균열 표식 -> 원거리 랜드마크	빈 공간, 낮은 적 밀도, 강한 단일 조우	동선/전투/아트 볼륨/성능
TSA-L12	발디스의 영역	선형 진입로 -> 부유 잔해 -> 최종 보스 아레나	검은 침탐, 최종 시간 핵, 3 페이지 보스전	동선/전투/아트 볼륨/성능

3.1. 구역별 문제 위치 캡처 이미지 삽입 공간

1920 x 1080 이미지 삽입 공간

도판 1. 구역별 동선 문제, 전투 위치, 프랍 과밀 구간을 표시할 1920 x 1080 이미지 삽입 위치

4. 동선 및 시야 유도 분석

13 개 레벨별 랜드마크 시야 유도 분석표

시야 유도 분석표 (01-07)

순서	레벨	랜드마크	분석 기준	예상 리스크/수정 방향
01	The Anchor	앵커 첨탑 / The Anchor Spire	12 개 탐험 배경으로 이동하기 전 전투 준비·파티 편성·복원 현황 확인을 수행하는 허브. 중앙 첨탑은 모든 방향에서 보이는 기준점으로 배치한다.	허브 기능 구역이 과밀하면 탐험 배경 선택 흐름이 흐려진다. 첨탑 주변은 개방하고 기능 구역은 외곽에 분산한다.
02	회색의 평원	부러진 오벨리스크 / The Broken Obelisk	초반 오픈 필드. 낮은 절벽과 넓은 들판 사이에서 부러진 오벨리스크를 보고 방향을 잡는 구조로 설계한다.	평지가 지나치게 비어 보일 수 있다. 낮은 암반, 작은 폐허, 원형 유적을 이용해 시야 목표를 단계적으로 만든다.
03	전쟁의 잔해지	부서진 공성탑 / Shattered Siege Tower	전쟁 후 정지한 외부 전장. 공성탑을 기준으로 참호·폐허·광장을 순환 탐색하는 전장형 오픈 레벨로 구성한다.	잔해 프랍이 많으면 길이 막힌 던전처럼 보일 수 있다. 폐허는 낮은 벽 위주로 두고 큰 시야 축은 유지한다.
04	침묵의 숲	속 빈 거대 고목 / The Hollow Titan	숲 덩어리 사이를 여러 갈래로 이동하는 자연형 오픈 레벨. 거대 고목은 숲 너머에서도 보이는 수직 기준점이다.	숲이 뺄뺄하면 미로처럼 느껴진다. 큰 숲 덩어리와 넓은 공터를 교차 배치해 오픈 필드 감각을 유지한다.
05	안개의 계곡	수정 첨탑 / Crystal Spire	안개 낀 저지대와 높은 테라스가 연결된 수직형 오픈 필드. 수정 첨탑은 중앙이 아니라 고지대 목표물로 배치한다.	시야 제한이 강하면 길 찾기 실패가 늘어난다. 안개는 바닥/저지대 중심으로 제한하고 랜드마크 상부는 노출한다.
06	얼어붙은 항구	북방 등대 / Northlight Beacon	얼어붙은 수면과 항만 구조를 도는 해안형 오픈 레벨. 등대는 외곽 섬에 두어 중앙 집중 구조를 피한다.	부두와 건물이 많으면 도시 던전처럼 보인다. 수면 비율을 확보하고 큰 외곽 순환 도로를 만든다.
07	침몰의 해저	부서진 관측탑 / Broken Observatory	해저에 흩어진 유적 섬을 이동하는 분절형 오픈 레벨. 관측탑은 물속 폐허의 방향 기준이 된다.	분절된 섬 구조가 던전 방처럼 보일 수 있다. 넓은 수면과 여러 우회 독길을 배치해 개방감을 만든다.

시야 유도 분석표 (08-13)

순서	레벨	랜드마크	분석 기준	예상 리스크/수정 방향
08	붉은 고원	진홍 첨탑 / The Scarlet Spire	고저차가 큰 비대칭 고원. 진홍 첨탑은 좌상단 고지대에 배치해 항상 목표로 보이되 중앙 집중을 피한다.	절벽 구조가 길을 과하게 제한할 수 있다. 최소 2 개 이상의 상승 루트와 전망 지점을 제공한다.
09	재의 봉우리	정상 제단 봉화 / Summit Shrine-Beacon	정상을 향해 상승하는 산악 오픈 레벨. 정상 제단 봉화는 전체 레벨의 최종 시야 목표가 된다.	등산 루트가 단일 직선이 되면 던전 통로처럼 보인다. 지그재그 메인 루트와 외곽 보조 루트를 병행한다.
10	기억의 사원	기억의 사원 본당 / Memory Temple	외부 성역을 탐색하는 신전형 오픈 레벨. 사원 본당은 상단 중앙에 두고, 하부 광장과 주변 정원을 넓게 연결한다.	사원 내부 구조가 강조되면 던전처럼 보인다. 본당 내부보다 외부 광장·정원·테라스 비중을 높인다.
11	무너진 왕도	무너진 왕궁 첨탑 / Fallen Palace Spire	외부 도시 폐허 오픈 레벨. 왕궁 첨탑은 좌상단 고지에 배치하고, 중앙 광장과 대로를 통해 도시 구조를 읽게 한다.	건물 잔해가 많으면 실내 던전처럼 보일 수 있다. 지붕 없는 폐허와 넓은 도로를 중심으로 구성한다.
12	시간의 황야	시간 오벨리스크 / Chrono Obelisk	후반부 공허함을 강조하는 황무지 오픈 레벨. 시간 오벨리스크는 우상단의 거대한 시계형 구조로 배치한다.	빈 공간이 과하면 미완성처럼 보일 수 있다. 큰 공백은 유지하되 낮은 균열, 원형 유적, 마른 강바닥으로 리듬을 만든다.
13	발디스의 영역	검은 첨탑 성채 / The Black-Spire Citadel	최종 봉괴 오픈 레벨. 검은 첨탑 성채는 최종 목표이며, 중앙 법정과 균열진 독길이 접근 과정을 만든다.	최종 지역이라도 선형 복도처럼 만들면 안 된다. 성채 주변의 분지·제단·능선 루트를 열어 외부 필드감을 유지한다.

문제 유형	테스트 확인 지점	원인	수정 방향
초반 목표 미인지	회색의 평원·안개의 계곡 진입 직후	첫 랜드마크가 카메라 정면에 안정적으로 잡히지 않고 바닥 균열과 겹침	PlayerStart 회전값 조정, 랜드마크 상부 노출, 첫 파편 발광 강화
분기 후 복귀 실패	선택 루트 끝·시간의 황야 외곽	복귀 통로 실루엣이 약하고 주 동선으로 돌아가는 시각 단서 부족	보라색 파편/빛 마커, 낮은 균열 패턴, 복귀 방향 실루엣 추가
보스 게이트 미인지	붕괴 중심부·발디스의 영역 진입 전	게이트와 시간 핵 실루엣이 배경 장식과 섞여 목표물로 읽히지 않음	게이트 전 기억 파편, 금색 포인트, 보스전 전환 카메라 배치
맵이 비어 보임	시간의 황야·회색의 평원 저밀도 구간	의도된 공허함과 제작 미완성의 구분을 돕는 원거리 구조가 부족함	먼 랜드마크, 낮은 바닥 균열, 원형 유적 실루엣 추가

5. 전투 밀도 및 난이도 분석

구간	의도 전투 수	플레이 결과/문제 기준	수정 방향
초반	1 회	첫 파편 전 강제 전투가 4 턴 이상 길어지면 목표 인지가 지연됨	초반 적 HP 감소 또는 첫 파편 조사 후 전투로 이동
중간	1~2 회	전투 간 조사 구간이 짧으면 반복 전투로 인식됨	전투 사이 기억 파편·잔상·보상 지점 추가
선택 루트	0~1 회	보상이 약한 선택 루트에서 전투가 발생하면 우회 루트 매력이 감소함	보상 강화 또는 선택 루트 전투 제거
보스 전	1 회 이하	보스 전 자원 소모가 커지면 보스 패턴 학습 전 피로도가 상승함	보스 전 전투 축소, 파편 체크포인트 안내 강화
보스	1 회	초반 페이지에서 즉사/장기전이 발생하면 복원 보상보다 피로가 앞섬	초반 페이지 난도 조정, 2 페이지 이후 패턴 강화

6. 상호작용·조건부 진행 분석

상호작용	성공 기준	플레이 중 실패 징후	수정 방향
기억 파편	플레이어가 조사 대상으로 인지	첫 파편을 장식으로 지나치고 두 번째 파편부터 체크포인트로 이해	발광, UI 프롬프트, 첫 조사 튜토리얼, 카메라 시선 강화
시간 잔상	다음 목표를 암시	연출은 보지만 이후 이동해야 할 방향을 놓침	잔상 종료 후 목표 방향 라이트와 짧은 시선 유도 추가
붕괴 장벽	조건 부족 이유를 이해	왜 막혔는지보다 단순 차단물로 인식하는 반응 발생	부족한 파편 수와 가장 가까운 파편 위치 힌트 출력
시간 핵	복원 목표로 이해	보스 처치 후 핵 조사를 잊고 귀환 방법을 찾는 시간이 발생	보스 처치 후 시간 핵으로 카메라 유도, 귀환 메뉴 안내

7. 아트 볼륨 및 개발 가능성 분석

아트 볼륨 분석은 단순히 보기 좋은지보다 개인 프로젝트 일정 안에서 제작 가능한지를 기준으로 판단한다. 12 개 배경을 모두 고유 리소스로 채우면 일정이 무너지므로, 공통 키트와 지역별 대표 프랍의 비율을 분석해야 한다.

랜드마크별 제작 가능성 분석 기준

제작 가능성 분석표 (01-07)

레벨	랜드마크	필요 모듈/제작 기준
The Anchor	앵커 첨탑 / The Anchor Spire	중앙 첨탑 1 종, 원형 광장, 방사형 다리, 전망대/선착장/정비 구역 공통 모듈
회색의 평원	부러진 오벨리스크 / The Broken Obelisk	평원 지형, 낮은 절벽, 부러진 오벨리스크, 소형 폐허, 원형 유적 모듈
전쟁의 잔해지	부서진 공성탑 / Shattered Siege Tower	공성탑, 낮은 성벽, 파손 건물, 참호형 지형, 잔해 더미 모듈
침묵의 숲	속 빈 거대 고목 / The Hollow Titan	거대 고목, 숲 덩어리, 공터, 제단, 개울, 야영지 모듈
안개의 계곡	수정 첨탑 / Crystal Spire	수정 첨탑, 계곡 절벽, 안개 분지, 다리/독길, 테라스 모듈
얼어붙은 항구	북방 등대 / Northlight Beacon	등대, 부두, 창고, 선박 잔해, 얼음 수면, 해안 절벽 모듈
침몰의 해저	부서진 관측탑 / Broken Observatory	관측탑, 원형 포럼, 조수문, 침수 기록소, 독길, 해저 암반 모듈

제작 가능성 분석표 (08-13)

레벨	랜드마크	필요 모듈/제작 기준
붉은 고원	진홍 첨탑 / The Scarlet Spire	진홍 첨탑, 고원 절벽, 분지, 협곡, 계단식 테라스 모듈
재의 봉우리	정상 제단 봉화 / Summit Shrine-Beacon	산악 테라스, 정상 제단, 봉화, 절벽 계단, 전망대, 보조 루트 모듈
기억의 사원	기억의 사원 본당 / Memory Temple	사원 본당, 대계단, 성역 광장, 열주 회랑, 정원, 테라스 모듈
무너진 왕도	무너진 왕궁 첨탑 / Fallen Palace Spire	왕궁 첨탑, 넓은 대로, 광장, 시장 폐허, 수로, 주거지 외벽 모듈
시간의 황야	시간 오벨리스크 / Chrono Obelisk	시간 오벨리스크, 시계형 링, 황야 지형, 분지, 해시계 폐허, 마른 강바닥 모듈
발디스의 영역	검은 첨탑 성채 / The Black-Spire Citadel	검은 첨탑 성채, 수렴 광장, 균열 독길, 제단, 붕괴 첨탑 군집, 분지 모듈

공통 아트 볼륨 기준

범주	적정 기준	과다 기준	축소/보완 방향
공통 모듈	전체 구조의 60~70%를 담당	지역별 고유 지형을 모두 새로 제작	공통 바닥/벽/기둥/계단 키트 재사용
지역 대표 프랍	지역당 5 종 우선	지역당 15 종 이상 신규 프랍	대표 프랍 5 종 + 색상/머티리얼 변형
VFX	파편/잔상/균열/복원 4 종 공용	지역별 고유 VFX 를 모두 신규 제작	색상 파라미터로 변형
보스 아레나	배경 실루엣 1 개와 시간 핵 1 개 중심	장식 과다로 전투 시야 방해	아레나 외곽 장식은 낮은 밀도 유지

범주	적정 기준	과다 기준	축소/보완 방향
복원 연출	포스트 프로세스/라이트 전환 중심	맵 전체 메시 교체	머티리얼 파라미터 전환 우선

8. 성능 및 최적화 리스크

리스크	발생 조건	영향	대응
안개/투명 머티리얼 과다	숲, 계곡, 해저에서 포그와 파티클 중첩	프레임 저하, 가독성 저하	불륨 범위 제한, 투명 레이어 수 축소
복원 연출 비용 증가	보스 처치 후 VFX, 라이트, 포스트프로세스 동시 변경	순간 프레임 드랍	순차 재생, VFX 수량 제한
프랍 과밀	왕도/항구/사원에서 장식 배치 과다	드로우콜 증가, 동선 혼란	인스턴싱, 프랍 병합, 시야선 정리
고급 렌더링 의존	Lumen/Nanite 가 필수처럼 설계됨	저사양 대응 불안정	기본 옵션과 고급 옵션 분리

8.1. 성능/아트볼륨 분석 이미지 삽입 공간

1920 x 1080 이미지 삽입 공간

도판 2. 프랍 밀도, 라이트, VFX 비용 분석 결과를 표시할 1920 x 1080 이미지 삽입 위치

9. 플레이어 피드백 정리 양식

피드백 항목	긍정 반응 기록	부정 반응 기록	분석 메모
동선 이해	The Anchor 선택→랜드마크 확인→기억 파편 조사 흐름을 대체로 이해함. 회색의 평원은 첫 목표 도달이 60 초 이내로 안정적임.	안개의 계곡과 시간의 황야에서는 첫 진입 방향을 30~50 초 정도 지체함.	PlayerStart 회전값, 원거리 실루엣, 보라색 파편 마커를 보강한다.
기억 파편 이해	두 번째 파편 이후부터 스토리 단서와 체크포인트 기능을 함께 인지함.	첫 기억 파편은 장식 프랍으로 착각하는 반응이 있었음.	첫 파편에 발광, UI 프롬프트, 짧은 체크포인트 안내를 추가한다.
전투 피로도	일반 전투 2~4 턴, 보스전 6~8 턴 구간은 수용 가능하다는 반응이 많음.	중간 전투가 연속될 때 탐험 리듬이 끊기고 보스 전 자원 소모가 커짐.	전투 사이 조사 구간을 넣고 보스 전 일반 전투를 축소한다.
복원 연출 체감	흑백 붕괴 상태에서 색채가 회복되는 변화는 보상으로 인식됨.	보스 처치 직후 시간 핵을 조사해야 한다는 목표를 놓치는 경우가 있었음.	보스 처치 후 시간 핵으로 카메라와 라이트를 유도하고 귀환 안내를 출력한다.
맵 크기 인식	대표 구간이라는 설명이 있을 때는 버티컬 슬라이스로 이해함.	시간의 황야와 회색의 평원 일부는 빈 공간이 제작 미완성처럼 보였음.	외곽 랜드마크 실루엣, 바닥 균열, 낮은 원형 유적 패턴을 추가한다.
아트 밀도 적정성	공통 키트 기반 구조는 과밀하지 않고 동선이 읽힌다는 반응이 있었음.	왕도·항구는 프랍 증가 시 혼란이 생기고, 황야는 반대로 너무 비어 보임.	지역 대표 프랍 5 종 기준을 유지하고 밀도 구간과 공백 구간을 분리한다.

10. 문제 원인 및 수정 방향

문제	원인 후보	수정안	재테스트 기준
목표를 찾지 못함	랜드마크 대비, 시작 카메라, 파편 마커 부족	시작 카메라 방향 조정, 파편 발광 강화, 목표 방향 라이트 추가	첫 목표 도달 60 초 이내
맵이 작아 보임	대표 구간 의도 전달과 외곽 실루엣 부족	출시 확장 설명 유지, 배경 외곽 실루엣과 원거리 구조 추가	플레이어가 대표 구간으로 인식
전투가 반복적으로 느껴짐	전투 간격이 짧고 적 조합 변화가 부족함	중간 전투에 특수 적 1 종 추가, 전투 사이 조사 구간 배치	전투 피로도 3 점 이하
아트가 비어 보임	프랍 수보다 대형 실루엣과 바닥 패턴이 부족함	대형 랜드마크, 바닥 균열, 낮은 원형 유적 패턴 추가	빈 공간의 의도가 이해됨
성능 저하	VFX/포그/동적 라이트가 복원 순간에 집중됨	옵션 분리, 파티클 축소, 복원 연출 순차 재생	30FPS 이상 유지

11. 재테스트 계획

차수	대상	검증 내용	완료 기준
1 차	회색의 평원	공통 루프 완주, 첫 목표 도달 시간, 기억 파편 인지	진입-복원-귀환 성공, 첫 목표 60 초 이내
2 차	전쟁의 잔해지/침묵의 숲	테마별 동선 차별화와 전투 간격	동일 구조 반복감 완화, 전투 피로도 3 점 이하
3 차	얼어붙은 항구/기억의 사원	프랩 밀도, 실내/실외 비중, 랜드마크 시야	아트 볼륨 유지, 목표 실루엣 1 회 이상 노출
4 차	발디스의 영역	최종 보스 아레나, 시간 핵 유도, 복원 연출 성능	최종 전투 흐름 안정화, 30FPS 이상 유지

12. 최종 수정 적용 우선순위

우선순위	수정 항목	이유	적용 문서
1	회색의 평원 완성형 루프	테스트 결과 전체 구조 검증 기준점으로 적합	레벨 디자인/테스트
2	기억 파편 피드백 강화	첫 파편 인지 실패가 체크포인트 이해를 늦춤	컨셉/디자인/테스트
3	랜드마크·카메라 시야 보강	초반 목표 미인지와 분기 복귀 실패를 동시에 줄임	디자인/분석/테스트
4	12 개 맵 블록아웃 템플릿 통일	대표 구간 확장과 재테스트 기준 관리에 필요	디자인/아트볼륨
5	성능 옵션 분리	복원 연출과 포그 구간의 순간 프레임 하락 대응	분석/아트볼륨