

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS OFTÁLMICOS

1. ALCANCE.

Inicia con la indicación medica de un medicamento vía oftálmica y finaliza al registrar la administración en la hoja de enfermería.

2. MATERIAL Y EQUIPO

- Material
 - Guantes limpios
 - Gasas chicas estériles
 - Medicación
 - Apósitos
 - Para irrigación: suero salino estéril o agua inyectable
 - Hoja de registros clínicos de enfermería

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	Enfermería	Corroborar indicación médica sobre la administración de medicamentos vía oftálmica.
5.2	Enfermería	Confirma frecuencia de instilaciones y el ojo a tratar; para identificar el ojo se suele utilizar OD (ojo derecho), OI (ojo izquierdo), AO (ambos ojos).
5.3	Enfermería	Corroborar con el medico si la información no es clara o percibe alguna discrepancia.
5.4	Enfermería	Solicita medicamento y material al área de farmacia.
5.5	Enfermería	Preparar la dosis revisando las instrucciones del medicamento (Si es necesario).
5.6	Enfermería	Aplica los correctos en la administración de medicamentos y acciones esenciales para la seguridad del paciente. "PR-JE-04 MISP.4 Procedimientos correctos", "PR-JE-03 MISP.2 Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo" "FT-JE-20 cartel AESP"
5.7	Enfermería	Identifica al paciente. "PR-JE-01 MISP.1 Identificar

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS OFTÁLMICOS

		correctamente a los pacientes" y corrobora alergias del paciente.
5.8	Enfermería	Organiza el material y prepara al paciente.
5.9	Enfermería	Aplica los 10 correctos en la administración de medicamentos.
5.10	Enfermería	Explica el procedimiento al paciente.
5.11	Enfermería	Ayuda al paciente a adoptar una posición cómoda, decúbito dorsal o fowler con la cabeza inclinada un poco hacia atrás.
5.12	Enfermería	Realiza higiene de manos "IT-UV-01 Higiene de manos con agua y jabón".
5.13	Enfermería	Realiza limpieza de ojo y las pestañas: se colocarse guantes, humedece una gasa estéril con suero estéril para irrigación, limpia desde el canto interno hasta el canto externo del ojo y desecha. Si es necesario, repete los pasos usando una gasa nueva.
5.14	Enfermería	Pide al paciente que mire para arriba, disminuyendo la probabilidad de que parpadee.
5.15	Enfermería	Expone el saco conjuntival inferior, coloca el pulgar o los dedos de la mano no dominante en el hueso malar del paciente, y tira suavemente de la piel de la mejilla.
5.16	Enfermería	Instila el número de gotas indicado en el tercio externo del saco conjuntival inferior.
5.17	Enfermería	Mantene el cuentagotas a una distancia de 1 a 2 cm por encima del saco conjuntival inferior. Si el dispensador toca al paciente, se considerará contaminado. Dejar la tapa boca arriba para evitar contaminación.
5.18	Enfermería	Pide al paciente que cierre los ojos suavemente sin apretar los párpados.
5.19	Enfermería	Presionar el conducto nasolagrimal con una gasa después de instilar un líquido para evitar que vaya hacia las vías nasales.
5.20	Enfermería	Limpia y seca con una gasa estéril los párpados, desde el canto interno del ojo hacia el externo para eliminar el exceso de medicamento.
5.21	Enfermería	Aplica una compresa ocular si es necesario.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS OFTÁLMICOS

5.22	Enfermería	Valora la respuesta del paciente inmediatamente después de la instilación o de la irrigación, y más tarde, en el momento en el que la instilación debe haber actuado.
5.23	Enfermería	Rotula y resguarda medicamento en casillero o refrigerador según corresponda al tipo de medicamento.
5.24	Enfermería	Realizar el registro correspondiente.

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Medicamento mal administrado por error en la indicación médica.	a. Revisar la indicación medica previo a la administración y aclarar con el medico cualquier duda.
b. Medicamento mal administrado por omisión en la aplicación de los correctos.	b. Aplicar los correctos de la administración de medicamentos que apliquen al preparar y al administrar.
c. Contaminar vial del medicamento por mal manejo.	c. Respetar la distancia recomendada entre el vial y la zona a administrar, cuidando que nunca tengan contacto.

5. ANEXOS.

5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
MISP.1 Identificar correctamente a los pacientes	PR-JE-01
MISP.2 Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo	PR-JE-03
MISP.4 Procedimientos correctos	PR-JE-04
Cartel AESP	FT-JE-20



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS OFTÁLMICOS


Higiene de manos con agua y jabón

IT-UV-01

6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	Julio 2021	Alta de documento	Toledo Casas Gerardo	Ana Cecilia Zarate Bautista
02	Agosto 2024	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Ana Cecilia Zarate Bautista
03	Septiembre 2025	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Juan Carlos Vanegas Reyes

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Lic. Juan Carlos Vanegas Reyes	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Hna. María de Jesús García Castro
Jefatura de enfermería	Jefatura de Calidad	Dirección General