

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANEJO DE USUARIO CON SEROLOGÍA POSITIVA EN HEMODIÁLISIS

1. ALCANCE.

Inicia con la programación de la sesión en el área de hemodiálisis y finaliza con el cierre de registros de enfermería.

2. MATERIAL Y EQUIPO

- Material
 - Uniforme quirúrgico
 - Gorro desechable
 - Cubre boca
 - Bata quirúrgica
 - Lente o careta de protección
 - Guante estéril.
 - Guante crudo
 - Bolsa roja de RPBI
 - Bote rígido para punzocortante.
 - Dilución de cloro al 1 % y franela verde para reposet o camilla.
 - Surfa safe y franela morada para equipo.

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	Enfermería	Al tener programada sesión de hemodiálisis para paciente con serología positiva, verifica que el procedimiento a seguir sea el correcto. "IT-JE-39 Admisión, ingreso y egreso del usuario hospitalizado a la unidad de hemodiálisis" "IT-JE-40 Admisión, ingreso y egreso del usuario externo a la unidad de hemodiálisis".
5.2	Enfermería	Programa sesión en un turno distinto al resto de usuarios con serología negativa, o bien, se podrá realizar en conjunto con otros pacientes con serología positiva.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANEJO DE USUARIO CON SEROLOGÍA POSITIVA EN HEMODIÁLISIS

		De no ser posibles se realizará en conjunto con pacientes con serología negativa solo con autorización médica, solicitando biombo de división para el equipo contiguo.
5.3	Enfermería	Realiza, previo al inicio de actividades "IT-UV-01 Higiene de manos con agua y jabón" .
5.4	Enfermería	Porta adecuadamente las medidas precautorias para el manejo del usuario con serología positiva "IT-JE-18 Manejo de medidas precautorias para el personal de hemodiálisis" .
5.5	Enfermería	Identifica al paciente a su ingreso "PR-JE-01 MISP 1. Identificación correcta del paciente" lo pesa e instala en la unidad asignada, y realiza monitoreo.
5.6	Enfermería	Procede al inicio del tratamiento hemodiálisis "IT-JE-26 intervención de enfermería en el tratamiento de hemodiálisis" de ser posible da la atención exclusiva como medida preventiva de contagio, mientras este se encuentre en tratamiento, haciendo en todo momento el uso correcto del equipo de protección y respetando los 5 momentos para la higiene de manos. "NEFROLOGÍA. Vol. XXIV. (2004) Guía sobre enfermedades víricas en hemodiálisis 2004, de REVISTA NEFROLOGICA Sitio web: https://www.revistanefrologia.com/es-pdf-X0211699504029884 "
5.7	Enfermería	Realiza la asepsia del acceso vascular, y se procede con la conexión de las líneas o punción según sea el caso. Y se realiza valoración constante durante el procedimiento. "IT-JE-20 Manejo y cuidado de acceso vascular para hemodialisis – cateter" , "IT-JE-21 El manejo y cuidado del acceso vascular para hemodialisis – FAVI" .
5.8	Enfermería	Mantiene informado a medico tratante en caso de cualquier alteración hemodinámica del paciente "PR-JE-02 MISP 2 Comunicación efectiva" .
5.9	Enfermería	Realiza limpieza inmediata de salpicaduras de sangre o secreciones.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANEJO DE USUARIO CON SEROLOGÍA POSITIVA EN HEMODIÁLISIS

5.10	Enfermería	Realiza retorno sanguíneo con circuito cerrado sin excepción, desechar sobrantes de solución acida y bicarbonato, así mismo material sobrante que estuviera en contacto con la mesa de trabajo usada con el usuario. "PR-JE-08 Manejo de RPBI" .
5.11	Enfermería	Utiliza guantes crudos para el retiro de equipos, cerrar clamps y colocar tapones, evitando derrames.
5.12	Enfermería	Desecha como RPBI todo material desechable, aunque no estén impregnados de sangre "PR-JE-08 Manejo de RPBI" .
5.13	Enfermería	Valora estado de paciente, si está en condiciones, realiza su egreso. En caso de requerir ayuda, avisa a servicio de camillería.
5.14	Enfermería	Realiza la limpieza y desinfección profunda de toda superficie en contacto con sangre, siempre usando guante crudo. "IT-JE-22 Técnica de desinfección de la máquina de hemodiálisis" .
5.15	Enfermería	Desecha todo material utilizado con el usuario en bolsa roja y la cierra al término de la sesión.
5.16	Enfermería	Retira equipo de protección, desechando como RPBI lo desechable "PR-JE-08 Manejo de RPBI" , la ropa de reusó la desecha en bolsa transparente y la rótula "IT-JE-27 Retiro y clasificación de ropa sucia o contaminada" , en caso de uso de goggles, los desinfecta y resguarda en su lugar.
5.17	Enfermería	Realiza el reporte de enfermería, y las anotaciones pertinentes de acuerdo a hoja de enfermería en hemodiálisis.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANEJO DE USUARIO CON SEROLOGÍA POSITIVA EN HEMODIÁLISIS

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Riesgo de contagio por mal manejo de fluidos.	a. Uso de equipo de protección en todo momento. b. Realizar higiene de manos con agua y jabón. c. desinfección oportuna posterior al derrame de fluidos.
b. Omisión en la aplicación de las medidas de seguridad de manera eficiente.	d. Identificar las medidas precautorias que apliquen. e. Respetar el equipo de protección correspondiente.
c. Desinfección inadecuada de superficies y equipo.	f. Apego secuencial a los pasos de limpieza y desinfección de superficies contaminadas.

5. ANEXOS.

5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
NEFROLOGÍA. Vol. XXIV. (2004) Guía sobre enfermedades víricas en hemodiálisis 2004, de REVISTA NEFROLOGICA Sitio web: https://www.revistanefrologia.com/es-pdf-X0211699504029884	No aplica
Manejo de medidas precautorias para el personal de hemodiálisis.	IT-JE-18
Manejo y cuidado de acceso vascular para hemodialisis – cateter	IT-JE-20
El manejo y cuidado del acceso vascular para hemodialisis – FAVI	IT-JE-21
Técnica de desinfección de la máquina de hemodiálisis	IT-JE-22
Intervención de enfermería en el tratamiento de hemodiálisis	IT-JE-26



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANEJO DE USUARIO CON SEROLOGÍA POSITIVA EN HEMODIÁLISIS

Retiro y clasificación de ropa sucia o contaminada	IT-JE-27
Admisión, ingreso y egreso del usuario hospitalizado a la unidad de hemodiálisis	IT-JE-39
Admisión, ingreso y egreso del usuario externo a la unidad de hemodiálisis	IT-JE-40
<i>Higiene de manos con agua y jabón</i>	IT-UV-01
MISP 1 Identificación correcta del paciente	PR-JE-01
MISP 2 Comunicación efectiva	PR-JE-02
Manejo de RPBI	PR-JE-08



6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	Julio 2021	Alta de documento	Toledo Casas Gerardo	Ana Cecilia Zarate Bautista
02	Agosto 2024	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Ana Cecilia Zarate Bautista
03	Septiembre 2025	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Juan Carlos Vanegas Reyes



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANEJO DE USUARIO CON SEROLOGÍA POSITIVA EN HEMODIÁLISIS

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Lic. Juan Carlos Vanegas Reyes	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Hna. María de Jesús García Castro
Jefatura de enfermería	Jefatura de Calidad	Dirección General