

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA HIGIENE DE MANOS QUIRÚRGICO CERO CEPILLOS.

1. ALCANCE.

Esta instrucción de trabajo aplica al cumplimiento en las funciones del personal asistencial de del Hospital, en áreas quirúrgicas durante el lavado de manos quirúrgico cero cepillos.

2. MATERIAL Y EQUIPO

- Agua
- Jabón
- Sanitas

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	Personal clínico	Realice higiene de manos con agua y jabón. Ver IT-UV-01 Higiene de Manos con agua y jabón.
5.2		Seca perfectamente tus manos, con papel desechable.
5.3		Presiona el dispositivo automatizado para colocar una porción (5ml) de solución base el alcohol en la palma de la mano izquierda. (si el dispositivo no es automatizado presione con el codo).
5.4		Sumerge la punta de los dedos de la mano derecha en la porción de solución, realizando movimientos circulares (5 segundos).
5.5		Con la solución restante realice movimientos circulares desde la muñeca, brazo, antebrazo llegando hasta el codo.
5.6		Asegúrese de brotar en movimientos circulares todas las áreas del brazo.
5.7		Coloca una porción de solución con base alcohol, en la palma de la mano derecha.
5.8		No debe tocar el dispositivo con las manos, este se despachará automáticamente o con el codo.
5.9		Sumerge la punta de los dedos de la mano izquierda en la porción de solución, realizando movimientos

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA HIGIENE DE MANOS QUIRÚRGICO CERO CEPILLOS.

	circulares (5 segundos).
5.10	Con la solución restante realice movimientos circulares desde la muñeca, brazo, antebrazo llegando hasta el codo.
5.11	Asegúrese de brotar en movimientos circulares todas las áreas del brazo.
5.12	Vuelva a tomar una porción de solución base alcohol.
5.13	Friccione sus palmas.
5.14	Frota dorso de la mano con espacios interdigitales.
5.15	Frota espacios interdigitales con palmas.
5.16	Friccione nudillos.
5.17	Frota pulgar.
5.18	Por último, si aún tiene solución en sus manos frote hasta que se seque la solución.

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Omisión de la técnica de higiene de manos.	a. Realizar capacitación sobre el proceso de higiene de manos
b. Carencia de insumos de higiene de manos.	b. Solicitar el apoyo a la administración para el abastecimiento de insumos.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA HIGIENE DE MANOS QUIRÚRGICO CERO CEPILLOS.

5. ANEXOS.

This handrubbing technique for surgical hand preparation must be performed on perfectly clean, dry hands. On arrival in the operating theatre and after having donned theatre clothing (cap/hat/boots and mask), hands must be washed with soap and water. After the operation when removing gloves, hands must be rubbed with an alcohol-based formulation or washed with soap and water if any residual bio or biological fluids are present (e.g. the glove is punctured).

Surgical procedures may be carried out one after the other without the need for handwashing, provided that the handrubbing technique for surgical hand preparation is followed (images 1 to 17).



1 Put approximately 5ml (3 doses) of alcohol-based handrub in the palm of your left hand, using the elbow of your other arm to operate the dispenser.



2 Dip the fingertips of your right hand in the handrub to decontaminate under the nails (5 seconds).



3 Images 3-7 Smear the handrub on the right forearm up to the elbow. Ensure that the whole skin area is covered by using circular movements around the forearm until the handrub has fully evaporated (10-15 seconds).



4 See legend for Image 3



5 See legend for Image 3



6 See legend for Image 3



7 See legend for Image 3



8 Put approximately 5ml (3 doses) of alcohol-based handrub in the palm of your right hand, using the elbow of your other arm to operate the dispenser.



9 Dip the fingertips of your left hand in the handrub to decontaminate under the nails (5 seconds).



10 Smear the handrub on the left forearm up to the elbow. Ensure that the whole skin area is covered by using circular movements around the forearm until the handrub has fully evaporated (10-15 seconds).



11 Put approximately 5ml (3 doses) of alcohol-based handrub in the palm of your left hand, using the elbow of your other arm to operate the dispenser. Rub both hands at the same time up to the wrists, and ensure that all the steps represented in images 12-17 are followed (20-30 seconds).



12 Cover the whole surface of the hands up to the wrist with alcohol-based handrub, rubbing palm against palm with a rotating movement.



13 Rub the back of the left hand, including the wrist, moving the right palm back and forth, and vice-versa.



14 Rub palm against palm back and forth with fingers interlocked.



15 Rub the back of the fingers by holding them in the palm of the other hand with a sideways back and forth movement.



16 Rub the thumb of the left hand by rotating it in the distal palm of the right hand, and vice-versa.



17 When the hands are dry, sterile surgical clothing and gloves can be donned.

Repeat the above-illustrated sequence (average duration, 60 sec) according to the number of times corresponding to the total duration recommended by the manufacturer for surgical hand preparation with an alcohol-based handrub.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA HIGIENE DE MANOS QUIRÚRGICO CERO CEPILLOS.

5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Acciones esenciales para la seguridad del paciente.	NA
Estándares para la certificación de hospitales del Consejo de Salubridad General.	NA
NOM-045-SSA3-2015, Para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales.	NA

6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	27/05/2021	Alta de documento	<i>Lic. Viridiana López Fajardo</i>	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
02	08/09/2023	Modificación de documento	<i>Lic. Viridiana López Fajardo</i>	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
03	30/09/2025	Actualización de instrucción	<i>Dr. Estebán González Díaz</i>	<i>Lic. Viridiana López Fajardo</i>

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Dr. Estebán González Díaz	Dra. Giselle Ivette De la Torre García	Hna. María de Jesús García Castro
Jefatura de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH)	Jefatura de Calidad	Dirección General