## Adatok a Cserhát puhatestű faunájához


irta: Varga András

A Gyöngyösi Mátra Muzeum tervfeladatai közé tartozik az Északi-Középhegység faunisztikai kutatása. Igy lehetőségem nyilt arra, hogy több napot töltsek a Keleti-Cserhát, Észak-keleti-Cserhát és a Karancs-Medves hegység területén. A gyűjtött fajok jegyzékét kiegészitem Csiki E./1906/ és Mikszáth Gy./1931/ adataival.

Amig a hegység faunáját kellően nem ismerjük, addig a Cserhát elett az alábbi, Láng által megjelölt területet értem."A hegység szorosabb értelemben vett része az É-i sz.47°40' és 48°15', a K-i h. 19° és 19°30' között, a Gödöllői-dombvidék-kel és a Salgótarjáni hegyvidékkel /Karancs, Medves/ bővitett terület a 47°10' és 48°15' szélesség s a 19° és 20°15' között fekszik."/Láng, S./1967/.

Lelőhelyek felsorolása: 1. Hollókő:vár /1972.06.27./ 2. Ipolytarnóc: a természetvédelmi terület közelében, tőzegmohás tavacska /1972.06.28./ 3. Karancsalja /1972.06.28./ 4. Karancskeszi: Völgyfői patak hordaléka /1972.06.28./ 5. Karancslapujtő: Arany-völgyi és Karancsberényi patakok hordaléka /1972.06.28./ 6. Kis és Nagybárkányi patakok hordaléka Nagybárkány közelében /1972.06.20./ 7. Kishartyán patakhordalék /1972.06.28./ 8. Lucfalva környéke /1972.06.27./ 9. Nagyszál: Ősagárd: Farkashegy DNY. /tölgyerdő,1972.07.27/ lo. Nagyszál: Szendehely: Gvadai rét /1972.07.19/ 11. Ságujfalu - Etes közötti löszdombok /1972.06.28/ 12. Sámsonháza É.: Kis-Zagyva hordaléka /1972.06.26./ 13. Sámsonháza É.: a kőbánya felett /1972.06.26./ 14. Sámsonháza : Fehérkő Sámson vára /1972.06.26./ 15. Szurdokvölgy, patakhordalék, Felső és Alsótold között /1972.06.28/. 16. Tar: Kis-Zagyva hordaléka /1972.06.26./ 17. Tar: Kőszirt DK./1972.07.29./ 18. Tar:Sámsonházai utelágazás, tőzegmohás tó /1972.lo.2./ 19. Zsunypuszta NY./1972.06.27./ 20. Zsunypuszta: Zsunyi patak hordaléka

/1972.06.27./ 21. Nagyszál északi oldala.Mikszáth/1931/ p. 46-47. 22. Nagyszál déli oldala.Mikszáth/1931/ p. 47-48. 23. Diósjenői tó. Mikszáth /1931/ p.47. 24. Salgótarján. Csiki /1906, Salgó-Tarján/ 25. Zagyvaróna. Csiki/1906 Zagyva-Róna/, 26. Somoskőujfalu:Salgóvár. Varga /1968/. /1.ábra/



A gyűjtött fajok jegyzéke: a fajok sorrendjét és nomenklaturáját Pintér L.:Catalogus Molluscorum Hungariae recentium /Compilatus mense Febr.1972/ c. kézirata alapján készitettem. A fajok neve után a lelőhelyek sorszámát, mig zárójelben a gyűjtött egyedek számát tüntettem fel.

- 1. Valvata/Cincinna/piscinalis /0.F.Müller/: 16/8/.
- 2. Carychium minimum /0.F.Müller/: 6/4/; 12/3/; 16/2/;20/10/
- Carychium tridentatum /Risso/: 5/24/; 6/5/; 12/5/; 16/4/; 17/1/; 20/1/.
- 4. Lymnaea /L./ stagnalis /Linné/:23.
- 5. Lymnaea /Stagnicola/ palustris /0.F.Müller/:23.
- 6. Lymnaea /Galba/truncatula /0.F.Müller/: 2/1/; 5/3/; 12 /11/; 16/7/; 20/3/.
- 7. Lymnaea/Radix/auricularia /Linné/: 23.
- 8. Lymnaea/Radix/peregra/O.F.Müller/:2/18/;5/1/;12/2/;16/1/; 18/2 juv.peregra-ovata/.
- 9. Planorbis planorbis/Linné/:5/1/;12/3/.
- lo. Anisus spirorbis/Linné/:12/13/.
- 11. Gyraulus/G./albus/O.F.Müller/:16/16/.
- 12. Cochlicopa lubrica/O.F.Müller/:3/53/;5/66/;6/36/;8/9/; 12/29/;17/3/;20/33/.
- 13. Cochlicopa lubricella/Porro/:6/3/;11/1/;5/12/;12/24/;13 /4/;16/2/;17/6/;19/4/;20/2/.
- 14. Columella edentula/Draparnaud/:5/3/.
- 15. Truncatellina cylindrica/Férussac/:1/14/;5/14/;6/23/; 12 /24/;13/7/;16/5/;17/2/;19/6/;2o/1/.
- 16. Truncatellina claustralis/Gredler/:1/1/.
- 17. Vertigo/Vertigo/pusilla/O.F.Müller/:6/1/;12/1/.
- 18. Vertigo/V./antivertigo/Draparnaud/:5/3/;6/5/;12/12/; 16/20/;19/1/.
- 19. Vertigo/V./pygmaea/Draparnaud/:3/6/;5/23/;6/18/;8/1/;12/92/;13/2/;16/22/;17/1/;19/2/;20/8/.
- 20. Orcula/Sphyradium/doliolum/Bruguiére/:5/1/;21.
- 21. Abida frumentum/Draparnaud/:14/3/;22.
- 22. Pupilla muscorum /Linné/:1/6/;3/33/;5/22/;6/17/;8/5/;12 /60/;13/3/;16/34/;19/16/;20/1/.

- 23. Vallonia pulchella/O.F.Müller/:1/8/;3/22/;4/18/;5/283/; 6/244/;8/51/;11/13/;12/lo4o/;13/14/;16/493/;19/18/;2o /67/;21.
- 24. Vallonia costata/O.F.Müller/:1/14/;3/31/;5/51/;6/41/; 8/18/;12/35/;16/10/;19/14/.
- 25. Acanthinula aculeata/O.F.Müller/:5/1/;6/1/;12/15/;16/1/.
- 26. Chondrula/Ch./tridens/O.F.Müller/:3/2 juv./;5/1/;11/2/; 12/2/;13/7/;16/12/;19/3/;2o/ 1 juv./;25.
- 27. Ena/E./obscura/O.F.Müller/:12/4/;21.
- 28. Zebrina detrita/O.F.Müller/:13/3/;14/34/;22;25.
- 29. Cochlodina/Paracochlodina/cerata/Rossmässler/:24.
- 30. Cochlodina/C./laminata/Montagu/:5/5/;12/1/;20/2/;21.
- 31. Iphigena/Macrogastra/ventricosa/Draparnaud/:5/9/;
- 32. Clausilia dubia /Draparnaud/:21.
- 33. Laciniaria plicata/Draparnaud/:6/3/;12/1/;16/1/.
- 34. Laciniaria biplicata/Montagu/:24.
- 35. Balea perversa/Linné/:26.
- 36. Clausiliidae sp.:1/2 töredék/.
- 37. Succinea/S./putris/Linné/:17/10/;18/2/;
- 38. Succinea/Succinella/oblonga/Draparnaud/:3/2/;5/2/;6/12/; 12/16/;16/4/;20/3/.
- 39. Succinea/Oxyloma/elegans/Risso/:2/ l juv./;20/l juv./;
- 40. Cecilioides/C./aciculs/O.F.Müller/: 1/2/;5/54/;6/82/; 8/14/;12/85/;13/1/;16/45/;20/29/.
- 41. Punctum/P./pygmaeum/Draparnaud/:5/1/;12/17/;20/1/.
- 42. Arion/A./hortensis /Férussac/:21.
- 43. Vitrina pellucida /0.F.Müller/:1/1 juv./;5/lo/;6/1 juv./; 8 /4 juv./; 12/3 juv./;13 /2 juv./;20/7/.
- 44. Zonitoides/Z./nitidus/O.F.Müller/:5/lo/;6/16/;8/14/; 12 /19/;16/18/;20/23/.
- 45. Vitrea diaphana/Studer/:6/2/;9/2/;12/1/.
- 46. Vitrea contracta/Westerlund/:5/7/;6/18/;8/12/;12/90/;16/11/;20/11/.

- 47. Aegopinella minor/Stabile/:1/3/;6/4 juv./;8/5/;9/1/; 12 /4/;16/1/;17/1 juv./;21.
- 48. Nesovitrea hammonis/Ström/: 5/2/.
- 49. Oxychilus/Morlina/ glaber/Rossmässler/:21.
- 50. Oxychilus/Riedelius/inopinatus/Ulicny/:12/2/;16/4/;20/1/;
- 51. Daudebardia/D./rufa/Draparnaud/:20/1/.
- 52. Limax/L./maximus/Linné/:21.
- 53. Euconulus/E./fulvus/O.F.Müller/:12/1/.
- 54. Brdybaena fruticum/O.F.Müller/:1/ 1 töredék/;6/2/;12/4/; 16/1/;20/1 juv./.
- 55. Helicella/H./obvia/Hartmann/:6/2 juv./;11/15/;12/4/;13 /7/;14/27/;16/1 juv./;22.
- 56. Helicopsis/Helicopsis/striata/O.F.Müller/:7/1/.
- 57. Monacha/Monacha/cartusiana/O.F.Müller/:5/3 juv./; 8 /1 juv./;12/lo/;15/1 juv./;16/2 juv./;19/1 juv./;21.
- 58. Perforatella/Monachoides/rubiginosa/A.Schmidt/:5/11/; 6 /5/; 12/66/;16/28/;20/38/.
- 59. Perforatella/Monachoides/incarnata/O.F.Müller/:8/11/; 9 /4/;20/3/;21.
- 60. Hygromia/Lozekia/transsylvanica/Westerlund/:5/1/;20/1/.
- 61. Trichia/T./unidentata/Draparnaud/:5/5/.
- 62. Trichia/T./hispida/Linné/:5/14/;12/2 juv./;16/3 juv./.
- 63. Euomphalia/E./strigella/Draparnaud/:8/l juv./;17/l juv./; 20/l juv./.
- 64. Helicodonta obvoluta/O.F.Müller/:21.
- 65. Helicigona/Arianta/arbustorum/Linné/:22.
- 66. Cepaea vindobonensis/Férussac/:1/1/;1o/1/;13/1 töredék/22.
- 67. Helix/H./pomatia/Linné/:3/1/;6/4 juv./;11/1 juv./;13/ 2 juv./ 15/5/; 20/1 juv./;22;25.
- 68. Pisidium casertanum/Poli/:2/118/;5/1/;6/1/;12/2/;16/2/; 20/4/.

IRODALOM: CSIKI, E./1906/: A magyar birodalom állatvilága./Fauna Regni Hungariae./II.Mollusca.pp.42.Budapest. - LÁNG, S.
/1967/: A Cserhát természeti földrajza.pp.376.Budapest. MIKSZÁTH, Gy./1931/: Adatok a Börzsöny-hegység és a Nagyszál
Molluscafaunájának ismeretéhez. Állatt. Közlem. 28:41-49. SOÓS, L./1955-1959/: Mollusca-Puhatestüek. In: Székessy: Magyarország Állatvilága/Fauna Hungariae/19.pp.32,80,158.Budapest.
- VARGA, A./1968/: Malakologische Neuigkeiten aus Ungarn. Malak.
Abh., 16.:231-233. Dresden.

Beiträge zur Molluskenfauna des Cserhát-Gebirges

Die vorliegende Arbeit enthält eine Zusammenfassung aller bisher aus dem Cserhát-Gebirge bekannten Molluskenarten. Das Sammelgebiet liegt zwischen 47°lo' - 48°l5'n.Br. und 19° - 20°l5' ö.L. Das Material ist grösstenteils von mir gesammelt worden, aber auch die Angaben von Csiki /1906/ und Mikszáth /1931/ sind berücksichtigt. Systematik und Nomenklatur nach einem Manuscript von L.Pintér:Catalogus Molluscorum Hungariae recentium/Compilatus mense Febr.1972/.Es werden zuerst die Fundorte /1-26/und dann die gefundenen Arten aufgezählt.