## Magyarország puhatestüinek kritikai jegyzéke Kritisches Verzeichnis der rezenten Mollusken Ungarns

## irta: Pintér László

Ez a jegyzék tertalmazza mindazon puhatestüeket, amelyek jelenlegi ismereteink szerint Magyarországon a szabadban élnek/tehát nem csupán akváriumokban, melegházakban és laboratoriumokban/. A behurcolt vagy betelepitett fajokat kereszttel /+/ jelöljük. A névhasználat és a fajok rendszerbe sorolása a tudomány mai állásának felel meg. A még megoldatlan problémákra itt nem utalunk, ez egy későbbi tanulmány tárgya.

Dieses Verzeichnis enthält alle Molluskenerten, die zur Zeit - unseren Kenntnissen nach - in Ungarn freilebend vorkommen /elso nicht nur in Aquarien, Gewächshäusern und Laboratorien/. Eingeschleppte oder eingeführte Arten sind mit einem Kreuz /+/ bezeichnet. Nomenklatur und Systematik sind dem heutigen Stand der Wissenschaft angepasst. Bisher ungelöste Probleme werden in einer nächsten Arbeit erörtert, ohne auf sie hier hinzuweisen.

Theodoxus /Theodoxus/ transversalis /C.Pfeiffer 1828/
Theodoxus /Theodoxus/ prevostianus /C.Pfeiffer 1828/
Theodoxus /Theodoxus/ fluviatilis /Linné 1758/
Theodoxus /Theodoxus/ danubialis /C.Pfeiffer 1828/
Viviparus /Viviparus/ contectus /Millet 1813/
Viviparus /Viviparus/ acerosus /Bourguignat 1862/
Valvata /Valvata/ cristata /O.F.Müller 1774/
Valvata /Cincinna/ piscinalis /O.F.Müller 1774/
Valvata /Cincinna/ pulchella /Studer 1820/
Valvata /Borysthenia/ naticina /Menke 1845/
Pomaties elegans /O.F.Müller 1774/
Paladilhia /Paladilhiopsis/ hungarica /Soós 1927/

Bythinella austriaca /Frauenfeld 1859/ Lithoglyphus naticoides /C.Pfeiffer 1828/ Sadleriana pannonica /Frauenfeld 1865/ Bithynia /Bithynia/ tentaculata /Linné 1758/ Bithynia /Bithynia/ leachi /Sheppard 1828/ Acicula /Platyla/ banatica /Rossmässler 1842/ Acicula /Platyla/ polita /Hertmann 1840/ Fagotia /Microcolpis/ acicularis /Férussac 1823/ Fagotia /Fagotia/ esperi /Férussac 1823/ Amphimelania holandri /Férussac 1823/ Carychium minimum /O.F.Müller 1774/ Carychium tridentatum /Risso 1826/ Acroloxus lacustris /Linné 1758/ Lymnaea /Lymnaea/ stagnalis /Linné 1758/ Lymnaea /Stagnicola/ palustris /O.F.Müller 1774/ Lymnaea /Stagnicola/ corvus /Gmelin 1788/ Lymnaea /Galba/ truncatula /O.F.Müller/ Lymnaea /Radix/ auricularia /Linné 1758/ Lymnaea /Radix/ peregra /O.F.Müller 1774/ + Pseudosuccinea columella /Say 1824/ Aplexa hypnorum /Linné 1758/ Physa fontinalis /Linné 1758/ Physa scuta /Draparnaud 1805/ Ferrissia wauteri ? /Mirolli 1960/ Planorbarius corneus /Linné 1758/ Ancylus fluviatilis /O.F.Müller 1774/ Planorbis planorbis /Linné 1758/ Planorbis carinatus /O.F.Miller 1774/ Anisus septemgyratus /Rossmässler 1835/ Anisus leucostome /Millet 1813/ Anisus spirorbis /Linné 1758/ Anisus vortex /Linné 1758/ Anisus vorticulus /Troschel 1834/ Bathyomphalus contortus /Linné 1758/

Gyraulus /Gyraulus/ albus /O.F.Müller 1774/ Gyraulus /Gyraulus/ laevis /Alder 1838/ Armiger crista /Linné 1758/ Hippeutis complanatus /Linné 1758/ Segmentine nitide /O.F.Müller 1774/ Cochlicopa lubrica /O.F.Müller 1774/ Cochlicopa lubricella /Porro 1837/ Cochlicopa nitens /Gallenstein 1852/ Pyramidula rupestria /Draparnaud 1801/ Columella edentula /Draparnaud 1805/ Truncatellina cylindrica /Férussac 1807/ Truncatellina claustralis /Gredler 1856/ Truncatellina callicratia /Scacchi 1833/ Vertigo /Vertilla/ angustior /Jeffreys 1830/ Vertigo / Vertigo / pusilla / O.F. Müller 1774/ Vertigo /Vertigo/ entivertigo /Draparnaud 1801/ Vertigo /Vertigo/ moulinsiana /Dupuy 1849/ Vertigo / Vertigo / pygmaea / Drapranaud 1801/ Vertigo /Vertigo/ alpestris /Alder 1838/ Orcula /Sphyradium/ doliolum /Bruguiére 1792/ Orcula /Orcula/ dolium /Draparnaud 1801/ Pagodulina pagodula /Desmoulins 1830/ Abida frumentum /Draparnaud 1801/ Chondrina /Chondrina/ clienta /Westerlund 1883/ Pupilla /Pupilla/ muscorum /Linné 1758/ Pupilla /Pupilla/ triplicata /Studer 1820/ Spelaeodiscus /Aspasita/ triaria /Rossmässler 1839/ Vallonia pulchella pulchella /0.F.Müller 1774/ Vallonia pulchella enniensis /Gredler 1856/ Vallonia costata /O.F.Müller 1774/ Acenthinula aculeata /O.F.Müller 1774/ Chondrula /Chondrula/ tridens /O.F.Müller 1774/ Ena /Ena/ montana /Draparnaud 1801/ Ena /Ena/ obscura /O.F.Müller 1774/ Zebrina /Zebrina/ detrite /O.F.Müller 1774/

+ Alopia /Alopia/ livida monacha /M.Kimakowicz 1894/ + Alopia /Alopia/ livida bipalatalis /M.Kimakowicz 1894/ Cochlodina /Paracochlodina/ orthostoma /Menke 1830/ Cochlodina /Paracochlodina/ cerata /Rossmässler 1836/ Cochlodina /Cochlodina/ laminata /Montagu 1803/ Ruthenica filograna /Rossmässler 1836/ Iphigena /Macrogastra/ ventricosa /Draparnaud 1801/ Iphigena /Macrogastra/ plicatula /Draparnaud 1801/ Iphigena /Macrogastra/ latestriata /A.Schmidt 1857/ Clausilia parvula /Férussac 1807/ Clausilia dubia /Draparnaud 1805/ Clausilia pumila /C.Pfeiffer 1828/ Laciniaria plicata /Draparnaud 1801/ Laciniaria biplicata /Montagu 1803/ Bulgarica /Strigilecula/ vetusta /Rosamässler 1836/ Balea perversa /Linné 1758/ Pseudalina /Vestia/ turgida /Rossmässler 1836/ Pseudalina /Vestia/ gulo /E.A.Bielz 1859/ Succinea /Succinea/ putris /Linné 1758/ Succinea /Succinella/ oblonga /Draparnaud 1801/ Succinea/Oxyloma/ elegans /Risso 1826/ Opeas pumilum /L.Pfeiffer 1840/ Cecilioides /Cecilioides/ acicula /O.F.Müller 1774/ Cecilioides /Cecilioides/ petitiana /Benoit 1862/ Punctum / Punctum/ pygmaeum / Draparnaud 1801/ Discus /Discus/ ruderatus /Hartmann 1821/ Discus /Discus/ rotundatus /O.F.Müller 1774/ Discus /Discus/ perspectivus /Mühlfeldt 1816/ Arion /Arion/ hortensis /Férussac 1819/ Arion /Carinarion/ circumscriptus /Johnston 1828/ Arion /Carinarion/ fasciatus /Nilsson 1823/ Arion /Mesarion/ subfuscus /Draparnaud 1805/ Vitrina peelucida /O.F.Müller 1774/ Semilimex semilimex /Férussac 1802/

Phenacolimax /Gallandia/ annulária /Studer 1820/ Zonitoides /Zonitoides/ nitidus /O.F.Müller 1774/ + Zonitoides /Zonitoides/ arboreus /Say 1816/ Vitres disphana /Studer 1820/ Vitrea subrimata /Reinhardt 1871/ Vitrea crystallina /O.F.Müller 1774/ Vitrea contracts /Westerlund 1871/ Aegopis verticillus /Lamarck 1822/ Aegopinella pura /Alder 1830/ Aegopinella minor /Stabile 1864/ Aegopinella ressmanni /Westerlund 1883/ Nesovitrea hammonis /Ström 1765/ Oxychilus /Cellariopsis/ orientalis /Clessin 1887/ Oxychilus /Oxychilus/ draparnaudi /Beck 1837/ Oxychilus /Oxychilus/ hydatinus /Rossmässler 1838/ Oxychilus /Morlina/ glaber /Rossmässler 1835/ Oxychilus /Riedelius/ inopinatus /Ulicny 1887/ Oxychilus /Riedelius/ depressus /Sterki 1880/ Daudebardia /Daudebardia/ rufa /Draparnaud 1805/ Daudebardia /Daudebardia/ brevipes /Draparnaud 1805/ + Boettgerilla pallena /Simroth 1912/ Milax /Milax/ rusticus /Millet 1843/ Milax /Milax/ budapestensis /Hazay 1881/ Limax /Malacolimax/ nyctelius /Bourguignat 1861/ Limax /Malacolimax/ tenellus /0.F.Müller 1774/ Limax /Limax/ maximus /Linné 1758/ Limax /Limax/ cinereoniger /Wolf 1803/ Limax /Limacus/ flavus /Linné 1758/ Bielzia coerulens /M.Bielz 1851/ Lehmannia marginata /O.F.Müller 1774/ Deroceras laeve /O.F.Müller 1774/ Deroceres sturanyi /Simroth 1894/

Deroceras reticulatum /O.F.Müller 1774/ Deroceras agreste /Linné 1758/

Deroceras romanicum /Grossu et Lupu 1959/

- Deroceras rodnae /Grossu et Lupu 1965/
- + Deroceras caruanae /Pollonera 1891/ Euconulus /Euconulus/ fulvus /0.F.Müller 1774/ Bradybaena fruticum /O.F.Müller 1774/
- + Candidula unifasciata /Poiret 1801/ Helicella /Helicella/ obvia /Hartmann 1840/ Helicopsis /Helicopsis/ striata /O.F.Müller 1774/ Monacha /Monacha/ cartusiana /O.F.Müller 1774/ Perforatella /Perforatella/ bidentata /Gmelin 1788/ Perforatella /Perforatella/ dibothrion /M.Kimakowicz 1884/ Perforatella /Monachoides/ rubiginosa /A.Schmidt 1853/ Perforatella /Monachoides/ incarnata /0.F.Müller 1774/ Perforatella /Monachoides/ vicina /Rossmässler 1842/ Perforatella /Urticicola/ umbrosa /C.Pfeiffer 1828/
- + Hygromia /Hygromia/ cinctella /Draparnaud 1801/ Hygromia /Lozekia/ transsylvanica /Westerlund 1876/ Hygromia /7/ kovacsi /Varga et Pintér 1972/ Trichia /Trichia/ unidentata /Draparnaud 1805/ Trichia /Trichia/ striolata danubialis /Clessin 1874/ Trichia /Trichia/ hispida /Linné 1758/ Trichia /Trichia/ filicina /L.Pfeiffer 1841/ Trichia /Trichia/ erjaveci /Brusina 1870/ Trichia /Trichia/ lubomirskii /Slósarski 1881/ Euomphalia /Euomphalia/ strigella /Draparnaud 1801/ Helicodonta obvoluta /O.F.Müller 1774/ Helicigona /Drobacia/ banatica /Rossmässler 1838/ Helicigona /Chilostoma/ planospira /Lemarck 1822/ Helicigona /Faustina/ faustina /Rosemässler 1835/ Helicigona /Arianta/ arbustorum /Linné 1758/ Isognomostoma isognomostoma /Schröter 1784/ Cepaea vindobonensis /Férussac 1821/ Cepaea nemorális /Linné 1758/ Cepaes hortensis /O.F.Müller 1774/
- + Helix /Cryptomphalus/ aspersa /O.F. Müller 1774/

Helix /Helix/ pometia /Linné 1758/ Helix /Helix/ lutescens /Rosemässler 1837/

Unio pictorum /Linné 1758/ Unio tumidus /Retzius 1788/ Unio crassus /Retzius 1788/ Anodonta /Anodonta/ anatina /Linné 1758/ Anodonta /Anodonta/ cygnea /Linné 1758/ Pseudanodonta complanata /Rossmässler 1835/ Dreissena polymorpha /Pallas 1771/ Sphaerium /Sphaerium/ corneum /Linné 1758/ Sphaerium /Musculium/ lacustre /O.F.Müller 1774/ Sphaerium /Sphaeriastrum/ rivicola /Lamarck 1818/ Pisidium amnicum /O.F.Müller 1774/ Pisidium casertanum /Poli 1791/ Pisidium henslowanum /Sheppard 1823/ Pisidium milium /Held 1836/ Pisidium moitessierianum /Paladilhe 1866/ Pisidium nitidum /Jenyns 1832/ Pisidium obtusale /Lamarck 1818/ Pisidium personatum /Malm 1855/ Pisidium pseudospheerium /Schlesch 1947/ Pisidium pulchellum /Jenyns 1832/ Pisidium subtruncatum /Malm 1855/ Pisidium supinum /A.Schmidt 1850/ Pisidium tenuilineatum /Stelfox 1918/