VARGA, A.:

Az Aegopinella minor /STABILE/ északi középhegységi populációinak anatómiai vizsgálata - Anatomische Untersuchungen an Aegopinella minor /STABILE/ im nordungarischen Mittelgebirge

A Börzsöny, Cserhát, Mátra és Bükk hegységből származó Aegopinellákon végeztem anatómiai vizsgálatokat. Az anyagban kimutatható egy forma, amely a penis sajátos felépitése alapján az epipedostomához közel áll, viszont a vagina-uterus méretaránya minden kétséget kizáróan az Aegopinella minor-ra utal.

A minor tipikus penisfelépitését jellemzi a középütt enyhén elvékonyodó penis-szakasz, a vékony,hosz-szu epiphallus bunkószerűen megvastagodott apikális rész-szel. A musculus retractor az epiphallus csucsi részén kissé oldalra tolódva tapad.

Mátraszentistván: Kis-kő É-i oldalán gyűjtött populáció alapján jellemezhetem a középhegységi anyagot /1-6. ábra/. A 6. ábra a tipikus minor-epiphallus: kezdeti szakaszán néhány kisebb hurkot ir le. A 4. ábrán az epiphallus harmonikaszerüen összehajtogatott, hosszu, vékony, bunkószerüen megvastagodott csucsi résszel, jellegzetes visszahuzóizom tapadással. Az 5. ábra az epiphallust kihuzott állapotban ábrázolja. Az 1-3. ábráknál a penis jellegzetes eltéréseket mutat. Az epiphallus rövid, kivülről vaskos kötőszöveti tok veszi körül, ezen belül harmonikaszerüen összehajtogatott epiphallus-szakasz figyelhető meg, melynek erőszakosan megnyujtott hossza nem éri el a tipikus példány epiphallus-hosszuságát. A bukószerüe epiphallusvég nem feltünő, mivel az epiphallus középső szakaszának az átmérője ezt vastagságával ellensulyozza. A vizsgált anyagban az epiphallus átmérő és hosszuság aránya





