

Ejercicios Extra

Estructuras Repetitivas en JavaScript

Resolver los siguientes ejercicios utilizando estructuras repetitivas (while, for o do...while) y validación con `isNaN()`.

Ejercicio 1

Solicitar números al usuario hasta que ingrese 0. Contar cuántos números pertenecen a los rangos: 1 a 50, 51 a 100 y mayores a 100. Validar que los datos ingresados sean números.

Ejercicio 2

Pedir 10 números al usuario. Calcular el promedio de los números pares y mostrar la cantidad de números impares. Validar que los datos sean numéricos.

Ejercicio 3

Ingresar números hasta que se ingrese 0. Mostrar el mayor número negativo y la cantidad de números positivos. Validar cada ingreso.

Ejercicio 4

Pedir un número válido al usuario. Mostrar su tabla de multiplicar del 1 al 10 y contar cuántos resultados son mayores a 50.

Ejercicio 5

Ingresar 10 notas válidas. Mostrar el promedio general, la nota mayor, la nota menor y la cantidad de aprobados (nota mayor o igual a 7).

Ejercicio 6

Ingresar precios de productos hasta ingresar 0. Calcular el total y aplicar un descuento según el total acumulado: más de 5000 → 5%, más de 10000 → 10%, más de 20000 → 15%. Validar cada ingreso.

Ejercicio 7

Ingresar números hasta que se ingrese 0. Contar cuántos números ingresados son múltiplos de 2 y cuántos son múltiplos de 3. Mostrar ambos resultados al finalizar. Validar cada dato ingresado.

Ejercicio 8

Pedir 8 números válidos al usuario. Mostrar la suma de los números mayores a 10 y contar cuántos números están entre 20 y 40 inclusive.