作業状態と完了通知を分ける
保存状態を使った４条件の確認

作業状態を固定し、最後の通知だけを変える

P55写真の全表示と詳細省略は、非supervisorの保存状態が同じだった。

再現する元状態	追加する完了API	独立評価	介入前の照合
F 全表示	なし	未達	全返却・13 DB一致
F 全表示	空引数で 1 回追加	成功	全返却・13 DB一致
B 詳細＋一覧省略	なし	未達	全返却・13 DB一致
B 詳細＋一覧省略	空引数で 1 回追加	未達	全返却・13 DB一致

別の模擬環境で公開APIを再現。介入で変わったアプリはsupervisorだけ。

> Fは完了通知 1 回で未達→成功。Bは通知を加えても未達。

局所的な原因確認を、過大な有効性へ広げない

今回確認できたこと	解釈の範囲
Fの成否は通知だけで変わった	写真整理そのものの改善とは区別する
Bは通知を加えても未達	完了宣言だけで要求達成にはならない
既知１課題・４つの再現	新しい自律エージェントの成功率に足さない
P55の元結果・費用を維持	未知tokenの補完や費用不採用の撤回はしない

再現344＋介入2＝346 API、独立評価４回。全体23.927秒（評価8.541秒を含む）、モデル生成０。

> 最終品質と仕事全体の費用を守るため、終了手続きと実作業を分けて評価する。