# 公開名で呼べる通常基準を
# 課題の開始から確かめる

# 全４条件の成否と仕事全体の費用

既知２課題を各条件１回。公開課題・初期DB・予算をそろえた。

| 課題 | 通常Pythonの条件 | 成否 | 全体token | 生成 | API |
|---|---|---|---|---|---|
| 写真整理 | 文書取得必須 | 成功 | 130,439 | 15 | 104 |
| 写真整理 | 公開名アクセス | 成功 | 151,664 | 14 | 103 |
| 電気代精算 | 公開名アクセス | 成功 | 256,382 | 24 | 23 |
| 電気代精算 | 文書取得必須 | 成功 | 277,239 | 23 | 23 |

全入力＋全出力。cached inputも含む。文書取得・失敗・完了通知も計上。
公開名条件では、説明を見ていなくても正確な登録名で呼べる。能力の案内も合わせて変更。

> 呼出し受付と正確な案内をまとめた通常基準の比較。新手法の効果とはしない。

# 時計の返却・拒否と、完了までの時間も残す

| 条件 | 日時入り返却 | 未送信の時計要求 | 全経過秒 |
|---|---|---|---|
| 写真整理・文書取得必須 | 1 | 1 | 536.9 |
| 写真整理・公開名アクセス | 1 | 0 | 670.2 |
| 電気代精算・公開名アクセス | 1 | 0 | 359.3 |
| 電気代精算・文書取得必須 | 1 | 2 | 396.7 |

全条件合計：815,724 token、76生成、253 API、4評価。
所有推論器 1983.3秒、ロード 10.1秒。終了を確認。

> ２課題の観測を保持し、旧実験の結果は変更しない。保留群の閲覧は０。

# 写真２条件では、公開時計を含む根拠がそろった

P65の読取分析。元集合・移動前の日時・42件の移動・名前保持を照合。

| 通常条件 | 公開記録の支持範囲 | 最初の境界 | その後のtoken |
|---|---|---|---|
| 文書取得必須 | 宣言した条件を支持 | call_013 | 39,323 |
| 公開名アクセス | 宣言した条件を支持 | call_012 | 39,431 |

両条件とも、その後に２生成。後続費用は実測節約額ではない。
同じ既知要求文型の通常検査。旧３条件との一致を確認し、公式成否を維持。

> 公開根拠がそろう条件を確認した。自動終了による品質・費用はまだ測っていない。

# 主張を強める前に、通常基準の条件をそろえる

| 今回の証拠 | 残る研究判断 |
| --- | --- |
| 正確な公開名の受付と、初期文書表示を分離 | 通常基準を超える独自の制御は未確定 |
| 全条件・失敗・不明使用量を同じ規則で集計 | ２既知課題・各１回を一般化しない |
| 公開応答と独立の公式成否を分離 | 必要情報・品質・総費用を一緒に評価 |

P55/P56の原稿は、そのときの追加制約の下で得た局所診断として保持。
10月31日の投稿へ向け、実証的な主張の根拠と限界を更新する。

> 最終目標は、必要な仕事と品質を保ち、制御・失敗込みの仕事全体費用を減らすこと。