取得できても、成果物へ全件を反映できない例

72曲の情報は取得済み。
書出は71曲で、読み返した後も完了と判断。

全履歴基準は 4 課題中 2 件成功。
49生成、1,017,215トークン、187 API、使用量不明 0 。
別の 1 失敗はAPI上限で終了し、原因候補を分けた。

自然な欠落は観測できた。ただし、新規性や改善効果を示す結果ではない。

固定した基準を、未使用の 4 開発課題へ適用

P11と同じ条件。モデル・ 予算・ 方式を実行中に変更しない。



各課題：45万トークン・ 80生成・ 80 API・ 30分。
操作・ 観測・ 予算・ 成果物を保存し、送信と未送信を区別。
終了後に公開観測から分析。隠し正解を次の方式へ渡さない。

研究の目的：情報保持と実行の構成が、最終品質と総費用に与える効果を切り分ける。

成功例と失敗例、全費用を残す


課題が異なるP11との成功率差を、方式変更の効果とは呼ばない。

課題	結果・終了条件	総トークン	送信API
01：写真整理	失敗・API上限	294,726	80
02：割り勘の依頼	成功・完了宣言	297,442	23
03：誤請求の返金	成功・完了宣言	67,858	8
04：曲一覧の書出	失敗・完了宣言	357,189	76
合計	2 / 4 成功	1,017,215	187

原要求・送信・使用量・保存境界の監査不一致 0 。
完了宣言は最終成功ではない。部分合格を成功件数へ加算しない。

予算の上限と、実際に使った量を分ける

入力・出力・調整を含む。破線は各課題の上限。



破線は各上限。各課題1試行。API上限・トークン予約・時間制限を区別する。
新方式との比較ではなく、自然な実行上の制約を調べる開発実験。

操作予算の不足と、取得後の欠落は別の問題

01：個別処理の途中で上限

42ファイルを読み、27件の移動を送信。
42件の個別読取 + 個別移動だけで84 API。
今回は80 APIで停止した。
ただし、別手順も含めた最小費用を
証明したわけではない。

04：元の情報とCSVを照合

元の和集合は72 ID。必要な情報も72件。
CSVは71行で、１件欠落・余分な行０。
ファイルの再読後も模擬アカウントを終了。
分析者の集合照合であり、自律的な
新しい検証器の実績ではない。

全履歴でも残る現象。ただし１例から一般発生率や内部の判断原因までは決めない。

通常の計算コードで解消するか、先に測る

投稿原稿は 2 段組 4 ページ。10/23主要実験・あらまし、10/31投稿完了が目標。

次の比較：同じ取得済み情報から、直接CSVを書く / 計算コードで書く。
集合演算・変数・コード実行は既存技術。導入だけを独自性に数えない。
その対照でも残る問題があれば、追加機構と検証できる差を定義する。
現時点で新方式の新規性・有効性は未確定。確認用12シナリオは未閲覧。

P18：全結果・次の比較・採らない案

公開観測だけによる集合照合

４ページの原稿構成

既存のコード処理を先に比べる理由