保存６入力と提出設定を全36枠で比較する

記号	保存文脈の表現
A	P80元入力
B	別反復の元入力
C	Aを表示前に統一
D	Bを表示前に統一
N	構造上の参照だけ変更
X	診断文を加えた対照

各入力をauto / requiredで３反復。seed 70、出力上限4,096、全要求cold。

> 既知CSVの保存１文脈。静的な提出形式を確認し、生成コードは実行しない。

実入力のtoken列と生成制約を分ける

auto

入力	token	入力列hash	制約hash
A	22,669	a28869323a	8fa557fd36
B	22,667	21ee57b783	8fa557fd36
C	22,650	06620d6248	8fa557fd36
D	22,650	06620d6248	8fa557fd36
N	22,669	a28869323a	8fa557fd36
X	22,676	5c26cbb890	8fa557fd36

required

入力	token	入力列hash	制約hash
A	22,669	a28869323a	e3206e2e40
B	22,667	21ee57b783	e3206e2e40
C	22,650	06620d6248	e3206e2e40
D	22,650	06620d6248	e3206e2e40
N	22,669	a28869323a	e3206e2e40
X	22,676	5c26cbb890	e3206e2e40

全12入力を語彙専用描画とサーバ計数で照合。hashは表示用の先頭10桁。

> 同じ計数でも同じ入力とは限らない。照合は省略前の完全なhashで行う。

全36枠の終端と提出形式を残す

反復1

入力/設定	出力T	記録の状態
A/a	679	形式整合
A/r	679	形式整合
B/r	289	形式整合
B/a	289	形式整合
C/a	1,316	本文のみ
C/r	4,096	途中切れ
D/r	4,096	途中切れ
D/a	1,316	本文のみ
N/a	679	形式整合
N/r	679	形式整合
X/r	565	形式整合
X/a	565	形式整合

反復2

入力/設定	出力T	記録の状態
X/a	565	形式整合
X/r	565	形式整合
N/r	679	形式整合
N/a	679	形式整合
D/a	1,316	本文のみ
D/r	4,096	途中切れ
C/r	4,096	途中切れ
C/a	1,316	本文のみ
B/a	289	形式整合
B/r	289	形式整合
A/r	679	形式整合
A/a	679	形式整合

反復3

入力/設定	出力T	記録の状態
C/a	1,316	本文のみ
C/r	4,096	途中切れ
X/r	565	形式整合
X/a	565	形式整合
A/a	679	形式整合
A/r	679	形式整合
D/r	4,096	途中切れ
D/a	1,316	本文のみ
B/r	289	形式整合
B/a	289	形式整合
N/a	679	形式整合
N/r	679	形式整合

> a＝auto、r＝required。「形式整合」は静的確認で、実行成功ではない。

出力一致と静的な提出形式は別に数える

auto

入力	公開出力	形式整合	本文のみ	不明
A	同じ	3/3	0	0
B	同じ	3/3	0	0
C	同じ	0/3	3	0
D	同じ	0/3	3	0
N	同じ	3/3	0	0
X	同じ	3/3	0	0

required

入力	公開出力	形式整合	本文のみ	不明
A	同じ	3/3	0	0
B	同じ	3/3	0	0
C	判定不可	0/3	3	0
D	判定不可	0/3	3	0
N	同じ	3/3	0	0
X	同じ	3/3	0	0

> ３回の本文が同じでもツール提出がない場合を、良好な操作の再現と呼ばない。

固定した対照を、全66組の中で確認する

設定内の元入力・同一入力対照

対照	入力列	公開一致	構文一致
A/B a	異なる	0/9	0/9
C/D a	同じ	9/9	0/0
A/N a	同じ	9/9	9/9
A/B r	異なる	0/9	0/9
C/D r	同じ	9/9	0/0
A/N r	同じ	9/9	9/9

同じ入力のauto / required

入力	入力列	生成制約	公開一致
A	同じ	異なる	9/9
B	同じ	異なる	9/9
C	同じ	異なる	0/9
D	同じ	異なる	0/9
N	同じ	異なる	9/9
X	同じ	異なる	9/9

> 一致数／比較可能対数。全66組を保存し、組数を独立標本数へ読み替えない。

不明費用と生成以外の資源も残す

設定	生成試行	既知の論理token	不明試行	未実行
auto	18	422,475	0	0
required	18	439,155	0	0

資源・時間	記録値
所有サーバ秒	9914.319
ロード秒	10.065
全パイプライン秒	9914.456

資源・時間	記録値
保存された生成秒の合計	9881.603
sampled RSSピーク GiB	219.83
system swapピーク bytes	0

> 論理tokenはcached inputも含む。部分時間は重なりがあるため二重加算しない。

この診断から言える範囲を限定する

全36枠：監査済み 36、使用量不明 0、未実行 0。

確認する段階	この診断の範囲
入力	実token列・生成制約を保存して照合
次の出力	公開内容、JSON、インタフェースの形、Python構文
実行と最終成果	生成コード・環境API・課題評価は実行しない
一般性	事後に選んだ既知CSVの 1 文脈・ 1 モデル環境

> 新手法、一般品質維持、課題全体の費用削減を成立済みとは扱わない。