残時間を知らせる時機を３条件で比べる

既知４課題×毎回表示M／非表示H／後半表示L×２反復。実期限と参照整形は共通。

条件	成功／評価	全仕事token	不明生成	実行済み／予定
M 毎回表示	5/8	1,394,929	0	8/8
H 非表示	6/8	1,614,926＋不明2	2	8/8
L 後半表示	6/8	1,592,858＋不明2	2	8/8

> 各仕事を初期状態から実行。P80/P81の結果を新しい対照へ流用しない。

反復1：全12条件の成果と費用

課題	条件	成否	全仕事token	生成	API	作業秒
写真移動	M	成功	128,796	16	103	410.4
写真移動	H	成功	135,628	16	99	497.6
写真移動	L	成功	135,628	16	99	499.1
精算	M	成功	241,963	18	25	405.2
精算	H	成功	211,110	24	25	353.9
精算	L	成功	211,110	24	25	353.7
返金	M	成功	138,701	17	17	361.5
返金	H	成功	102,087	13	13	324.9
返金	L	成功	102,087	13	13	325.2
曲情報の書出し	M	未達	257,266	17	80	1515.5
曲情報の書出し	H	未達	358,638＋不明1	21	53	1799.4
曲情報の書出し	L	未達	348,419＋不明1	21	28	1799.5


> 未達・未評価・使用量不明も保持する。成功例だけで総費用を判断しない。

反復2：全12条件の成果と費用

課題	条件	成否	全仕事token	生成	API	作業秒
写真移動	M	未達	152,155	17	100	545.7
写真移動	H	成功	135,628	16	99	491.5
写真移動	L	成功	135,628	16	99	491.7
精算	M	成功	275,944	21	25	405.4
精算	H	成功	211,110	24	25	350.4
精算	L	成功	211,110	24	25	350.4
返金	M	成功	109,383	14	14	287.0
返金	H	成功	102,087	13	13	322.2
返金	L	成功	102,087	13	13	322.3
曲情報の書出し	M	未達	90,721	10	80	308.8
曲情報の書出し	H	未達	358,638＋不明1	21	53	1799.3
曲情報の書出し	L	未達	346,789＋不明1	21	30	1800.0

> 未達・未評価・使用量不明も保持する。成功例だけで総費用を判断しない。

同じ課題の３条件を両反復で見る



塗りは成功、白抜きは未達・未評価。三角は既知費用に不明使用量が残る条件。

Lは両対照に対し、両反復で基準を満たしたか

反復	対照	採用基準	成功喪失	全課題 L−対照	両側成功分	両側未達分
1	M	未達	0	未確定	未確定	未確定
1	H	未達	0	未確定	未確定	未確定
2	M	未達	0	未確定	未確定	未確定
2	H	未達	0	未確定	未確定	未確定

> 全４比較の基準：未達。一般的な品質維持や新規性の認定とは別。

反復間の一致と、時間表示を始めた位置を残す

条件	全使用量既知の対	全要求一致	全公開出力一致
M 毎回表示	4/4	0/4	0/4
H 非表示	3/4	3/3	3/3
L 後半表示	3/4	3/3	3/3

反復間12対と反復内24対の全36対を保存。最初の入力差と最初の実測時間通知を記録。

> 現在の通知をそろえた補助照合は、過去の履歴差や全仕事の因果効果を消去しない。

推論器と全実行を含む費用の記録

計測対象	実測値
新規生成	426
推論器滞在秒	16,263.58
初期化・作業・後片付け秒	16,192.11
評価秒（滞在時間に含む）	41.47
推論器の最大実測RSS GiB	220.24

> 論理token、cache、API、実時間は別の指標。重なる時間を加算しない。