AIハーネスの入力費用と取得情報の扱い

目的：仕事の品質を保ち、不要な処理を減らす

AIへ渡す情報・取得・実行・検証を、ハーネスで制御する。

分かっていること

P33では一律に出力を省くと、
初回入力は短くても総tokenは増えた。

今回確かめること

仕様説明と作業データの費用は
どこに、どれだけ含まれるか。


> 入力が短いことと、必要な仕事を安く完了できることを区別する。

前提：同じ４課題・８応答後の入力を計数する

項目	固定した内容
対象	写真整理／電気代の分担請求／返金／曲情報の書出
状態	過去のP29から同じ８応答境界。32応答を保持。
測定	入力の各部分を順に戻し、４課題×11入力を計数。
照合	最後の全入力がP42の保存入力とtoken数に一致。

追加の生成・API実行・環境再生・最終評価はすべて０。

結果：入力費用の所在は課題ごとに異なる



仕様API群は「呼んだAPIが仕様APIのみ」の分類。出力全文が仕様だけという意味ではない。
差分は復元順序に依存する。図の大きさを、そのまま安全に削除できる量とは解釈しない。

出力全体の不一致を、作業データと決めつけない

課題・出力	全体の文字数	仕様返却との一致	残り
写真整理・s9	5,787	5,652	135
写真整理・s15	551	533	18
電気代の分担請求・s9	1,161	1,157	4
返金・s6	2,701	2,638	63
返金・s13	545	527	18
曲情報の書出・s4	11,256	11,248	8
曲情報の書出・s11	5,342	5,322	20

> 見出しや区切り文字がある。文字列の一致だけでは、削除の安全性を証明できない。

現在の判断：効果の主張を増やす段階ではない

今回確かめたこと

費用の内訳と、全体一致規則が
扱えなかった出力の対応。

44計数、保存入力88件の再構成、
不一致０。サーバーは計数後に正常停止。

次に確かめること

作業情報を落とさず区別できるか。
既存の制御との差は何か。
最終品質と継続総費用はどう変わるか。

> P42の見送りは維持。新規性・品質を保つ総費用削減は、まだ未確立。