現在の項目参照と
次の生成へ残る値を分ける

全12条件：項目参照があっても、根の破棄は別条件

既知課題・条件	名前へ保存	項目参照あり	明示的上書き	限定候補
写真 全履歴	3	2	0	0
写真 出力省略	5	2	0	0
写真 一覧追加	8	2	0	0
精算 全履歴	13	2	0	0
精算 出力省略	15	3	0	0
精算 一覧追加	12	2	0	0
返金 全履歴	13	0	1	0
返金 出力省略	19	0	1	0
返金 一覧追加	15	0	1	0
書出し 全履歴	10	0	0	0
書出し 出力省略	20	0	0	0
書出し 一覧追加	11	2	0	0

> 144保存箇所のうち項目参照は15箇所。固定した構文候補は0。

なぜ残る値を、そのまま部分辞書へ変えないか

観測した構造	残る制約
literal添字だけの読取は３箇所	いずれも写真のループ内。対象helper外で、明示的な破棄なし
明示的上書きは３出現	同じ前半の説明取得１箇所の重複。根全体の使用あり
曲詳細helperの対象は２箇所	両方ループ内。getや根を使う構文があり、限定候補には入らない

> 根を使う構文があることも、全項目が実際に読まれた証明ではない。

今回の方式は拡張せず、復元を含む条件を残す

全181出現を 0.181秒で点検。未対応・未処理０。

- 新しい生成・環境API・評価・保存コード実行は０。
- 既存の直接項目helperへ自動変換する実行器は追加しない。
- 取得を遅らせるなら、次の生成・状態変更・例外時の完全値と取得時点を守る必要がある。
- その復元費用まで加えて得になるかは、別の未検証事項。

> 新提案の中核・一般品質維持は未確立。原稿の既存結果は変更しない。