公開API名を使える条件で
説明省略の総費用を検証

呼出し制約をそろえて、表示の比較を繰り返す

必要な情報・処理と最終品質を保ち、仕事全体の費用を減らす。

表示	古い説明の表示	公開APIの呼出し
F 全表示	詳細・一覧	全条件で同じ 登録公開名を説明閲覧前から使える
D 詳細を省略	一覧	
B 詳細＋一覧を省略	どちらも省略	

P55と同じ４既知課題・８応答後。操作・最新応答・不確かな出力は全条件で保持。
Python状態・アーカイブ・公開契約返信・予算は共通。

> 説明閲覧を必須にしない通常接続で、表示省略の適用範囲を確かめる。


全12条件の成否と、仕事全体の費用

課題	F 全表示	D 詳細を省略	B 詳細＋一覧を省略
写真整理	成功 156,754	未達 121,357＋不明	成功 129,261
電気代精算	未達 161,694	未達 162,725	未達 154,222
返金	成功 85,975	成功 100,527	成功 100,527
曲一覧の書出	未達 96,460	未達 138,798＋不明	未達 173,238

数値は共通前半＋全継続の入力出力token。評価12、未評価0、未実行0。

> 不明使用量・未評価・未実行を補完せず、未達で早く止まった条件も残す。

初回入力の短縮と、最後までの費用は別に測る



Dの初回短縮：1,447 ／ 258 ／ 782 ／ 1,629 token。

> 棒は前半＋継続の既知費用。不明がある棒には斜線を付ける。

呼出し・復元・推論器の費用を残す

4課題合計	F	D	B
成功数	2	1	2
継続AI呼出し	21	25	27
継続API	204	138	148
復元API	51	51	51
使用量不明の呼出し	0	2	0
説明公開前のAPI送信	0	0	1

推論器ロード10.1秒、常駐3,724.1秒。終了とプロセス消滅を確認。

> 説明なしの公開名呼出しも、通常のAPI送信として予算と監査の対象にする。

この既知群から主張できる範囲

Dは既知分でFより22,524 token多い。不明2生成。

固定した採用基準：未達 ／ 一覧保持の追加価値：支持条件を満たさない

比較の範囲	原稿での扱い
P71内のF/D/B	同じ公開名接続・能力説明での比較
旧P55との違い	時点・案内文も違う。接続制約だけの因果効果としない
既知４課題を各１回	一般品質維持・統計的非劣性・新手法の証明ではない

> 元P55も全結果を保持し、都合のよい条件だけを原稿へ残さない。