残時間通知と
生成の再現性

同じ入力の反復と、通知１秒差を分ける

既知入力	元の生成	元の通知 秒	＋１秒	入力token
返金	call_006	1,696	1,697	7,403
曲情報の書出し	call_006	1,677	1,678	8,631

各通知３回、計12生成。履歴・通信ID・ツール・seed56・最大4096出力を共通化。

全要求で入力再利用を無効にし、実測cache_n=0を確認する。

> 元P78のタスクや推論状態を再現せず、保存入力に対する単発生成を診断する。

固定した全12生成を、そのまま残す

順	入力	通知	反復	入力token	出力token	終了	生成 秒
1	返金	元	1	7,403	222	ツール生成	71.508
2	返金	＋1	1	7,403	323	ツール生成	77.595
3	返金	＋1	2	7,403	323	ツール生成	77.817
4	返金	元	2	7,403	222	ツール生成	71.233
5	返金	元	3	7,403	222	ツール生成	71.452
6	返金	＋1	3	7,403	323	ツール生成	77.687
7	書出し	＋1	1	8,631	336	ツール生成	89.169
8	書出し	元	1	8,631	373	ツール生成	91.394
9	書出し	元	2	8,631	373	ツール生成	91.335
10	書出し	＋1	2	8,631	336	ツール生成	89.215
11	書出し	＋1	3	8,631	336	ツール生成	89.144
12	書出し	元	3	8,631	373	ツール生成	91.383

> 未実行や不明使用量を補充しない。生成したプログラムは実行しない。

同一通知の３反復を、条件間の差より先に確認する

入力	通知	既知／試行	公開出力一致／組	全メッセージ一致／組	３回判定
返金	元	3/3	3/3	3/3	一致
返金	＋1	3/3	3/3	3/3	一致
曲情報の書出し	元	3/3	3/3	3/3	一致
曲情報の書出し	＋1	3/3	3/3	3/3	一致

公開出力は文・関数名・引数・終了理由をそのまま照合。生成された通信IDだけを除く。

> 打切りや空の公開出力、未完了の群を、同じ行動の再現とは判定しない。

１秒差の全９組を、入力ごとに読む

入力	公開出力一致／組	全メッセージ一致／組
返金	0/9	0/9
曲情報の書出し	0/9	0/9

返金：同一通知内は一致し、２通知の公開出力は全９組で異なった。

曲情報の書出し：同一通知内は一致し、２通知の公開出力は全９組で異なった。

> この固定入力の感度と、元タスクの成功・費用への効果は別である。

診断自身の費用を記録し、所有推論器を終了する

測定	値
試行／計画	12/12
論理入力＋出力token	99,966
実処理入力token	96,204
キャッシュ入力token	0
全推論器稼働 秒	1,010.160
ロード 秒	10.052
生成時間合計 秒	988.929

入力計数４回。環境API・生成コード実行・評価器・保留群は０。

> 全結果の監査と所有プロセスの不在を確認。新手法や全仕事費用の削減は未実証。