必要な情報を残すハーネス制御
API一覧と詳細の表示比較

一覧を残すことが、品質と総費用にどう響くか

最終目標：必要な情報・処理と最終品質を守り、仕事全体の費用を減らす。

条件	古い詳細	API一覧・説明
F 全表示	保持	保持
D 詳細を省略	由来が一致する区間を省略	保持
B 詳細＋一覧を省略	Dと同じ区間を省略	由来が一致する区間を省略

Python状態・公開スキーマ・原文への参照・契約返信・予算を共通にする。

> 既知４課題の同じ８応答後、各３条件を一度ずつ。通常方式の開発比較。


全12予定条件を、成否と仕事全体の費用で見る

課題	F 全表示	D 詳細を省略	B 詳細＋一覧を省略
写真整理	未達 145,850	成功 120,935	未達 165,015
電気代精算	未達 163,918	未達 161,225	未達 154,720
返金	成功 85,697	成功 117,223	成功 117,305
曲一覧の書出	未達 117,100	未達 156,265＋不明	未達 126,734

数値：共通前半＋継続の全入力出力 token。評価済み12、未評価0、未実行0。

> 不明費用と未実行をゼロで埋めず、失敗して安く終了した条件を改善に数えない。

初回の入力短縮と、終了までの総費用を分ける



Dの初回削減：1,447 ／ 258 ／ 782 ／ 1,629 token。最終費用とは別の指標。

> 棒は共通前半と継続の既知費用。斜線がある場合は、さらに不明費用が存在する。

取得・実行・失敗・推論器の稼働も記録する

全４課題の合計	F	D	B
前半＋継続AI呼出し	54	58	61
継続API	173	162	122
復元API	51	51	51
使用量不明の呼出し	0	1	0
継続実時間（秒）	1,308.5	1,354.0	1,359.1

推論器：ロード10.1秒、常駐4,112.9秒。比較終了後に停止済み。

> APIが少ないことだけでは、要求を満たす仕事が効率化されたとは判断しない。

投稿の中心へ使える範囲を限定する

固定した開発上の採用基準：未達

一覧保持の追加価値：支持条件を満たさない

制約	解釈
既知４課題、各１回	一般的な性能維持・非劣性の証明ではない
返金はD/Bの基礎入力が同じ	その差を一覧の効果と呼ばない
写真F/DのファイルDBは一致	成功差をファイル整理の改善と断定しない
段階的な開示には先行方式がある	通常方式を独自アルゴリズムにしない

> 10月23日：主張・主要結果・概要を絞る。10月31日：レター投稿完了を目指す。