完了通知だけで成否は変わるか
全７状態・14ケースの診断

全ての未完了状態へ、同じ規則を適用する

P71で完了APIを送っていない全７状態を、公式成否によらず選ぶ。

対象	固定する比較	先に確認すること
写真 D 精算 F・D・B 書出し F・D・B	別環境で記録済み操作を再送 無介入／完了通知１回	全公開返却・介入前13保存ファイル一致 無介入の成否が元と一致

写真だけを選ばず、既知３課題の７状態を全て残す。
観測済みの status="success" を固定し、他の通知引数は探索しない。

> 作業アプリへの追加操作なし。記録されたモデルコードも実行しない。

写真Dだけが、通知１回で未達から成功へ変わった

再現した元状態	通知なし	通知１回	非supervisor状態
写真 D	未達	成功	変化なし
精算 F	未達	未達	変化なし
精算 D	未達	未達	変化なし
精算 B	未達	未達	変化なし
書出し F	未達	未達	変化なし
書出し D	未達	未達	変化なし
書出し B	未達	未達	変化なし

F：全表示、D：詳細省略、B：詳細と一覧を省略。
全14ケースを評価。監査不一致・未評価・未実行０。

> 精算・書出しの６状態は、通知だけでは成功しなかった。

再現・介入・評価の費用も全て残す

実測項目	全14ケース
公開API	再送702 ＋ 通知7 ＝ 709
独立評価／生成／token計数	14 ／ 0 ／ 0
全体時間	64.318秒
実行・片付け／評価	41.175 ／ 19.503秒

元のP71の不明２生成は不明のまま。
最後の未実行応答だけが不明で、環境への全API作用は確定していることを照合した。

> 診断の追加費用を記録し、元の費用へ混ぜたり節約額へ転記したりしない。

今回強まった解釈と、まだない証拠

分かったこと	主張の限界
公開名接続でも成否差の一部は終了手続きによる	写真整理の品質改善とは区別する
他の６状態では通知だけで未達を解消できない	一律の完了追加や安全な自動終了を支持しない
全未完了状態を同じ規則で照合した	既知３課題。独立14課題の確認評価ではない
元の成否・不明費用・費用不採用を保持	新手法の中核・一般品質維持は未確立

> 最終目標は、必要情報・処理と品質を保ち、仕事全体の費用を減らすこと。