同じseedと初期状態で、全８条件を３回ずつ調べる

既知４課題×残時間表示M／非表示H。P80の８行と、新しいP81の16行をすべて保持。

条件	成功／評価	既知全token	不明生成	実行済み／予定
残時間を表示	9/12	2,426,782	0	12/12
残時間を非表示	9/12	2,321,406＋不明2	2	12/12

> 独立した課題は４つ。24行や24対を独立標本として扱わない。

反復1の全８条件：P80の元記録

課題	条件	成否	全仕事token	生成	API	作業秒
写真移動	M 表示	成功	177,373	17	100	583.8
写真移動	H 非表示	成功	135,628	16	99	496.7
精算	M 表示	成功	284,294	20	26	447.3
精算	H 非表示	成功	211,110	24	25	353.4
返金	M 表示	成功	216,854	21	25	510.7
返金	H 非表示	成功	102,087	13	13	325.6
曲情報の書出し	M 表示	未達	108,571	12	80	355.9
曲情報の書出し	H 非表示	未達	331,569＋不明1	20	69	1799.5

> 成功・未達・未評価・使用量不明を、同じ行に残す。

反復2の全８条件：P81の追加実行

課題	条件	成否	全仕事token	生成	API	作業秒
写真移動	M 表示	成功	210,357	19	101	865.0
写真移動	H 非表示	成功	135,628	16	99	499.0
精算	M 表示	成功	215,182	17	22	382.5
精算	H 非表示	成功	211,110	24	25	353.5
返金	M 表示	成功	138,701	17	17	361.3
返金	H 非表示	成功	102,087	13	13	326.3
曲情報の書出し	M 表示	未達	134,352	15	80	382.7
曲情報の書出し	H 非表示	未達	319,348	19	80	1512.6

> 成功・未達・未評価・使用量不明を、同じ行に残す。

反復3の全８条件：P81の追加実行

課題	条件	成否	全仕事token	生成	API	作業秒
写真移動	M 表示	成功	164,024	17	100	614.5
写真移動	H 非表示	成功	135,628	16	99	495.5
精算	M 表示	成功	263,695	19	26	440.3
精算	H 非表示	成功	211,110	24	25	353.9
返金	M 表示	成功	73,670	12	12	191.0
返金	H 非表示	成功	102,087	13	13	326.4
曲情報の書出し	M 表示	未達	439,709	25	71	1399.5
曲情報の書出し	H 非表示	未達	324,014＋不明1	20	48	1799.8

> 成功・未達・未評価・使用量不明を、同じ行に残す。

同じ条件の３回で、成否と費用はどの程度そろうか



塗りは成功、白抜きは未達・未評価。上向き三角は既知費用＋不明使用量。

要求と公開出力の一致を全24対で照合する

課題	条件	全使用量既知	全要求一致	全公開出力一致	最初の差が現在時計のみ
写真移動	M	3/3	0/3	0/3	3対
写真移動	H	3/3	3/3	3/3	0対
精算	M	3/3	0/3	0/3	3対
精算	H	3/3	3/3	3/3	0対
返金	M	3/3	0/3	0/3	3対
返金	H	3/3	3/3	3/3	0対
曲情報の書出し	M	3/3	0/3	0/3	3対
曲情報の書出し	H	0/3	未確定	未確定	0対

> 各条件３対は同じ３実行を共有する。入出力hashの照合は意味的な同値証明ではない。

全体の採否とレターで主張できる範囲

反復	採用基準	成功喪失	全費用差 H−M
1	未達	0	未確定
2	未達	0	+69,581
3	未達	0	未確定

追加P81の推論器滞在 10,405.1秒、独立評価 26.82秒。
元のP80の費用・失敗・欠測は保持する。

> 新手法・一般的品質維持・母集団の平均削減を、この反復だけで確立したとはしない。