通常の計算能力で
取得と呼出しはどこまで減るか

同じ取得済み情報から、２つの通常方式を再開

既知の支払課題・第12応答後。前半は252,602 token・20 APIで共通。

両方で共通	変える能力
元のタスク、全履歴、全公開APIの記録	通常ツール：元の関数呼出しで継続
同じ公開スキーマ・同じ模擬世界の状態	持続Python：変数保持、集合演算、APIの一括処理
８生成・197,398 token・900秒・残り60 API	具体的な照合式・対象・P60部品は渡さない
初回cold、元モデルと温度、seed 54から	ツール定義の提示方法も変わる通常方式の比較

> 同じ既知状態から各１回。新手法やキャッシュ単独の効果を測る比較ではない。

全２条件を、前半を含む仕事全体の費用で見る

条件	成否	継続生成	追加検索	継続API	前半込token
通常ツール	成功	2	0	11	311,298
持続Python	成功	3	0	12	305,447

追加検索はphone.search_contacts。継続APIには書込み・完了通知も含む。
通常ツールの継続既知tokenは58,696、不明0。 持続Pythonの継続既知tokenは52,845、不明0。
前半252,602 tokenは両条件に計上。cache入力も論理tokenに含める。

> 両方式とも成功・追加検索０。所属キャッシュを加える根拠は弱い。

追加する制御の価値を、通常対照の後で判断する

今回分かる範囲	研究としてまだ必要なこと
同じ情報を通常の計算で使えるか	通常方式でも残る具体的な不要処理
1課題での成否・取得数・総費用	必要な品質を保つ制御規則と追加価値
全条件と不明を残す局所比較	未調整課題での評価と限界の明示

新しい生成5回、既知111,541 token＋不明0。
継続23＋復元40 API、評価2回。監査不一致0、推論器停止。保留群閲覧0。

> 必要な情報と最終品質を守り、制御・再取得・失敗を含む総費用を減らす。