公開記録による通常の終了制御を仕事全体の費用で確かめる

通常の継続と、全２条件の終了制御

既知の写真１課題。各インターフェースで１回ずつ、新しい開始状態から実行。

通常Python	終了方法	公式成否	全体token	生成	API
文書取得必須	通常の継続	成功	130,439	15	104
文書取得必須	終了制御	成功	91,116	13	100
公開名アクセス	通常の継続	成功	151,664	14	103
公開名アクセス	終了制御	成功	112,233	12	99

全入力＋全出力。cached input、失敗、完了通知も含める。
通常の継続は閉じたP64、終了制御はP66。順序付き・各１回の開発比較。

> この既知１課題の両条件で、成功を保った全体tokenの減少を観測。

前半の一致と、実作業の保存状態を照合

時系列の公開応答だけで、全プログラム実行後・次の生成前に判定。

通常Python	支持された境界	実行した前半	作業アプリの最終DB
文書取得必須	call_013	不一致	一致
公開名アクセス	call_012	不一致	一致

前半の全文一致は不成立。差分は外側のツール呼出しIDだった。
実APIの公開イベント・応答と、最終13 DBは両条件とも一致した。

> 事前の全文一致基準は変更しない。局所の観測差を一般的な因果効果へ広げない。

判定と完了通知を含め、追加の費用も残す

全２予定条件の測定	今回の値
全入力＋全出力／生成／API／公式評価	203,349 token／25／199／2
判定＋digestの合計／判定回数／制御の通知試行	0.028224秒／25／2
実行済み各条件の初期化・片付け込み時間	446.045／594.735秒
所有推論器／ロード／終了	1059.910秒／10.063秒／停止確認

判定の保存や完了APIも全体時間に含む。別プロセス評価・モデルロードは別記。
監査・資料作成はモデルや環境APIを呼ばない。保留群閲覧０。

> 局所的な論理tokenの減少率を、時間や金銭の削減率へ置き換えない。

通常の制御が成立する範囲と、残る研究判断

ここで扱った範囲	まだ成立していない主張
分析者が解釈した既知の写真要求文型	任意の自然言語要求の自動解釈
元集合・元日時・時計・移動・名前の公開根拠	任意の外部世界の真実・副作用の保証
通常の保持と検査、支持時だけの完了通知	既存方式を超える新規性・独自中核
同一既知課題・各条件 1 回の観測	独立課題での一般的な品質維持・平均効果

> 必要な仕事と品質を残した全体費用削減という最終目標へ、根拠のある範囲で進む。